



# КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.04.2025 № 838

г. Ростов-на-Дону

**Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения (памятника) «Жилой дом Е. Крендиропуло», расположенного по адресу: Ростовская область, городской округ город Таганрог, город Таганрог, улица Александровская, дом 82**


В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», абзацем седьмым подпункта 2.1.8 пункта 2.1 раздела 2 Положения о комитете по охране объектов культурного наследия Ростовской области, утвержденного постановлением Правительства Ростовской области от 29.12.2017 № 930, комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области **постановляет:**

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения (памятника) «Жилой дом Е. Крендиропуло», расположенного по адресу: Ростовская область, городской округ город Таганрог, город Таганрог, улица Александровская, дом 82, состоящего на государственной охране в соответствии с постановлением комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области от 13.06.2024 № 1194 «О включении выявленного объекта культурного наследия «Жилой дом А.Г. Крендиропуло» в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения (памятника) с наименованием «Жилой дом Е. Крендиропуло», вторая половина XIX века, расположенного по адресу: Ростовская область, городской округ город Таганрог, город Таганрог, улица Александровская, дом 82, об утверждении границ территории и требований к осуществлению деятельности в границах его территории», регистрационный номер в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 612411417570005, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Председатель комитета  
по охране объектов культурного  
наследия Ростовской области




И.В. Коробова



Приложение  
к постановлению  
комитета по охране объектов  
культурного наследия  
Ростовской области  
от 16.04.2025 № 838


**ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ**

объекта культурного наследия регионального значения (памятника)  
«Жилой дом Е. Крендиропуло», расположенного по адресу: Ростовская область,  
городской округ город Таганрог, город Таганрог,  
улица Александровская, дом 82

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения (памятника) «Жилой дом Е. Крендиропуло», расположенного по адресу: Ростовская область, городской округ город Таганрог, город Таганрог, улица Александровская, дом 82 (далее – объект культурного наследия), являются:


№ п/п	Состав предмета охраны объекта культурного наследия	Особенности объекта культурного наследия, составляющие предмет охраны
1	2	3
1.	Местоположение объекта культурного наследия по красной линии застройки ул. Александровской в г. Таганроге Ростовской области	 местоположение объекта культурного наследия условные обозначения:  - объект культурного наследия

1	2	3
	<p>2. Объемно-пространственная композиция, габариты объекта культурного наследия, двухэтажного, сложной, приближенной к Г-образной конфигурации в плане, с многоскатной крышей</p>	 <p>генеральный план домовладения, источник: техническое дело МУП «БТИ» г. Таганрога № 1-141-9, 2008 г.</p> <p>условные обозначения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: white;"></span> - объект культурного наследия</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: gray;"></span> - поздние строения, не входящие в состав объекта культурного наследия</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; border: 1px solid black;"></span> - элемент в границах территории объекта культурного наследия, подлежащий обязательному сохранению</li> </ul>
	<p>3. Строительные конструкции объекта культурного наследия и материал их изготовления, включая: каменный фундамент, кирпичные стены, деревянное перекрытие, конструкции крыши</p>	<p>план первого этажа</p> 


1	2	3
		<p>план второго этажа</p>  <p>условные обозначения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— объект культурного наследия</li> <li>— поздние строения, не входящие в состав объекта культурного наследия</li> <li>- металлический козырек парадного входа, являющийся предметом охраны объекта культурного наследия</li> </ul>
4.	<p>Композиционное и архитектурно-стилистическое решения главного юго-западного фасада объекта культурного наследия, в оформлении которого использованы композиционные приемы и кирпичный декор, характерные для классицистического направления эклектики, включая:</p> <p>на основном поле фасада:</p> <p>кордон цоколя;</p> <p>рустованную лопатку, фланкирующую фасад с запада</p>	 <p>главный юго-западный фасад объекта культурного наследия (вид с юго-востока)</p>

<p>в уровне первого этажа;</p> <p>гладкую пиллярную, фланкирующую фасад с запада в уровне второго этажа;</p> <p>рустику в уровне первого этажа;</p> <p>ритм прямоугольных оконных проемов первого этажа, декорированных трапециевидными замковыми камнями;</p> <p>междуетажный поясок;</p> <p>подоконные тумочки с прямоугольными перспективными нишами второго этажа;</p> <p>профилированную подоконную тягу второго этажа;</p> <p>профилированные подоконники, сложнопрофилированные наличники и сандрики в виде лучковых фронтонов с парными нишами в тимпанах в оформлении прямоугольных оконных проемов второго этажа;</p> <p>неполный профилированный антаблемент;</p> <p>на крайней восточной раскреповке:</p> <p>кордон раскрепованного цоколя;</p> <p>рустованные лопатки, фланкирующие раскреповку</p>		<p>западная часть главного юго-западного фасада объекта культурного наследия (кордон цоколя, фланкирующая фасад в уровне первого этажа рустованная лопатка, фланкирующая фасад в уровне второго этажа гладкая пиллярная, рустика в уровне первого этажа, междуетажный поясок, декорированный трапециевидным замковым камнем прямоугольный оконный проем первого этажа, подоконная тумочка с прямоугольной перспективной нишей второго этажа, профилированная подоконная тяга второго этажа, профилированный подоконник второго этажа, сложнопрофилированные наличники и сандрик в виде лучкового фронтона с парными нишами в тимпане в оформлении прямоугольного оконного проема второго этажа, неполный профилированный антаблемент)</p>
--	--	---

<p>в уровне первого этажа;</p> <p>колонны стилизованного ионического ордера, декорированные поясками, фланкирующие раскреповку в уровне второго этажа;</p> <p>пьедесталы колонн, декорированные прямоугольными перспективными нишами;</p> <p>профилированный архивольт с замковым камнем на импостах пилястр, декорированных вертикальными прямоугольными перспективными нишами в оформлении полуциркульного оконного проема второго этажа;</p> <p>эдикулу в оформлении второго этажа раскреповки в виде полуколонн стилизованного ионического ордера, поясками, пьедесталах, стоящих на декорированных прямоугольными перспективными нишами и расположенных на кронштейнах в виде прямой выкружки, раскрепованного профилированного антаблемента с ритмом мелких дентикул и завершенная профилированным циркульным фронтоном;</p> <p>раскрепованный прямоугольный аттик, декорированный квадратными перспективными нишами</p>		<p>оформление оконного проема основного поля главного юго-западного фасада (подоконная тумбочка с прямоугольной перспективной нишей, профилированный подоконник, сложнопрофилированные наличники, сандрик в виде лучкового фронтона с парными нишами в тимпане)</p>
--	---	---


1	2	3
		

фрагмент главного юго-восточного фасада – крайняя восточная раскреповка (вид с юго-востока)




фрагмент раскреповки в уровне второго этажа (фланкирующие раскреповку в уровне второго этажа декорированные поясками колонны стилизованного


1	2	3
		<p>ионического ордера на декорированных прямоугольными перспективным нишами пьедесталах, профилированный архивольт с замковым камнем на импостах пилястр, декорированных вертикальными прямоугольными перспективными нишами в оформлении полуциркульного оконного проема второго этажа, эдикула в виде полуколонн стилизованного ионического ордера, декорированных поясками, стоящих на пьедесталах, декорированных прямоугольными перспективными нишами и расположенных на кронштейнах в виде прямой выкружки, раскрепованного профилированного антаблемента с ритмом мелких дентикул и завершенная профилированным циркульным фронтом, декорированный квадратными перспективными нишами раскрепованный прямоугольный аттик)</p>  <p>фрагмент крайней восточной раскреповки главного юго-восточного фасада (декорированные прямоугольными перспективными</p>

1	2	3
		нишами пьедестал колонны, фланкирующей раскреповку, и пьедестал полуколонны, расположенный на кронштейне в виде прямой выкружки)
5.	<p>Композиционное и архитектурно-стилистическое решения бокового юго-восточного фасада объекта культурного наследия, в оформлении которого использованы композиционные приемы и кирпичный декор, характерные для классицистического направления эклектики, включая:</p> <p>ритм арочных проемов с архивольтами на импостах лопаток, декорированных вертикальными прямоугольными перспективными нишами в уровне второго этажа;</p> <p>перспективные ниши сложной конфигурации и лопатки с прямоугольными перспективными нишами в антревольтах арочных проемов;</p> <p>профилированный антаблемент</p>	 <p>фрагмент бокового юго-восточного фасада в уровне второго этажа (арочные проемы с архивольтами на импостах лопаток, декорированных вертикальными прямоугольными перспективными нишами, перспективные ниши сложной конфигурации и лопатки с прямоугольными перспективными нишами в антревольтах арочных проемов, профилированный антаблемент)</p>

1	2	3
6.	Материал и характер обработки поверхности главного юго-западного и бокового юго-восточного фасадов объекта культурного наследия, включая декор, формирующий пластику фасадов	
7.	Балкон бокового юго-восточного фасада объекта культурного наследия; его местоположение в южной части фасада и материал изготовления, включая металлическое сварное и на клепках ограждение	


1	2	3
	<p>8. Ажурный сварной металлический козырек парадного входа на главном юго-западном фасаде объекта культурного наследия; его местоположение в южной раскреповке фасада и материал изготовления</p>	
		<p>ажурный сварной металлический козырек парадного входа на главном юго-западном фасаде объекта культурного наследия (вид с запада)</p> 

1	2	3
9.	Архитектурно-художественное оформление дверного проема в уровне второго этажа в северо-восточной стене двухсветного вестибюля парадного входа (помещение № 3 в соответствии с данными технического паспорта МУП «БТИ» г. Таганрога № 1-141-9)	
10.	Внутренняя деревянная междуэтажная лестница, включая деревянное ограждение в виде балясника; ее местоположение в двухсветном вестибюле парадного входа (помещение № 3 в соответствии с данными технического паспорта МУП «БТИ» г. Таганрога № 1-141-9)	оформление дверного проема в уровне второго этажа в северо-восточной стене двухсветного вестибюля парадного входа (профилированный наличник с ушками, пилястры, портал, оформленный как эдикула в виде фланкирующих трехчетвертных колонн стилизованного ордера на пьедесталах, декорированных прямоугольными нишами и лучкового профицированного фронтона, декорированного мелкими дентикулами)

1	2	3
		 <p>фрагмент деревянного ограждения внутренней деревянной междуэтажной лестницы в виде балюсника</p>  <p>условные обозначения:</p> <p>— местоположение парадной деревянной междуэтажной лестницы в юго-восточной части объекта культурного наследия</p>

1	2	3
11. Элемент, расположенный в границах территории объекта культурного наследия, подлежащий обязательному сохранению – Портал внутри дворового проезда, оформленный широкой перемычкой на пилонах, декорированных парными пилястрами; его местоположение, строительные конструкции, а также материал их изготовления и характер обработки		 <p>портал внутри дворового проезда объекта культурного наследия (кордон цоколя прямоугольных в плане пилонов, декорированные парными пилястрами пилоны с широкой перемычкой)</p>

Председатель комитета  
по охране объектов культурного  
наследия Ростовской области



И.В. Коробова