



## КОМИТЕТ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

### П Р И К А З

ОТ 04.02.2026 № 01-04/19

г. Саратов

**Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание, у которого была провозглашена советская власть в Красном Куте», 1890 г., расположенного по адресу: Саратовская область, Краснокутский район, р.п. Красный Кут, ул. Советская, 68а**

В соответствии со статьями 20 и 20.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства культуры РФ от 13 января 2016 года № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о комитете культурного наследия Саратовской области, утвержденным постановлением Правительства Саратовской области от 6 декабря 2021 года № 1051-П, согласно проекту предмета охраны, разработанному ГКУК «НПЦ», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание, у которого была провозглашена советская власть в Красном Куте», 1890 г., расположенного по адресу: Саратовская область, Краснокутский район, р.п. Красный Кут, ул. Советская, 68а (приложение).


2. Отделу правовой и организационно-кадровой работы разместить приказ на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направить приказ в министерство информации и массовых коммуникаций Саратовской области для официального опубликования.

3. Отделу учета объектов культурного наследия направить уведомления, предусмотренные действующим законодательством в сфере охраны объектов культурного наследия.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя председателя комитета Афанасьеву В.П.

5. Приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.

**Министр области –  
председатель комитета**



**В.В. Мухин**

Приложение


УТВЕРЖДЕН

приказом комитета культурного наследия Саратовской области  
от 04.02.2026 № 01-04/19

**Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание, у которого была провозглашена советская власть в Красном Куте», 1890 г., расположенного по адресу: Саратовская область, Краснокутский район, р.п. Красный Кут, ул. Советская, 68а**

| Наименование и описание предмета охраны  | Фото предмета охраны   |
|--|--|
| <p><b>1. Местоположение Объекта в структуре города:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• местоположение в структуре квартала, ограниченном улицами Московская, Луначарского, Советская, Комсомольская;</li><li>• с отступом от линии застройки ул. Советская.</li></ul>                       | <p style="text-align: center;"><b>Фото предмета охраны</b></p>  <p style="text-align: center;">Красным выделен объект</p>                         |
| <p><b>2. Габариты, объемно-планировочная композиция и конструктивное решение здания:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• двухэтажное здание;</li><li>• форма в плане «Г» образная;</li><li>• стилевое решение фасадов (<i>русский стиль</i>);</li><li>• фасады в открытом кирпиче.</li></ul> | <p style="text-align: center;">Поэтажный план 2007 год</p>  <p style="text-align: center;">Красным выделен сохраняемый облик фасадов объекта</p> |
| <p><b>3. Композиционное и архитектурно - художественное оформление фасадов:</b></p>  |  |
| <p><b>3.1. Юго-восточный фасад:</b></p>    |  |

- на 7 оконных проёмов по 1 этажу;
- на 9 оконных проёмов по 2 этажу (1 заложён);
- профиль и габариты цокольной части с подоконным валом;
- форма и габариты рустовки 1-го этажа;
- профиль и габариты межэтажного карниза с зубчиками;
- профиль и габариты венчающего карниза с зубчиками;
- профиль и габариты рустованных пиллястр 1-го этажа с закомарами;
- профиль и габариты пиллястр 2-го этажа с кирпичным декором;
- местоположение и габариты аттиков, раскрепованных угловыми тумбами;
- рисунок кирпичного декора аттиков и тумб;
- местоположение и габариты ниш в уровне окон 1-го этажа;
- габариты оконных проёмов 1-го и 2-го этажа;
- профиль и габариты оконных наличников 1-го этажа с замковым камнем и алмазными квадратами;
- профиль и габариты оконных наличников 2-го этажа в виде муфтированных полуколонок;
- профиль и габариты подоконной и надоконной полочки с зубчиками и свесами 2-го этажа;
- форма и габариты кокошников на надоконной полочке.



### 3.2. Северо-восточный:

- на 5 оконных проёмов по 1 этажу;
- на 5 оконных проёмов по 2 этажу;
- профиль и габариты цокольной части с подоконным валом;
- форма и габариты рустовки 1-го этажа;
- профиль и габариты межэтажного карниза с зубчиками;
- профиль и габариты венчающего карниза с зубчиками;
- местоположение и габариты угловых тумб;
- профиль и габариты рустованных пилястр 1-го этажа с закомарами;
- профиль и габариты пилястр 2-го этажа с кирпичным декором;
- местоположение и габариты ниш в уровне окон 1-го этажа;
- габариты оконных проёмов 1-го и 2-го этажа;
- профиль и габариты оконных наличников 1-го этажа с замковым камнем и алмазными квадратами;
- профиль и габариты оконных наличников 2-го этажа в виде муфтированных полуколонок;
- профиль и габариты подоконной и надоконной полочки с зубчиками и свесами 2-го этажа;
- форма и габариты кокошников на надоконной полочке;



### 3.3. Северо-восточный и северо-западный фасад:

Северо-западный фасад:

- на 4 оконных проёма по 1 этажу (2 заложено);
- на 4 оконных проёма по 2 этажу (3 заложено);

Северо-восточный фасад


- на 2 оконных проёма по 1 этажу (расшиты под двери);
- на 2 оконных проёма по 2 этажу (1 заложено);
- профиль и габариты цокольной части с подоконным валом;
- профиль и габариты межэтажного карниза с зубчиками;
- профиль подоконной тяги 2-го этажа;
- профиль и габариты венчающего карниза с зубчиками;
- профиль и габариты рустованной пилястры 1-го этажа;
- профиль и габариты пилястры 2-го этажа с кирпичным декором;
- профиль раскрепованной лопатки северо-западного фасада;
- габариты оконных проёмов 1-го и 2-го этажа;
- профиль и габариты оконных наличников 1-го и 2-го этажа с ушками и прямолинейной бровкой.



### 3.4. Юго-западный фасад:



- на 4 оконных проёма по 1 этажу;
- на 7 оконных проёмов по 2 этажу;
- профиль и габариты цокольной части с подоконным валом;
- профиль и габариты межэтажного карниза с зубчиками;
- профиль подоконной тяги 2-го этажа;
- профиль и габариты венчающего карниза с зубчиками;
- профиль и габариты рустованной пилястры 1-го этажа;
- профиль и габариты пилястры 2-го этажа с кирпичным декором;
- профиль раскрепованных лопаток;
- габариты оконных проёмов 1-го и 2-го этажа;
- профиль и габариты оконных наличников 1-го и 2-го этажа с ушками и прямолинейной бровкой.



Предмет охраны может быть уточнён при проведении комплексных научных исследований во время ремонтно-реставрационных работ.