Управление документационного обеспечения аппарата Правительства Тверской области
ЗАРЕГИСТРИРОВАН В РЕЕСТРЕ
«22» июля 2026.
Регистрационный № 4202602

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

21.07.2026 № 16-нп

г. Тверь

Об установлении охранных зон газопроводов

На основании подпункта 1 пункта 2 статьи 56, пункта 6 статьи 105, статьи 106 Земельного кодекса Российской Федерации, пункта 16 статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктами 17, 18 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», Положением о Министерстве имущественных и земельных отношений Тверской области, утвержденным постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2011 № 73-пп «Об утверждении Положения о Министерстве имущественных и земельных отношений Тверской области», на основании Протокола заседания Межведомственной комиссии при Правительстве Тверской области по земельным отношениям от 11.06.2026 № 5, на основании обращений АО «Газпром газораспределение Тверь» филиал в г. Бежецке, г. Конаково приказываю:

1. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, г. п Город Конаково, д. Белавино, дом 4» с кадастровым номером 69:15:0100201:514, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, деревня Белавино, площадью 20 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 1 к настоящему постановлению).

2. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, г. п Город Конаково, д. Белавино, дом 33а» с кадастровым номером 69:15:0100201:515, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, деревня Белавино, площадью 675 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 2 к настоящему постановлению).

3. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, Мокшинское с/п, д. Вараксино, д. 3 к.н. 69:15:01490401:54» с кадастровым номером 69:15:0190401:380, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, деревня Вараксино, площадью 35 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 3 к настоящему постановлению).

4. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, Мокшинское с/п, д. Вараксино, ул. Садовая, д. 11 к.н. 69:15:01490401:43» с кадастровым номером 69:15:0190401:379, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, деревня Вараксино, улица Садовая, площадью 10 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 4 к настоящему постановлению).

5. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, Мокшинское с/п, д. Вараксино, ул. Серебряная, з/у 9 к.н. 69:15:0190401:198» с кадастровым номером 69:15:0190401:378, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, деревня Вараксино, улица Серебряная, площадью 68 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 5 к настоящему постановлению).

6. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, Мокшинское с/п, д. Вараксино, ул. Сиреневая, д. 13 к.н. 69:15:0190401:157» с кадастровым номером 69:15:0190401:377, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, деревня Вараксино, улица Сиреневая, площадью 36 кв. м и перечень ограничений использования

земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 6 к настоящему постановлению).

7. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, г/п г. Конаково, д. Вахромеево, ул. Заречная дом 4» с кадастровым номером 69:15:0200202:493, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, деревня Вахромеево, улица Заречная, площадью 36 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 7 к настоящему постановлению).

8. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, г/п г. Конаково, д. Вахромеево, ул. Заречная дом 14» с кадастровым номером 69:15:0200202:492, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, деревня Вахромеево, улица Заречная, площадью 68 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 8 к настоящему постановлению).

9. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, г/п г. Конаково, д. Вахромеево, ул. Заречная, д. 22 (к.н. 69:15:0200202:83)» с кадастровым номером 69:15:0200202:495, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, деревня Вахромеево, улица Заречная, площадью 19 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 9 к настоящему постановлению).

10. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, г/п г. Конаково, д. Вахромеево, ул. Лиговка дом 2а» с кадастровым номером 69:15:0200202:494, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, деревня Вахромеево, улица Лиговка, площадью 477 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 10 к настоящему постановлению).

11. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, г/п г. Конаково, д.Вахромеево, ул.Полевая дом 3а» с кадастровым номером 69:15:0200201:340, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, город Конаково, улица Полевая, площадью 15 кв. м и перечень

ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 11 к настоящему постановлению).

12. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, д.Весна, ул.Сиреневая, д.8» с кадастровым номером 69:15:0200301:508, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, деревня Весна, улица Сиреневая, площадью 36 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 12 к настоящему постановлению).

13. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, д.Весна, ул.Сиреневая, д.10» с кадастровым номером 69:15:0200301:509, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, деревня Весна, улица Сиреневая, площадью 15 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 13 к настоящему постановлению).

14. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, д. Первомайск, дом 15» с кадастровым номером 69:15:0201301:267, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, деревня Первомайск, площадью 62 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 14 к настоящему постановлению).

15. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171260, Тверская область, Конаковский район, г/п п.Редкино, пгт.Редкино, ул.Маяковского, д.26, (к.н. 69:15:0160609:78)» с кадастровым номером 69:15:0160609:211, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, поселок городского типа Редкино, улица Маяковского, площадью 16 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 15 к настоящему постановлению).

16. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, г/п п.Редкино, пгт. Редкино, ул.Комсомольская, д. 11 к.н. 69:15:0160107:7» с кадастровым номером 69:15:0160107:138, расположенного по адресу:

Тверская область, муниципальный округ Конаковский, поселок городского типа Редкино, улица Комсомольская, площадью 35 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 16 к настоящему постановлению).

17. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, г/п п.Редкино, пгт. Редкино, ул.Первомайская, д. 18 з/у к.н. 69:15:0160127:1» с кадастровым номером 69:15:0000000:2866, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, поселок городского типа Редкино, улица Первомайская, площадью 69 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 17 к настоящему постановлению).

18. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, г/п п.Редкино, пгт.Редкино, ул.Горького, д.4 (к.н.69:15:0160615:198)» с кадастровым номером 69:15:0160615:214, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, поселок городского типа Редкино, улица Горького, площадью 30 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 18 к настоящему постановлению).

19. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, г/п п.Редкино, пгт.Редкино, ул.Горького, д.6 (к.н.69:15:0160615:35)» с кадастровым номером 69:15:0160615:216, расположенного по адресу: Тверская область, р-н Конаковский, г/п Редкино, пгт Редкино, ул Горького, площадью 29 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 19 к настоящему постановлению).

20. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, г/п п.Редкино, пгт.Редкино, ул.Горького, д.8 (к.н.69:15:0160615:80)» с кадастровым номером 69:15:0160615:213, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, поселок городского типа Редкино, улица Горького, площадью 27 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 20 к настоящему постановлению).

21. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, г/п п.Редкино, пгт.Редкино, ул.Горького, д.12 (к.н.69:15:0160615:77)» с кадастровым номером 69:15:0160615:215, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, поселок городского типа Редкино, улица Горького, площадью 31 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 21 к настоящему постановлению).

22. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, г/п п.Редкино, пгт.Редкино, ул.Горького, д.13 (к.н.69:15:0160609:22)» с кадастровым номером 69:15:0000000:2869, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, поселок городского типа Редкино, улица Горького, площадью 61 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 22 к настоящему постановлению).

23. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, г/п п.Редкино, пгт.Редкино, ул.Горького, д.15 (к.н.69:15:0160609:200)» с кадастровым номером 69:15:0000000:2868, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, поселок городского типа Редкино, улица Горького, площадью 61 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 23 к настоящему постановлению).

24. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, г/п п.Редкино, пгт.Редкино, ул.Горького, д.17 (к.н.69:15:0160609:80)» с кадастровым номером 69:15:0000000:2877, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, поселок городского типа Редкино, улица Горького, площадью 44 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 24 к настоящему постановлению).

25. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, г/п п.Редкино, пгт.Редкино, ул.Горького, д.18 (к.н.69:15:0160615:27)» с кадастровым номером 69:15:0160615:212, расположенного по адресу:

Тверская область, р-н Конаковский, г/п Редкино, пгт Редкино, ул Горького, площадью 29 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 25 к настоящему постановлению).

26. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, г/п п.Редкино, пгт.Редкино, ул.Горького, д.21 (к.н.69:15:0160609:24)» с кадастровым номером 69:15:0000000:2871, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, поселок городского типа Редкино, улица Горького, площадью 67 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 26 к настоящему постановлению).

27. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, г/п п.Редкино, пгт. Редкино, ул.Лидии Базановой, д.10 к.н.69:15:0160144:6» с кадастровым номером 69:15:0160143:173, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, поселок городского типа Редкино, улица Лидии Базановой, площадью 9 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 27 к настоящему постановлению).

28. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, г/п Редкино, пгт. Редкино, ул. Лидии Базановой, д.33» с кадастровым номером 69:15:0000000:2870, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, поселок городского типа Редкино, улица Лидии Базановой, площадью 28 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 28 к настоящему постановлению).

29. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171260, Тверская область, Конаковский район, г/п п.Редкино, пгт.Редкино, ул.Маяковского, д.28 (к.н.69:15:0160609:198)» с кадастровым номером 69:15:0160609:210, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, поселок городского типа Редкино, улица Маяковского, площадью 17 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 29 к настоящему постановлению).

30. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу:

171260, Тверская область, Конаковский район, г/п п.Редкино, пгт.Редкино, ул.Маяковского, д.30 (к.н. 69:15:0160609:16)» с кадастровым номером 69:15:0000000:2881, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, поселок городского типа Редкино, улица Маяковского, площадью 2209 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 30 к настоящему постановлению).

31. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п., с.Свердлово, ул.Слобода, дом 12» с кадастровым номером 69:15:0201702:221, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, село Свердлово, улица Слобода, площадью 34 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 31 к настоящему постановлению).

32. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, д. Плоски, ул. Набережная Волги, д.41 к.н. 69:15:0201402:107» с кадастровым номером 69:15:0201402:265, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, деревня Плоски, улица Набережная Волги, дом 41, площадью 41 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 32 к настоящему постановлению).

33. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилым домам по адресу: Тверская область, Конаковский район, г/п п.Редкино, пгт. Редкино, ул. Красная Гора, д.27 (к.н. 69:15:0160615:6)» с кадастровым номером 69:15:0160615:211, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, поселок городского типа Редкино, улица Красная Гора, площадью 21 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 33 к настоящему постановлению).

34. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, г/п п. Редкино, пгт. Редкино, ул. Красная Гора, д.32 к.н. 69:15:0160616:16» с кадастровым номером 69:15:0000000:2855, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, поселок городского типа Редкино, улица Красная Гора, дом 32, площадью 53 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям

о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 34 к настоящему постановлению).

35. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилым домам по адресу: Тверская область, Конаковский район, Ручьевское с/п, д.Ручьи, переулок Заречный, ж.д.№4 (к.н. 69:15:0120101:309)» с кадастровым номером 69:15:0120101:1221, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, деревня Ручьи, переулок Заречный, дом 4, площадью 22 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 35 к настоящему постановлению).

36. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилым домам по адресу: Тверская область, Конаковский район, Ручьевское с/п, д.Ручьи, переулок Заречный, ж.д.№8 (к.н. 69:15:0120101:393)» с кадастровым номером 69:15:0120101:1219, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, деревня Ручьи, переулок Заречный, дом 8, площадью 22 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 36 к настоящему постановлению).

37. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилым домам по адресу: Тверская область, Конаковский район, Ручьевское с/п, д.Ручьи, переулок Заречный, ж.д.№10 (к.н. 69:15:0120101:313)» с кадастровым номером 69:15:0120101:1226, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, деревня Ручьи, переулок Заречный, дом 10, площадью 20 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 37 к настоящему постановлению).

38. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, Ручьевское с/п, д.Ручьи, переулок Заречный, д.18 к.н. 69:15:0120101:362» с кадастровым номером 69:15:0120101:1220, расположенного по адресу: Тверская область, Конаковский муниципальный округ, деревня Ручьи, переулок Заречный, дом 18, площадью 41 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 38 к настоящему постановлению).

39. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилым домам по адресу: Тверская область, Конаковский район, Ручьевское с/п, д.Ручьи, переулок Заречный, ж.д.№33-а (к.н. 69:15:0120101:351)» с кадастровым номером 69:15:0120101:1222, расположенного по адресу: Тверская область, Конаковский муниципальный округ, деревня Ручьи, переулок Заречный,

дом 33-а, площадью 11 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 39 к настоящему постановлению).

40. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилым домам по адресу: Тверская область, Конаковский район, Ручьевское с/п, д.Ручьи, ул.Заречная, ж.д.№44 (к.н:69:15:0120101:174)» с кадастровым номером 69:15:0120101:1224, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, деревня Ручьи, улица Заречная, дом 44, площадью 134 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 40 к настоящему постановлению).

41. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, с.Свердлово, ул.Крестовоздвиженская площадь, дом 7» с кадастровым номером 69:15:0201706:312, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, село Свердлово, площадь Крестовоздвиженская, площадью 9 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 41 к настоящему постановлению).

42. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, Городенское с/п, д.Стариково, д.46 к.н.69:15:0140701:14» с кадастровым номером 69:15:0140701:362, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, деревня Стариково, площадью 19 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 42 к настоящему постановлению).

43. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, Старомелковское с/п, д.Старое Мелково, ул.Московская, д.2а (к.н. 69:15:0180102:55)» с кадастровым номером 69:15:0180102:798, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, деревня Старое Мелково, улица Московская, дом 2а, площадью 9 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 43 к настоящему постановлению).

44. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилым домам по адресу: Тверская область, Конаковский район, Ручьевское с/п, д. Тарлаково, д. 11-Д

(к.н. 69:15:0121601:0058)» с кадастровым номером 69:15:0121601:386, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, деревня Тарлаково, дом 11д, площадью 209 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 44 к настоящему постановлению).

45. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, Синцовский с/о, д.Узкол, д.26 (к.н. 69:15:24:35:01:0036)» с кадастровым номером 69:15:0000000:2879, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, деревня Узкол, площадью 4 052 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 45 к настоящему постановлению).

46. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское с/п, д.Федоровское, ул.2-я Центральная, д.20 (69:15:0112001:99)» с кадастровым номером 69:15:0112001:722, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, деревня Федоровское, улица 2-ая Центральная, площадью 6 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 46 к настоящему постановлению).

47. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское с/п, д.Федоровское, ул.2-я Центральная, д.25 (69:15:0112001:199)» с кадастровым номером 69:15:0112001:723, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, деревня Федоровское, улица 2-ая Центральная, площадью 1 078 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 47 к настоящему постановлению).

48. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское с/п, д.Федоровское, ул.Курпинка, д.22 (69:15:0112001:110)» с кадастровым номером 69:15:0112001:724, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, деревня Федоровское, улица Курпинка, площадью 14 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 48 к настоящему постановлению).

49. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское с/п, д.Федоровское, ул.Церковная, д.4 (к.н.69:15:0112001:160)» с кадастровым номером 69:15:0112001:725, расположенного по адресу: Тверская область, Конаковский муниципальный округ, деревня Федоровское, улица Церковная, дом 4, площадью 24 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 49 к настоящему постановлению).

50. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилым домам по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, д.Шуклово, ул.Рябиновая, д.3» с кадастровым номером 69:15:0202001:320, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, деревня Шуклово, улица Рябиновая, площадью 25 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 50 к настоящему постановлению).

51. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, д.Шуклово, ул.Рябиновая, д.18» с кадастровым номером 69:15:0202001:322, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, деревня Шуклово, улица Рябиновая, площадью 53 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 51 к настоящему постановлению).

52. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, д.Шуклово, ул.Рябиновая, д.20» с кадастровым номером 69:15:0202001:321, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, деревня Шуклово, улица Рябиновая, площадью 50 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 52 к настоящему постановлению).

53. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, д. Вахонино, ул. Олимпийская дом 9а» с кадастровым номером 69:15:0200105:214, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, деревня Вахонино, улица Олимпийская, площадью 371 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно

сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 53 к настоящему постановлению).

54. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, д. Весна, ул. Сиреневая, д.26 (к.н. 69:15:0200301:9)» с кадастровым номером 69:15:0200301:506, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, деревня Весна, улица Сиреневая, площадью 18 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 54 к настоящему постановлению).

55. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, д. Весна, ул. Сиреневая, д.28 (к.н. 69:15:0200301:8)» с кадастровым номером 69:15:0200301:507, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, деревня Весна, улица Сиреневая, площадью 10 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 55 к настоящему постановлению).

56. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилым домам по адресу: Тверская область, Конаковский район, Козловское с/п, д.Дорино, ж.д.№10 (к.н. 69:15:0240301:5)» с кадастровым номером 69:15:0240301:339, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, деревня Дорино, дом 10, площадью 120 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 56 к настоящему постановлению).

57. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилым домам по адресу: Тверская область, Конаковский район, Козловское с/п, д.Дорино, ж.д.№12 кв.3 (к.н. 69:15:0240301:8)» с кадастровым номером 69:15:0000000:2878, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, деревня Дорино, дом 12, квартира 3, площадью 51 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 57 к настоящему постановлению).

58. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, д. Карла Маркса, д.2 (к.н. 69:15:200801:0043)» с кадастровым номером 69:15:0200801:263, расположенного по адресу: Тверская область, м.р-н Конаковский, с.п. Вахонинское, д Карла Маркса, площадью 46 кв. м и перечень ограничений использования земельных

участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 58 к настоящему постановлению).

59. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, д. Карла Маркса, д.2а (к.н. 69:15:0200801:245)» с кадастровым номером 69:15:0200801:262, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, деревня Карла Маркса, площадью 32 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 59 к настоящему постановлению).

60. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, д. Карла Маркса, д.7 (к.н. 69:15:2008020:31)» с кадастровым номером 69:15:0000000:2851, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, деревня Карла Маркса, площадью 78 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 60 к настоящему постановлению).

61. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, д. Карла Маркса, д.17а (к.н. 69:15:0200802:26)» с кадастровым номером 69:15:0000000:2848, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, деревня Карла Маркса, площадью 56 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 61 к настоящему постановлению).

62. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, д. Карла Маркса, д.34 (к.н. 69:15:0200801:24)» с кадастровым номером 69:15:0200801:261, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, деревня Карла Маркса, площадью 12 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 62 к настоящему постановлению).

63. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, г/п п.Козлово, пгт.Козлово, ул.Первомайская, д.20 к.н.69:15:0230119:23» с кадастровым номером 69:15:0000000:2865, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, поселок городского типа Козлово, площадью 2 330 кв. м и перечень ограничений использования

земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 63 к настоящему постановлению).

64. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское с/п, д.Малое Новоселье, ул.Центральная, д.20 (к.н. 69:15:0110801:49)» с кадастровым номером 69:15:0000000:2864, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, деревня Малое Новоселье, улица Центральная, площадью 55 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 64 к настоящему постановлению).

65. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: 171284, Тверская область, Конаковский район, Селиховское с/п, д.Марьино, д.25, з/у с к.н.69:15:0100501:90» с кадастровым номером 69:15:0100501:641, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, деревня Марьино, площадью 15 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 65 к настоящему постановлению).

66. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, Селиховское с/п, д.Марьино, д.39А, з/у с к.н.69:15:0100501:362» с кадастровым номером 69:15:0100501:642, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, деревня Марьино, площадью 922 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 66 к настоящему постановлению).

67. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: 171284, Тверская область, Конаковский район, Селиховское с/п, д.Марьино, д.43А, з/у с к.н.69:15:0100501:574» с кадастровым номером 69:15:0100501:640, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, деревня Марьино, площадью 12 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 67 к настоящему постановлению).

68. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, д.Новошино, д.3А к.н.69:15:0201101:33» с кадастровым номером 69:15:0201101:246, расположенного по адресу: Тверская область,

муниципальный округ Конаковский, деревня Новошино, площадью 241 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 68 к настоящему постановлению).

69. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, д.Новошино, д.6 (к.н.69:15:0201101:104)» с кадастровым номером 69:15:0201101:244, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, деревня Новошино, площадью 40 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 69 к настоящему постановлению).

70. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, д.Новошино, д.7-а (к.н.69:15:0201101:36)» с кадастровым номером 69:15:0201101:245, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, деревня Новошино, площадью 21 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 70 к настоящему постановлению).

71. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Распределительный газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Конаковский район, Козловское с/п, д.Павельцево, д.2» с кадастровым номером 69:15:0000000:2867, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, деревня Павельцево, площадью 3 446 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 71 к настоящему постановлению).

72. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, д.Первомайск, д.40 к.н.69:15:0201301:36» с кадастровым номером 69:15:0201301:266, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, деревня Первомайск, площадью 69 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 72 к настоящему постановлению).

73. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, 2-й пер. Победы, д. 2, кв. 1» с кадастровым номером 69:16:0000000:430, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ

Краснохолмский, город Красный Холм, 2-й переулок Победы, площадью 14 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 73 к настоящему постановлению).

74. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, пер. Карла Маркса, д. 10, кв. 2» с кадастровым номером 69:16:0070347:341, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, переулок Карла Маркса, площадью 25 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 74 к настоящему постановлению).

75. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., г. Красный Холм, пер. Глухой, д. 31, кв. 2» с кадастровым номером 69:16:0070287:280, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, переулок Глухой, площадью 49 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 75 к настоящему постановлению).

76. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, пер. Линейный, д. 4» с кадастровым номером 69:16:0070150:188, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, площадью 128 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 76 к настоящему постановлению).

77. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., г. Красный Холм, ул. Ленина, д. 45» с кадастровым номером 69:16:0070132:195, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, улица Ленина, площадью 22 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 77 к настоящему постановлению).

78. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., г. Красный Холм, ул. Базарная, д. 22» с кадастровым номером 69:16:0070110:197, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, улица Базарная, площадью 33 кв. м и перечень ограничений использования

земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 78 к настоящему постановлению).

79. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Коммунистическая, д.55, кв.1» с кадастровым номером 69:16:0000000:429, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, улица Коммунистическая, площадью 29 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 79 к настоящему постановлению).

80. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Коммунистическая, д. 64» с кадастровым номером 69:16:0070759:148, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, улица Коммунистическая, площадью 25 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 80 к настоящему постановлению).

81. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., г. Красный Холм, ул. Ленина, д. 76/25» с кадастровым номером 69:16:0070127:175, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, улица Ленина, площадью 22 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 81 к настоящему постановлению).

82. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Лесная, д. 24» с кадастровым номером 69:16:0070287:289, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, улица Лесная, площадью 16 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 82 к настоящему постановлению).

83. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171661, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Льва Толстого, д. 7» с кадастровым номером 69:16:0070353:182, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, площадью 19 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны

газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 83 к настоящему постановлению).

84. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Молодежная, д. 31, кв. 2» с кадастровым номером 69:16:0070205:164, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, улица Молодежная, площадью 9 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 84 к настоящему постановлению).

85. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Набережная, д. 25» с кадастровым номером 69:16:0000000:427, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, площадью 428 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 85 к настоящему постановлению).

86. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Никитина, д. 2В/2» с кадастровым номером 69:16:0070674:153, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, улица Никитина, площадью 26 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 86 к настоящему постановлению).

87. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171661, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Новозаводская, д. 4, кв. 1» с кадастровым номером 69:16:0070571:250, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, улица Новозаводская, площадью 21 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 87 к настоящему постановлению).

88. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Октябрьская, д. 90» с кадастровым номером 69:16:0070766:496, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, улица Октябрьская, площадью 39 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно

сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 88 к настоящему постановлению).

89. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Островского, д. 2» с кадастровым номером 69:16:0070818:158, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, улица Островского, площадью 16 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 89 к настоящему постановлению).

90. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Пионерская, д. 35» с кадастровым номером 69:16:0070479:183, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, площадью 300 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 90 к настоящему постановлению).

91. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Советская, д. 23» с кадастровым номером 69:16:0000000:432, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, площадью 68 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 91 к настоящему постановлению).

92. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Строителей, д. 1» с кадастровым номером 69:16:0070672:151, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, площадью 14 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 92 к настоящему постановлению).

93. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Чистякова, д. 51» с кадастровым номером 69:16:0070261:216, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, площадью 63 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям

о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 93 к настоящему постановлению).

94. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Чистякова, д. 59» с кадастровым номером 69:16:0070261:215, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, улица Чистякова, площадью 42 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 94 к настоящему постановлению).

95. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171670, Тверская область, м.о. Краснохолмский, п. Неледино, д. 35» с кадастровым номером 69:16:0200401:715, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, поселок Неледино, площадью 163 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 95 к настоящему постановлению).

96. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к блочно-модульной автоматизированной газовой котельной по адресу: Тверская область, г. Красный Холм, ул. Мясникова, д. 59» с кадастровым номером 69:16:0070331:257, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, улица Мясникова, площадью 84 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 96 к настоящему постановлению).

97. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171661, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Заводская, д. 9А» с кадастровым номером 69:16:0000000:468, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, улица Заводская, площадью 64 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 97 к настоящему постановлению).

98. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., Красный Холм, ул. Зарецкая, д. 5/20» с кадастровым номером 69:16:0070425:159, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, улица Зарецкая, площадью 58 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны

газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 97 к настоящему постановлению).

99. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., г. Красный Холм, ул. Калинина, д. 18» с кадастровым номером 69:16:0070129:204, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, улица Калинина, площадью 16 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 99 к настоящему постановлению).

100. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Калинина, д. 21» с кадастровым номером 69:16:0070134:202, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, улица Калинина, площадью 30 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 100 к настоящему постановлению).

101. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., г. Красный Холм, ул. Красноармейская, д. 41/7» с кадастровым номером 69:16:0070139:155, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, улица Красноармейская, площадью 17 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 101 к настоящему постановлению).

102. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Красноармейская, д. 62/26» с кадастровым номером 69:16:0000000:435, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, улица Красноармейская, площадью 70 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 102 к настоящему постановлению).

103. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Красноармейская, д.64» с кадастровым номером 69:16:0000000:428, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, улица Красноармейская, площадью 62 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно

сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 103 к настоящему постановлению).

104. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Красноармейская, д. 104/27, кв.2» с кадастровым номером 69:16:0070101:255, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, улица Красноармейская, площадью 50 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 104 к настоящему постановлению).

105. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Красноармейская, д. 79, кв.1» с кадастровым номером 69:16:0070107:141, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, улица Красноармейская, площадью 10 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 105 к настоящему постановлению).

106. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Мясникова, д. 63, кв. 1» с кадастровым номером 69:16:0070331:262, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, улица Мясникова, площадью 322 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 106 к настоящему постановлению).

107. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Мясникова, д. 63, кв.2» с кадастровым номером 69:16:0070331:261, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, улица Мясникова, площадью 10 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 107 к настоящему постановлению).

108. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Мясникова, д.69а» с кадастровым номером 69:16:0070331:256, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, улица Мясникова, площадью 7 кв. м

и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 108 к настоящему постановлению).

109. Убытки, причиненные в связи с установлением охранных зон, возмещаются собственниками газораспределительной системы – АО «Газпром газораспределение Тверь» в порядке и сроки, установленные статьей 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

110. Рекомендовать АО «Газпром газораспределение Тверь» произвести постановку земельных участков, входящих в охранные зоны газопроводов, указанных в пунктах 1 – 108 настоящего приказа, на государственный кадастровый учет и обеспечить государственную регистрацию ограничений на срок эксплуатации сооружений.

111. Отделу земельной политики Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области (Бакурова Н.Н.) обеспечить внесение сведений о зонах с особыми условиями использования территории, указанных в пунктах 1 – 108 настоящего приказа, в Единый государственный реестр недвижимости.

112. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

113. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. Министра имущественных
и земельных отношений
Тверской области **А. И. Макшанцев**

Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области * Российская Федерация *

Приложение 1
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 21.07.2026 № 16-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, г. п Город Конаково, д. Белавино, дом 4» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, г. п Город Конаково, д. Белавино, дом 4		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, г. п Город Конаково, д. Белавино, дом 4». Протяженность: 5 м. Кадастровый номер: 69:15:0100201:514. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, деревня Белавино, д. 4
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	20 кв. м ± 16 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, г. п Город Конаково, д. Белавино, дом 4		
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	274112.33	2331726.84	Картометрический метод, 1 м	-
2	274108.83	2331724.92	Картометрический метод, 1 м	-
3	274111.24	2331720.54	Картометрический метод, 1 м	-
4	274114.74	2331722.46	Картометрический метод, 1 м	-
1	274112.33	2331726.84	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, г. п Город Конаково, д. Белавино, дом 4
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :505 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:15:0100201 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 2
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 21.07.2026 № 16-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, г. п Город Конаково, д. Белавино, дом 33а» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, г. п Город Конаково, д. Белавино, дом 33а		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, г. п Город Конаково, д. Белавино, дом 33а». Протяженность: 170 м. Кадастровый номер: 69:15:0100201:515. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, Конаковский р-н, Конаково г, Белавино д, д. 33а
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	675 кв. м ± 91 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, г. п Город Конаково, д. Белавино, дом 33а		
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	274493.10	2331842.41	Картометрический метод, 1 м	-
2	274496.10	2331845.07	Картометрический метод, 1 м	-
3	274496.08	2331845.09	Картометрический метод, 1 м	-
4	274550.30	2331890.79	Картометрический метод, 1 м	-
5	274550.62	2331891.18	Картометрический метод, 1 м	-
6	274550.83	2331891.63	Картометрический метод, 1 м	-
7	274550.93	2331892.12	Картометрический метод, 1 м	-
8	274550.89	2331892.62	Картометрический метод, 1 м	-
9	274550.74	2331893.10	Картометрический метод, 1 м	-
10	274539.55	2331916.69	Картометрический метод, 1 м	-
11	274505.59	2331975.39	Картометрический метод, 1 м	-
12	274502.13	2331973.39	Картометрический метод, 1 м	-
13	274535.97	2331914.90	Картометрический метод, 1 м	-
14	274546.46	2331892.79	Картометрический метод, 1 м	-
15	274491.93	2331846.83	Картометрический метод, 1 м	-
16	274491.17	2331846.19	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, г. п Город Конаково, д. Белавино, дом 33а				
17	274492.45	2331844.66	Картометрический метод, 1 м	-
18	274491.72	2331843.97	Картометрический метод, 1 м	-
1	274493.10	2331842.41	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, г. п Город Конаково, д. Белавино, дом 33а
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :50 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:15:0100201 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 3
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 21.07.2026 № 16-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, Мокшинское с/п, д. Вараксино, д. 3 к.н. 69:15:01490401:54» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, Мокшинское с/п, д. Вараксино, д. 3 к.н. 69:15:01490401:54		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, Мокшинское с/п, д. Вараксино, д. 3 к.н. 69:15:01490401:54». Протяженность: 9 м. Кадастровый номер: 69:15:0190401:380. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, Конаковский р-н, Вараксино д, д. 3
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	35 кв. м ± 21 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей,

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, Мокшинское с/п, д. Вараксино, д. 3 к.н. 69:15:01490401:54		
		щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	262080.03	2314644.73	Картометрический метод, 1 м	-
2	262076.11	2314643.95	Картометрический метод, 1 м	-
3	262077.84	2314635.30	Картометрический метод, 1 м	-
4	262081.76	2314636.08	Картометрический метод, 1 м	-
1	262080.03	2314644.73	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, Мокшинское с/п, д. Вараксино, д. 3 к.н. 69:15:01490401:54
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

———	- граница ЗОУИТ
• 2	- характерная точка границы ЗОУИТ с номером
— — —	- ось газопровода
———	- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
:54	- надписи кадастрового номера земельного участка
———	- граница кадастрового квартала
69:15:0000027	- обозначение кадастрового квартала

Приложение 4
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 21.07.2026 № 16-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, Мокшинское с/п, д. Вараксино, ул. Садовая, д. 11 к.н. 69:15:01490401:43» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, Мокшинское с/п, д. Вараксино, ул. Садовая, д. 11 к.н. 69:15:01490401:43		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, Мокшинское с/п, д. Вараксино, ул. Садовая, д. 11 к.н. 69:15:01490401:43». Протяженность: 3 м. Кадастровый номер: 69:15:0190401:379. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, деревня Вараксино, улица Садовая
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	10 кв. м ± 11 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, Мокшинское с/п, д. Вараксино, ул. Садовая, д. 11 к.н. 69:15:01490401:43		
		5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	261840.21	2314597.47	Картометрический метод, 1 м	-
2	261836.29	2314596.65	Картометрический метод, 1 м	-
3	261836.82	2314594.11	Картометрический метод, 1 м	-
4	261840.74	2314594.93	Картометрический метод, 1 м	-
1	261840.21	2314597.47	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, Мокшинское с/п, д. Вараксино, ул. Садовая, д. 11 к.н. 69:15:01490401:43
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :41 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:15:0190401 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 5
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 21.07.2026 № 16-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, Мокшинское с/п, д. Вараксино, ул. Серебряная, з/у 9 к.н. 69:15:0190401:198» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, Мокшинское с/п, д. Вараксино, ул. Серебряная, з/у 9 к.н. 69:15:0190401:198		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, Мокшинское с/п, д. Вараксино, ул. Серебряная, з/у 9 к.н. 69:15:0190401:198». Протяженность: 17 м. Кадастровый номер: 69:15:0190401:378. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, деревня Вараксино, улица Серебряная
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	68 кв. м ± 29 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, Мокшинское с/п, д. Вараксино, ул. Серебряная, з/у 9 к.н. 69:15:0190401:198		
		5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	261997.57	2314144.62	Картометрический метод, 1 м	-
2	261994.01	2314142.78	Картометрический метод, 1 м	-
3	262001.81	2314127.67	Картометрический метод, 1 м	-
4	262005.37	2314129.51	Картометрический метод, 1 м	-
1	261997.57	2314144.62	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, Мокшинское с/п, д. Вараксино, ул. Серебряная, з/у 9 к.н. 69:15:0190401:198
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

———	- граница ЗОУИТ
• 2	- характерная точка границы ЗОУИТ с номером
— — —	- ось газопровода
———	- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
:10	- надписи кадастрового номера земельного участка
———	- граница кадастрового квартала
69:15:0190401	- обозначение кадастрового квартала

Приложение 6
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 21.07.2026 № 16-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, Мокшинское с/п, д. Вараксино, ул. Сиреневая, д. 13 к.н. 69:15:0190401:157» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, Мокшинское с/п, д. Вараксино, ул. Сиреневая, д. 13 к.н. 69:15:0190401:157		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, Мокшинское с/п, д. Вараксино, ул. Сиреневая, д. 13 к.н. 69:15:0190401:157». Протяженность: 9 м. Кадастровый номер: 69:15:0190401:377. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, деревня Вараксино, улица Сиреневая
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	36 кв. м ± 21 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, Мокшинское с/п, д. Вараксино, ул. Сиреневая, д. 13 к.н. 69:15:0190401:157		
		5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	261759.70	2314286.71	Картометрический метод, 1 м	-
2	261755.80	2314285.83	Картометрический метод, 1 м	-
3	261757.78	2314277.15	Картометрический метод, 1 м	-
4	261761.68	2314278.03	Картометрический метод, 1 м	-
1	261759.70	2314286.71	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, Мокшинское с/п, д. Вараксино, ул. Сиреневая, д. 13 к.н. 69:15:0190401:157
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

———	- граница ЗОУИТ
• 2	- характерная точка границы ЗОУИТ с номером
— — —	- ось газопровода
———	- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
:157	- надписи кадастрового номера земельного участка
———	- граница кадастрового квартала
69:15:0190401	- обозначение кадастрового квартала

Приложение 7
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 21.07.2026 № 16-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, г/п г. Конаково, д. Вахромеево, ул. Заречная дом 4» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, г/п г. Конаково, д. Вахромеево, ул. Заречная дом 4		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, г/п г. Конаково, д. Вахромеево, ул. Заречная дом 4». Протяженность: 9 м. Кадастровый номер: 69:15:0200202:493. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, деревня Вахромеево, улица Заречная
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	36 кв. м ± 21 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, г/п г. Конаково, д. Вахромеево, ул. Заречная дом 4		
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	271383.13	2326340.79	Картометрический метод, 1 м	-
2	271382.43	2326336.85	Картометрический метод, 1 м	-
3	271391.38	2326335.26	Картометрический метод, 1 м	-
4	271392.08	2326339.20	Картометрический метод, 1 м	-
1	271383.13	2326340.79	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, г/п г. Конаково, д. Вахромеево, ул. Заречная дом 4
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :157 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:15:0200202 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 8
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 21.07.2026 № 16-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, г/п г. Конаково, д. Вахромеево, ул. Заречная дом 14» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, г/п г. Конаково, д. Вахромеево, ул. Заречная дом 14		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, г/п г. Конаково, д. Вахромеево, ул. Заречная дом 14». Протяженность: 17 м. Кадастровый номер: 69:15:0200202:492. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, деревня Вахромеево, улица Заречная
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	68 кв. м ± 29 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, г/п г. Конаково, д. Вахромеево, ул. Заречная дом 14		
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами


II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	271344.62	2326218.71	Картометрический метод, 1 м	-
2	271343.44	2326214.89	Картометрический метод, 1 м	-
3	271359.65	2326209.89	Картометрический метод, 1 м	-
4	271360.83	2326213.71	Картометрический метод, 1 м	-
1	271344.62	2326218.71	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, г/п г. Конаково, д. Вахромеево, ул. Заречная дом 14
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :101 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:15:0200202 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 9
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 21.07.2026 № 16-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, г/п г. Конаково, д. Вахромеево, ул. Заречная, д. 22 (к.н. 69:15:0200202:83)» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, г/п г. Конаково, д. Вахромеево, ул. Заречная, д. 22 (к.н. 69:15:0200202:83)		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, г/п г. Конаково, д. Вахромеево, ул. Заречная, д. 22 (к.н. 69:15:0200202:83)». Протяженность: 5 м. Кадастровый номер: 69:15:0200202:495. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, деревня Вахромеево, улица Заречная
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	19 кв. м ± 15 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей,

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, г/п г. Конаково, д. Вахромеево, ул. Заречная, д. 22 (к.н. 69:15:0200202:83)		
		щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	271492.34	2326272.65	Картометрический метод, 1 м	-
2	271491.56	2326268.73	Картометрический метод, 1 м	-
3	271496.27	2326267.80	Картометрический метод, 1 м	-
4	271497.05	2326271.72	Картометрический метод, 1 м	-
1	271492.34	2326272.65	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, г/п г. Конаково, д. Вахромеево, ул. Заречная, д. 22 (к.н. 69:15:0200202:83)
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

———	- граница ЗОУИТ
• 2	- характерная точка границы ЗОУИТ с номером
— — —	- ось газопровода
———	- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
:83	- надписи кадастрового номера земельного участка
———	- граница кадастрового квартала
69:15:0200202	- обозначение кадастрового квартала

Приложение 10
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 21.07.2026 № 16-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, г/п г. Конаково, д. Вахромеево, ул. Лиговка дом 2а» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, г/п г. Конаково, д. Вахромеево, ул. Лиговка дом 2а		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, г/п г. Конаково, д. Вахромеево, ул. Лиговка дом 2а». Протяженность: 121 м. Кадастровый номер: 69:15:0200202:494. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, деревня Вахромеево, улица Лиговка
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	477 кв. м ± 76 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, г/п г. Конаково, д. Вахромеево, ул. Лиговка дом 2а		
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны


1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	271466.70	2325952.25	Картометрический метод, 1 м	-
2	271467.18	2325957.17	Картометрический метод, 1 м	-
3	271467.14	2325957.67	Картометрический метод, 1 м	-
4	271466.99	2325958.15	Картометрический метод, 1 м	-
5	271466.72	2325958.57	Картометрический метод, 1 м	-
6	271466.36	2325958.92	Картометрический метод, 1 м	-
7	271465.92	2325959.16	Картометрический метод, 1 м	-
8	271465.43	2325959.28	Картометрический метод, 1 м	-
9	271443.88	2325961.17	Картометрический метод, 1 м	-
10	271428.70	2325964.78	Картометрический метод, 1 м	-
11	271428.31	2325964.83	Картометрический метод, 1 м	-
12	271418.58	2325965.15	Картометрический метод, 1 м	-
13	271418.14	2325965.12	Картометрический метод, 1 м	-
14	271405.04	2325962.66	Картометрический метод, 1 м	-
15	271383.25	2325959.48	Картометрический метод, 1 м	-
16	271378.22	2325959.60	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, г/п г. Конаково, д. Вахромеево, ул. Лиговка дом 2а				
17	271375.84	2325961.29	Картометрический метод, 1 м	-
18	271375.60	2325962.96	Картометрический метод, 1 м	-
19	271375.67	2325969.15	Картометрический метод, 1 м	-
20	271376.58	2325974.38	Картометрический метод, 1 м	-
21	271376.84	2325975.87	Картометрический метод, 1 м	-
22	271374.87	2325976.21	Картометрический метод, 1 м	-
23	271374.97	2325976.69	Картометрический метод, 1 м	-
24	271373.07	2325977.07	Картометрический метод, 1 м	-
25	271367.83	2325978.15	Картометрический метод, 1 м	-
26	271367.03	2325974.23	Картометрический метод, 1 м	-
27	271372.31	2325973.15	Картометрический метод, 1 м	-
28	271371.70	2325969.67	Картометрический метод, 1 м	-
29	271371.67	2325969.35	Картометрический метод, 1 м	-
30	271371.60	2325962.85	Картометрический метод, 1 м	-
31	271371.62	2325962.55	Картометрический метод, 1 м	-
32	271371.98	2325960.03	Картометрический метод, 1 м	-
33	271372.08	2325959.54	Картометрический метод, 1 м	-
34	271372.29	2325959.09	Картометрический метод, 1 м	-
35	271372.61	2325958.70	Картометрический метод, 1 м	-
36	271373.02	2325958.41	Картометрический метод, 1 м	-
37	271376.60	2325955.86	Картометрический метод, 1 м	-
38	271377.06	2325955.67	Картометрический метод, 1 м	-
39	271377.52	2325955.61	Картометрический метод, 1 м	-
40	271383.33	2325955.48	Картометрический метод, 1 м	-
41	271383.66	2325955.50	Картометрический метод, 1 м	-
42	271405.66	2325958.71	Картометрический метод, 1 м	-
43	271418.66	2325961.14	Картометрический метод, 1 м	-
44	271427.97	2325960.84	Картометрический метод, 1 м	-
45	271443.10	2325957.24	Картометрический метод, 1 м	-
46	271462.99	2325955.48	Картометрический метод, 1 м	-
47	271462.72	2325952.63	Картометрический метод, 1 м	-
1	271466.70	2325952.25	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, г/п г. Конаково, д. Вахромеево, ул. Лиговка дом 2а
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :52 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:15:0200202 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 11
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 21.07.2026 № 16-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, г/п г.Конаково, д.Вахромеево, ул.Полевая дом 3а» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, г/п г.Конаково, д.Вахромеево, ул.Полевая дом 3а		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, г/п г.Конаково, д.Вахромеево, ул.Полевая дом 3а» Протяженность: 4 м. Год завершения строительства: 2022. Кадастровый номер: 69:15:0200201:340. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, город Конаково, улица Полевая
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	15 кв. м ± 14 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, г/п г.Конаково, д.Вахромеево, ул.Полевая дом 3а		
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	271241.52	2325422.54	Картометрический метод, 1 м	—
2	271240.88	2325418.60	Картометрический метод, 1 м	—
3	271244.54	2325418.01	Картометрический метод, 1 м	—
4	271245.18	2325421.95	Картометрический метод, 1 м	—
1	271241.52	2325422.54	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, г/п г. Конаково, д.Вахромеево, ул.Полевая дом 3а
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :97 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:15:0200201 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 12
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 21.07.2026 № 16-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, д.Весна, ул.Сиреневая, д.8» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, д.Весна, ул.Сиреневая, д.8		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, д.Весна, ул.Сиреневая, д.8» Протяженность: 9м. Год завершения строительства: 2022. Кадастровый номер: 69:15:0200301:508. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, деревня Весна, улица Сиреневая
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	36 кв. м ± 21 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, д.Весна, ул.Сиреневая, д.8		
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	264677.76	2319075.86	Картометрический метод, 1 м	—
2	264677.14	2319071.90	Картометрический метод, 1 м	—
3	264685.90	2319070.53	Картометрический метод, 1 м	—
4	264686.52	2319074.49	Картометрический метод, 1 м	—
1	264677.76	2319075.86	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, д.Весна, ул.Сиреневая, д.8
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :29 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:15:0200301 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 13
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 21.07.2026 № 16-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, д.Весна, ул.Сиреневая, д.10» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, д.Весна, ул.Сиреневая, д.10		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, д.Весна, ул.Сиреневая, д.10» Протяженность: 4м. Год завершения строительства: 2022. Кадастровый номер: 69:15:0200301:509. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, деревня Весна, улица Сиреневая
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	15 кв. м ± 14 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, д.Весна, ул.Сиреневая, д.10		
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	264676.41	2319042.01	Картометрический метод, 1 м	—
2	264675.81	2319038.05	Картометрический метод, 1 м	—
3	264679.39	2319037.51	Картометрический метод, 1 м	—
4	264679.99	2319041.47	Картометрический метод, 1 м	—
1	264676.41	2319042.01	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, д.Весна, ул.Сиреневая, д.10
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

———	- граница ЗОУИТ
• 2	- характерная точка границы ЗОУИТ с номером
— — —	- ось газопровода
———	- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
:17	- надписи кадастрового номера земельного участка
———	- граница кадастрового квартала
69:15:0200301	- обозначение кадастрового квартала

Приложение 14
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 21.07.2026 № 16-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, д. Первомайск, дом 15» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, д. Первомайск, дом 15		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, д. Первомайск, дом 15» Протяженность: 16м. Год завершения строительства: 2022. Кадастровый номер: 69:15:0201301:267. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, деревня Первомайск
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	62 кв. м ± 28 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, д. Первомайск, дом 15		
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	261574.97	2319550.99	Картометрический метод, 1 м	—
2	261571.49	2319549.03	Картометрический метод, 1 м	—
3	261579.13	2319535.43	Картометрический метод, 1 м	—
4	261582.61	2319537.39	Картометрический метод, 1 м	—
1	261574.97	2319550.99	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, д. Первомайск, дом 15
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :22 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:15:0201301 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 15
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 21.07.2026 № 16-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171260, Тверская область, Конаковский район, г/п п.Редкино, пгт.Редкино, ул.Маяковского, д.26, (к.н. 69:15:0160609:78)» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171260, Тверская область, Конаковский район, г/п п.Редкино, пгт.Редкино, ул.Маяковского, д.26, (к.н. 69:15:0160609:78)		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171260, Тверская область, Конаковский район, г/п п.Редкино, пгт.Редкино, ул.Маяковского, д.26, (к.н. 69:15:0160609:78)» Протяженность: 4м. Год завершения строительства: 2022. Кадастровый номер: 69:15:0160609:211. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, поселок городского типа Редкино, улица Маяковского
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	16 кв. м ± 14 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171260, Тверская область, Конаковский район, г/п п.Редкино, пгт.Редкино, ул.Маяковского, д.26, (к.н. 69:15:0160609:78)		
		6) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	267194.70	2300923.46	Картометрический метод, 1 м	—
2	267191.72	2300920.80	Картометрический метод, 1 м	—
3	267194.38	2300917.82	Картометрический метод, 1 м	—
4	267197.36	2300920.48	Картометрический метод, 1 м	—
1	267194.70	2300923.46	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому по адресу: 171260, Тверская область, Конаковский район, г/п п.Редкино, пгт.Редкино, ул.Маяковского, д.26, (к.н. 69:15:0160609:78)
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :78 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:15:0160609 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 16
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 21.07.2026 № 16-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, г/п п.Редкино, пгт. Редкино, ул.Комсомольская, д. 11 к.н. 69:15:0160107:7» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
"Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, г/п п.Редкино, пгт. Редкино, ул.Комсомольская, д. 11 к.н. 69:15:0160107:7"		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, г/п п.Редкино, пгт. Редкино, ул.Комсомольская, д. 11 к.н. 69:15:0160107:7» Протяженность: 9м. Год завершения строительства: 2022. Кадастровый номер: 69:15:0160107:138. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, поселок городского типа Редкино, улица Комсомольская
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	35 кв. м ± 21 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
"Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, г/п п.Редкино, пгт. Редкино, ул.Комсомольская, д. 11 к.н. 69:15:0160107:7"		
		5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	267327.42	2298911.71	Картометрический метод, 1 м	—
2	267324.26	2298914.15	Картометрический метод, 1 м	—
3	267318.97	2298907.31	Картометрический метод, 1 м	—
4	267322.13	2298904.87	Картометрический метод, 1 м	—
1	267327.42	2298911.71	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
"Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, г/п п.Редкино, пгт. Редкино, ул.Комсомольская, д. 11 к.н. 69:15:0160107:7"
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница ЗОУИТ
• 2	- характерная точка границы ЗОУИТ с номером
	- ось газопровода
	- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
:7	- надписи кадастрового номера земельного участка
	- граница кадастрового квартала
69:15:0160107	- обозначение кадастрового квартала

Приложение 17
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 21.07.2026 № 16-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, г/п п.Редкино, пгт. Редкино, ул.Первомайская, д. 18 з/у к.н. 69:15:0160127:1» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
"Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, г/п п.Редкино, пгт. Редкино, ул.Первомайская, д. 18 з/у к.н. 69:15:0160127:1"		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, г/п п.Редкино, пгт. Редкино, ул.Первомайская, д. 18 з/у к.н. 69:15:0160127:1». Протяженность: 17м. Год завершения строительства: 2022. Кадастровый номер: 69:15:0000000:2866. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, поселок городского типа Редкино, улица Первомайская
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	69 кв. м ± 29 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
"Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, г/п п.Редкино, пгт. Редкино, ул.Первомайская, д. 18 з/у к.н. 69:15:0160127:1"		
		5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	267127.87	2299520.46	Картометрический метод, 1 м	—
2	267123.93	2299519.78	Картометрический метод, 1 м	—
3	267126.84	2299502.72	Картометрический метод, 1 м	—
4	267130.78	2299503.40	Картометрический метод, 1 м	—
1	267127.87	2299520.46	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
"Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, г/п п.Редкино, пгт. Редкино, ул.Первомайская, д. 18 з/у к.н. 69:15:0160127:1"
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :1 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:15:0160127 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 18
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 21.07.2026 № 16-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, г/п п.Редкино, пгт.Редкино, ул.Горького, д.4 (к.н.69:15:0160615:198)» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, г/п п.Редкино, пгт.Редкино, ул.Горького, д.4 (к.н.69:15:0160615:198)		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, г/п п.Редкино, пгт.Редкино, ул.Горького, д.4 (к.н.69:15:0160615:198)». Протяженность: 8 м. Год завершения строительства: 2022. Кадастровый номер: 69:15:0160615:214. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, поселок городского типа Редкино, улица Горького
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	30 кв. м ± 19 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей,

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, г/п п.Редкино, пгт.Редкино, ул.Горького, д.4 (к.н.69:15:0160615:198)		
		щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	266849.45	2300826.08	Картометрический метод, 1 м	—
2	266847.39	2300822.64	Картометрический метод, 1 м	—
3	266853.83	2300818.79	Картометрический метод, 1 м	—
4	266855.89	2300822.23	Картометрический метод, 1 м	—
1	266849.45	2300826.08	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, г/п п.Редкино, пгт.Редкино, ул.Горького, д.4 (к.н.69:15:0160615:198)
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

———	- граница ЗОУИТ
• 2	- характерная точка границы ЗОУИТ с номером
— — —	- ось газопровода
———	- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
:198	- надписи кадастрового номера земельного участка
———	- граница кадастрового квартала
69:15:0160615	- обозначение кадастрового квартала

Приложение 19
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 21.07.2026 № 16-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, г/п п.Редкино, пгт.Редкино, ул.Горького, д.6 (к.н.69:15:0160615:35)» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, г/п п.Редкино, пгт.Редкино, ул.Горького, д.6 (к.н.69:15:0160615:35)		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, г/п п.Редкино, пгт.Редкино, ул.Горького, д.6 (к.н.69:15:0160615:35)». Протяженность: 8 м. Год завершения строительства: 2022. Кадастровый номер: 69:15:0160615:216. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, р-н Конаковский, г/п Редкино, пгт Редкино, ул Горького
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	29 кв. м ± 19 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, г/п п.Редкино, пгт.Редкино, ул.Горького, д.6 (к.н.69:15:0160615:35)		
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	266878.09	2300852.19	Картометрический метод, 1 м	—
2	266875.11	2300849.51	Картометрический метод, 1 м	—
3	266879.88	2300844.22	Картометрический метод, 1 м	—
4	266882.86	2300846.90	Картометрический метод, 1 м	—
1	266878.09	2300852.19	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, г/п п.Редкино, пгт.Редкино, ул.Горького, д.6 (к.н.69:15:0160615:35)
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :35 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:15:0160615 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 20
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 21.07.2026 № 16-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, г/п п.Редкино, пгт.Редкино, ул.Горького, д.8 (к.н.69:15:0160615:80)» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, г/п п.Редкино, пгт.Редкино, ул.Горького, д.8 (к.н.69:15:0160615:80)		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, г/п п.Редкино, пгт.Редкино, ул.Горького, д.8 (к.н.69:15:0160615:80)». Протяженность: 8 м. Год завершения строительства: 2022. Кадастровый номер: 69:15:0160615:213. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, поселок городского типа Редкино, улица Горького
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	27 кв. м ± 18 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, г/п п.Редкино, пгт.Редкино, ул.Горького, д.8 (к.н.69:15:0160615:80)		
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	266896.99	2300859.96	Картометрический метод, 1 м	—
2	266892.24	2300864.81	Картометрический метод, 1 м	—
3	266889.38	2300862.01	Картометрический метод, 1 м	—
4	266894.13	2300857.16	Картометрический метод, 1 м	—
1	266896.99	2300859.96	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, г/п п.Редкино, пгт.Редкино, ул.Горького, д.8 (к.н.69:15:0160615:80)
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :80 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:15:0160615 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 21
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 21.07.2026 № 16-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, г/п п.Редкино, пгт.Редкино, ул.Горького, д.12 (к.н.69:15:0160615:77)» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, г/п п.Редкино, пгт.Редкино, ул.Горького, д.12 (к.н.69:15:0160615:77)		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, г/п п.Редкино, пгт.Редкино, ул.Горького, д.12 (к.н.69:15:0160615:77)». Протяженность: 8 м. Год завершения строительства: 2022. Кадастровый номер: 69:15:0160615:215. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, поселок городского типа Редкино, улица Горького
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	31 кв. м ± 19 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей,

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, г/п п.Редкино, пгт.Редкино, ул.Горького, д.12 (к.н.69:15:0160615:77)		
		щелочей и других химически активных веществ; 6) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	266946.92	2300905.46	Картометрический метод, 1 м	—
2	266948.84	2300908.98	Картометрический метод, 1 м	—
3	266941.97	2300912.70	Картометрический метод, 1 м	—
4	266940.07	2300909.18	Картометрический метод, 1 м	—
1	266946.92	2300905.46	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, г/п п.Редкино, пгт.Редкино, ул.Горького, д.12 (к.н.69:15:0160615:77)
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

———	- граница ЗОУИТ
• 2	- характерная точка границы ЗОУИТ с номером
— — —	- ось газопровода
———	- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
:77	- надписи кадастрового номера земельного участка
———	- граница кадастрового квартала
69:15:0160615	- обозначение кадастрового квартала

Приложение 22
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 21.07.2026 № 16-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, г/п п.Редкино, пгт.Редкино, ул.Горького, д.13 (к.н.69:15:0160609:22)» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, г/п п.Редкино, пгт.Редкино, ул.Горького, д.13 (к.н.69:15:0160609:22)		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, г/п п.Редкино, пгт.Редкино, ул.Горького, д.13 (к.н.69:15:0160609:22)». Протяженность: 15 м. Год завершения строительства: 2022. Кадастровый номер: 69:15:0000000:2869. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, поселок городского типа Редкино, улица Горького
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	61 кв. м ± 27 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей,

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, г/п п.Редкино, пгт.Редкино, ул.Горького, д.13 (к.н.69:15:0160609:22)		
		щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	266904.84	2300846.48	Картометрический метод, 1 м	—
2	266894.39	2300857.65	Картометрический метод, 1 м	—
3	266891.47	2300854.92	Картометрический метод, 1 м	—
4	266901.92	2300843.75	Картометрический метод, 1 м	—
1	266904.84	2300846.48	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, г/п п.Редкино, пгт.Редкино, ул.Горького, д.13 (к.н.69:15:0160609:22)
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :22 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:15:0160609 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 23
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 21.07.2026 № 16-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, г/п п.Редкино, пгт.Редкино, ул.Горького, д.15 (к.н.69:15:0160609:200)» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, г/п п.Редкино, пгт.Редкино, ул.Горького, д.15 (к.н.69:15:0160609:200)		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, г/п п.Редкино, пгт.Редкино, ул.Горького, д.15 (к.н.69:15:0160609:200)». Протяженность: 15 м. Год завершения строительства: 2022. Кадастровый номер: 69:15:0000000:2868. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, поселок городского типа Редкино, улица Горького
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	61 кв. м ± 27 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей,

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, г/п п.Редкино, пгт.Редкино, ул.Горького, д.15 (к.н.69:15:0160609:200)		
		щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами


II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	266928.39	2300868.16	Картометрический метод, 1 м	—
2	266918.19	2300879.43	Картометрический метод, 1 м	—
3	266915.22	2300876.75	Картометрический метод, 1 м	—
4	266925.41	2300865.48	Картометрический метод, 1 м	—
1	266928.39	2300868.16	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, г/п п.Редкино, пгт.Редкино, ул.Горького, д.15 (к.н.69:15:0160609:200)
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :200 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:15:0160609 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 24
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 21.07.2026 № 16-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, г/п п.Редкино, пгт.Редкино, ул.Горького, д.17 (к.н.69:15:0160609:80)» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, г/п п.Редкино, пгт.Редкино, ул.Горького, д.17 (к.н.69:15:0160609:80)		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, г/п п.Редкино, пгт.Редкино, ул.Горького, д.17 (к.н.69:15:0160609:80)». Протяженность: 12 м. Год завершения строительства: 2022. Кадастровый номер: 69:15:0000000:2877. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, поселок городского типа Редкино, улица Горького
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	44 кв. м ± 23 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей,

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, г/п п.Редкино, пгт.Редкино, ул.Горького, д.17 (к.н.69:15:0160609:80)		
		щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	266944.72	2300888.85	Картометрический метод, 1 м	—
2	266937.41	2300896.94	Картометрический метод, 1 м	—
3	266934.44	2300894.26	Картометрический метод, 1 м	—
4	266941.76	2300886.17	Картометрический метод, 1 м	—
1	266944.72	2300888.85	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, г/п п.Редкино, пгт.Редкино, ул.Горького, д.17 (к.н.69:15:0160609:80)
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :77 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:15:0160609 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 25
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 21.07.2026 № 16-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, г/п п.Редкино, пгт.Редкино, ул.Горького, д.18 (к.н.69:15:0160615:27)» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, г/п п.Редкино, пгт.Редкино, ул.Горького, д.18 (к.н.69:15:0160615:27)		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, г/п п.Редкино, пгт.Редкино, ул.Горького, д.18 (к.н.69:15:0160615:27)». Протяженность: 7 м. Год завершения строительства: 2022. Кадастровый номер: 69:15:0160615:212. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, р-н Конаковский, г/п Редкино, пгт Редкино, ул Горького
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	29 кв. м ± 19 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей,

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, г/п п.Редкино, пгт.Редкино, ул.Горького, д.18 (к.н.69:15:0160615:27)		
		щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

5. Система координат: МСК-69, зона 2

6. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	267010.98	2300964.56	Картометрический метод, 1 м	—
2	267006.09	2300969.98	Картометрический метод, 1 м	—
3	267003.13	2300967.30	Картометрический метод, 1 м	—
4	267008.02	2300961.88	Картометрический метод, 1 м	—
1	267010.98	2300964.56	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, г/п п.Редкино, пгт.Редкино, ул.Горького, д.18 (к.н.69:15:0160615:27)
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

———	- граница ЗОУИТ
• 2	- характерная точка границы ЗОУИТ с номером
— — —	- ось газопровода
———	- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
:201	- надписи кадастрового номера земельного участка
———	- граница кадастрового квартала
69:15:0160615	- обозначение кадастрового квартала

Приложение 26
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 21.07.2026 № 16-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, г/п п.Редкино, пгт.Редкино, ул.Горького, д.21 (к.н.69:15:0160609:24)» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, г/п п.Редкино, пгт.Редкино, ул.Горького, д.21 (к.н.69:15:0160609:24)		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, г/п п.Редкино, пгт.Редкино, ул.Горького, д.21 (к.н.69:15:0160609:24)». Протяженность: 17 м. Год завершения строительства: 2022. Кадастровый номер: 69:15:0000000:2871. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, поселок городского типа Редкино, улица Горького
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	67 кв. м ± 29 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей,

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, г/п п.Редкино, пгт.Редкино, ул.Горького, д.21 (к.н.69:15:0160609:24)		
		щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами


II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	266995.09	2300926.88	Картометрический метод, 1 м	—
2	266984.72	2300939.85	Картометрический метод, 1 м	—
3	266981.59	2300937.35	Картометрический метод, 1 м	—
4	266991.96	2300924.38	Картометрический метод, 1 м	—
1	266995.09	2300926.88	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, г/п п.Редкино, пгт.Редкино, ул.Горького, д.21 (к.н.69:15:0160609:24)
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница ЗОУИТ
• 2	- характерная точка границы ЗОУИТ с номером
	- ось газопровода
	- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
:24	- надписи кадастрового номера земельного участка
	- граница кадастрового квартала
69:15:0160609	- обозначение кадастрового квартала

Приложение 27
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 21.07.2026 № 16-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, г/п п.Редкино, пгт. Редкино, ул.Лидии Базановой, д.10 к.н.69:15:0160144:6» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, г/п п.Редкино, пгт. Редкино, ул.Лидии Базановой, д.10 к.н.69:15:0160144:6		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, г/п п.Редкино, пгт. Редкино, ул.Лидии Базановой, д.10 к.н.69:15:0160144:6». Протяженность: 2 м. Год завершения строительства: 2022. Кадастровый номер: 69:15:0160143:173. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, поселок городского типа Редкино, улица Лидии Базановой
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	9 кв. м ± 11 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, г/п п.Редкино, пгт. Редкино, ул.Лидии Базановой, д.10 к.н.69:15:0160144:6		
		5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	267526.76	2299732.75	Картометрический метод, 1 м	—
2	267526.24	2299736.71	Картометрический метод, 1 м	—
3	267523.96	2299736.42	Картометрический метод, 1 м	—
4	267524.48	2299732.44	Картометрический метод, 1 м	—
1	267526.76	2299732.75	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, г/п п.Редкино, пгт. Редкино, ул.Лидии Базановой, д.10 к.н.69:15:0160144:6
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :6 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:15:0160144 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 28
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 21.07.2026 № 16-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, г/п Редкино, пгт. Редкино, ул. Лидии Базановой, д.33» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, г/п Редкино, пгт. Редкино, ул. Лидии Базановой, д.33		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, г/п Редкино, пгт. Редкино, ул. Лидии Базановой, д.33». Протяженность: 40 м. Год завершения строительства: 2022. Кадастровый номер: 69:15:0000000:2870. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, поселок городского типа Редкино, улица Лидии Базановой
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	124 кв. м ± 39 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, г/п Редкино, пгт. Редкино, ул. Лидии Базановой, д.33		
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами


II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	267586.24	2299527.84	Картометрический метод, 1 м	—
2	267585.81	2299531.40	Картометрический метод, 1 м	—
3	267585.48	2299532.04	Картометрический метод, 1 м	—
4	267585.03	2299532.48	Картометрический метод, 1 м	—
5	267584.48	2299532.76	Картометрический метод, 1 м	—
6	267583.66	2299532.85	Картометрический метод, 1 м	—
7	267580.11	2299532.49	Картометрический метод, 1 м	—
8	267555.94	2299532.61	Картометрический метод, 1 м	—
9	267555.92	2299528.61	Картометрический метод, 1 м	—
10	267580.34	2299528.49	Картометрический метод, 1 м	—
11	267582.11	2299528.67	Картометрический метод, 1 м	—
12	267582.28	2299527.31	Картометрический метод, 1 м	—
1	267586.24	2299527.84	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
"Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, г/п Редкино, пгт. Редкино, ул. Лидии Базановой, д.33"
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :1 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:15:0160116 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 29
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 21.07.2026 № 16-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171260, Тверская область, Конаковский район, г/п п.Редкино, пгт.Редкино, ул.Маяковского, д.28 (к.н.69:15:0160609:198)» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171260, Тверская область, Конаковский район, г/п п.Редкино, пгт.Редкино, ул.Маяковского, д.28 (к.н.69:15:0160609:198)		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171260, Тверская область, Конаковский район, г/п п.Редкино, пгт.Редкино, ул.Маяковского, д.28 (к.н.69:15:0160609:198)». Протяженность: 4 м. Год завершения строительства: 2022. Кадастровый номер: 69:15:0160609:210. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, поселок городского типа Редкино, улица Маяковского
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	17 кв. м ± 14 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей,

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171260, Тверская область, Конаковский район, г/п п.Редкино, пгт.Редкино, ул.Маяковского, д.28 (к.н.69:15:0160609:198)		
		щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	267222.91	2300943.07	Картометрический метод, 1 м	—
2	267220.09	2300946.14	Картометрический метод, 1 м	—
3	267217.15	2300943.43	Картометрический метод, 1 м	—
4	267219.96	2300940.37	Картометрический метод, 1 м	—
1	267222.91	2300943.07	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому по адресу: 171260, Тверская область, Конаковский район, г/п п.Редкино, пгт.Редкино, ул.Маяковского, д.28 (к.н.69:15:0160609:198)
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

———	- граница ЗОУИТ
• 2	- характерная точка границы ЗОУИТ с номером
— — —	- ось газопровода
———	- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
:198	- надписи кадастрового номера земельного участка
———	- граница кадастрового квартала
69:15:0160609	- обозначение кадастрового квартала

Приложение 30
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 21.07.2026 № 16-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171260, Тверская область, Конаковский район, г/п п.Редкино, пгт.Редкино, ул.Маяковского, д.30 (к.н. 69:15:0160609:16)» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171260, Тверская область, Конаковский район, г/п п.Редкино, пгт.Редкино, ул.Маяковского, д.30 (к.н. 69:15:0160609:16)		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171260, Тверская область, Конаковский район, г/п п.Редкино, пгт.Редкино, ул.Маяковского, д.30 (к.н. 69:15:0160609:16)». Протяженность: 554 м. Год завершения строительства: 2022. Кадастровый номер: 69:15:0000000:2881. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, поселок городского типа Редкино, улица Маяковского
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	2209 кв. м ± 165 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей,

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171260, Тверская область, Конаковский район, г/п п.Редкино, пгт.Редкино, ул.Маяковского, д.30 (к.н. 69:15:0160609:16)		
		щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	267259.53	2300971.54	Картометрический метод, 1 м	—
2	267257.28	2300974.77	Картометрический метод, 1 м	—
3	267255.77	2300976.50	Картометрический метод, 1 м	—
4	267252.76	2300973.87	Картометрический метод, 1 м	—
5	267254.20	2300972.21	Картометрический метод, 1 м	—
6	267191.86	2300918.04	Картометрический метод, 1 м	—
7	267191.55	2300917.71	Картометрический метод, 1 м	—
8	267191.27	2300917.15	Картометрический метод, 1 м	—
9	267191.17	2300916.53	Картометрический метод, 1 м	—
10	267191.27	2300915.91	Картометрический метод, 1 м	—
11	267191.66	2300915.21	Картометрический метод, 1 м	—
12	267196.54	2300909.63	Картометрический метод, 1 м	—
13	267110.92	2300833.59	Картометрический метод, 1 м	—
14	267084.41	2300810.62	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 171260, Тверская область, Конаковский район, г/п п.Редкино, пгт.Редкино, ул.Маяковского, д.30 (к.н. 69:15:0160609:16)				
15	267074.95	2300801.61	Картометрический метод, 1 м	—
16	267056.11	2300785.09	Картометрический метод, 1 м	—
17	267035.96	2300767.13	Картометрический метод, 1 м	—
18	267001.88	2300738.58	Картометрический метод, 1 м	—
19	266961.27	2300701.50	Картометрический метод, 1 м	—
20	266946.03	2300686.28	Картометрический метод, 1 м	—
21	266904.97	2300648.88	Картометрический метод, 1 м	—
22	266870.35	2300617.36	Картометрический метод, 1 м	—
23	266870.08	2300617.06	Картометрический метод, 1 м	—
24	266869.80	2300616.50	Картометрический метод, 1 м	—
25	266869.70	2300615.88	Картометрический метод, 1 м	—
26	266869.84	2300615.13	Картометрический метод, 1 м	—
27	266875.35	2300601.50	Картометрический метод, 1 м	—
28	266879.07	2300603.00	Картометрический метод, 1 м	—
29	266874.08	2300615.34	Картометрический метод, 1 м	—
30	266907.66	2300645.92	Картометрический метод, 1 м	—
31	266948.83	2300683.42	Картометрический метод, 1 м	—
32	266964.00	2300698.58	Картометрический метод, 1 м	—
33	267004.47	2300735.54	Картометрический метод, 1 м	—
34	267038.60	2300764.13	Картометрический метод, 1 м	—
35	267058.76	2300782.08	Картометрический метод, 1 м	—
36	267077.68	2300798.68	Картометрический метод, 1 м	—
37	267087.14	2300807.69	Картометрический метод, 1 м	—
38	267113.57	2300830.59	Картометрический метод, 1 м	—
39	267200.68	2300907.96	Картометрический метод, 1 м	—
40	267200.97	2300908.27	Картометрический метод, 1 м	—
41	267201.25	2300908.83	Картометрический метод, 1 м	—
42	267201.35	2300909.45	Картометрический метод, 1 м	—
43	267201.25	2300910.07	Картометрический метод, 1 м	—
44	267200.85	2300910.77	Картометрический метод, 1 м	—
45	267196.00	2300916.34	Картометрический метод, 1 м	—
46	267258.33	2300970.50	Картометрический метод, 1 м	—
1	267259.53	2300971.54	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому по адресу: 171260, Тверская область, Конаковский район, г/п п.Редкино, пгт.Редкино, ул.Маяковского, д.30 (к.н. 69:15:0160609:16)
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :82 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:15:0160609 - обозначение кадастрового квартала

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому по адресу: 171260, Тверская область, Конаковский район, г/п п.Редкино, пгт.Редкино, ул.Маяковского, д.30 (к.н. 69:15:0160609:16)
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :21 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:15:0160609 - обозначение кадастрового квартала

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому по адресу: 171260, Тверская область, Конаковский район, г/п п.Редкино, пгт.Редкино, ул.Маяковского, д.30 (к.н. 69:15:0160609:16)
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :199 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:15:0160609 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 31
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 21.07.2026 № 16-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п., с.Свердлово, ул.Слобода, дом 12» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п., с.Свердлово, ул.Слобода, дом 12		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п., с.Свердлово, ул.Слобода, дом 12». Протяженность: 9 м. Год завершения строительства: 2022. Кадастровый номер: 69:15:0201702:221. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, село Свердлово, улица Слобода
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	34 кв. м ± 20 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п., с.Свердлово, ул.Слобода, дом 12		
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами
II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны		
1. Система координат: МСК-69, зона 2		
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода		

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	266931.97	2319699.92	Картометрический метод, 1 м	—
2	266925.63	2319705.58	Картометрический метод, 1 м	—
3	266922.97	2319702.60	Картометрический метод, 1 м	—
4	266929.31	2319696.94	Картометрический метод, 1 м	—
1	266931.97	2319699.92	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п., с.Свердлово, ул.Слобода, дом 12
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

———	- граница ЗОУИТ
• 2	- характерная точка границы ЗОУИТ с номером
— — —	- ось газопровода
———	- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
:18	- надписи кадастрового номера земельного участка
———	- граница кадастрового квартала
69:15:0201702	- обозначение кадастрового квартала

Приложение 32
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 21.07.2026 № 16-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, д. Плоски, ул. Набережная Волги, д.41 к.н. 69:15:0201402:107» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, д. Плоски, ул. Набережная Волги, д.41 к.н. 69:15:0201402:107		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, д. Плоски, ул. Набережная Волги, д.41 к.н. 69:15:0201402:107». Протяженность: 10 м. Кадастровый номер: 69:15:0201402:265. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, деревня Плоски, улица Набережная Волги, дом 41
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	41 кв. м ± 22 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей,

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, д. Плоски, ул. Набережная Волги, д.41 к.н. 69:15:0201402:107		
		щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	270271.96	2322246.39	Картометрический метод, 1 м	-
2	270264.04	2322252.97	Картометрический метод, 1 м	-
3	270261.48	2322249.89	Картометрический метод, 1 м	-
4	270269.40	2322243.31	Картометрический метод, 1 м	-
1	270271.96	2322246.39	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, д. Плоски, ул. Набережная Волги, д.41 к.н. 69:15:0201402:107
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :107 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:15:0201402 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 33
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 21.07.2026 № 16-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилым домам по адресу: Тверская область, Конаковский район, г/п п.Редкино, пгт. Редкино, ул. Красная Гора, д.27 (к.н. 69:15:0160615:6)» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилым домам по адресу: Тверская область, Конаковский район, г/п п.Редкино, пгт. Редкино, ул. Красная Гора, д.27 (к.н. 69:15:0160615:6)		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилым домам по адресу: Тверская область, Конаковский район, г/п п.Редкино, пгт. Редкино, ул. Красная Гора, д.27 (к.н. 69:15:0160615:6)». Протяженность: 5 м. Кадастровый номер: 69:15:0160615:211. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, поселок городского типа Редкино, улица Красная Гора
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	21 кв. м ± 16 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей,

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилым домам по адресу: Тверская область, Конаковский район, г/п п.Редкино, пгт. Редкино, ул. Красная Гора, д.27 (к.н. 69:15:0160615:6)		
		щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	266659.16	2300796.40	Картометрический метод, 1 м	-
2	266654.65	2300799.19	Картометрический метод, 1 м	-
3	266652.55	2300795.79	Картометрический метод, 1 м	-
4	266657.06	2300793.00	Картометрический метод, 1 м	-
1	266659.16	2300796.40	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилым домам по адресу: Тверская область, Конаковский район, г/п п.Редкино, пгт. Редкино, ул. Красная Гора, д.27 (к.н. 69:15:0160615:6)
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :6 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:15:0160615 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 34
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 21.07.2026 № 16-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, г/п п. Редкино, пгт. Редкино, ул. Красная Гора, д.32 к.н. 69:15:0160616:16» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, г/п п. Редкино, пгт. Редкино, ул. Красная Гора, д.32 к.н. 69:15:0160616:16		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, г/п п. Редкино, пгт. Редкино, ул. Красная Гора, д.32 к.н. 69:15:0160616:16». Протяженность: 16 м. Кадастровый номер: 69:15:0000000:2855. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, поселок городского типа Редкино, улица Красная Гора, дом 32
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	53 кв. м ± 25 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, г/п п. Редкино, пгт. Редкино, ул. Красная Гора, д.32 к.н. 69:15:0160616:16		
		5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами


II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	266729.77	2300933.54	Картометрический метод, 1 м	-
2	266731.70	2300937.04	Картометрический метод, 1 м	-
3	266720.03	2300943.48	Картометрический метод, 1 м	-
4	266718.10	2300939.98	Картометрический метод, 1 м	-
1	266729.77	2300933.54	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, г/п п. Редкино, пгт. Редкино, ул. Красная Гора, д.32 к.н. 69:15:0160616:16
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :16 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:15:0160616 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 35
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 21.07.2026 № 16-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилым домам по адресу: Тверская область, Конаковский район, Ручьевское с/п, д.Ручьи, переулок Заречный, ж.д.№4 (к.н. 69:15:0120101:309)» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилым домам по адресу: Тверская область, Конаковский район, Ручьевское с/п, д.Ручьи, переулок Заречный, ж.д.№4 (к.н. 69:15:0120101:309)		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилым домам по адресу: Тверская область, Конаковский район, Ручьевское с/п, д.Ручьи, переулок Заречный, ж.д.№4 (к.н. 69:15:0120101:309)». Протяженность: 6 м. Кадастровый номер: 69:15:0120101:1221. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, деревня Ручьи, переулок Заречный, дом 4
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	22 кв. м ± 16 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилым домам по адресу: Тверская область, Конаковский район, Ручьевское с/п, д.Ручьи, переулок Заречный, ж.д.№4 (к.н. 69:15:0120101:309)		
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	262461.02	2342029.92	Картометрический метод, 1 м	-
2	262462.78	2342033.52	Картометрический метод, 1 м	-
3	262457.85	2342035.94	Картометрический метод, 1 м	-
4	262456.09	2342032.36	Картометрический метод, 1 м	-
1	262461.02	2342029.92	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилым домам по адресу: Тверская область, Конаковский район, Ручьевское с/п, д.Ручьи, переулок Заречный, ж.д.№4 (к.н. 69:15:0120101:309)
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница ЗОУИТ
2	- характерная точка границы ЗОУИТ с номером
	- ось газопровода
	- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
:393	- надписи кадастрового номера земельного участка
	- граница кадастрового квартала
69:15:0120101	- обозначение кадастрового квартала

Приложение 36
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений
Тверской области
от 21.07.2026 № 16-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилым домам по адресу: Тверская область, Конаковский район, Ручьевское с/п, д.Ручьи, переулок Заречный, ж.д.№8 (к.н. 69:15:0120101:393)» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилым домам по адресу: Тверская область, Конаковский район, Ручьевское с/п, д.Ручьи, переулок Заречный, ж.д.№8 (к.н. 69:15:0120101:393)		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилым домам по адресу: Тверская область, Конаковский район, Ручьевское с/п, д.Ручьи, переулок Заречный, ж.д.№8 (к.н. 69:15:0120101:393)». Протяженность: 6 м. Кадастровый номер: 69:15:0120101:1219. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, деревня Ручьи, переулок Заречный, дом 8
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	22 кв. м ± 16 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей,

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилым домам по адресу: Тверская область, Конаковский район, Ручьевское с/п, д.Ручьи, переулок Заречный, ж.д.№8 (к.н. 69:15:0120101:393)		
		щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	262481.21	2342072.06	Картометрический метод, 1 м	-
2	262483.58	2342075.28	Картометрический метод, 1 м	-
3	262479.13	2342078.56	Картометрический метод, 1 м	-
4	262476.76	2342075.34	Картометрический метод, 1 м	-
1	262481.21	2342072.06	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилым домам по адресу: Тверская область, Конаковский район, Ручьевское с/п, д.Ручьи, переулок Заречный, ж.д.№8 (к.н. 69:15:0120101:393)
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница ЗОУИТ
• 2	- характерная точка границы ЗОУИТ с номером
	- ось газопровода
	- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
:393	- надписи кадастрового номера земельного участка
	- граница кадастрового квартала
69:15:0120101	- обозначение кадастрового квартала

Приложение 37
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 21.07.2026 № 16-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилым домам по адресу: Тверская область, Конаковский район, Ручьевское с/п, д.Ручьи, переулок Заречный, ж.д.№10 (к.н. 69:15:0120101:313)» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилым домам по адресу: Тверская область, Конаковский район, Ручьевское с/п, д.Ручьи, переулок Заречный, ж.д.№10 (к.н. 69:15:0120101:313)		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилым домам по адресу: Тверская область, Конаковский район, Ручьевское с/п, д.Ручьи, переулок Заречный, ж.д.№10 (к.н. 69:15:0120101:313)». Протяженность: 5 м. Кадастровый номер: 69:15:0120101:1226. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, деревня Ручьи, переулок Заречный, дом 10
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	20 кв. м ± 16 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилым домам по адресу: Тверская область, Конаковский район, Ручьевское с/п, д.Ручьи, переулок Заречный, ж.д.№10 (к.н. 69:15:0120101:313)		
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	262490.72	2342091.79	Картометрический метод, 1 м	-
2	262492.38	2342095.44	Картометрический метод, 1 м	-
3	262487.72	2342097.54	Картометрический метод, 1 м	-
4	262486.08	2342093.88	Картометрический метод, 1 м	-
1	262490.72	2342091.79	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилым домам по адресу: Тверская область, Конаковский район, Ручьевское с/п, д.Ручьи, переулок Заречный, ж.д.№10 (к.н. 69:15:0120101:313)
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :313 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:15:0120101 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 38
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 21.07.2026 № 16-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, Ручьевское с/п, д.Ручьи, переулок Заречный, д.18 к.н. 69:15:0120101:362» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, Ручьевское с/п, д.Ручьи, переулок Заречный, д.18 к.н. 69:15:0120101:362		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, Ручьевское с/п, д.Ручьи, переулок Заречный, д.18 к.н. 69:15:0120101:362». Протяженность: 10 м. Кадастровый номер: 69:15:0120101:1220. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, Конаковский муниципальный округ, деревня Ручьи, переулок Заречный, дом 18
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	41 кв. м ± 22 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей,

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, Ручьевское с/п, д.Ручьи, переулок Заречный, д.18 к.н. 69:15:0120101:362		
		щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	262527.20	2342166.08	Картометрический метод, 1 м	-
2	262529.19	2342169.54	Картометрический метод, 1 м	-
3	262520.28	2342174.67	Картометрический метод, 1 м	-
4	262518.28	2342171.19	Картометрический метод, 1 м	-
1	262527.20	2342166.08	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, Ручьевское с/п, д.Ручьи, переулок Заречный, д.18 к.н. 69:15:0120101:362
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :362 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:15:0120101 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 39
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 21.07.2026 № 16-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилым домам по адресу: Тверская область, Конаковский район, Ручьевское с/п, д.Ручьи, переулок Заречный, ж.д.№33-а (к.н. 69:15:0120101:351)» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилым домам по адресу: Тверская область, Конаковский район, Ручьевское с/п, д.Ручьи, переулок Заречный, ж.д.№33-а (к.н. 69:15:0120101:351)		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилым домам по адресу: Тверская область, Конаковский район, Ручьевское с/п, д.Ручьи, переулок Заречный, ж.д.№33-а (к.н. 69:15:0120101:351)». Протяженность: 3 м. Кадастровый номер: 69:15:0120101:1222. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, Конаковский муниципальный округ, деревня Ручьи, переулок Заречный, дом 33-а
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	11 кв. м ± 12 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилым домам по адресу: Тверская область, Конаковский район, Ручьевское с/п, д.Ручьи, переулок Заречный, ж.д.№33-а (к.н. 69:15:0120101:351)		
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	262495.01	2342105.09	Картометрический метод, 1 м	-
2	262492.49	2342106.41	Картометрический метод, 1 м	-
3	262490.63	2342102.87	Картометрический метод, 1 м	-
4	262493.15	2342101.55	Картометрический метод, 1 м	-
1	262495.01	2342105.09	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилым домам по адресу: Тверская область, Конаковский район, Ручьевское с/п, д.Ручьи, переулок Заречный, ж.д.№33-а (к.н. 69:15:0120101:351)
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница ЗОУИТ
• 2	- характерная точка границы ЗОУИТ с номером
	- ось газопровода
	- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
:313	- надписи кадастрового номера земельного участка
	- граница кадастрового квартала
69:15:0120101	- обозначение кадастрового квартала

Приложение 40
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 21.07.2026 № 16-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилым домам по адресу: Тверская область, Конаковский район, Ручьевское с/п, д.Ручьи, ул.Заречная, ж.д.№44 (к.н:69:15:0120101:174)» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилым домам по адресу: Тверская область, Конаковский район, Ручьевское с/п, д.Ручьи, ул.Заречная, ж.д.№44 (к.н:69:15:0120101:174)		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилым домам по адресу: Тверская область, Конаковский район, Ручьевское с/п, д.Ручьи, ул.Заречная, ж.д.№44 (к.н:69:15:0120101:174)». Протяженность: 34 м. Кадастровый номер: 69:15:0120101:1224. Год завершения строительства: 2021. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, деревня Ручьи, улица Заречная, дом 44
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	134 кв. м ± 41 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилым домам по адресу: Тверская область, Конаковский район, Ручьевское с/п, д.Ручьи, ул.Заречная, ж.д.№44 (к.н:69:15:0120101:174)		
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	262763.40	2342189.29	Картометрический метод, 1 м	-
2	262764.94	2342192.98	Картометрический метод, 1 м	-
3	262759.65	2342195.20	Картометрический метод, 1 м	-
4	262759.16	2342195.33	Картометрический метод, 1 м	-
5	262758.66	2342195.33	Картометрический метод, 1 м	-
6	262758.17	2342195.20	Картометрический метод, 1 м	-
7	262757.73	2342194.96	Картометрический метод, 1 м	-
8	262757.37	2342194.62	Картометрический метод, 1 м	-
9	262757.10	2342194.19	Картометрический метод, 1 м	-
10	262746.44	2342168.24	Картометрический метод, 1 м	-
11	262750.14	2342166.72	Картометрический метод, 1 м	-
12	262760.00	2342190.72	Картометрический метод, 1 м	-
1	262763.40	2342189.29	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилым домам по адресу: Тверская область, Конаковский район, Ручьевское с/п, д.Ручьи, ул.Заречная, ж.д.№44 (к.н:69:15:0120101:174)
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница ЗОУИТ
• 2	- характерная точка границы ЗОУИТ с номером
	- ось газопровода
	- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
:176	- надписи кадастрового номера земельного участка
	- граница кадастрового квартала
69:15:0120101	- обозначение кадастрового квартала

Приложение 41
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 21.07.2026 № 16-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, с.Свердлово, ул.Крестовоздвиженская площадь, дом 7» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, с.Свердлово, ул.Крестовоздвиженская площадь, дом 7		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, с.Свердлово, ул.Крестовоздвиженская площадь, дом 7». Протяженность: 2 м. Кадастровый номер: 69:15:0201706:312. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, село Свердлово, площадь Крестовоздвиженская
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	9 кв. м ± 11 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, с.Свердлово, ул.Крестовоздвиженская площадь, дом 7		
		6) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами


II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	266731.01	2319541.52	Картометрический метод, 1 м	-
2	266728.88	2319544.90	Картометрический метод, 1 м	-
3	266727.02	2319543.73	Картометрический метод, 1 м	-
4	266729.15	2319540.35	Картометрический метод, 1 м	-
1	266731.01	2319541.52	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, с.Свердлово, ул.Крестовоздвиженская площадь, дом 7
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :4 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:15:0201706 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 42
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 21.07.2026 № 16-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, Городенское с/п, д.Стариково, д.46 к.н.69:15:0140701:14» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, Городенское с/п, д.Стариково, д.46 к.н.69:15:0140701:14		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, Городенское с/п, д.Стариково, д.46 к.н.69:15:0140701:14». Протяженность: 5 м. Кадастровый номер: 69:15:0140701:362. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, деревня Стариково
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	19 кв. м ± 15 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, Городенское с/п, д.Стариково, д.46 к.н.69:15:0140701:14		
		6) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами


II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	266327.13	2292296.29	Картометрический метод, 1 м	-
2	266324.73	2292299.50	Картометрический метод, 1 м	-
3	266320.84	2292296.60	Картометрический метод, 1 м	-
4	266323.22	2292293.38	Картометрический метод, 1 м	-
1	266327.13	2292296.29	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, Городенское с/п, д.Стариково, д.46 к.н.69:15:0140701:14
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :14 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:15:0140701 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 43
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 21.07.2026 № 16-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, Старомелковское с/п, д.Старое Мелково, ул.Московская, д.2а (к.н. 69:15:0180102:55)» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, Старомелковское с/п, д.Старое Мелково, ул.Московская, д.2а (к.н. 69:15:0180102:55)		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, Старомелковское с/п, д.Старое Мелково, ул.Московская, д.2а (к.н. 69:15:0180102:55)». Протяженность: 2 м. Кадастровый номер: 69:15:0180102:798. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, деревня Старое Мелково, улица Московская, дом 2а
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	9 кв. м ± 11 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, Старомелковское с/п, д.Старое Мелково, ул.Московская, д.2а (к.н. 69:15:0180102:55)		
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	268877.29	2309044.34	Картометрический метод, 1 м	-
2	268874.37	2309047.06	Картометрический метод, 1 м	-
3	268872.78	2309045.37	Картометрический метод, 1 м	-
4	268875.70	2309042.63	Картометрический метод, 1 м	-
1	268877.29	2309044.34	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, Старомелковское с/п, д.Старое Мелково, ул.Московская, д.2а (к.н. 69:15:0180102:55)
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :55 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:15:0180102 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 44
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 21.07.2026 № 16-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилым домам по адресу: Тверская область, Конаковский район, Ручьевское с/п, д. Тарлаково, д. 11-Д (к.н. 69:15:0121601:0058)» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилым домам по адресу: Тверская область, Конаковский район, Ручьевское с/п, д. Тарлаково, д. 11-Д (к.н. 69:15:0121601:0058)		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилым домам по адресу: Тверская область, Конаковский район, Ручьевское с/п, д. Тарлаково, д. 11-Д (к.н. 69:15:0121601:0058)». Протяженность: 52 м. Кадастровый номер: 69:15:0121601:386. Год завершения строительства: 2021. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, деревня Тарлаково, дом 11д
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	209 кв. м ± 51 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилым домам по адресу: Тверская область, Конаковский район, Ручьевское с/п, д. Тарлаково, д. 11-Д (к.н. 69:15:0121601:0058)		
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	263530.16	2338463.94	Картометрический метод, 1 м	-
2	263527.97	2338467.29	Картометрический метод, 1 м	-
3	263526.72	2338466.48	Картометрический метод, 1 м	-
4	263504.61	2338466.26	Картометрический метод, 1 м	-
5	263501.27	2338469.87	Картометрический метод, 1 м	-
6	263500.91	2338470.21	Картометрический метод, 1 м	-
7	263500.47	2338470.45	Картометрический метод, 1 м	-
8	263499.98	2338470.58	Картометрический метод, 1 м	-
9	263479.96	2338470.46	Картометрический метод, 1 м	-
10	263479.97	2338469.20	Картометрический метод, 1 м	-
11	263478.00	2338469.19	Картометрический метод, 1 м	-
12	263478.00	2338468.35	Картометрический метод, 1 м	-
13	263478.09	2338467.85	Картометрический метод, 1 м	-
14	263478.30	2338467.40	Картометрический метод, 1 м	-
15	263478.62	2338467.01	Картометрический метод, 1 м	-
16	263479.03	2338466.71	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилым домам по адресу: Тверская область, Конаковский район, Ручьевское с/п, д. Тарлаково, д. 11-Д (к.н. 69:15:0121601:0058)				
17	263479.50	2338466.54	Картометрический метод, 1 м	-
18	263479.99	2338466.47	Картометрический метод, 1 м	-
19	263498.86	2338466.59	Картометрический метод, 1 м	-
20	263502.38	2338462.79	Картометрический метод, 1 м	-
21	263502.78	2338462.50	Картометрический метод, 1 м	-
22	263503.26	2338462.31	Картометрический метод, 1 м	-
23	263503.75	2338462.25	Картометрический метод, 1 м	-
24	263527.35	2338462.48	Картометрический метод, 1 м	-
25	263527.83	2338462.54	Картометрический метод, 1 м	-
26	263528.29	2338462.73	Картометрический метод, 1 м	-
1	263530.16	2338463.94	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилым домам по адресу: Тверская область, Конаковский район, Ручьевское с/п, д. Тарлаково, д. 11-Д (к.н. 69:15:0121601:0058)
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :59 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:15:0121601 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 45
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 21.07.2026 № 16-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, Синцовский с/о, д.Узкол, д.26 (к.н. 69:15:24:35:01:0036)» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, Синцовский с/о, д.Узкол, д.26 (к.н. 69:15:24:35:01:0036)		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, Синцовский с/о, д.Узкол, д.26 (к.н. 69:15:24:35:01:0036)». Протяженность: 950 м. Кадастровый номер: 69:15:0000000:2879. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, деревня Узкол
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	4052 кв. м ± 223 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, Синцовский с/о, д.Узкол, д.26 (к.н. 69:15:24:35:01:0036)		
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	244989.10	2286334.32	Картометрический метод, 1 м	-
2	244985.70	2286342.43	Картометрический метод, 1 м	-
3	244995.50	2286346.67	Картометрический метод, 1 м	-
4	244995.90	2286346.97	Картометрический метод, 1 м	-
5	244996.22	2286347.36	Картометрический метод, 1 м	-
6	244996.43	2286347.81	Картометрический метод, 1 м	-
7	244996.52	2286348.31	Картометрический метод, 1 м	-
8	244996.50	2286348.81	Картометрический метод, 1 м	-
9	244996.34	2286349.28	Картометрический метод, 1 м	-
10	244989.08	2286369.04	Картометрический метод, 1 м	-
11	244977.22	2286403.04	Картометрический метод, 1 м	-
12	244961.17	2286449.15	Картометрический метод, 1 м	-
13	244944.16	2286498.60	Картометрический метод, 1 м	-
14	244902.92	2286616.11	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, Синцовский с/о, д.Узкол, д.26 (к.н. 69:15:24:35:01:0036)				
15	244903.73	2286623.95	Картометрический метод, 1 м	-
16	244914.19	2286640.87	Картометрический метод, 1 м	-
17	244931.90	2286667.99	Картометрический метод, 1 м	-
18	244932.69	2286669.18	Картометрический метод, 1 м	-
19	244936.23	2286677.35	Картометрический метод, 1 м	-
20	244937.61	2286677.42	Картометрический метод, 1 м	-
21	244938.83	2286677.65	Картометрический метод, 1 м	-
22	244940.03	2286678.04	Картометрический метод, 1 м	-
23	244941.17	2286678.58	Картометрический метод, 1 м	-
24	244942.23	2286679.25	Картометрический метод, 1 м	-
25	244943.20	2286680.05	Картометрический метод, 1 м	-
26	244944.05	2286680.96	Картометрический метод, 1 м	-
27	244944.80	2286681.98	Картометрический метод, 1 м	-
28	244945.40	2286683.08	Картометрический метод, 1 м	-
29	244945.86	2286684.25	Картометрический метод, 1 м	-
30	244946.36	2286685.52	Картометрический метод, 1 м	-
31	244946.67	2286686.73	Картометрический метод, 1 м	-
32	244946.83	2286687.98	Картометрический метод, 1 м	-
33	244946.83	2286689.24	Картометрический метод, 1 м	-
34	244946.67	2286690.48	Картометрический метод, 1 м	-
35	244946.36	2286691.70	Картометрический метод, 1 м	-
36	244945.90	2286692.87	Картометрический метод, 1 м	-
37	244945.30	2286693.97	Картометрический метод, 1 м	-
38	244944.55	2286694.98	Картометрический метод, 1 м	-
39	244944.10	2286695.48	Картометрический метод, 1 м	-
40	244955.86	2286722.29	Картометрический метод, 1 м	-
41	244974.20	2286763.88	Картометрический метод, 1 м	-
42	244981.42	2286797.17	Картометрический метод, 1 м	-
43	244986.19	2286791.05	Картометрический метод, 1 м	-
44	244986.51	2286790.66	Картометрический метод, 1 м	-
45	244986.92	2286790.37	Картометрический метод, 1 м	-
46	244987.39	2286790.19	Картометрический метод, 1 м	-
47	244987.88	2286790.12	Картометрический метод, 1 м	-
48	244994.43	2286790.69	Картометрический метод, 1 м	-
49	245070.83	2286784.67	Картометрический метод, 1 м	-
50	245105.73	2286784.21	Картометрический метод, 1 м	-
51	245106.26	2286784.27	Картометрический метод, 1 м	-
52	245126.08	2286787.58	Картометрический метод, 1 м	-
53	245139.22	2286792.73	Картометрический метод, 1 м	-
54	245139.69	2286792.90	Картометрический метод, 1 м	-
55	245140.09	2286793.20	Картометрический метод, 1 м	-
56	245154.55	2286807.65	Картометрический метод, 1 м	-
57	245166.70	2286820.05	Картометрический метод, 1 м	-
58	245172.52	2286825.48	Картометрический метод, 1 м	-
59	245180.46	2286828.06	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, Синцовский с/о, д.Узкол, д.26 (к.н. 69:15:24:35:01:0036)				
60	245190.30	2286830.83	Картометрический метод, 1 м	-
61	245201.44	2286834.02	Картометрический метод, 1 м	-
62	245210.09	2286836.44	Картометрический метод, 1 м	-
63	245215.14	2286837.86	Картометрический метод, 1 м	-
64	245227.07	2286840.34	Картометрический метод, 1 м	-
65	245237.20	2286842.46	Картометрический метод, 1 м	-
66	245246.39	2286844.39	Картометрический метод, 1 м	-
67	245254.00	2286845.88	Картометрический метод, 1 м	-
68	245261.02	2286847.42	Картометрический метод, 1 м	-
69	245270.56	2286849.54	Картометрический метод, 1 м	-
70	245279.05	2286851.39	Картометрический метод, 1 м	-
71	245287.16	2286853.24	Картометрический метод, 1 м	-
72	245294.74	2286854.92	Картометрический метод, 1 м	-
73	245303.72	2286856.69	Картометрический метод, 1 м	-
74	245312.19	2286858.50	Картометрический метод, 1 м	-
75	245321.89	2286860.42	Картометрический метод, 1 м	-
76	245331.27	2286862.50	Картометрический метод, 1 м	-
77	245341.48	2286864.68	Картометрический метод, 1 м	-
78	245349.43	2286866.44	Картометрический метод, 1 м	-
79	245358.63	2286868.34	Картометрический метод, 1 м	-
80	245365.97	2286869.88	Картометрический метод, 1 м	-
81	245377.80	2286872.81	Картометрический метод, 1 м	-
82	245378.69	2286873.02	Картометрический метод, 1 м	-
83	245380.42	2286873.44	Картометрический метод, 1 м	-
84	245379.65	2286877.34	Картометрический метод, 1 м	-
85	245376.69	2286889.13	Картометрический метод, 1 м	-
86	245372.81	2286888.15	Картометрический метод, 1 м	-
87	245375.76	2286876.42	Картометрический метод, 1 м	-
88	245365.05	2286873.77	Картометрический метод, 1 м	-
89	245357.82	2286872.25	Картометрический метод, 1 м	-
90	245348.61	2286870.36	Картометрический метод, 1 м	-
91	245340.61	2286868.59	Картометрический метод, 1 м	-
92	245330.42	2286866.41	Картометрический метод, 1 м	-
93	245321.09	2286864.34	Картометрический метод, 1 м	-
94	245311.39	2286862.42	Картометрический метод, 1 м	-
95	245302.93	2286860.61	Картометрический метод, 1 м	-
96	245293.95	2286858.84	Картометрический метод, 1 м	-
97	245286.29	2286857.14	Картометрический метод, 1 м	-
98	245278.17	2286855.29	Картометрический метод, 1 м	-
99	245269.70	2286853.44	Картометрический метод, 1 м	-
100	245260.16	2286851.34	Картометрический метод, 1 м	-
101	245253.20	2286849.80	Картометрический метод, 1 м	-
102	245245.61	2286848.31	Картометрический метод, 1 м	-
103	245236.38	2286846.38	Картометрический метод, 1 м	-
104	245226.25	2286844.25	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, Синцовский с/о, д.Узкол, д.26 (к.н. 69:15:24:35:01:0036)				
105	245214.12	2286841.73	Картометрический метод, 1 м	-
106	245209.01	2286840.29	Картометрический метод, 1 м	-
107	245200.34	2286837.87	Картометрический метод, 1 м	-
108	245189.20	2286834.67	Картометрический метод, 1 м	-
109	245179.34	2286831.90	Картометрический метод, 1 м	-
110	245170.75	2286829.11	Картометрический метод, 1 м	-
111	245170.30	2286828.87	Картометрический метод, 1 м	-
112	245163.89	2286822.88	Картометрический метод, 1 м	-
113	245151.71	2286810.48	Картометрический метод, 1 м	-
114	245137.60	2286796.37	Картометрический метод, 1 м	-
115	245125.05	2286791.45	Картометрический метод, 1 м	-
116	245105.61	2286788.21	Картометрический метод, 1 м	-
117	245070.95	2286788.67	Картометрический метод, 1 м	-
118	244994.67	2286794.67	Картометрический метод, 1 м	-
119	244994.17	2286794.67	Картометрический метод, 1 м	-
120	244988.79	2286794.21	Картометрический метод, 1 м	-
121	244983.17	2286801.44	Картометрический метод, 1 м	-
122	244982.80	2286801.79	Картометрический метод, 1 м	-
123	244982.36	2286802.03	Картометрический метод, 1 м	-
124	244981.88	2286802.15	Картометрический метод, 1 м	-
125	244980.33	2286802.40	Картометрический метод, 1 м	-
126	244979.83	2286802.40	Картометрический метод, 1 м	-
127	244979.35	2286802.27	Картометрический метод, 1 м	-
128	244978.91	2286802.03	Картометрический метод, 1 м	-
129	244978.54	2286801.69	Картометрический метод, 1 м	-
130	244978.27	2286801.26	Картометрический метод, 1 м	-
131	244978.11	2286800.79	Картометрический метод, 1 м	-
132	244970.39	2286765.12	Картометрический метод, 1 м	-
133	244952.20	2286723.90	Картометрический метод, 1 м	-
134	244940.75	2286697.81	Картометрический метод, 1 м	-
135	244939.76	2286698.21	Картометрический метод, 1 м	-
136	244938.57	2286698.60	Картометрический метод, 1 м	-
137	244937.33	2286698.83	Картометрический метод, 1 м	-
138	244936.08	2286698.91	Картометрический метод, 1 м	-
139	244934.83	2286698.83	Картометрический метод, 1 м	-
140	244933.60	2286698.60	Картометрический метод, 1 м	-
141	244932.40	2286698.21	Картометрический метод, 1 м	-
142	244931.26	2286697.67	Картометрический метод, 1 м	-
143	244930.20	2286697.00	Картометрический метод, 1 м	-
144	244929.23	2286696.20	Картометрический метод, 1 м	-
145	244928.38	2286695.29	Картометрический метод, 1 м	-
146	244927.64	2286694.27	Картометрический метод, 1 м	-
147	244927.03	2286693.17	Картометрический метод, 1 м	-
148	244926.57	2286692.00	Картометрический метод, 1 м	-
149	244926.08	2286690.73	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, Синцовский с/о, д.Узкол, д.26 (к.н. 69:15:24:35:01:0036)				
150	244925.77	2286689.52	Картометрический метод, 1 м	-
151	244925.61	2286688.27	Картометрический метод, 1 м	-
152	244925.61	2286687.01	Картометрический метод, 1 м	-
153	244925.77	2286685.77	Картометрический метод, 1 м	-
154	244926.08	2286684.55	Картометрический метод, 1 м	-
155	244926.54	2286683.38	Картометрический метод, 1 м	-
156	244927.14	2286682.28	Картометрический метод, 1 м	-
157	244927.89	2286681.27	Картометрический метод, 1 м	-
158	244928.75	2286680.35	Картометрический метод, 1 м	-
159	244929.71	2286679.55	Картометрический метод, 1 м	-
160	244930.77	2286678.88	Картометрический метод, 1 м	-
161	244932.26	2286678.21	Картометрический метод, 1 м	-
162	244929.22	2286671.15	Картометрический метод, 1 м	-
163	244928.55	2286670.19	Картометрический метод, 1 м	-
164	244910.83	2286643.04	Картометрический метод, 1 м	-
165	244899.98	2286625.46	Картометрический метод, 1 м	-
166	244899.83	2286624.98	Картометрический метод, 1 м	-
167	244898.92	2286616.25	Картометрический метод, 1 м	-
168	244898.89	2286615.75	Картометрический метод, 1 м	-
169	244898.98	2286615.25	Картометрический метод, 1 м	-
170	244940.38	2286497.29	Картометрический метод, 1 м	-
171	244957.39	2286447.84	Картометрический метод, 1 м	-
172	244973.44	2286401.73	Картометрический метод, 1 м	-
173	244985.31	2286367.70	Картометрический метод, 1 м	-
174	244992.00	2286349.52	Картометрический метод, 1 м	-
175	244982.36	2286345.34	Картометрический метод, 1 м	-
176	244981.92	2286345.10	Картометрический метод, 1 м	-
177	244981.56	2286344.75	Картометрический метод, 1 м	-
178	244981.29	2286344.33	Картометрический метод, 1 м	-
179	244981.14	2286343.86	Картометрический метод, 1 м	-
180	244981.11	2286343.36	Картометрический метод, 1 м	-
181	244981.20	2286342.86	Картометрический метод, 1 м	-
182	244985.41	2286332.78	Картометрический метод, 1 м	-
1	244989.10	2286334.32	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, Синцовский с/о, д.Узкол, д.26 (к.н. 69:15:24:35:01:0036)
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

———	- граница ЗОУИТ
• 2	- характерная точка границы ЗОУИТ с номером
— — —	- ось газопровода
———	- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
:1006	- надписи кадастрового номера земельного участка
———	- граница кадастрового квартала
69:15:0000024	- обозначение кадастрового квартала

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, Синцовский с/о, д.Узкол, д.26 (к.н. 69:15:24:35:01:0036)
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :1 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:15:0000024 - обозначение кадастрового квартала


Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, Синцовский с/о, д.Узкол, д.26 (к.н. 69:15:24:35:01:0036)
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :7 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:15:0000024 - обозначение кадастрового квартала

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, Синцовский с/о, д.Узкол, д.26 (к.н. 69:15:24:35:01:0036)
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :19 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:15:0000024 - обозначение кадастрового квартала


Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, Синцовский с/о, д.Узкол, д.26 (к.н. 69:15:24:35:01:0036)
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :26 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:15:0000024 - обозначение кадастрового квартала

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, Синцовский с/о, д.Узкол, д.26 (к.н. 69:15:24:35:01:0036)
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :33 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:15:0000024 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 46
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 21.07.2026 № 16-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское с/п, д.Федоровское, ул.2-я Центральная, д.20 (69:15:0112001:99)» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское с/п, д.Федоровское, ул.2-я Центральная, д.20 (69:15:0112001:99)		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское с/п, д.Федоровское, ул.2-я Центральная, д.20 (69:15:0112001:99)». Протяженность: 2 м. Кадастровый номер: 69:15:0112001:722. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, деревня Федоровское, улица 2-ая Центральная
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	6 кв. м ± 9 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское с/п, д.Федоровское, ул.2-я Центральная, д.20 (69:15:0112001:99)		
		6) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами


II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	278115.60	2340465.32	Картометрический метод, 1 м	-
2	278115.64	2340469.32	Картометрический метод, 1 м	-
3	278114.14	2340469.33	Картометрический метод, 1 м	-
4	278114.10	2340465.33	Картометрический метод, 1 м	-
1	278115.60	2340465.32	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское с/п, д.Федоровское, ул.2-я Центральная, д.20 (69:15:0112001:99)
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :100 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:15:0112001 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 47
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 21.07.2026 № 16-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское с/п, д.Федоровское, ул.2-я Центральная, д.25 (69:15:0112001:199)» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское с/п, д.Федоровское, ул.2-я Центральная, д.25 (69:15:0112001:199)		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское с/п, д.Федоровское, ул.2-я Центральная, д.25 (69:15:0112001:199)». Протяженность: 271 м. Кадастровый номер: 69:15:0112001:723. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, деревня Федоровское, улица 2-ая Центральная
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	1078 кв. м ± 115 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) ограживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское с/п, д.Федоровское, ул.2-я Центральная, д.25 (69:15:0112001:199)		
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	278116.14	2340279.39	Картометрический метод, 1 м	-
2	278116.21	2340283.39	Картометрический метод, 1 м	-
3	278111.59	2340283.48	Картометрический метод, 1 м	-
4	278113.76	2340394.00	Картометрический метод, 1 м	-
5	278114.17	2340411.50	Картометрический метод, 1 м	-
6	278115.77	2340425.51	Картометрический метод, 1 м	-
7	278121.05	2340544.59	Картометрический метод, 1 м	-
8	278117.05	2340544.77	Картометрический метод, 1 м	-
9	278111.78	2340425.76	Картометрический метод, 1 м	-
10	278110.18	2340411.68	Картометрический метод, 1 м	-
11	278109.76	2340394.09	Картометрический метод, 1 м	-
12	278107.53	2340280.60	Картометрический метод, 1 м	-
13	278109.53	2340280.50	Картометрический метод, 1 м	-
14	278109.53	2340279.51	Картометрический метод, 1 м	-
1	278116.14	2340279.39	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское с/п, д.Федоровское, ул.2-я Центральная, д.25 (69:15:0112001:199)
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :100 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:15:0112001 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 48
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 21.07.2026 № 16-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское с/п, д.Федоровское, ул.Курпинка, д.22 (69:15:0112001:110)» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское с/п, д.Федоровское, ул.Курпинка, д.22 (69:15:0112001:110)		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское с/п, д.Федоровское, ул.Курпинка, д.22 (69:15:0112001:110)». Протяженность: 4 м. Кадастровый номер: 69:15:0112001:724. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, деревня Федоровское, улица Курпинка
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	14 кв. м ± 13 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское с/п, д.Федоровское, ул.Курпинка, д.22 (69:15:0112001:110)		
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	277770.29	2340749.30	Картометрический метод, 1 м	-
2	277769.61	2340752.73	Картометрический метод, 1 м	-
3	277765.69	2340751.95	Картометрический метод, 1 м	-
4	277766.37	2340748.52	Картометрический метод, 1 м	-
1	277770.29	2340749.30	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское с/п, д.Федоровское, ул.Курпинка, д.22 (69:15:0112001:110)
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

———	- граница ЗОУИТ
• 2	- характерная точка границы ЗОУИТ с номером
— — —	- ось газопровода
———	- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
:143	- надписи кадастрового номера земельного участка
———	- граница кадастрового квартала
69:15:0112001	- обозначение кадастрового квартала

Приложение 49
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 21.07.2026 № 16-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское с/п, д.Федоровское, ул.Церковная, д.4 (к.н.69:15:0112001:160)» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское с/п, д.Федоровское, ул.Церковная, д.4 (к.н.69:15:0112001:160)		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское с/п, д.Федоровское, ул.Церковная, д.4 (к.н.69:15:0112001:160)». Протяженность: 6 м. Кадастровый номер: 69:15:0112001:725. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, Конаковский муниципальный округ, деревня Федоровское, улица Церковная, дом 4
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	24 кв. м ± 17 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское с/п, д.Федоровское, ул.Церковная, д.4 (к.н.69:15:0112001:160)		
		5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	277500.73	2340506.48	Картометрический метод, 1 м	-
2	277499.84	2340512.42	Картометрический метод, 1 м	-
3	277495.88	2340511.83	Картометрический метод, 1 м	-
4	277496.77	2340505.88	Картометрический метод, 1 м	-
1	277500.73	2340506.48	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское с/п, д.Федоровское, ул.Церковная, д.4 (к.н.69:15:0112001:160)
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница ЗОУИТ
• 2	- характерная точка границы ЗОУИТ с номером
	- ось газопровода
	- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
:160	- надписи кадастрового номера земельного участка
	- граница кадастрового квартала
69:15:0112001	- обозначение кадастрового квартала

Приложение 50
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 21.07.2026 № 16-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилым домам по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, д.Шуклово, ул.Рябиновая, д.3» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилым домам по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, д.Шуклово, ул.Рябиновая, д.3		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилым домам по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, д.Шуклово, ул.Рябиновая, д.3». Протяженность: 6 м. Кадастровый номер: 69:15:0202001:320. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, деревня Шуклово, улица Рябиновая
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	25 кв. м ± 18 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилым домам по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, д.Шуклово, ул.Рябиновая, д.3		
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	263129.25	2319683.33	Картометрический метод, 1 м	-
2	263124.02	2319686.96	Картометрический метод, 1 м	-
3	263121.74	2319683.67	Картометрический метод, 1 м	-
4	263126.97	2319680.04	Картометрический метод, 1 м	-
1	263129.25	2319683.33	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилым домам по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, д.Шуклово, ул.Рябиновая, д.3
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :122 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:15:0202001 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 51
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 21.07.2026 № 16-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, д.Шуклово, ул.Рябиновая, д.18» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, д.Шуклово, ул.Рябиновая, д.18		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, д.Шуклово, ул.Рябиновая, д.18». Протяженность: 13 м. Кадастровый номер: 69:15:0202001:322. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, деревня Шуклово, улица Рябиновая
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	53 кв. м ± 25 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, д.Шуклово, ул.Рябиновая, д.18		
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	262871.29	2319540.25	Картометрический метод, 1 м	-
2	262863.83	2319551.25	Картометрический метод, 1 м	-
3	262860.52	2319549.00	Картометрический метод, 1 м	-
4	262867.98	2319538.00	Картометрический метод, 1 м	-
1	262871.29	2319540.25	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, д.Шуклово, ул.Рябиновая, д.18
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :22 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:15:0202001 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 52
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 21.07.2026 № 16-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, д.Шуклово, ул.Рябиновая, д.20» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, д.Шуклово, ул.Рябиновая, д.20		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, д.Шуклово, ул.Рябиновая, д.20». Протяженность: 13 м. Кадастровый номер: 69:15:0202001:321. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, деревня Шуклово, улица Рябиновая
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	50 кв. м ± 25 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, д.Шуклово, ул.Рябиновая, д.20		
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	262826.28	2319501.90	Картометрический метод, 1 м	-
2	262815.68	2319508.54	Картометрический метод, 1 м	-
3	262813.56	2319505.15	Картометрический метод, 1 м	-
4	262824.16	2319498.52	Картометрический метод, 1 м	-
1	262826.28	2319501.90	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, д.Шуклово, ул.Рябиновая, д.20
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница ЗОУИТ
• 2	- характерная точка границы ЗОУИТ с номером
	- ось газопровода
	- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
:20	- надписи кадастрового номера земельного участка
	- граница кадастрового квартала
69:15:0202001	- обозначение кадастрового квартала

Приложение 53
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 21.07.2026 № 16-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, д. Вахонино, ул. Олимпийская дом 9а и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, д. Вахонино, ул. Олимпийская дом 9а		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, д. Вахонино, ул. Олимпийская дом 9а». Протяженность: 97 м. Кадастровый номер: 69:15:0200105:214. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, деревня Вахонино, улица Олимпийская
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	371 кв. м ± 67 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, д. Вахонино, ул. Олимпийская дом 9а		
		6) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны


1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	264567.75	2320756.04	Картометрический метод, 1 м	—
2	264568.16	2320756.33	Картометрический метод, 1 м	—
3	264568.48	2320756.72	Картометрический метод, 1 м	—
4	264568.69	2320757.17	Картометрический метод, 1 м	—
5	264568.79	2320757.66	Картометрический метод, 1 м	—
6	264568.79	2320759.79	Картометрический метод, 1 м	—
7	264564.79	2320759.79	Картометрический метод, 1 м	—
8	264564.79	2320759.06	Картометрический метод, 1 м	—
9	264537.23	2320746.22	Картометрический метод, 1 м	—
10	264536.79	2320745.98	Картометрический метод, 1 м	—
11	264536.43	2320745.63	Картометрический метод, 1 м	—
12	264536.16	2320745.21	Картометрический метод, 1 м	—
13	264536.01	2320744.73	Картометрический метод, 1 м	—
14	264535.97	2320744.23	Картометрический метод, 1 м	—
15	264536.21	2320730.35	Картометрический метод, 1 м	—
16	264504.58	2320706.72	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, д. Вахонино, ул. Олимпийская дом 9а				
17	264501.57	2320704.48	Картометрический метод, 1 м	—
18	264502.42	2320702.80	Картометрический метод, 1 м	—
19	264502.74	2320702.41	Картометрический метод, 1 м	—
20	264503.15	2320702.12	Картометрический метод, 1 м	—
21	264503.61	2320701.93	Картометрический метод, 1 м	—
22	264504.11	2320701.87	Картометрический метод, 1 м	—
23	264504.61	2320701.93	Картометрический метод, 1 м	—
24	264505.10	2320702.13	Картометрический метод, 1 м	—
25	264539.60	2320727.90	Картометрический метод, 1 м	—
26	264539.92	2320728.29	Картометрический метод, 1 м	—
27	264540.13	2320728.74	Картометрический метод, 1 м	—
28	264540.23	2320729.23	Картометрический метод, 1 м	—
29	264539.99	2320743.10	Картометрический метод, 1 м	—
1	264567.75	2320756.04	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, д. Вахонино, ул. Олимпийская дом 9а
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :8 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:15:0200105 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 54
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 21.07.2026 № 16-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, д. Весна, ул. Сиреневая, д.26 (к.н. 69:15:0200301:9) и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, д. Весна, ул. Сиреневая, д.26 (к.н. 69:15:0200301:9)		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, д. Весна, ул. Сиреневая, д.26 (к.н. 69:15:0200301:9)». Протяженность: 5 м. Кадастровый номер: 69:15:0200301:506. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, деревня Весна, улица Сиреневая
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	18 кв. м ± 15 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, д. Весна, ул. Сиреневая, д.26 (к.н. 69:15:0200301:9)		
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами


II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	264644.64	2318832.90	Картометрический метод, 1 м	—
2	264645.04	2318836.88	Картометрический метод, 1 м	—
3	264640.56	2318837.34	Картометрический метод, 1 м	—
4	264640.16	2318833.36	Картометрический метод, 1 м	—
1	264644.64	2318832.90	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, д. Весна, ул. Сиреневая, д.26 (к.н. 69:15:0200301:9)
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :484 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:15:0200301 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 55
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 21.07.2026 № 16-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, д. Весна, ул. Сиреневая, д.28 (к.н. 69:15:0200301:8) и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, д. Весна, ул. Сиреневая, д.28 (к.н. 69:15:0200301:8)		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, д. Весна, ул. Сиреневая, д.28 (к.н. 69:15:0200301:8)». Протяженность: 3 м. Кадастровый номер: 69:15:0200301:507. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, деревня Весна, улица Сиреневая
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	10 кв. м ± 11 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, д. Весна, ул. Сиреневая, д.28 (к.н. 69:15:0200301:8)		
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	264639.17	2318816.03	Картометрический метод, 1 м	—
2	264638.97	2318812.03	Картометрический метод, 1 м	—
3	264641.46	2318811.90	Картометрический метод, 1 м	—
4	264641.66	2318815.90	Картометрический метод, 1 м	—
1	264639.17	2318816.03	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, д. Весна, ул. Сиреневая, д.28 (к.н. 69:15:0200301:8)
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :484 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:15:0200301 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 56
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 21.07.2026 № 16-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) Газопровод к жилым домам по адресу: Тверская область, Конаковский район, Козловское с/п, д.Дорино, ж.д.№10 (к.н. 69:15:0240301:5) и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилым домам по адресу: Тверская область, Конаковский район, Козловское с/п, д.Дорино, ж.д.№10 (к.н. 69:15:0240301:5)		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилым домам по адресу: Тверская область, Конаковский район, Козловское с/п, д.Дорино, ж.д.№10 (к.н. 69:15:0240301:5)». Протяженность: 31 м. Кадастровый номер: 69:15:0240301:339. Год завершения строительства: 2021. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, деревня Дорино, дом 10
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	120 кв. м ± 38 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилым домам по адресу: Тверская область, Конаковский район, Козловское с/п, д.Дорино, ж.д.№10 (к.н. 69:15:0240301:5)		
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	249219.42	2291711.54	Картометрический метод, 1 м	—
2	249219.48	2291713.54	Картометрический метод, 1 м	—
3	249221.05	2291713.51	Картометрический метод, 1 м	—
4	249221.08	2291714.66	Картометрический метод, 1 м	—
5	249221.20	2291720.40	Картометрический метод, 1 м	—
6	249217.20	2291720.48	Картометрический метод, 1 м	—
7	249217.10	2291715.60	Картометрический метод, 1 м	—
8	249195.10	2291716.18	Картометрический метод, 1 м	—
9	249195.00	2291712.18	Картометрический метод, 1 м	—
1	249219.42	2291711.54	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилым домам по адресу: Тверская область, Конаковский район, Козловское с/п, д.Дорино, ж.д.№10 (к.н. 69:15:0240301:5)
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :11 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:15:0240301 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 57
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 21.07.2026 № 16-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) Газопровод к жилым домам по адресу: Тверская область, Конаковский район, Козловское с/п, д.Дорино, ж.д.№12 кв.3 (к.н. 69:15:0240301:8) и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилым домам по адресу: Тверская область, Конаковский район, Козловское с/п, д.Дорино, ж.д.№12 кв.3 (к.н. 69:15:0240301:8)		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилым домам по адресу: Тверская область, Конаковский район, Козловское с/п, д.Дорино, ж.д.№12 кв.3 (к.н. 69:15:0240301:8)». Протяженность: 13 м. Кадастровый номер: 69:15:0000000:2878. Год завершения строительства: 2021. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, деревня Дорино, дом 12, квартира 3
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	51 кв. м ± 25 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилым домам по адресу: Тверская область, Конаковский район, Козловское с/п, д.Дорино, ж.д.№12 кв.3 (к.н. 69:15:0240301:8)		
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 1

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	249172.39	2291708.68	Картометрический метод, 1 м	—
2	249172.34	2291712.86	Картометрический метод, 1 м	—
3	249172.62	2291713.06	Картометрический метод, 1 м	—
4	249172.94	2291713.45	Картометрический метод, 1 м	—
5	249173.15	2291713.90	Картометрический метод, 1 м	—
6	249173.25	2291714.39	Картометрический метод, 1 м	—
7	249173.28	2291720.95	Картометрический метод, 1 м	—
8	249169.28	2291720.97	Картометрический метод, 1 м	—
9	249169.26	2291716.20	Картометрический метод, 1 м	—
10	249168.79	2291715.79	Картометрический метод, 1 м	—
11	249168.52	2291715.37	Картометрический метод, 1 м	—
12	249168.37	2291714.89	Картометрический метод, 1 м	—
13	249168.33	2291714.39	Картометрический метод, 1 м	—
14	249168.39	2291708.64	Картометрический метод, 1 м	—
1	249172.39	2291708.68	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилым домам по адресу: Тверская область, Конаковский район, Козловское с/п, д.Дорино, ж.д.№12 кв.3 (к.н. 69:15:0240301:8)
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :11 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:15:0240301 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 58
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 21.07.2026 № 16-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, д. Карла Маркса, д.2 (к.н. 69:15:200801:0043) и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, д. Карла Маркса, д.2 (к.н. 69:15:200801:0043)		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, д. Карла Маркса, д.2 (к.н. 69:15:200801:0043)». Протяженность: 11 м. Кадастровый номер: 69:15:0200801:263. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, м.р-н Конаковский, с.п. Вахонинское, д Карла Маркса
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	46 кв. м ± 24 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей,

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, д. Карла Маркса, д.2 (к.н. 69:15:200801:0043)		
		щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами


II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	262720.98	2320636.54	Картометрический метод, 1 м	—
2	262709.59	2320636.17	Картометрический метод, 1 м	—
3	262709.71	2320632.17	Картометрический метод, 1 м	—
4	262721.10	2320632.54	Картометрический метод, 1 м	—
1	262720.98	2320636.54	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, д. Карла Маркса, д.2 (к.н. 69:15:200801:0043)
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница ЗОУИТ
• 2	- характерная точка границы ЗОУИТ с номером
	- ось газопровода
	- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
:87	- надписи кадастрового номера земельного участка
	- граница кадастрового квартала
69:15:0200801	- обозначение кадастрового квартала

Приложение 59
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 21.07.2026 № 16-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, д. Карла Маркса, д.2а (к.н. 69:15:0200801:245) и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, д. Карла Маркса, д.2а (к.н. 69:15:0200801:245)		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, д. Карла Маркса, д.2а (к.н. 69:15:0200801:245)». Протяженность: 8 м. Кадастровый номер: 69:15:0200801:262. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, деревня Карла Маркса
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	32 кв. м ± 20 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей,

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, д. Карла Маркса, д.2а (к.н. 69:15:0200801:245)		
		щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами


II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	262718.09	2320654.24	Картометрический метод, 1 м	—
2	262718.21	2320658.24	Картометрический метод, 1 м	—
3	262710.22	2320658.46	Картометрический метод, 1 м	—
4	262710.10	2320654.46	Картометрический метод, 1 м	—
1	262718.09	2320654.24	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, д. Карла Маркса, д.2а (к.н. 69:15:0200801:245)
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :87 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:15:0200801 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 60
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 21.07.2026 № 16-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, д. Карла Маркса, д.7 (к.н. 69:15:2008020:31) и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, д. Карла Маркса, д.7 (к.н. 69:15:2008020:31)		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, д. Карла Маркса, д.7 (к.н. 69:15:2008020:31)». Протяженность: 20 м. Кадастровый номер: 69:15:0000000:2851. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, деревня Карла Маркса
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	78 кв. м ± 31 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей,

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, д. Карла Маркса, д.7 (к.н. 69:15:2008020:31)		
		щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами


II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	262638.14	2320378.47	Картометрический метод, 1 м	—
2	262656.26	2320371.34	Картометрический метод, 1 м	—
3	262657.72	2320375.06	Картометрический метод, 1 м	—
4	262639.60	2320382.19	Картометрический метод, 1 м	—
1	262638.14	2320378.47	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, д. Карла Маркса, д.7 (к.н. 69:15:2008020:31)
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :87 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:15:0200801 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 61
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 21.07.2026 № 16-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, д. Карла Маркса, д.17а (к.н. 69:15:0200802:26) и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, д. Карла Маркса, д.17а (к.н. 69:15:0200802:26)		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, д. Карла Маркса, д.17а (к.н. 69:15:0200802:26)». Протяженность: 14 м. Кадастровый номер: 69:15:0000000:2848. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, деревня Карла Маркса
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	56 кв. м ± 26 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей,

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, д. Карла Маркса, д.17а (к.н. 69:15:0200802:26)		
		щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами


II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	262594.43	2320261.86	Картометрический метод, 1 м	—
2	262607.15	2320255.81	Картометрический метод, 1 м	—
3	262608.87	2320259.43	Картометрический метод, 1 м	—
4	262596.15	2320265.48	Картометрический метод, 1 м	—
1	262594.43	2320261.86	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, д. Карла Маркса, д.17а (к.н. 69:15:0200802:26)
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :87 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:15:0200801 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 62
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 21.07.2026 № 16-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) "Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, д. Карла Маркса, д.34 (к.н. 69:15:0200801:24)" и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
"Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, д. Карла Маркса, д.34 (к.н. 69:15:0200801:24)"		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, д. Карла Маркса, д.34 (к.н. 69:15:0200801:24)». Протяженность: 3 м. Кадастровый номер: 69:15:0200801:261. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, деревня Карла Маркса
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	12 кв. м ± 12 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей,

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
"Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, д. Карла Маркса, д.34 (к.н. 69:15:0200801:24)"		
		щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	262562.45	2320157.85	Картометрический метод, 1 м	—
2	262565.08	2320156.40	Картометрический метод, 1 м	—
3	262567.02	2320159.90	Картометрический метод, 1 м	—
4	262564.39	2320161.35	Картометрический метод, 1 м	—
1	262562.45	2320157.85	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
"Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, д. Карла Маркса, д.34 (к.н. 69:15:0200801:24)"
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

———	- граница ЗОУИТ
• 2	- характерная точка границы ЗОУИТ с номером
— — —	- ось газопровода
———	- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
:87	- надписи кадастрового номера земельного участка
———	- граница кадастрового квартала
69:15:0200801	- обозначение кадастрового квартала

Приложение 63
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 21.07.2026 № 16-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, г/п п.Козлово, пгт.Козлово, ул.Первомайская, д.20 к.н.69:15:0230119:23» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, г/п п.Козлово, пгт.Козлово, ул.Первомайская, д.20 к.н.69:15:0230119:23		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, г/п п.Козлово, пгт.Козлово, ул.Первомайская, д.20 к.н.69:15:0230119:23». Протяженность: 585 м. Кадастровый номер: 69:15:0000000:2865. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, поселок городского типа Козлово
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	2330 кв. м ± 169 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, г/п п.Козлово, пгт.Козлово, ул.Первомайская, д.20 к.н.69:15:0230119:23		
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2


2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	252637.16	2299717.90	Картометрический метод, 1 м	-
2	252634.20	2299720.60	Картометрический метод, 1 м	-
3	252632.03	2299718.21	Картометрический метод, 1 м	-
4	252610.63	2299737.23	Картометрический метод, 1 м	-
5	252607.97	2299734.23	Картометрический метод, 1 м	-
6	252629.36	2299715.25	Картометрический метод, 1 м	-
7	252597.83	2299679.86	Картометрический метод, 1 м	-
8	252591.05	2299672.23	Картометрический метод, 1 м	-
9	252560.74	2299635.62	Картометрический метод, 1 м	-
10	252532.31	2299604.35	Картометрический метод, 1 м	-
11	252520.95	2299591.69	Картометрический метод, 1 м	-
12	252496.91	2299564.69	Картометрический метод, 1 м	-
13	252466.83	2299528.69	Картометрический метод, 1 м	-
14	252464.37	2299525.76	Картометрический метод, 1 м	-
15	252441.18	2299501.81	Картометрический метод, 1 м	-
16	252427.19	2299491.89	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, г/п п.Козлово, пгт.Козлово, ул.Первомайская, д.20 к.н.69:15:0230119:23				
17	252417.58	2299491.29	Картометрический метод, 1 м	-
18	252417.02	2299491.17	Картометрический метод, 1 м	-
19	252416.50	2299490.89	Картометрический метод, 1 м	-
20	252412.34	2299487.78	Картометрический метод, 1 м	-
21	252412.05	2299487.51	Картометрический метод, 1 м	-
22	252404.01	2299478.46	Картометрический метод, 1 м	-
23	252393.20	2299465.10	Картометрический метод, 1 м	-
24	252362.67	2299426.38	Картометрический метод, 1 м	-
25	252330.51	2299387.19	Картометрический метод, 1 м	-
26	252294.69	2299342.90	Картометрический метод, 1 м	-
27	252278.20	2299324.19	Картометрический метод, 1 м	-
28	252273.29	2299328.59	Картометрический метод, 1 м	-
29	252272.85	2299328.83	Картометрический метод, 1 м	-
30	252272.36	2299328.96	Картометрический метод, 1 м	-
31	252271.86	2299328.96	Картометрический метод, 1 м	-
32	252271.38	2299328.83	Картометрический метод, 1 м	-
33	252270.94	2299328.59	Картометрический метод, 1 м	-
34	252270.57	2299328.25	Картометрический метод, 1 м	-
35	252265.55	2299322.65	Картометрический метод, 1 м	-
36	252268.52	2299319.98	Картометрический метод, 1 м	-
37	252272.26	2299324.15	Картометрический метод, 1 м	-
38	252277.00	2299319.90	Картометрический метод, 1 м	-
39	252277.41	2299319.61	Картометрический метод, 1 м	-
40	252277.88	2299319.42	Картометрический метод, 1 м	-
41	252278.37	2299319.36	Картометрический метод, 1 м	-
42	252278.86	2299319.42	Картометрический метод, 1 м	-
43	252279.33	2299319.61	Картометрический метод, 1 м	-
44	252279.74	2299319.90	Картометрический метод, 1 м	-
45	252297.72	2299340.29	Картометрический метод, 1 м	-
46	252333.61	2299384.67	Картометрический метод, 1 м	-
47	252365.77	2299423.85	Картометрический метод, 1 м	-
48	252396.32	2299462.59	Картометрический метод, 1 м	-
49	252407.02	2299475.84	Картометрический метод, 1 м	-
50	252414.90	2299484.70	Картометрический метод, 1 м	-
51	252418.42	2299487.33	Картометрический метод, 1 м	-
52	252427.88	2299487.93	Картометрический метод, 1 м	-
53	252428.38	2299488.00	Картометрический метод, 1 м	-
54	252428.85	2299488.17	Картометрический метод, 1 м	-
55	252443.64	2299498.65	Картометрический метод, 1 м	-
56	252443.92	2299498.89	Картометрический метод, 1 м	-
57	252467.30	2299523.03	Картометрический метод, 1 м	-
58	252469.89	2299526.13	Картометрический метод, 1 м	-
59	252499.95	2299562.10	Картометрический метод, 1 м	-
60	252523.93	2299589.02	Картометрический метод, 1 м	-
61	252535.29	2299601.67	Картометрический метод, 1 м	-
62	252563.79	2299633.04	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, г/п п.Козлово, пгт.Козлово, ул.Первомайская, д.20 к.н.69:15:0230119:23				
63	252594.06	2299669.60	Картометрический метод, 1 м	-
64	252600.82	2299677.20	Картометрический метод, 1 м	-
65	252633.67	2299714.07	Картометрический метод, 1 м	-
1	252637.16	2299717.90	Картометрический метод, 1 м	-


Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, г/п п.Козлово, пгт.Козлово, ул.Первомайская, д.20 к.н.69:15:0230119:23
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :23 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:15:0230119 - обозначение кадастрового квартала

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, г/п п.Козлово, пгт.Козлово, ул.Первомайская, д.20 к.н.69:15:0230119:23
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :32 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:15:0230119 - обозначение кадастрового квартала

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, г/п п.Козлово, пгт.Козлово, ул.Первомайская, д.20 к.н.69:15:0230119:23
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :77 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:15:0230119 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 64
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 21.07.2026 № 16-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское с/п, д.Малое Новоселье, ул.Центральная, д.20 (к.н. 69:15:0110801:49)» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское с/п, д.Малое Новоселье, ул.Центральная, д.20 (к.н. 69:15:0110801:49)		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское с/п, д.Малое Новоселье, ул.Центральная, д.20 (к.н. 69:15:0110801:49)». Протяженность: 14 м. Кадастровый номер: 69:15:0000000:2864. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, деревня Малое Новоселье, улица Центральная
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	55 кв. м ± 26 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей,

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское с/п, д.Малое Новоселье, ул.Центральная, д.20 (к.н. 69:15:0110801:49)		
		щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	282041.25	2339567.71	Картометрический метод, 1 м	-
2	282038.03	2339570.10	Картометрический метод, 1 м	-
3	282029.80	2339559.06	Картометрический метод, 1 м	-
4	282033.02	2339556.67	Картометрический метод, 1 м	-
1	282041.25	2339567.71	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское с/п, д.Малое Новоселье, ул.Центральная, д.20 (к.н. 69:15:0110801:49)
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

———	- граница ЗОУИТ
• 2	- характерная точка границы ЗОУИТ с номером
— — —	- ось газопровода
———	- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
:61	- надписи кадастрового номера земельного участка
———	- граница кадастрового квартала
69:15:0110802	- обозначение кадастрового квартала

Приложение 65
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 21.07.2026 № 16-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: 171284, Тверская область, Конаковский район, Селиховское с/п, д.Марьино, д.25, з/у с к.н.69:15:0100501:90» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: 171284, Тверская область, Конаковский район, Селиховское с/п, д.Марьино, д.25, з/у с к.н.69:15:0100501:90		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: 171284, Тверская область, Конаковский район, Селиховское с/п, д.Марьино, д.25, з/у с к.н.69:15:0100501:90». Протяженность: 4 м. Кадастровый номер: 69:15:0100501:641. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, деревня Марьино
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	15 кв. м ± 14 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: 171284, Тверская область, Конаковский район, Селиховское с/п, д.Марьино, д.25, з/у с к.н.69:15:0100501:90		
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	268869.75	2332511.71	Картометрический метод, 1 м	-
2	268868.05	2332515.13	Картометрический метод, 1 м	-
3	268864.47	2332513.35	Картометрический метод, 1 м	-
4	268866.17	2332509.93	Картометрический метод, 1 м	-
1	268869.75	2332511.71	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: 171284, Тверская область, Конаковский район, Селиховское с/п, д.Марьино, д.25, з/у с к.н.69:15:0100501:90
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

———	- граница ЗОУИТ
• 2	- характерная точка границы ЗОУИТ с номером
— — —	- ось газопровода
———	- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
:90	- надписи кадастрового номера земельного участка
———	- граница кадастрового квартала
69:15:0100501	- обозначение кадастрового квартала

Приложение 66
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 21.07.2026 № 16-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, Селиховское с/п, д.Марьино, д.39А, з/у с к.н.69:15:0100501:362» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, Селиховское с/п, д.Марьино, д.39А, з/у с к.н.69:15:0100501:362»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, Селиховское с/п, д.Марьино, д.39А, з/у с к.н.69:15:0100501:362». Протяженность: 233 м. Кадастровый номер: 69:15:0100501:642. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, деревня Марьино
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	922 кв. м ± 106 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, Селиховское с/п, д.Марьино, д.39А, з/у с к.н.69:15:0100501:362»		
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	268603.53	2332444.88	Картометрический метод, 1 м	-
2	268601.94	2332448.54	Картометрический метод, 1 м	-
3	268601.75	2332448.97	Картометрический метод, 1 м	-
4	268598.07	2332447.41	Картометрический метод, 1 м	-
5	268598.27	2332446.93	Картометрический метод, 1 м	-
6	268591.77	2332444.05	Картометрический метод, 1 м	-
7	268573.05	2332438.90	Картометрический метод, 1 м	-
8	268557.17	2332432.17	Картометрический метод, 1 м	-
9	268523.16	2332420.50	Картометрический метод, 1 м	-
10	268511.68	2332418.59	Картометрический метод, 1 м	-
11	268511.20	2332418.46	Картометрический метод, 1 м	-
12	268490.42	2332409.52	Картометрический метод, 1 м	-
13	268475.27	2332438.98	Картометрический метод, 1 м	-
14	268439.46	2332505.04	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, Селиховское с/п, д.Марьино, д.39А, з/у с к.н.69:15:0100501:362»				
15	268435.97	2332503.09	Картометрический метод, 1 м	-
16	268471.72	2332437.13	Картометрический метод, 1 м	-
17	268487.81	2332405.88	Картометрический метод, 1 м	-
18	268488.13	2332405.49	Картометрический метод, 1 м	-
19	268488.53	2332405.19	Картометрический метод, 1 м	-
20	268489.01	2332405.02	Картометрический метод, 1 м	-
21	268489.50	2332404.95	Картометрический метод, 1 м	-
22	268490.00	2332405.02	Картометрический метод, 1 м	-
23	268490.47	2332405.19	Картометрический метод, 1 м	-
24	268512.50	2332414.67	Картометрический метод, 1 м	-
25	268524.15	2332416.62	Картометрический метод, 1 м	-
26	268558.54	2332428.41	Картометрический метод, 1 м	-
27	268574.24	2332435.08	Картометрический метод, 1 м	-
28	268592.97	2332440.23	Картометрический метод, 1 м	-
29	268601.69	2332444.07	Картометрический метод, 1 м	-
1	268603.53	2332444.88	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
«Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, Селиховское с/п, д.Марьино, д.39А, з/у с к.н.69:15:0100501:362»
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :560 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:15:0100501 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 67
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 21.07.2026 № 16-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: 171284, Тверская область, Конаковский район, Селиховское с/п, д.Марьино, д.43А, з/у с к.н.69:15:0100501:574» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: 171284, Тверская область, Конаковский район, Селиховское с/п, д.Марьино, д.43А, з/у с к.н.69:15:0100501:574»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: 171284, Тверская область, Конаковский район, Селиховское с/п, д.Марьино, д.43А, з/у с к.н.69:15:0100501:574». Протяженность: 3 м. Кадастровый номер: 69:15:0100501:640. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, деревня Марьино
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	12 кв. м ± 12 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей,

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: 171284, Тверская область, Конаковский район, Селиховское с/п, д.Марьино, д.43А, з/у с к.н.69:15:0100501:574»		
		щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	268567.55	2332434.42	Картометрический метод, 1 м	-
2	268566.36	2332437.17	Картометрический метод, 1 м	-
3	268562.70	2332435.59	Картометрический метод, 1 м	-
4	268563.89	2332432.84	Картометрический метод, 1 м	-
1	268567.55	2332434.42	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
«Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: 171284, Тверская область, Конаковский район, Селиховское с/п, д.Марьино, д.43А, з/у с к.н.69:15:0100501:574»
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :574 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:15:0100501 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 68
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 21.07.2026 № 16-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, д.Новошино, д.3А к.н.69:15:0201101:33» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, д.Новошино, д.3А к.н.69:15:0201101:33		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, д.Новошино, д.3А к.н.69:15:0201101:33». Протяженность: 60 м. Кадастровый номер: 69:15:0201101:246. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, деревня Новошино
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	241 кв. м ± 54 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, д.Новошино, д.3А к.н.69:15:0201101:33		
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	267458.66	2325032.75	Картометрический метод, 1 м	-
2	267455.46	2325035.15	Картометрический метод, 1 м	-
3	267440.60	2325015.38	Картометрический метод, 1 м	-
4	267422.06	2324984.91	Картометрический метод, 1 м	-
5	267425.48	2324982.83	Картометрический метод, 1 м	-
6	267443.94	2325013.15	Картометрический метод, 1 м	-
1	267458.66	2325032.75	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, д.Новошино, д.3А к.н.69:15:0201101:33
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :101 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:15:0201101 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 69
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 21.07.2026 № 16-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, д.Новошино, д.6 (к.н.69:15:0201101:104)» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, д.Новошино, д.6 (к.н.69:15:0201101:104)		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, д.Новошино, д.6 (к.н.69:15:0201101:104)». Протяженность: 10 м. Кадастровый номер: 69:15:0201101:244. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, деревня Новошино
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	40 кв. м ± 22 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, д.Новошино, д.6 (к.н.69:15:0201101:104)		
		6) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	267386.88	2325013.71	Картометрический метод, 1 м	-
2	267383.78	2325016.25	Картометрический метод, 1 м	-
3	267377.46	2325008.50	Картометрический метод, 1 м	-
4	267380.56	2325005.96	Картометрический метод, 1 м	-
1	267386.88	2325013.71	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, д.Новошино, д.6 (к.н.69:15:0201101:104)
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :104 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:15:0201101 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 70
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 21.07.2026 № 16-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, д.Новошино, д.7-а (к.н.69:15:0201101:36)» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, д.Новошино, д.7-а (к.н.69:15:0201101:36)		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, д.Новошино, д.7-а (к.н.69:15:0201101:36)». Протяженность: 6 м. Кадастровый номер: 69:15:0201101:245. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, деревня Новошино
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	21 кв. м ± 16 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, д.Новошино, д.7-а (к.н.69:15:0201101:36)		
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	267357.58	2325043.04	Картометрический метод, 1 м	-
2	267354.53	2325045.63	Картометрический метод, 1 м	-
3	267351.16	2325041.67	Картометрический метод, 1 м	-
4	267354.21	2325039.09	Картометрический метод, 1 м	-
1	267357.58	2325043.04	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, д.Новошино, д.7-а (к.н.69:15:0201101:36)
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :36 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:15:0201101 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 71
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 21.07.2026 № 16-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Распределительный газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Конаковский район, Козловское с/п, д.Павельцево, д.2» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Распределительный газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Конаковский район, Козловское с/п, д.Павельцево, д.2»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Распределительный газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Конаковский район, Козловское с/п, д.Павельцево, д.2». Протяженность: 870 м. Кадастровый номер: 69:15:0000000:2867. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, деревня Павельцево
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	3446 кв. м ± 205 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Распределительный газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Конаковский район, Козловское с/п, д.Павельцево, д.2»		
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	250203.23	2291666.06	Картометрический метод, 1 м	-
2	250210.36	2291663.74	Картометрический метод, 1 м	-
3	250209.12	2291659.94	Картометрический метод, 1 м	-
4	250201.99	2291662.26	Картометрический метод, 1 м	-
1	250203.23	2291666.06	Картометрический метод, 1 м	-
				-
5	250539.48	2291032.15	Картометрический метод, 1 м	-
6	250540.43	2291031.87	Картометрический метод, 1 м	-
7	250541.95	2291037.65	Картометрический метод, 1 м	-
8	250542.05	2291038.15	Картометрический метод, 1 м	-
9	250542.02	2291038.65	Картометрический метод, 1 м	-
10	250541.86	2291039.12	Картометрический метод, 1 м	-
11	250541.59	2291039.54	Картометрический метод, 1 м	-
12	250541.23	2291039.89	Картометрический метод, 1 м	-
13	250540.79	2291040.13	Картометрический метод, 1 м	-
14	250540.30	2291040.25	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Распределительный газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Конаковский район, Козловское с/п, д.Павельцево, д.2»				
15	250533.38	2291041.59	Картометрический метод, 1 м	-
16	250459.44	2291065.71	Картометрический метод, 1 м	-
17	250406.48	2291082.64	Картометрический метод, 1 м	-
18	250366.72	2291100.50	Картометрический метод, 1 м	-
19	250365.01	2291101.27	Картометрический метод, 1 м	-
20	250351.66	2291107.61	Картометрический метод, 1 м	-
21	250310.43	2291125.54	Картометрический метод, 1 м	-
22	250263.39	2291140.46	Картометрический метод, 1 м	-
23	250248.00	2291148.38	Картометрический метод, 1 м	-
24	250238.43	2291153.41	Картометрический метод, 1 м	-
25	250230.64	2291158.44	Картометрический метод, 1 м	-
26	250210.28	2291180.69	Картометрический метод, 1 м	-
27	250210.27	2291186.29	Картометрический метод, 1 м	-
28	250210.25	2291186.79	Картометрический метод, 1 м	-
29	250210.09	2291187.27	Картометрический метод, 1 м	-
30	250209.82	2291187.69	Картометрический метод, 1 м	-
31	250205.23	2291194.33	Картометрический метод, 1 м	-
32	250197.71	2291225.31	Картометрический метод, 1 м	-
33	250197.46	2291269.80	Картометрический метод, 1 м	-
34	250199.02	2291288.04	Картометрический метод, 1 м	-
35	250199.02	2291299.91	Картометрический метод, 1 м	-
36	250198.11	2291317.96	Картометрический метод, 1 м	-
37	250198.08	2291318.46	Картометрический метод, 1 м	-
38	250197.93	2291318.94	Картометрический метод, 1 м	-
39	250189.91	2291343.46	Картометрический метод, 1 м	-
40	250187.95	2291378.98	Картометрический метод, 1 м	-
41	250188.20	2291401.03	Картометрический метод, 1 м	-
42	250189.24	2291412.48	Картометрический метод, 1 м	-
43	250197.95	2291452.83	Картометрический метод, 1 м	-
44	250217.79	2291577.25	Картометрический метод, 1 м	-
45	250217.76	2291577.75	Картометрический метод, 1 м	-
46	250208.75	2291616.23	Картометрический метод, 1 м	-
47	250207.80	2291633.27	Картометрический метод, 1 м	-
48	250209.86	2291655.42	Картометрический метод, 1 м	-
49	250205.88	2291655.79	Картометрический метод, 1 м	-
50	250203.80	2291633.33	Картометрический метод, 1 м	-
51	250204.77	2291615.83	Картометрический метод, 1 м	-
52	250204.86	2291615.32	Картометрический метод, 1 м	-
53	250213.76	2291577.31	Картометрический метод, 1 м	-
54	250194.04	2291453.62	Картометрический метод, 1 м	-
55	250185.30	2291413.20	Картометрический метод, 1 м	-
56	250184.21	2291401.31	Картометрический метод, 1 м	-
57	250183.95	2291378.96	Картометрический метод, 1 м	-
58	250185.94	2291342.98	Картометрический метод, 1 м	-
59	250186.03	2291342.46	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Распределительный газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Конаковский район, Козловское с/п, д.Павельцево, д.2»				
60	250194.14	2291317.73	Картометрический метод, 1 м	-
61	250195.02	2291299.86	Картометрический метод, 1 м	-
62	250195.02	2291288.29	Картометрический метод, 1 м	-
63	250193.47	2291270.05	Картометрический метод, 1 м	-
64	250193.71	2291225.06	Картометрический метод, 1 м	-
65	250193.77	2291224.60	Картометрический метод, 1 м	-
66	250201.48	2291192.87	Картометрический метод, 1 м	-
67	250201.69	2291192.42	Картометрический метод, 1 м	-
68	250206.28	2291185.79	Картометрический метод, 1 м	-
69	250206.29	2291179.79	Картометрический метод, 1 м	-
70	250206.38	2291179.30	Картометрический метод, 1 м	-
71	250206.59	2291178.85	Картометрический метод, 1 м	-
72	250206.91	2291178.46	Картометрический метод, 1 м	-
73	250227.86	2291155.55	Картометрический метод, 1 м	-
74	250228.26	2291155.22	Картометрический метод, 1 м	-
75	250236.33	2291150.00	Картометрический метод, 1 м	-
76	250246.14	2291144.84	Картометрический метод, 1 м	-
77	250261.72	2291136.82	Картометрический метод, 1 м	-
78	250262.02	2291136.69	Картометрический метод, 1 м	-
79	250308.92	2291121.84	Картометрический метод, 1 м	-
80	250349.97	2291103.98	Картометрический метод, 1 м	-
81	250363.31	2291097.65	Картометрический метод, 1 м	-
82	250365.08	2291096.85	Картометрический метод, 1 м	-
83	250404.95	2291078.94	Картометрический метод, 1 м	-
84	250458.20	2291061.90	Картометрический метод, 1 м	-
85	250532.26	2291037.75	Картометрический метод, 1 м	-
86	250537.57	2291036.71	Картометрический метод, 1 м	-
87	250536.55	2291032.85	Картометрический метод, 1 м	-
88	250536.52	2291032.35	Картометрический метод, 1 м	-
89	250536.61	2291031.85	Картометрический метод, 1 м	-
90	250536.82	2291031.40	Картометрический метод, 1 м	-
91	250537.14	2291031.01	Картометрический метод, 1 м	-
92	250537.61	2291030.67	Картометрический метод, 1 м	-
93	250538.94	2291030.23	Картометрический метод, 1 м	-
5	250539.48	2291032.15	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
«Распределительный газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Конаковский район, Козловское с/п, д.Павельцево, д.2»
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :5 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:15:0240801 - обозначение кадастрового квартала


Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
«Распределительный газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Конаковский район, Козловское с/п, д.Павельцево, д.2»
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :10 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:15:0240801 - обозначение кадастрового квартала

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
«Распределительный газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Конаковский район, Козловское с/п, д.Павельцево, д.2»
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 — характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :20 — надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:15:0240801 — обозначение кадастрового квартала

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
«Распределительный газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Конаковский район, Козловское с/п, д.Павельцево, д.2»
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :25 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:15:0240801 - обозначение кадастрового квартала

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
«Распределительный газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., Конаковский район, Козловское с/п, д.Павельцево, д.2»
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :35 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:15:0240801 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 72
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 21.07.2026 № 16-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, д.Первомайск, д.40 к.н.69:15:0201301:36» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, д.Первомайск, д.40 к.н.69:15:0201301:36		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, д.Первомайск, д.40 к.н.69:15:0201301:36». Протяженность: 17 м. Кадастровый номер: 69:15:0201301:266. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Конаковский, деревня Первомайск
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	69 кв. м ± 29 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, д.Первомайск, д.40 к.н.69:15:0201301:36		
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	261374.15	2319425.70	Картометрический метод, 1 м	-
2	261367.86	2319441.71	Картометрический метод, 1 м	-
3	261364.14	2319440.25	Картометрический метод, 1 м	-
4	261370.43	2319424.24	Картометрический метод, 1 м	-
1	261374.15	2319425.70	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, д.Первомайск, д.40 к.н.69:15:0201301:36
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

———	- граница ЗОУИТ
• 2	- характерная точка границы ЗОУИТ с номером
— — —	- ось газопровода
———	- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
:36	- надписи кадастрового номера земельного участка
———	- граница кадастрового квартала
69:15:0201301	- обозначение кадастрового квартала

Приложение 73
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 21.07.2026 № 16-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта сети газораспределения) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, 2-й пер. Победы, д. 2, кв.1» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, 2-й пер. Победы, д. 2, кв.1		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, 2-й пер. Победы, д. 2, кв.1». Протяженность: 4 м. Кадастровый номер: 69:16:0000000:430. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружение трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, 2-й пер. Победы, д. 2, кв.1
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	14 кв. м ± 13 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, 2-й пер. Победы, д. 2, кв.1		
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек охранной зоны газопровода

1. Система координат: МСК-69, зона 3

2. Перечень координат характерных точек охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	425499.28	3170023.81	картометрический, 1 м	—
2	425496.81	3170021.19	картометрический, 1 м	—
3	425499.73	3170018.45	картометрический, 1 м	—
4	425502.20	3170021.07	картометрический, 1 м	—
1	425499.28	3170023.81	картометрический, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, 2-й пер. Победы, д. 2, кв.1
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :180 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:16:0070673 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 74
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 21.07.2026 № 16-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта сети газораспределения (газопотребления) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, пер. Карла Маркса, д. 10, кв.2» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, пер. Карла Маркса, д. 10, кв.2		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, пер. Карла Маркса, д. 10, кв.2». Протяженность: 6 м. Кадастровый номер: 69:16:0070347:341. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружение трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, пер. Карла Маркса, д. 10, кв.2
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	25 кв. м ± 18 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, пер. Карла Маркса, д. 10, кв.2		
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек охранной зоны газопровода

5. Система координат: МСК-69, зона 3

6. Перечень координат характерных точек охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	425333.76	3169441.78	картометрический, 1 м	—
2	425329.26	3169437.51	картометрический, 1 м	—
3	425332.02	3169434.61	картометрический, 1 м	—
4	425336.52	3169438.88	картометрический, 1 м	—
1	425333.76	3169441.78	картометрический, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, пер. Карла Маркса, д. 10, кв.2
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :18 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:16:0070347 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 75
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 21.07.2026 № 16-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта сети газораспределения) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., г. Красный Холм, пер. Глухой, д. 31, кв. 2» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., г. Красный Холм, пер. Глухой, д. 31, кв. 2		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., г. Красный Холм, пер. Глухой, д. 31, кв. 2». Протяженность: 12 м. Кадастровый номер: 69:16:0070287:280. Год завершения строительства: 2023. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружение трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: 171660, Тверская обл., г. Красный Холм, пер. Глухой, д. 31, кв. 2
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	49 кв. м ± 25 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., г. Красный Холм, пер. Глухой, д. 31, кв. 2		
		устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек охранной зоны газопровода

1. Система координат: МСК-69, зона 3

2. Перечень координат характерных точек охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	426009.08	3168440.57	картометрический, 1 м	—
2	425998.73	3168433.93	картометрический, 1 м	—
3	426000.81	3168430.52	картометрический, 1 м	—
4	426011.16	3168437.16	картометрический, 1 м	—
1	426009.08	3168440.57	картометрический, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., г. Красный Холм, пер. Глухой, д. 31, кв. 2
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :180 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:16:0070287 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 76
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 21.07.2026 № 16-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., м.о.Краснохолмский, г. Красный Холм, пер. Линейный, д. 4» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., м.о.Краснохолмский, г. Красный Холм, пер. Линейный, д. 4		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., м.о.Краснохолмский, г. Красный Холм, пер. Линейный, д. 4». Протяженность: 32 м. Кадастровый номер: 69:16:0070150:188. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	128 кв. м ± 40 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., м.о.Краснохолмский, г. Красный Холм, пер. Линейный, д. 4		
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами


II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 3

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	425369.49	3168715.42	Картометрический метод, 1 м	-
2	425366.11	3168713.28	Картометрический метод, 1 м	-
3	425383.15	3168686.24	Картометрический метод, 1 м	-
4	425386.53	3168688.38	Картометрический метод, 1 м	-
1	425369.49	3168715.42	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., м.о.Краснохолмский, г. Красный Холм, пер. Линейный, д. 4
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :5 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:16:0070150 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 77
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 21.07.2026 № 16-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта сети газораспределения) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., г. Красный Холм, ул. Ленина, д. 45» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., г. Красный Холм, ул. Ленина, д. 45		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., г. Красный Холм, ул. Ленина, д. 45». Протяженность: 8 м. Кадастровый номер: 69:16:0070132:195. Год завершения строительства: 2023. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружение трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: 171660, Тверская обл., г. Красный Холм, ул. Ленина, д. 45
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	22 кв. м ± 16 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., г. Красный Холм, ул. Ленина, д. 45		
		устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек охранной зоны газопровода

1. Система координат: МСК-69, зона 3

2. Перечень координат характерных точек охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	426047.01	3169064.23	картометрический, 1 м	—
2	426050.68	3169060.12	картометрический, 1 м	—
3	426053.66	3169062.78	картометрический, 1 м	—
4	426049.99	3169066.89	картометрический, 1 м	—
1	426047.01	3169064.23	картометрический, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., г. Красный Холм, ул. Ленина, д. 45
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :23 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:16:0070132 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 78
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 21.07.2026 № 16-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., г. Красный Холм, ул.Базарная, д. 22» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., г. Красный Холм, ул.Базарная, д. 22		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., г. Красный Холм, ул.Базарная, д. 22». Протяженность: 10 м. Кадастровый номер: 69:16:0070110:197. Год завершения строительства: 2023. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, улица Базарная
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	33 кв. м ± 20 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., г. Красный Холм, ул.Базарная, д. 22		
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 3

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	426457.60	3169892.30	Картометрический метод, 1 м	-
2	426454.76	3169895.12	Картометрический метод, 1 м	-
3	426448.91	3169889.22	Картометрический метод, 1 м	-
4	426451.75	3169886.40	Картометрический метод, 1 м	-
1	426457.60	3169892.30	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., г. Красный Холм, ул.Базарная, д. 22
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :42 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:16:0070110 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 79
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 21.07.2026 № 16-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта сети газораспределения) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., м.о. Краснохолмский, г Красный Холм, ул. Коммунистическая, д.55, кв.1» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., м.о. Краснохолмский, г Красный Холм, ул. Коммунистическая, д.55, кв.1		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., м.о. Краснохолмский, г Красный Холм, ул. Коммунистическая, д.55, кв.1». Протяженность:7 м. Кадастровый номер: 69:16:0000000:429. Год завершения строительства: 2023. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружение трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: 171660, Тверская обл., м.о. Краснохолмский, г Красный Холм, ул. Коммунистическая, д.55, кв.1
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	29 кв. м ± 19 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., м.о. Краснохолмский, г Красный Холм, ул. Коммунистическая, д.55, кв.1		
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек охранной зоны газопровода

1. Система координат: МСК-69, зона 3

2. Перечень координат характерных точек охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	426869.01	3169105.25	картометрический, 1 м	—
2	426863.65	3169100.27	картометрический, 1 м	—
3	426866.37	3169097.33	картометрический, 1 м	—
4	426871.73	3169102.31	картометрический, 1 м	—
1	426869.01	3169105.25	картометрический, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., м.о. Краснохолмский, г Красный Холм, ул. Коммунистическая, д.55, кв.1
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :180 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:16:0070760 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 80
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 21.07.2026 № 16-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Коммунистическая, д. 64» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Коммунистическая, д. 64		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Коммунистическая, д. 64». Протяженность: 8м. Год завершения строительства: 2025. Кадастровый номер: 69:16:0070759:148. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, улица Коммунистическая.
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	25 кв. м ± 18 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода

Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Коммунистическая, д. 64

		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 3

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	426759.37	3169236.43	Картометрический метод, 1 м	—
2	426756.73	3169239.45	Картометрический метод, 1 м	—
3	426752.06	3169235.37	Картометрический метод, 1 м	—
4	426754.70	3169232.35	Картометрический метод, 1 м	—
1	426759.37	3169236.43	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Коммунистическая, д. 64

Лист №1



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :6 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:16:0070759 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 81
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 21.07.2026 № 16-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта сети газораспределения) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., г. Красный Холм, ул. Ленина, д. 76/25» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., г. Красный Холм, ул. Ленина, д. 76/25		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., г. Красный Холм, ул. Ленина, д. 76/25». Протяженность: 8 м. Кадастровый номер: 69:16:0070127:175. Год завершения строительства: 2023. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружение трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: 171660, Тверская обл., г. Красный Холм, ул. Ленина, д. 76/25
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	22 кв. м ± 16 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., г. Красный Холм, ул. Ленина, д. 76/25		
		устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек охранной зоны газопровода

1. Система координат: МСК-69, зона 3

2. Перечень координат характерных точек охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	426360.05	3169386.14	картометрический, 1 м	—
2	426363.77	3169382.04	картометрический, 1 м	—
3	426366.73	3169384.72	картометрический, 1 м	—
4	426363.01	3169388.82	картометрический, 1 м	—
1	426360.05	3169386.14	картометрический, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., г. Красный Холм, ул. Ленина, д. 76/25
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :180 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:16:0070127 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 82
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 21.07.2026 № 16-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Лесная, д. 24» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Лесная, д. 24		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Лесная, д. 24». Протяженность: 4м. Год завершения строительства: 2025. Кадастровый номер: 69:16:0070287:289. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, улица Лесная.
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	16 кв. м ± 14 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Лесная, д. 24		
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 3

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	426391.12	3168629.86	Картометрический метод, 1 м	—
2	426387.62	3168627.94	Картометрический метод, 1 м	—
3	426389.54	3168624.43	Картометрический метод, 1 м	—
4	426393.04	3168626.35	Картометрический метод, 1 м	—
1	426391.12	3168629.86	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Лесная, д. 24

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :180 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:16:0070287 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 83
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 21.07.2026 № 16-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171661, Тверская обл., м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул.Льва Толстого, д. 7» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171661, Тверская обл., м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул.Льва Толстого, д. 7		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171661, Тверская обл., м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул.Льва Толстого, д. 7». Протяженность: 7 м. Кадастровый номер: 69:16:0070353:182. Год завершения строительства: 2023. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружение трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	19 кв. м ± 15 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171661, Тверская обл., м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул.Льва Толстого, д. 7		
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 3

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	425001.69	3168948.45	Картометрический метод, 1 м	-
2	425004.49	3168951.31	Картометрический метод, 1 м	-
3	425001.05	3168954.66	Картометрический метод, 1 м	-
4	424998.25	3168951.80	Картометрический метод, 1 м	-
1	425001.69	3168948.45	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому по адресу: 171661, Тверская обл., м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул.Льва Толстого, д. 7
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница ЗОУИТ
• 2	- характерная точка границы ЗОУИТ с номером
	- ось газопровода
	- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
:22	- надписи кадастрового номера земельного участка
	- граница кадастрового квартала
69:16:0070353	- обозначение кадастрового квартала

Приложение 84
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 21.07.2026 № 16-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта сети газораспределения) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Молодежная, д. 31, кв.2» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Молодежная, д. 31, кв.2		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Молодежная, д. 31, кв.2». Протяженность: 2 м. Кадастровый номер: 69:16:0070205:164. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружение трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Молодежная, д. 31, кв.2
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	9 кв. м ± 11 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Молодежная, д. 31, кв.2		
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек охранной зоны газопровода

1. Система координат: МСК-69, зона 3

2. Перечень координат характерных точек охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	426309.66	3168838.21	картометрический, 1 м	—
2	426313.48	3168839.43	картометрический, 1 м	—
3	426312.86	3168841.50	картометрический, 1 м	—
4	426309.02	3168840.36	картометрический, 1 м	—
1	426309.66	3168838.21	картометрический, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская обл., г. Бологое, ул.Подол, д.29, кад.№ 69:38:0080719:0017
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :15 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:16:0070205 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 85
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 21.07.2026 № 16-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, г. Красный Холм, ул.Набережная, д. 25» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, г. Красный Холм, ул.Набережная, д. 25		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, г. Красный Холм, ул.Набережная, д. 25». Протяженность: 108 м. Кадастровый номер: 69:16:0000000:427. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружение трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	428 кв. м ± 72 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, г. Красный Холм, ул.Набережная, д. 25		
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 3

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	425896.08	3169828.60	Картометрический метод, 1 м	-
2	425887.69	3169822.34	Картометрический метод, 1 м	-
3	425887.33	3169821.99	Картометрический метод, 1 м	-
4	425887.06	3169821.57	Картометрический метод, 1 м	-
5	425871.55	3169776.50	Картометрический метод, 1 м	-
6	425853.50	3169771.74	Картометрический метод, 1 м	-
7	425853.06	3169771.50	Картометрический метод, 1 м	-
8	425831.25	3169756.44	Картометрический метод, 1 м	-
9	425830.89	3169756.09	Картометрический метод, 1 м	-
10	425830.62	3169755.67	Картометрический метод, 1 м	-
11	425830.47	3169755.19	Картометрический метод, 1 м	-
12	425830.43	3169754.69	Картометрический метод, 1 м	-
13	425830.53	3169754.20	Картометрический метод, 1 м	-
14	425830.74	3169753.75	Картометрический метод, 1 м	-
15	425832.19	3169751.62	Картометрический метод, 1 м	-
16	425835.49	3169753.88	Картометрический метод, 1 м	-
17	425835.19	3169754.31	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, г. Красный Холм, ул.Набережная, д. 25				
18	425855.06	3169768.03	Картометрический метод, 1 м	-
19	425873.59	3169772.91	Картометрический метод, 1 м	-
20	425874.05	3169773.10	Картометрический метод, 1 м	-
21	425874.46	3169773.39	Картометрический метод, 1 м	-
22	425874.78	3169773.78	Картометрический метод, 1 м	-
23	425874.99	3169774.23	Картометрический метод, 1 м	-
24	425890.57	3169819.51	Картометрический метод, 1 м	-
25	425898.48	3169825.40	Картометрический метод, 1 м	-
1	425896.08	3169828.60	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, г. Красный Холм, ул.Набережная, д. 25
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :20 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:16:0010336 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 86
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 21.07.2026 № 16-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., г Красный Холм, ул.Никитина, д. 2В/2» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., г Красный Холм, ул.Никитина, д. 2В/2		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., г Красный Холм, ул.Никитина, д. 2В/2». Протяженность: 6 м. Кадастровый номер: 69:16:0070674:153. Год завершения строительства: 2023. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, улица Никитина
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	26 кв. м ± 18 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., г Красный Холм, ул.Никитина, д. 2В/2		
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 3

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	425558.15	3170087.31	Картометрический метод, 1 м	-
2	425555.33	3170090.15	Картометрический метод, 1 м	-
3	425550.79	3170085.63	Картометрический метод, 1 м	-
4	425553.61	3170082.79	Картометрический метод, 1 м	-
1	425558.15	3170087.31	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., г Красный Холм, ул.Никитина, д. 2В/2
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :14 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:16:0070674 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 87
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 21.07.2026 № 16-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта сети газораспределения) «Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: 171661, Тверская область, р-н Краснохолмский, г. Красный Холм, ул.Новозаводская, д. 4, кв.1» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: 171661, Тверская область, р-н Краснохолмский, г. Красный Холм, ул.Новозаводская, д. 4, кв.1		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: 171661, Тверская область, р-н Краснохолмский, г. Красный Холм, ул.Новозаводская, д. 4, кв.1». Протяженность: 6 м. Кадастровый номер: 69:16:0070571:250. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружение трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	21 кв. м ± 16 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: 171661, Тверская область, р-н Краснохолмский, г. Красный Холм, ул.Новозаводская, д. 4, кв.1		
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек охранной зоны газопровода

1. Система координат: МСК-69, зона 3

2. Перечень координат характерных точек охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	423558.45	3169041.74	картометрический, 1 м	—
2	423554.53	3169042.56	картометрический, 1 м	—
3	423553.47	3169037.49	картометрический, 1 м	—
4	423557.39	3169036.67	картометрический, 1 м	—
1	423558.45	3169041.74	картометрический, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: 171661, Тверская область, р-н Краснохолмский, г. Красный Холм, ул.Новозаводская, д. 4, кв.1
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :180 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:16:0070571 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 88
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 21.07.2026 № 16-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта сети газораспределения) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., г Красный Холм, ул.Октябрьская, д.90» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., г Красный Холм, ул.Октябрьская, д.90		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., г Красный Холм, ул.Октябрьская, д.90». Протяженность: 10 м. Кадастровый номер: 69:16:0070766:496. Год завершения строительства: 2023. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружение трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	39 кв. м ± 22 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., г Красный Холм, ул.Октябрьская, д.90		
		устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами


II. Перечень координат характерных точек охранной зоны газопровода

1. Система координат: МСК-69, зона 3

2. Перечень координат характерных точек охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	427510.31	3168527.67	картометрический, 1 м	—
2	427502.28	3168522.04	картометрический, 1 м	—
3	427504.58	3168518.76	картометрический, 1 м	—
4	427512.61	3168524.39	картометрический, 1 м	—
1	427510.31	3168527.67	картометрический, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., г Красный Холм, ул.Октябрьская, д.90
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :180 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:16:0070766 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 89
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 21.07.2026 № 16-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., г. Красный Холм, ул.Островского, д. 2» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., г. Красный Холм, ул.Островского, д. 2		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., г. Красный Холм, ул.Островского, д. 2». Протяженность: 7 м. Кадастровый номер: 69:16:0070818:158. Год завершения строительства: 2023. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	16 кв. м ± 14 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., г. Красный Холм, ул.Островского, д. 2		
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 3

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	426566.69	3170110.37	Картометрический метод, 1 м	-
2	426563.89	3170113.23	Картометрический метод, 1 м	-
3	426561.03	3170110.43	Картометрический метод, 1 м	-
4	426563.83	3170107.57	Картометрический метод, 1 м	-
1	426566.69	3170110.37	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., г. Красный Холм, ул.Островского, д. 2
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница ЗОУИТ
• 2	- характерная точка границы ЗОУИТ с номером
	- ось газопровода
	- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
:11	- надписи кадастрового номера земельного участка
	- граница кадастрового квартала
69:16:0070818	- обозначение кадастрового квартала

Приложение 90
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 21.07.2026 № 16-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, г. Красный Холм, ул.Пионерская, д.35» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, г. Красный Холм, ул.Пионерская, д.35		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, г. Красный Холм, ул.Пионерская, д.35». Протяженность: 75 м. Кадастровый номер: 69:16:0070479:183. Год завершения строительства: 2023. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружение трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	300 кв. м ± 61 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, г. Красный Холм, ул.Пионерская, д.35		
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами


II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 3

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	425834.26	3170719.28	Картометрический метод, 1 м	-
2	425833.76	3170719.28	Картометрический метод, 1 м	-
3	425833.27	3170719.16	Картометрический метод, 1 м	-
4	425832.83	3170718.92	Картометрический метод, 1 м	-
5	425832.47	3170718.57	Картометрический метод, 1 м	-
6	425832.20	3170718.15	Картометрический метод, 1 м	-
7	425813.18	3170680.19	Картометрический метод, 1 м	-
8	425816.76	3170678.39	Картометрический метод, 1 м	-
9	425834.97	3170714.77	Картометрический метод, 1 м	-
10	425863.57	3170703.19	Картометрический метод, 1 м	-
11	425865.10	3170706.88	Картометрический метод, 1 м	-
12	425834.75	3170719.16	Картометрический метод, 1 м	-
1	425834.26	3170719.28	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, г. Красный Холм, ул.Пионерская, д.35
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :180 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:16:0070479 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 91
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 21.07.2026 № 16-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о.Краснохолмский, г. Красный Холм, ул.Советская, д.23» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171105, Тверская область, г.о. Вышневолоцкий, п. Академический, ул. Приозерная, д. 31		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о.Краснохолмский, г. Красный Холм, ул.Советская, д.23». Протяженность: 19 м. Кадастровый номер: 69:16:0000000:432. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружение трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	68 кв. м ± 29 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171105, Тверская область, г.о. Вышневолоцкий, п. Академический, ул. Приозерная, д. 31		
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 3

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	426341.31	3169434.62	Картометрический метод, 1 м	-
2	426329.49	3169422.40	Картометрический метод, 1 м	-
3	426332.37	3169419.62	Картометрический метод, 1 м	-
4	426344.19	3169431.84	Картометрический метод, 1 м	-
1	426341.31	3169434.62	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о.Краснохолмский, г. Красный Холм, ул.Советская, д.23
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :27 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:16:0070127 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 92
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 21.07.2026 № 16-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., г Красный Холм, ул.Строителей, д. 1» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., г Красный Холм, ул.Строителей, д. 1		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., г Красный Холм, ул.Строителей, д. 1». Протяженность: 4 м. Кадастровый номер: 69:16:0070672:151. Год завершения строительства: 2023. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	14 кв. м ± 13 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., г Красный Холм, ул.Строителей, д. 1		
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 3

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	425327.41	3170038.18	Картометрический метод, 1 м	-
2	425324.69	3170041.10	Картометрический метод, 1 м	-
3	425322.05	3170038.64	Картометрический метод, 1 м	-
4	425324.77	3170035.72	Картометрический метод, 1 м	-
1	425327.41	3170038.18	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., г Красный Холм, ул. Строителей, д. 1
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница ЗОУИТ
• 2	- характерная точка границы ЗОУИТ с номером
	- ось газопровода
	- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
:15	- надписи кадастрового номера земельного участка
	- граница кадастрового квартала
69:16:0070672	- обозначение кадастрового квартала

Приложение 93
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 21.07.2026 № 16-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., г. Красный Холм, ул. Чистякова, д. 51» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., г. Красный Холм, ул. Чистякова, д. 51		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., г. Красный Холм, ул. Чистякова, д. 51». Протяженность: 5 м. Кадастровый номер: 69:16:0070261:216. Год завершения строительства: 2023. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	63 кв. м ± 28 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., г. Красный Холм, ул. Чистякова, д. 51		
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 3

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	426257.42	3169004.61	Картометрический метод, 1 м	-
2	426254.44	3169001.93	Картометрический метод, 1 м	-
3	426264.93	3168990.29	Картометрический метод, 1 м	-
4	426267.83	3168993.06	Картометрический метод, 1 м	-
1	426257.42	3169004.61	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., г. Красный Холм, ул. Чистякова, д. 51
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :12 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:16:0070261 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 94
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 21.07.2026 № 16-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта сети газораспределения) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Чистякова, д. 59» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Чистякова, д. 59		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Чистякова, д. 59». Протяженность:11 м. Кадастровый номер: 69:16:0070261:215. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружение трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Чистякова, д. 59
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	42 кв. м ± 23 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Чистякова, д. 59		
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами


II. Перечень координат характерных точек охранной зоны газопровода

1. Система координат: МСК-69, зона 3

2. Перечень координат характерных точек охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	426317.18	3169050.32	картометрический, 1 м	—
2	426323.39	3169041.67	картометрический, 1 м	—
3	426326.37	3169044.37	картометрический, 1 м	—
4	426320.42	3169052.66	картометрический, 1 м	—
1	426317.18	3169050.32	картометрический, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Чистякова, д. 59
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :180 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:16:0070261 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 95
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 21.07.2026 № 16-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта сети газораспределения) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171670, Тверская область, м.о. Краснохолмский, п. Неледино, д. 35» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171670, Тверская область, м.о. Краснохолмский, п. Неледино, д. 35		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171670, Тверская область, м.о. Краснохолмский, п. Неледино, д. 35». Протяженность: 41 м. Кадастровый номер: 69:16:0200401:715 Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, поселок Неледино
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	163 кв.м ± 45 кв.м.
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171670, Тверская область, м.о. Краснохолмский, п. Неледино, д. 35		
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 3

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	425616.88	3171826.90	Картометрический метод, 1 м	—
2	425613.06	3171828.06	Картометрический метод, 1 м	—
3	425603.04	3171794.88	Картометрический метод, 1 м	—
4	425599.38	3171794.53	Картометрический метод, 1 м	—
5	425599.76	3171790.55	Картометрический метод, 1 м	—
6	425604.55	3171791.02	Картометрический метод, 1 м	—
7	425605.05	3171791.08	Картометрический метод, 1 м	—
8	425605.51	3171791.27	Картометрический метод, 1 м	—
9	425605.92	3171791.56	Картометрический метод, 1 м	—
10	425606.24	3171791.95	Картометрический метод, 1 м	—
11	425606.45	3171792.40	Картометрический метод, 1 м	—
1	425616.88	3171826.90	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171670, Тверская область, м.о. Краснохолмский, п. Неледино, д. 35

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :180 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:16:0200401 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 96
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений
Тверской области
от 21.07.2026 № 16-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к блочно-модульной автоматизированной газовой котельной по адресу: Тверская область, г. Красный Холм, ул. Мясникова, д. 59» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к блочно-модульной автоматизированной газовой котельной по адресу: Тверская область, г. Красный Холм, ул. Мясникова, д. 59		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к блочно-модульной автоматизированной газовой котельной по адресу: Тверская область, г. Красный Холм, ул. Мясникова, д. 59». Протяженность: 21м. Кадастровый номер: 69:16:0070331:257 Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, г. Красный Холм, ул. Мясникова, д. 59.
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	84 кв. м ± 32 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к блочно-модульной автоматизированной газовой котельной по адресу: Тверская область, г. Красный Холм, ул. Мясникова, д. 59		
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 3

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	425559.33	3169518.21	Картометрический метод, 1 м	—
2	425555.99	3169520.42	Картометрический метод, 1 м	—
3	425544.59	3169502.79	Картометрический метод, 1 м	—
4	425547.93	3169500.59	Картометрический метод, 1 м	—
1	425559.33	3169518.21	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к блочно-модульной автоматизированной газовой котельной по адресу: Тверская область, г. Красный Холм, ул. Мясникова, д. 59

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница ЗОУИТ
• 2	- характерная точка границы ЗОУИТ с номером
	- ось газопровода
	- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
:10	- надписи кадастрового номера земельного участка
	- граница кадастрового квартала
69:16:0070331	- обозначение кадастрового квартала

Приложение 97
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 21.07.2026 № 16-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171661, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Заводская, д. 9А» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171661, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Заводская, д. 9А		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171661, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Заводская, д. 9А». Протяженность: 16м. Год завершения строительства: 2025. Кадастровый номер: 69:16:0000000:468. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, улица Заводская.
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	64 кв. м ± 28 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171661, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Заводская, д. 9А		
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 3

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	424632.19	3168247.91	Картометрический метод, 1 м	—
2	424629.09	3168250.43	Картометрический метод, 1 м	—
3	424619.20	3168237.64	Картометрический метод, 1 м	—
4	424622.36	3168235.20	Картометрический метод, 1 м	—
1	424632.19	3168247.91	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171661, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Заводская, д. 9А

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :48 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:16:0070595 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 98
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 21.07.2026 № 16-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта сети газораспределения (газопотребления) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., Красный Холм, ул. Зарецкая, д. 5/20» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., Красный Холм, ул. Зарецкая, д. 5/20		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., Красный Холм, ул. Зарецкая, д. 5/20». Протяженность: 15 м. Кадастровый номер: 69:16:0070425:159. Год завершения строительства: 2023. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружение трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: 171660, Тверская обл., Красный Холм, ул. Зарецкая, д. 5/20
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	58 кв. м ± 27 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., Красный Холм, ул. Зарецкая, д. 5/20		
		устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек охранной зоны газопровода

1. Система координат: МСК-69, зона 3

2. Перечень координат характерных точек охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	425832.93	3170348.24	картометрический, 1 м	—
2	425835.27	3170351.50	картометрический, 1 м	—
3	425824.91	3170358.93	картометрический, 1 м	—
4	425823.74	3170359.30	картометрический, 1 м	—
5	425822.74	3170359.03	картометрический, 1 м	—
6	425822.33	3170358.71	картометрический, 1 м	—
7	425821.98	3170358.36	картометрический, 1 м	—
8	425821.66	3170357.95	картометрический, 1 м	—
9	425821.36	3170356.81	картометрический, 1 м	—
10	425823.39	3170354.95	картометрический, 1 м	—
1	425832.93	3170348.24	картометрический, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., Красный Холм, ул. Зарецкая, д. 5/20
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :180 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:16:0070425 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 99
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 21.07.2026 № 16-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта сети газораспределения (газопотребления) Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., г. Красный Холм, ул. Калинина, д. 18 и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., г. Красный Холм, ул. Калинина, д. 18		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., г. Красный Холм, ул. Калинина, д. 18». Протяженность: 6 м. Кадастровый номер: 69:16:0070129:204. Год завершения строительства: 2023. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружение трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: 171660, Тверская обл., г. Красный Холм, ул. Калинина, д. 18
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	16 кв. м ± 14 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., г. Красный Холм, ул. Калинина, д. 18		
		устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек охранной зоны газопровода

1. Система координат: МСК-69, зона 3

2. Перечень координат характерных точек охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	426011.79	3169509.78	картометрический, 1 м	—
2	426014.65	3169512.58	картометрический, 1 м	—
3	426011.83	3169515.47	картометрический, 1 м	—
4	426008.97	3169512.67	картометрический, 1 м	—
1	426011.79	3169509.78	картометрический, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., г. Красный Холм, ул. Калинина, д. 18
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :180 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:16:0070129 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 100
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 21.07.2026 № 16-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта сети газораспределения (газопотребления) Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Калинина, д. 21 и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Калинина, д. 21		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Калинина, д. 21». Протяженность:10 м. Кадастровый номер: 69:16:0070134:202. Год завершения строительства: 2023. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружение трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: 171660, Тверская обл., м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Калинина, д. 21
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	30 кв. м ± 19 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Калинина, д. 21		
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами


II. Перечень координат характерных точек охранной зоны газопровода

1. Система координат: МСК-69, зона 3

2. Перечень координат характерных точек охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	425814.62	3169292.94	картометрический, 1 м	—
2	425819.57	3169287.32	картометрический, 1 м	—
3	425822.57	3169289.96	картометрический, 1 м	—
4	425817.62	3169295.58	картометрический, 1 м	—
1	425814.62	3169292.94	картометрический, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Калинина, д. 21
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :180 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:16:0070134 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 101
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 21.07.2026 № 16-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта сети газораспределения (газопотребления) Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., г. Красный Холм, ул. Красноармейская, д. 41/7 и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., г. Красный Холм, ул. Красноармейская, д. 41/7		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., г. Красный Холм, ул. Красноармейская, д. 41/7 Протяженность: 6 м. Кадастровый номер: 69:16:0070139:155. Год завершения строительства: 2023. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружение трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: 171660, Тверская обл., г. Красный Холм, ул. Красноармейская, д. 41/7
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	17 кв. м ± 14 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., г. Красный Холм, ул. Красноармейская, д. 41/7		
		устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек охранной зоны газопровода

1. Система координат: МСК-69, зона 3

2. Перечень координат характерных точек охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	425898.30	3169132.49	картометрический, 1 м	—
2	425901.33	3169129.58	картометрический, 1 м	—
3	425904.11	3169132.46	картометрический, 1 м	—
4	425901.08	3169135.37	картометрический, 1 м	—
1	425898.30	3169132.49	картометрический, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., г. Красный Холм, ул. Красноармейская, д. 41/7
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :180 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:16:0070139 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 102
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 21.07.2026 № 16-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта сети газораспределения (газопотребления) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Красноармейская, д. 62/26» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Красноармейская, д. 62/26		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Красноармейская, д. 62/26». Протяженность: 19 м. Кадастровый номер: 69:16:0000000:435. Год завершения строительства: 2023. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружение трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: 171660, Тверская обл., м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Красноармейская, д. 62/26
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	70 кв. м ± 29 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Красноармейская, д. 62/26		
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами


II. Перечень координат характерных точек охранной зоны газопровода

1. Система координат: МСК-69, зона 3

2. Перечень координат характерных точек охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	426090.18	3169337.63	картометрический, 1 м	—
2	426102.64	3169325.48	картометрический, 1 м	—
3	426105.44	3169328.34	картометрический, 1 м	—
4	426092.98	3169340.49	картометрический, 1 м	—
1	426090.18	3169337.63	картометрический, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Красноармейская, д. 62/26
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :180 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:16:0070128 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 103
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 21.07.2026 № 16-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул.Красноармейская, д.64» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул.Красноармейская, д.64		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул.Красноармейская, д.64». Протяженность: 18 м. Кадастровый номер: 69:16:0000000:428. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружение трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	62 кв. м ± 28 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул.Красноармейская, д.64		
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами


II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 3

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	426108.12	3169356.06	Картометрический метод, 1 м	-
2	426119.76	3169345.79	Картометрический метод, 1 м	-
3	426122.40	3169348.79	Картометрический метод, 1 м	-
4	426110.76	3169359.06	Картометрический метод, 1 м	-
1	426108.12	3169356.06	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул.Красноармейская, д.64
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :15 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:16:0070128 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 104
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 21.07.2026 № 16-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Красноармейская, д. 104/27, кв.2» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Красноармейская, д. 104/27, кв.2		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Красноармейская, д. 104/27, кв.2». Протяженность: 13м. Год завершения строительства: 2025. Кадастровый номер: 69:16:0070101:255. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, улица Красноармейская.
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	50 кв. м ± 25 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Красноармейская, д. 104/27, кв.2		
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 3

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	426533.31	3169769.47	Картометрический метод, 1 м	—
2	426530.29	3169766.83	Картометрический метод, 1 м	—
3	426538.52	3169757.42	Картометрический метод, 1 м	—
4	426541.54	3169760.06	Картометрический метод, 1 м	—
1	426533.31	3169769.47	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Красноармейская, д. 104/27, кв.2

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :6 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:16:0070101 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 105
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 21.07.2026 № 16-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта сети газораспределения) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Красноармейская, д. 79, кв.1» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Красноармейская, д. 79, кв.1		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Красноармейская, д. 79, кв.1». Протяженность:5 м. Кадастровый номер: 69:16:0070107:141. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружение трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: 171660, Тверская обл., м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Красноармейская, д. 79, кв.1
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	10 кв. м ± 11 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Красноармейская, д. 79, кв.1		
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек охранной зоны газопровода

1. Система координат: МСК-69, зона 3

2. Перечень координат характерных точек охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	426338.28	3169556.22	картометрический, 1 м	—
2	426340.09	3169554.49	картометрический, 1 м	—
3	426342.85	3169557.39	картометрический, 1 м	—
4	426341.04	3169559.12	картометрический, 1 м	—
1	426338.28	3169556.22	картометрический, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Красноармейская, д. 79, кв.1
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :180 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:16:0070107 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 106
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 21.07.2026 № 16-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Мясникова, д. 63, кв. 1» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Мясникова, д. 63, кв. 1		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Мясникова, д. 63, кв. 1». Протяженность: 81 м. Год завершения строительства: 2025. Кадастровый номер: 69:16:0070331:262. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, улица Мясникова.
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	322 кв. м ± 63 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода

Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Мясникова, д. 63, кв. 1

		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 3


2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	425550.37	3169603.52	Картометрический метод, 1 м	—
2	425547.47	3169606.28	Картометрический метод, 1 м	—
3	425545.39	3169604.07	Картометрический метод, 1 м	—
4	425545.12	3169603.65	Картометрический метод, 1 м	—
5	425544.97	3169603.17	Картометрический метод, 1 м	—
6	425544.93	3169602.67	Картометрический метод, 1 м	—
7	425545.03	3169602.18	Картометрический метод, 1 м	—
8	425545.24	3169601.73	Картометрический метод, 1 м	—
9	425545.56	3169601.34	Картометрический метод, 1 м	—
10	425576.77	3169567.55	Картометрический метод, 1 м	—
11	425577.18	3169567.26	Картометрический метод, 1 м	—
12	425603.53	3169549.43	Картометрический метод, 1 м	—
13	425605.77	3169552.75	Картометрический метод, 1 м	—
14	425579.44	3169570.54	Картометрический метод, 1 м	—
15	425549.66	3169602.78	Картометрический метод, 1 м	—
1	425550.37	3169603.52	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Мясникова, д. 63, кв. 1

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :10 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:16:0070331 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 107
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 21.07.2026 № 16-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Мясникова, д. 63, кв.2» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Мясникова, д. 63, кв.2		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Мясникова, д. 63, кв.2». Протяженность: 3 м. Год завершения строительства: 2025. Кадастровый номер: 69:16:0070331:261. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм, улица Мясникова.
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	10 кв. м ± 11 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Мясникова, д. 63, кв.2		
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 3

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	425558.14	3169594.48	Картометрический метод, 1 м	—
2	425555.34	3169597.34	Картометрический метод, 1 м	—
3	425553.53	3169595.56	Картометрический метод, 1 м	—
4	425556.33	3169592.70	Картометрический метод, 1 м	—
1	425558.14	3169594.48	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул. Мясникова, д. 63, кв.2

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :180 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:16:0070331 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 108
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 21.07.2026 № 16-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., м.о.Краснохолмский, г. Красный Холм, ул.Мясникова, д.69а» и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., м.о.Краснохолмский, г. Красный Холм, ул.Мясникова, д.69а		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., м.о.Краснохолмский, г. Красный Холм, ул.Мясникова, д.69а». Протяженность: 2 м. Кадастровый номер: 69:16:0070331:256. Год завершения строительства: 2023. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружение трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Краснохолмский, город Красный Холм
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	7 кв. м ± 9 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., м.о.Краснохолмский, г. Красный Холм, ул.Мясникова, д.69а		
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 3

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M_t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	425557.85	3169742.40	Картометрический метод, 1 м	-
2	425559.00	3169741.24	Картометрический метод, 1 м	-
3	425561.84	3169744.06	Картометрический метод, 1 м	-
4	425560.69	3169745.22	Картометрический метод, 1 м	-
1	425557.85	3169742.40	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети
Газопровод к жилому дому по адресу: 171660, Тверская обл., м.о.Краснохолмский, г. Красный Холм, ул.Мясникова, д.69а
III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- ось газопровода
- часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :16 - надписи кадастрового номера земельного участка
- граница кадастрового квартала
- 69:16:0070331 - обозначение кадастрового квартала