

**МИНИСТЕРСТВО
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

14.08.2026

№ 22-нп

г. Тверь

**Об установлении охранных
зон газопроводов**

На основании подпункта 1 пункта 2 статьи 56, пункта 6 статьи 105, статьи 106 Земельного кодекса Российской Федерации, пункта 16 статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктами 17, 18 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», Положением о Министерстве имущественных и земельных отношений Тверской области, утвержденным постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2011 № 73-пп «Об утверждении Положения о Министерстве имущественных и земельных отношений Тверской области», на основании обращений филиала АО «Газпром газораспределение Тверь» в г. Торжке, филиала АО «Газпром газораспределение Тверь» в г. Ржеве приказываю:

1. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к нежилому зданию (магазин) по адресу: 172110, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Семашко, д. 20» с кадастровым номером 69:17:0070803:183, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кувшиновский, город Кувшиново, улица Семашко, площадью 193 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 1 к настоящему приказу).

2. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Российская Федерация, Тверская область, г. Кувшиново, ул. Семашко, д.45» с кадастровым номером 69:17:0071206:190, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кувшиновский, город Кувшиново, улица Семашко, площадью 149 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 2 к настоящему приказу).

3. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская область, р-н Кувшиновский, г. Кувшиново, ул. Семашко, д. 140» с кадастровым номером 69:17:0000000:669, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кувшиновский, город Кувшиново, улица Семашко, площадью 334 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 3 к настоящему приказу).

4. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская область, р-н Кувшиновский, г. Кувшиново, ул. Семашко, д. 82» с кадастровым номером 69:17:0000000:664, расположенного по адресу: Тверская область, Кувшиновский р-н, Кувшиново г, ул Семашко, площадью 224 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 4 к настоящему приказу).

5. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Российская Федерация, Тверская область, г. Кувшиново, ул. Дзержинского, д. 6» с кадастровым номером 69:17:0070137:154, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кувшиновский, город Кувшиново, улица Дзержинского, площадью 191 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 5 к настоящему приказу).

6. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Набережная, д. 5А, кв. 2» с кадастровым номером 69:17:0000000:666, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кувшиновский, город Кувшиново, улица Набережная, площадью 873 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 6 к настоящему приказу).

7. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Российская Федерация, Тверская область, г. Кувшиново, ул. Совхозная, д.1» с кадастровым номером 69:17:0000000:671, расположенного по адресу: Тверская область, Кувшиновский район, город Кувшиново, улица Совхозная, площадью 37 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 7 к настоящему приказу).

8. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 172112, Тверская область, р-н Кувшиновский, г. Кувшиново, ул. Энгельса, д. 33, кв. 2» с кадастровым номером 69:17:0070624:153, расположенного по адресу: Тверская область, Кувшиновский р-н, Кувшиново г, ул. Энгельса, площадью 283 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 8 к настоящему приказу).

9. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская область, р-н Кувшиновский, г. Кувшиново, ул. Мира, д. 19» с кадастровым номером 69:17:0000000:656, расположенного по адресу: Тверская область, Кувшиновский р-н, Кувшиново г, ул. Мира, площадью 51 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 9 к настоящему приказу).

10. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: 172112, Тверская область, р-н Кувшиновский, г. Кувшиново, ул. Челюскинцев, д. 26В, кв. 2» с кадастровым номером 69:17:0070628:152, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кувшиновский, город Кувшиново, улица Челюскинцев, площадью 385 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 10 к настоящему приказу).

11. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к дому блокированной застройки по адресу: 172112, Тверская область, р-н Кувшиновский, г. Кувшиново, ул. Челюскинцев, д. 26А» с кадастровым номером 69:17:0000000:690, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кувшиновский, город Кувшиново, улица Челюскинцев, площадью 1 082 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 11 к настоящему приказу).

12. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 172112, Тверская область, р-н Кувшиновский, г. Кувшиново,

ул Володарского, д. 10Б» с кадастровым номером 69:17:0070142:261, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кувшиновский, город Кувшиново, улица Володарского, площадью 31 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 12 к настоящему приказу).

13. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 172111, Тверская область, р-н Кувшиновский, г. Кувшиново, ул. Ленина, д. 5, кв. 1» с кадастровым номером 69:17:0000000:672, расположенного по адресу: Тверская область, Кувшиновский район, город Кувшиново, улица Ленина, площадью 38 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 13 к настоящему приказу).

14. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская область, р-н Кувшиновский, г. Кувшиново, ул Гагарина, д. 1» с кадастровым номером 69:17:0000000:689, расположенного по адресу: Тверская область, Кувшиновский район, город Кувшиново, улица Гагарина, площадью 280 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 14 к настоящему приказу).

15. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Кувшиновский, г. Кувшиново, тер. Товарищества Садовод-любитель филиал Заря, д. 21» с кадастровым номером 69:17:0000000:676, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кувшиновский, город Кувшиново, территория товарищества Садовод-любитель филиал Заря, площадью 246 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 15 к настоящему приказу).

16. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская область, р-н Кувшиновский, г. Кувшиново, тер. товарищества Садовод-любитель, д.49» с кадастровым номером 69:17:0071005:258, расположенного по адресу: Российская Федерация, Тверская область, муниципальный район Кувшиновский, город Кувшиново, территория товарищества Садовод-любитель, площадью 422 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 16 к настоящему приказу).

17. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Российская Федерация, Тверская область, г. Кувшиново, тер. товарищества

Садовод-любитель филиал 5, д.2» с кадастровым номером 69:17:0071004:179, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кувшиновский, город Кувшиново, территория товарищества Садовод-любитель филиал № 5, площадью 132 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 17 к настоящему приказу).

18. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Российская Федерация, Тверская область, м.о. Кувшиновский, г. Кувшиново, тер. товарищества Садовод-любитель, д.1» с кадастровым номером 69:17:0071005:262, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кувшиновский, город Кувшиново, территория товарищества Садовод-любитель, площадью 245 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 18 к настоящему приказу).

19. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Российская Федерация, Тверская область, м.о. Кувшиновский, г. Кувшиново, ул. Чайковского, д.24» с кадастровым номером 69:17:0070138:181, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кувшиновский, город Кувшиново, улица Чайковского, площадью 35 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 19 к настоящему приказу).

20. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Кувшиново, ул. Чайковского, д. 48 на земельном участке с КН 69:17:0070134:7» с кадастровым номером 69:17:0000000:735, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кувшиновский, город Кувшиново, улица Чайковского, площадью 37 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 20 к настоящему приказу).

21. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: Российская Федерация, Тверская область, м.о. Кувшиновский, ул. 2-ая Заречная, д.7А кв.1» с кадастровым номером 69:17:0000000:737, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кувшиновский, город Кувшиново, улица 2-я Заречная, площадью 11 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 21 к настоящему приказу).

22. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская обл, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул. Березки, д. 13» с кадастровым номером 69:17:0071407:193, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кувшиновский, город Кувшиново, улица Березки, площадью 56 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 22 к настоящему приказу).

23. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Российская Федерация, Тверская область, м.о. Кувшиновский, г. Кувшиново, ул. Северная, д.2» с кадастровым номером 69:17:0070604:207, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кувшиновский, город Кувшиново, улица Северная, площадью 33 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 23 к настоящему приказу).

24. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к 1/2 жилого дома по адресу: 172112, Тверская область, р-н Кувшиновский, г. Кувшиново, ул. Чкалова, д.8» с кадастровым номером 69:17:0070126:141, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кувшиновский, город Кувшиново, улица Чкалова, площадью 10 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 24 к настоящему приказу).

25. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому зданию по адресу: 172110, Тверская область, г. Кувшиново, ул. Челюскинцев, д.31» с кадастровым номером 69:17:0070131:157, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кувшиновский, город Кувшиново, улица Челюскинцев, площадью 42 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 25 к настоящему приказу).

26. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 172112, Тверская область, р-н Кувшиновский, г. Кувшиново, ул. Воровского, д.45» с кадастровым номером 69:17:0070145:204, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кувшиновский, город Кувшиново, улица Воровского, площадью 95 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 26 к настоящему приказу).

27. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к многоквартирному жилому дому по адресу: 172110, Тверская область, р-н Кувшиновский г. Кувшиново, ул. Механизаторов, д.1В» с кадастровым номером 69:17:0000000:729, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кувшиновский, город Кувшиново, улица Механизаторов, площадью 38 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 27 к настоящему приказу).

28. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская область, р-н. Кувшиновский, г. Кувшиново, ул. Красная Заря, д.4» с кадастровым номером 69:17:0070602:133, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный район Кувшиновский, город Кувшиново, улица Красная Заря, площадью 26 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 28 к настоящему приказу).

29. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 172010, Тверская область, г Торжок, ул Рябиновая, д 23» с кадастровым номером 69:47:0140109:663, расположенного по адресу: Российская Федерация, Тверская область, Торжок г, ул Рябиновая, площадью 55 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 29 к настоящему приказу).

30. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 172010, Тверская область, г. Торжок, ул. Рябиновая, д. 32» с кадастровым номером 69:47:0140109:664, расположенного по адресу: Тверская область, городской округ город Торжок, город Торжок, улица Рябиновая, площадью 21 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 30 к настоящему приказу).

31. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Подземный газопровод среднего давления к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. Подольная, зем. уч. с КН 69:47:0140110:27» с кадастровым номером 69:47:0140115:432, расположенного по адресу: Тверская область, городской округ город Торжок, город Торжок, улица Подольная, площадью 98 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 31 к настоящему приказу).

32. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к нежилому зданию по адресу:

172002, Тверская область, г. Торжок, ул. Кожевников, д. 26В» с кадастровым номером 69:47:0090104:248, расположенного по адресу: Тверская область, Торжок г, ул Кожевников, площадью 67 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 32 к настоящему приказу).

33. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 172002, Тверская область, г. Торжок, ул. Раннее утро, д. 5» с кадастровым номером 69:47:0090103:158, расположенного по адресу: Тверская область, городской округ город Торжок, город Торжок, улица Раннее утро, площадью 34 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 33 к настоящему приказу).

34. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 172009, Тверская область, г. Торжок, ул. Чехова, д.1а» с кадастровым номером 69:47:0080202:382, расположенного по адресу: Тверская область, городской округ город Торжок, город Торжок, улица Чехова, площадью 41 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 34 к настоящему приказу).

35. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 172008, Тверская область, г. Торжок, ул. Пролетарская, д.34а, стр. 1» с кадастровым номером 69:47:0130313:807, расположенного по адресу: Тверская область, городской округ город Торжок, город Торжок, улица Пролетарская, площадью 50 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 35 к настоящему приказу).

36. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Российская Федерация, Тверская область, Торжокский район, с. Яковлевское, д.29» с кадастровым номером 69:33:0111301:243, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный район Торжокский, сельское поселение Будовское, деревня Яковлевское, площадью 39 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 36 к настоящему приказу).

37. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, р-н Торжокский, д. Галки, д. 1В» с кадастровым номером 69:33:0260701:187, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный район Торжокский, сельское поселение Сукромленское,

деревня Галки, площадью 587 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 37 к настоящему приказу).

38. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, р-н Торжокский, с Марьино, д. 93А» с кадастровым номером 69:33:0221803:302, расположенного по адресу: Российская Федерация, Тверская область, Торжокский р-н, с Марьино, площадью 215 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 38 к настоящему приказу).

39. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 172025, Тверская обл, р-н Торжокский, д Можайцево, д. 22» с кадастровым номером 69:33:0190601:277, расположенного по адресу: Российская Федерация, Тверская область, Торжокский р-н, д Можайцево, площадью 233 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 39 к настоящему приказу).

40. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Охранная зона: Газопровод к жилому дому по адресу: Российская Федерация, Тверская область, Торжокский район, п. Тверецкий, ул. Садовая, д.17» с кадастровым номером 69:33:0100501:937, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный район Торжокский, посёлок Тверецкий, улица Садовая, площадью 22 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 40 к настоящему приказу).

41. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: 172064, Тверская область, р-н Торжокский, п.Тверецкий, ул.Набережная, д. 11» с кадастровым номером 69:33:0100501:939, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный район Торжокский, поселок Тверецкий, улица Набережная, площадью 162 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 41 к настоящему приказу).

42. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м. р-н Старицкий, с. Луковниково, ул. Комсомольская, д. 51» с кадастровым номером 69:32:0171101:152, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, село Луковниково, улица Комсомольская, площадью 32 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны

газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 42 к настоящему приказу).

43. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Старицкий, Луковниково, ул Комсомольская, д. 5» с кадастровым номером 69:32:0171107:149, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, село Луковниково, улица Комсомольская, площадью 12 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 43 к настоящему приказу).

44. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Старицкий, д.Луковниково, ул Комсомольская, д. 12» с кадастровым номером 69:32:0171105:192, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, д. Луковниково, улица Комсомольская, площадью 11 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 44 к настоящему приказу).

45. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Старицкий, д. Луковниково, ул Комсомольская, д. 1» с кадастровым номером 69:32:0171107:150, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, д. Луковниково, ул Комсомольская, площадью 24 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 45 к настоящему приказу).

46. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Старицкий, Луковниково, ул Комсомольская, д. 38» с кадастровым номером 69:32:0171102:287, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, Луковниково, ул Комсомольская, площадью 239 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 46 к настоящему приказу).

47. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Старицкий, Луковниково, ул Комсомольская, д. 45» с кадастровым номером 69:32:0171101:153, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, село Луковниково, улица Комсомольская, площадью 24 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны

газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 47 к настоящему приказу).

48. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Старицкий, д.Луковниково, ул Комсомольская, д. 54» с кадастровым номером 69:32:0171102:289, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, село Луковниково, улица Комсомольская, площадью 30 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 48 к настоящему приказу).

49. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.р-н Старицкий, д.Дарьино, д. 71» с кадастровым номером 69:32:0120201:370, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Дарьино, площадью 52 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат МСК-69 (приложение 49 к настоящему приказу).

50. Убытки, причиненные в связи с установлением охранных зон, возмещаются собственниками газораспределительной системы — АО «Газпром газораспределение Тверь» в порядке и сроки, установленные статьей 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

51. Рекомендовать АО «Газпром газораспределение Тверь» произвести постановку земельных участков, входящих в охранные зоны газопроводов, указанных в пунктах 1 – 49 настоящего приказа, на государственный кадастровый учет и обеспечить государственную регистрацию ограничений на срок эксплуатации сооружений.

52. Отделу земельной политики Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области (Бакурова Н.Н.) обеспечить внесение сведений о зонах с особыми условиями использования территории, указанных в пунктах 1 – 49 настоящего приказа, в Единый государственный реестр недвижимости.

53. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

54. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

**И.о. Министра имущественных
и земельных отношений
Тверской области**



О.В. Гришин

Приложение 1
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 14.08.2026 № 22-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к нежилому зданию (магазин) по адресу: 172110, Тверская
область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Семашко, д. 20»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к нежилому зданию (магазин) по адресу: 172110, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Семашко, д. 20		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к нежилому зданию (магазин) по адресу: 172110, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Семашко, д. 20». Протяженность: 49 м. Год завершения строительства: 2024. Кадастровый номер: 69:17:0070803:183. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кувшиновский, город Кувшиново, улица Семашко
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	193 кв. м ± 49 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к нежилому зданию (магазин) по адресу: 172110, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Семашко, д. 20				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	311187.57	2169701.27	Картометрический метод, 1 м	—
2	311187.21	2169705.25	Картометрический метод, 1 м	—
3	311144.48	2169701.44	Картометрический метод, 1 м	—
4	311144.24	2169703.23	Картометрический метод, 1 м	—
5	311140.28	2169702.69	Картометрический метод, 1 м	—
6	311140.77	2169699.15	Картометрический метод, 1 м	—
7	311140.86	2169698.66	Картометрический метод, 1 м	—
8	311141.07	2169698.21	Картометрический метод, 1 м	—
9	311141.39	2169697.82	Картометрический метод, 1 м	—
10	311141.79	2169697.52	Картометрический метод, 1 м	—
11	311142.27	2169697.35	Картометрический метод, 1 м	—
12	311142.76	2169697.28	Картометрический метод, 1 м	—
1	311187.57	2169701.27	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к нежилому зданию (магазин) по адресу: 172110, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Семашко, д. 20

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:17:0070803 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 2
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 14.08.2026 № 22-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Российская Федерация, Тверская
область, г. Кувшиново, ул. Семашко, д.45»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Российская Федерация, Тверская область, г. Кувшиново, ул. Семашко, д.45		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Российская Федерация, Тверская область, г. Кувшиново, ул. Семашко, д.45». Протяженность: 38 м. Год завершения строительства: 2024. Кадастровый номер: 69:17:0071206:190. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кувшиновский, город Кувшиново, улица Семашко
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	149 кв. м ± 43 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Российская Федерация, Тверская область, г. Кувшиново, ул. Семашко, д.45				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреб, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (Мг), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	311206.24	2168771.51	Картометрический метод, 1 м	—
2	311194.27	2168804.19	Картометрический метод, 1 м	—
3	311194.00	2168804.61	Картометрический метод, 1 м	—
4	311193.64	2168804.96	Картометрический метод, 1 м	—
5	311193.20	2168805.20	Картометрический метод, 1 м	—
6	311192.71	2168805.32	Картометрический метод, 1 м	—
7	311192.21	2168805.32	Картометрический метод, 1 м	—
8	311191.72	2168805.20	Картометрический метод, 1 м	—
9	311189.21	2168804.53	Картометрический метод, 1 м	—
10	311190.25	2168800.67	Картометрический метод, 1 м	—
11	311191.21	2168800.93	Картометрический метод, 1 м	—
12	311202.48	2168770.13	Картометрический метод, 1 м	—
1	311206.24	2168771.51	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: Российская Федерация, Тверская область, г. Кувшиново, ул. Семашко, д.45

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :15 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:17:0070902 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 3
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 14.08.2026 № 22-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская область, р-н
Кувшиновский, г. Кувшиново, ул. Семашко, д. 140»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская область, р-н Кувшиновский, г. Кувшиново, ул. Семашко, д. 140		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская область, р-н Кувшиновский, г. Кувшиново, ул. Семашко, д. 140». Протяженность: 84 м. Год завершения строительства: 2024. Кадастровый номер: 69:17:0000000:669. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кувшиновский, город Кувшиново, улица Семашко
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	334 кв. м ± 64 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская область, р-н Кувшиновский, г. Кувшиново, ул. Семашко, д. 140				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреб, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	311286.70	2168568.09	Картометрический метод, 1 м	—
2	311285.46	2168571.89	Картометрический метод, 1 м	—
3	311272.34	2168567.60	Картометрический метод, 1 м	—
4	311263.02	2168594.36	Картометрический метод, 1 м	—
5	311252.08	2168625.64	Картометрический метод, 1 м	—
6	311253.51	2168626.96	Картометрический метод, 1 м	—
7	311250.79	2168629.90	Картометрический метод, 1 м	—
8	311248.22	2168627.49	Картометрический метод, 1 м	—
9	311247.95	2168627.07	Картометрический метод, 1 м	—
10	311247.80	2168626.59	Картометрический метод, 1 м	—
11	311247.76	2168626.09	Картометрический метод, 1 м	—
12	311247.86	2168625.60	Картометрический метод, 1 м	—
13	311259.24	2168593.04	Картометрический метод, 1 м	—
14	311269.20	2168564.47	Картометрический метод, 1 м	—
15	311269.41	2168564.02	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская область, р-н Кувшиновский, г. Кувшиново, ул. Семашко, д. 140				
16	311269.73	2168563.63	Картометрический метод, 1 м	—
17	311270.14	2168563.34	Картометрический метод, 1 м	—
18	311270.60	2168563.15	Картометрический метод, 1 м	—
19	311271.10	2168563.09	Картометрический метод, 1 м	—
20	311271.60	2168563.15	Картометрический метод, 1 м	—
1	311286.70	2168568.09	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская область, р-н Кувшиновский, г. Кувшиново, ул. Семашко, д. 140

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 1 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:17:0070902 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 4
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 14.08.2026 № 22-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская область, р-н
Кувшиновский, г. Кувшиново, ул. Семашко, д. 82»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская область, р-н Кувшиновский, г. Кувшиново, ул. Семашко, д. 82		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская область, р-н Кувшиновский, г. Кувшиново, ул. Семашко, д. 82». Протяженность: 60 м. Год завершения строительства: 2024. Кадастровый номер: 69:17:0000000:664. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, Кувшиновский р-н, Кувшиново г, ул Семашко
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	224 кв. м ± 52 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская область, р-н Кувшиновский, г. Кувшиново, ул. Семашко, д. 82				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	311104.12	2169115.52	Картометрический метод, 1 м	—
2	311105.49	2169115.61	Картометрический метод, 1 м	—
3	311105.99	2169115.67	Картометрический метод, 1 м	—
4	311106.45	2169115.86	Картометрический метод, 1 м	—
5	311106.86	2169116.15	Картометрический метод, 1 м	—
6	311107.18	2169116.54	Картометрический метод, 1 м	—
7	311107.39	2169116.99	Картометрический метод, 1 м	—
8	311107.49	2169117.48	Картометрический метод, 1 м	—
9	311107.45	2169117.98	Картометрический метод, 1 м	—
10	311104.61	2169157.11	Картометрический метод, 1 м	—
11	311116.20	2169157.71	Картометрический метод, 1 м	—
12	311116.00	2169161.71	Картометрический метод, 1 м	—
13	311102.35	2169161.00	Картометрический метод, 1 м	—
14	311102.42	2169159.73	Картометрический метод, 1 м	—
15	311100.42	2169159.65	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская область, р-н Кувшиновский, г. Кувшиново, ул. Семашко, д. 82				
16	311100.48	2169158.86	Картометрический метод, 1 м	—
17	311103.49	2169117.50	Картометрический метод, 1 м	—
18	311103.99	2169117.52	Картометрический метод, 1 м	—
1	311104.12	2169115.52	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская область, р-н Кувшиновский, г. Кувшиново, ул. Семашко, д. 82

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :27 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:17:0071205 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 5
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 14.08.2026 № 22-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Российская Федерация, Тверская
область, г. Кувшиново, ул. Дзержинского, д. 6»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Российская Федерация, Тверская область, г. Кувшиново, ул. Дзержинского, д. 6		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Российская Федерация, Тверская область, г. Кувшиново, ул. Дзержинского, д. 6». Протяженность: 49 м. Год завершения строительства: 2024. Кадастровый номер: 69:17:0070137:154. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кувшиновский, город Кувшиново, улица Дзержинского
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	191 кв. м ± 48 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Российская Федерация, Тверская область, г. Кувшиново, ул. Дзержинского, д. 6				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреб, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	311032.15	2171441.01	Картометрический метод, 1 м	—
2	311030.37	2171444.59	Картометрический метод, 1 м	—
3	311019.13	2171439.03	Картометрический метод, 1 м	—
4	311002.53	2171430.96	Картометрический метод, 1 м	—
5	310990.05	2171425.03	Картометрический метод, 1 м	—
6	310989.01	2171424.56	Картометрический метод, 1 м	—
7	310989.83	2171422.73	Картометрический метод, 1 м	—
8	310989.08	2171422.39	Картометрический метод, 1 м	—
9	310990.49	2171419.30	Картометрический метод, 1 м	—
10	310994.13	2171420.98	Картометрический метод, 1 м	—
11	310993.53	2171422.26	Картометрический метод, 1 м	—
12	311004.26	2171427.35	Картометрический метод, 1 м	—
13	311020.88	2171435.43	Картометрический метод, 1 м	—
1	311032.15	2171441.01	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: Российская Федерация, Тверская область, г. Кувшиново, ул. Дзержинского, д. 6

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 7 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:17:0070136 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 6
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 14.08.2026 № 22-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская область, р-н
Кувшиновский, г Кувшиново, ул Набережная, д. 5А, кв. 2»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Набережная, д. 5А, кв. 2		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Набережная, д. 5А, кв. 2». Протяженность: 221 м. Год завершения строительства: 2024. Кадастровый номер: 69:17:0000000:666. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кувшиновский, город Кувшиново, улица Набережная
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	873 кв. м ± 103 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Набережная, д. 5А, кв. 2				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреб, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	311668.01	2169376.17	Картометрический метод, 1 м	—
2	311727.05	2169420.30	Картометрический метод, 1 м	—
3	311727.37	2169420.69	Картометрический метод, 1 м	—
4	311727.58	2169421.14	Картометрический метод, 1 м	—
5	311727.68	2169421.63	Картометрический метод, 1 м	—
6	311727.64	2169422.13	Картометрический метод, 1 м	—
7	311727.49	2169422.61	Картометрический метод, 1 м	—
8	311716.29	2169450.57	Картометрический метод, 1 м	—
9	311725.12	2169453.92	Картометрический метод, 1 м	—
10	311725.58	2169454.11	Картометрический метод, 1 м	—
11	311725.99	2169454.40	Картометрический метод, 1 м	—
12	311726.31	2169454.79	Картометрический метод, 1 м	—
13	311726.52	2169455.24	Картометрический метод, 1 м	—
14	311726.62	2169455.73	Картометрический метод, 1 м	—
15	311726.58	2169456.23	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Набережная, д. 5А, кв. 2				
16	311726.43	2169456.71	Картометрический метод, 1 м	—
17	311715.61	2169484.64	Картометрический метод, 1 м	—
18	311742.04	2169528.08	Картометрический метод, 1 м	—
19	311748.65	2169541.09	Картометрический метод, 1 м	—
20	311750.45	2169544.64	Картометрический метод, 1 м	—
21	311750.62	2169544.98	Картометрический метод, 1 м	—
22	311747.06	2169546.78	Картометрический метод, 1 м	—
23	311745.99	2169544.68	Картометрический метод, 1 м	—
24	311738.52	2169529.97	Картометрический метод, 1 м	—
25	311711.58	2169485.69	Картометрический метод, 1 м	—
26	311711.43	2169485.21	Картометрический метод, 1 м	—
27	311711.39	2169484.71	Картометрический метод, 1 м	—
28	311711.49	2169484.22	Картометрический метод, 1 м	—
29	311722.03	2169457.02	Картометрический метод, 1 м	—
30	311712.93	2169453.58	Картометрический метод, 1 м	—
31	311712.49	2169453.34	Картометрический метод, 1 м	—
32	311712.13	2169452.99	Картометрический метод, 1 м	—
33	311711.86	2169452.57	Картометрический метод, 1 м	—
34	311711.71	2169452.09	Картометрический метод, 1 м	—
35	311711.67	2169451.59	Картометрический метод, 1 м	—
36	311711.77	2169451.10	Картометрический метод, 1 м	—
37	311723.25	2169422.44	Картометрический метод, 1 м	—
38	311665.61	2169379.37	Картометрический метод, 1 м	—
1	311668.01	2169376.17	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Набережная, д. 5А, кв. 2

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :14 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:17:0070809 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 7
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 14.08.2026 № 22-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Российская Федерация, Тверская
область, г. Кувшиново, ул. Совхозная, д.1»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Российская Федерация, Тверская область, г. Кувшиново, ул. Совхозная, д.1		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Российская Федерация, Тверская область, г. Кувшиново, ул. Совхозная, д.1». Протяженность: 9 м. Год завершения строительства: 2025. Кадастровый номер: 69:17:0000000:671. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, Кувшиновский район, город Кувшиново, улица Совхозная
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	37 кв. м ± 21 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Российская Федерация, Тверская область, г. Кувшиново, ул. Совхозная, д.1				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	311138.23	2168856.71	Картометрический метод, 1 м	—
2	311134.06	2168865.01	Картометрический метод, 1 м	—
3	311130.48	2168863.21	Картометрический метод, 1 м	—
4	311134.65	2168854.91	Картометрический метод, 1 м	—
1	311138.23	2168856.71	Картометрический метод, 1 м	—



Приложение 8
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 14.08.2026 № 22-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 172112, Тверская область, р-н
Кувшиновский, г Кувшиново, ул Энгельса, д. 33, кв. 2»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 172112, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Энгельса, д. 33, кв. 2		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 172112, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Энгельса, д. 33, кв. 2». Протяженность: 72 м. Год завершения строительства: 2024. Кадастровый номер: 69:17:0070624:153. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, Кувшиновский р-н, Кувшиново г, ул Энгельса
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	283 кв. м ± 59 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать


Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 172112, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Энгельса, д. 33, кв. 2				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _п), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	311477.73	2172066.16	Картометрический метод, 1 м	—
2	311478.95	2172069.98	Картометрический метод, 1 м	—
3	311469.22	2172073.06	Картометрический метод, 1 м	—
4	311468.73	2172073.18	Картометрический метод, 1 м	—
5	311468.23	2172073.18	Картометрический метод, 1 м	—
6	311467.74	2172073.06	Картометрический метод, 1 м	—
7	311467.30	2172072.82	Картометрический метод, 1 м	—
8	311466.94	2172072.47	Картометрический метод, 1 м	—
9	311466.67	2172072.05	Картометрический метод, 1 м	—
10	311451.74	2172038.43	Картометрический метод, 1 м	—
11	311450.88	2172036.63	Картометрический метод, 1 м	—
12	311450.72	2172036.13	Картометрический метод, 1 м	—
13	311444.40	2172015.47	Картометрический метод, 1 м	—
14	311448.22	2172014.31	Картометрический метод, 1 м	—
15	311454.55	2172035.03	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 172112, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Энгельса, д. 33, кв. 2				
16	311455.36	2172036.72	Картометрический метод, 1 м	—
17	311469.58	2172068.75	Картометрический метод, 1 м	—
1	311477.73	2172066.16	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 172112, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул
Энгельса, д. 33, кв. 2

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 1 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:17:0070624 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 9
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 14.08.2026 № 22-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская область, р-н
Кувшиновский, г Кувшиново, ул Мира, д. 19»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Мира, д. 19		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Мира, д. 19». Протяженность: 13 м. Год завершения строительства: 2024. Кадастровый номер: 69:17:0000000:656. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, Кувшиновский р-н, Кувшиново г, ул Мира
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	51 кв. м ± 25 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Мира, д. 19				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреб, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _к), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	312100.66	2171094.33	Картометрический метод, 1 м	—
2	312102.88	2171097.65	Картометрический метод, 1 м	—
3	312092.33	2171104.73	Картометрический метод, 1 м	—
4	312090.11	2171101.41	Картометрический метод, 1 м	—
1	312100.66	2171094.33	Картометрический метод, 1 м	—



Приложение 10
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 14.08.2026 № 22-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: 172112,
Тверская область, р-н Кувшиновский, г. Кувшиново, ул. Челюскинцев, д.
26В, кв. 2»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: 172112, Тверская область, р-н Кувшиновский, г. Кувшиново, ул. Челюскинцев, д. 26В, кв. 2		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: 172112, Тверская область, р-н Кувшиновский, г. Кувшиново, ул. Челюскинцев, д. 26В, кв. 2». Протяженность: 97 м. Год завершения строительства: 2025. Кадастровый номер: 69:17:0070628:152. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кувшиновский, город Кувшиново, улица Челюскинцев
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	385 кв. м ± 69 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: 172112, Тверская область, р-н Кувшиновский, г. Кувшиново, ул. Челюскинцев, д. 26В, кв. 2				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _к), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	311111.69	2172295.22	Картометрический метод, 1 м	—
2	311104.33	2172300.78	Картометрический метод, 1 м	—
3	311095.92	2172308.54	Картометрический метод, 1 м	—
4	311088.17	2172322.69	Картометрический метод, 1 м	—
5	311084.84	2172342.78	Картометрический метод, 1 м	—
6	311081.72	2172361.72	Картометрический метод, 1 м	—
7	311079.84	2172377.39	Картометрический метод, 1 м	—
8	311079.69	2172377.87	Картометрический метод, 1 м	—
9	311079.42	2172378.29	Картометрический метод, 1 м	—
10	311079.06	2172378.64	Картометрический метод, 1 м	—
11	311078.62	2172378.88	Картометрический метод, 1 м	—
12	311078.13	2172379.00	Картометрический метод, 1 м	—
13	311077.63	2172379.00	Картометрический метод, 1 м	—
14	311074.87	2172378.77	Картометрический метод, 1 м	—
15	311075.21	2172374.79	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: 172112, Тверская область, р-н Кувшиновский, г. Кувшиново, ул. Челюскинцев, д. 26В, кв. 2				
16	311076.12	2172374.86	Картометрический метод, 1 м	—
17	311077.75	2172361.20	Картометрический метод, 1 м	—
18	311080.90	2172342.12	Картометрический метод, 1 м	—
19	311084.25	2172321.90	Картометрический метод, 1 м	—
20	311084.35	2172321.41	Картометрический метод, 1 м	—
21	311084.56	2172320.96	Картометрический метод, 1 м	—
22	311092.63	2172306.22	Картометрический метод, 1 м	—
23	311092.96	2172305.82	Картометрический метод, 1 м	—
24	311101.69	2172297.77	Картометрический метод, 1 м	—
25	311109.27	2172292.02	Картометрический метод, 1 м	—
1	311111.69	2172295.22	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: 172112, Тверская область, р-н Кувшиновский, г. Кувшиново, ул. Челюскинцев, д. 26В, кв. 2

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :17 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:17:0070628 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 11
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 14.08.2026 № 22-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к дому блокированной застройки по адресу: 172112, Тверская
область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Челюскинцев, д. 26А»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к дому блокированной застройки по адресу: 172112, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Челюскинцев, д. 26А		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к дому блокированной застройки по адресу: 172112, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Челюскинцев, д. 26А». Протяженность: 272 м. Год завершения строительства: 2024. Кадастровый номер: 69:17:0000000:690. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кувшиновский, город Кувшиново, улица Челюскинцев
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	1082 кв. м ± 115 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода					
Газопровод к дому блокированной застройки по адресу: 172112, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Челюскинцев, д. 26А					
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям			
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами			
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны					
1. Система координат: МСК-69, зона 2					
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода					
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепле- ния точки	
	X	Y			
1	311105.68	2172132.44	Картометрический метод, 1 м	—	
2	311108.68	2172135.08	Картометрический метод, 1 м	—	
3	311105.18	2172139.08	Картометрический метод, 1 м	—	
4	311104.87	2172144.38	Картометрический метод, 1 м	—	
5	311108.84	2172161.16	Картометрический метод, 1 м	—	
6	311108.94	2172161.65	Картометрический метод, 1 м	—	
7	311113.44	2172214.24	Картометрический метод, 1 м	—	
8	311113.40	2172214.74	Картометрический метод, 1 м	—	
9	311113.25	2172215.22	Картометрический метод, 1 м	—	
10	311112.98	2172215.64	Картометрический метод, 1 м	—	
11	311112.62	2172215.99	Картометрический метод, 1 м	—	
12	311112.18	2172216.23	Картометрический метод, 1 м	—	
13	311111.69	2172216.35	Картометрический метод, 1 м	—	
14	311099.78	2172217.93	Картометрический метод, 1 м	—	
15	311121.74	2172339.36	Картометрический метод, 1 м	—	

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к дому блокированной застройки по адресу: 172112, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Челюскинцев, д. 26А				
16	311125.21	2172356.03	Картометрический метод, 1 м	—
17	311125.31	2172356.52	Картометрический метод, 1 м	—
18	311125.01	2172378.54	Картометрический метод, 1 м	—
19	311125.95	2172385.55	Картометрический метод, 1 м	—
20	311125.91	2172386.05	Картометрический метод, 1 м	—
21	311125.76	2172386.53	Картометрический метод, 1 м	—
22	311125.49	2172386.95	Картометрический метод, 1 м	—
23	311125.13	2172387.30	Картометрический метод, 1 м	—
24	311124.69	2172387.54	Картометрический метод, 1 м	—
25	311122.18	2172388.26	Картометрический метод, 1 м	—
26	311121.10	2172384.40	Картометрический метод, 1 м	—
27	311121.74	2172384.22	Картометрический метод, 1 м	—
28	311121.03	2172378.93	Картометрический метод, 1 м	—
29	311121.01	2172378.63	Картометрический метод, 1 м	—
30	311121.31	2172356.84	Картометрический метод, 1 м	—
31	311117.82	2172340.15	Картометрический метод, 1 м	—
32	311095.47	2172216.58	Картометрический метод, 1 м	—
33	311095.44	2172216.09	Картометрический метод, 1 м	—
34	311095.54	2172215.60	Картометрический метод, 1 м	—
35	311095.75	2172215.15	Картометрический метод, 1 м	—
36	311096.07	2172214.76	Картометрический метод, 1 м	—
37	311096.48	2172214.47	Картометрический метод, 1 м	—
38	311096.94	2172214.28	Картометрический метод, 1 м	—
39	311109.28	2172212.64	Картометрический метод, 1 м	—
40	311104.96	2172162.10	Картометрический метод, 1 м	—
41	311100.91	2172145.02	Картометрический метод, 1 м	—
42	311100.86	2172144.56	Картометрический метод, 1 м	—
43	311101.22	2172138.17	Картометрический метод, 1 м	—
44	311101.32	2172137.66	Картометрический метод, 1 м	—
45	311101.53	2172137.21	Картометрический метод, 1 м	—
46	311101.85	2172136.82	Картометрический метод, 1 м	—
1	311105.68	2172132.44	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к дому блокированной застройки по адресу: 172112, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Челюскинцев, д. 26А

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода




Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :21 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:17:0070625 - обозначение кадастрового квартала

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к дому блокированной застройки по адресу: 172112, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Челюскинцев, д. 26А

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :16 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:17:0070625 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 12
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 14.08.2026 № 22-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 172112, Тверская область, р-н
Кувшиновский, г Кувшиново, ул Володарского, д. 10Б»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 172112, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Володарского, д. 10Б		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 172112, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Володарского, д. 10Б». Протяженность: 8 м. Год завершения строительства: 2024. Кадастровый номер: 69:17:0070142:261. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кувшиновский, город Кувшиново, улица Володарского
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	31 кв. м ± 19 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 172112, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Володарского, д. 10Б				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреб, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	311494.68	2171366.86	Картометрический метод, 1 м	—
2	311493.68	2171370.74	Картометрический метод, 1 м	—
3	311486.29	2171368.82	Картометрический метод, 1 м	—
4	311487.29	2171364.94	Картометрический метод, 1 м	—
1	311494.68	2171366.86	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 172112, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Володарского, д. 10Б

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---------------|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| 69:17:0070142 | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 13
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 14.08.2026 № 22-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 172111, Тверская область, р-н
Кувшиновский, г. Кувшиново, ул. Ленина, д. 5, кв. 1»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: 172111, Тверская область, р-н Кувшиновский, г. Кувшиново, ул. Ленина, д. 5, кв. 1»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 172111, Тверская область, р-н Кувшиновский, г. Кувшиново, ул. Ленина, д. 5, кв. 1». Протяженность: 11 м. Год завершения строительства: 2024. Кадастровый номер: 69:17:0000000:672. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, Кувшиновский район, город Кувшиново, улица Ленина
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	38 кв. м ± 22 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: 172111, Тверская область, р-н Кувшиновский, г. Кувшиново, ул. Ленина, д. 5, кв. 1»				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _т), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	310501.19	2170736.98	Картометрический метод, 1 м	—
2	310503.47	2170740.26	Картометрический метод, 1 м	—
3	310495.75	2170745.64	Картометрический метод, 1 м	—
4	310493.46	2170742.36	Картометрический метод, 1 м	—
1	310501.19	2170736.98	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: 172111, Тверская область, р-н Кувшиновский, г. Кувшиново, ул. Ленина, д. 5, кв. 1»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---------------|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| 69:17:0070401 | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 14
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 14.08.2026 № 22-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская область, р-н
Кувшиновский, г Кувшиново, ул Гагарина, д. 1»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Гагарина, д. 1		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Гагарина, д. 1». Протяженность: 71 м. Год завершения строительства: 2024. Кадастровый номер: 69:17:0000000:689. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, Кувшиновский район, город Кувшиново, улица Гагарина
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	280 кв. м ± 59 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать


Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Гагарина, д. 1				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреб, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (Мг), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	312137.32	2170588.40	Картометрический метод, 1 м	—
2	312141.66	2170592.89	Картометрический метод, 1 м	—
3	312141.98	2170593.28	Картометрический метод, 1 м	—
4	312142.19	2170593.73	Картометрический метод, 1 м	—
5	312142.29	2170594.22	Картометрический метод, 1 м	—
6	312142.25	2170594.72	Картометрический метод, 1 м	—
7	312142.10	2170595.20	Картометрический метод, 1 м	—
8	312135.10	2170607.40	Картометрический метод, 1 м	—
9	312139.25	2170613.20	Картометрический метод, 1 м	—
10	312139.46	2170613.65	Картометрический метод, 1 м	—
11	312139.56	2170614.14	Картометрический метод, 1 м	—
12	312139.52	2170614.64	Картометрический метод, 1 м	—
13	312139.37	2170615.12	Картометрический метод, 1 м	—
14	312139.10	2170615.54	Картометрический метод, 1 м	—
15	312138.74	2170615.89	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Гагарина, д. 1				
16	312130.85	2170621.82	Картометрический метод, 1 м	—
17	312114.25	2170641.46	Картометрический метод, 1 м	—
18	312115.13	2170643.15	Картометрический метод, 1 м	—
19	312111.59	2170645.01	Картометрический метод, 1 м	—
20	312110.04	2170642.05	Картометрический метод, 1 м	—
21	312109.89	2170641.57	Картометрический метод, 1 м	—
22	312109.85	2170641.07	Картометрический метод, 1 м	—
23	312109.95	2170640.58	Картометрический метод, 1 м	—
24	312110.16	2170640.13	Картометрический метод, 1 м	—
25	312110.48	2170639.74	Картометрический метод, 1 м	—
26	312127.94	2170619.07	Картометрический метод, 1 м	—
27	312128.27	2170618.76	Картометрический метод, 1 м	—
28	312134.80	2170613.85	Картометрический метод, 1 м	—
29	312131.19	2170608.79	Картометрический метод, 1 м	—
30	312130.92	2170608.37	Картометрический метод, 1 м	—
31	312130.77	2170607.89	Картометрический метод, 1 м	—
32	312130.73	2170607.39	Картометрический метод, 1 м	—
33	312130.83	2170606.90	Картометрический метод, 1 м	—
34	312131.04	2170606.45	Картометрический метод, 1 м	—
35	312137.81	2170594.66	Картометрический метод, 1 м	—
36	312134.44	2170591.18	Картометрический метод, 1 м	—
1	312137.32	2170588.40	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская область, р-н Кувшиновский, г Кувшиново, ул Гагарина, д. 1

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 1 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:17:0070110 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 15
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 14.08.2026 № 22-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о.
Кувшиновский, г. Кувшиново, тер. Товарищества Садовод-любитель
филиал Заря, д. 21»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Кувшиновский, г. Кувшиново, тер. Товарищества Садовод-любитель филиал Заря, д. 21		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Кувшиновский, г. Кувшиново, тер. Товарищества Садовод-любитель филиал Заря, д. 21». Протяженность: 63 м. Год завершения строительства: 2025. Кадастровый номер: 69:17:0000000:676. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кувшиновский, город Кувшиново, территория товарищества Садовод-любитель филиал Заря
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	246 кв. м ± 55 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей,

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Кувшиновский, г. Кувшиново, тер. Товарищества Садовод-любитель филиал Заря, д. 21				
		щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _т), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	313234.25	2170463.87	Картометрический метод, 1 м	—
2	313231.25	2170466.51	Картометрический метод, 1 м	—
3	313221.97	2170456.00	Картометрический метод, 1 м	—
4	313217.20	2170454.49	Картометрический метод, 1 м	—
5	313216.81	2170454.31	Картометрический метод, 1 м	—
6	313216.44	2170454.03	Картометрический метод, 1 м	—
7	313187.76	2170426.93	Картометрический метод, 1 м	—
8	313187.10	2170426.31	Картометрический метод, 1 м	—
9	313188.46	2170424.84	Картометрический метод, 1 м	—
10	313187.67	2170424.10	Картометрический метод, 1 м	—
11	313189.39	2170422.26	Картометрический метод, 1 м	—
12	313192.31	2170425.00	Картометрический метод, 1 м	—
13	313191.95	2170425.38	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Кувшиновский, г. Кувшиново, тер. Товарищества Садовод-любитель филиал Заря, д. 21				
14	313218.85	2170450.81	Картометрический метод, 1 м	—
15	313223.71	2170452.35	Картометрический метод, 1 м	—
16	313224.10	2170452.53	Картометрический метод, 1 м	—
17	313224.60	2170452.94	Картометрический метод, 1 м	—
1	313234.25	2170463.87	Картометрический метод, 1 м	—



Приложение 16
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 14.08.2026 № 22-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская область, р-н
Кувшиновский, г. Кувшиново, тер. товарищества Садовод-любитель, д.49»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская область, р-н Кувшиновский, г. Кувшиново, тер. товарищества Садовод-любитель, д.49		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская область, р-н Кувшиновский, г. Кувшиново, тер. товарищества Садовод-любитель, д.49». Протяженность: 106 м. Год завершения строительства: 2025. Кадастровый номер: 69:17:0071005:258. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Российская Федерация, Тверская область, муниципальный район Кувшиновский, город Кувшиново, территория товарищества Садовод-любитель
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	422 кв. м ± 72 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская область, р-н Кувшиновский, г. Кувшиново, тер. товарищества Садовод-любитель, д.49				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _т), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	312986.64	2169933.73	Картометрический метод, 1 м	—
2	312988.19	2169935.13	Картометрический метод, 1 м	—
3	312988.51	2169935.52	Картометрический метод, 1 м	—
4	312988.72	2169935.97	Картометрический метод, 1 м	—
5	312988.82	2169936.46	Картометрический метод, 1 м	—
6	312988.78	2169936.96	Картометрический метод, 1 м	—
7	312988.63	2169937.44	Картометрический метод, 1 м	—
8	312988.36	2169937.86	Картометрический метод, 1 м	—
9	312965.78	2169963.18	Картометрический метод, 1 м	—
10	312957.86	2169973.07	Картометрический метод, 1 м	—
11	312957.50	2169973.42	Картометрический метод, 1 м	—
12	312957.06	2169973.66	Картометрический метод, 1 м	—
13	312956.57	2169973.78	Картометрический метод, 1 м	—
14	312956.07	2169973.78	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская область, р-н Кувшиновский, г. Кувшиново, тер. товарищества Садовод-любитель, д.49				
15	312955.58	2169973.66	Картометрический метод, 1 м	—
16	312955.14	2169973.42	Картометрический метод, 1 м	—
17	312946.12	2169966.81	Картометрический метод, 1 м	—
18	312910.91	2169936.52	Картометрический метод, 1 м	—
19	312913.51	2169933.48	Картометрический метод, 1 м	—
20	312948.54	2169963.63	Картометрический метод, 1 м	—
21	312955.96	2169969.05	Картометрический метод, 1 м	—
22	312962.69	2169960.64	Картометрический метод, 1 м	—
23	312984.01	2169936.74	Картометрический метод, 1 м	—
24	312983.96	2169936.69	Картометрический метод, 1 м	—
1	312986.64	2169933.73	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская область, р-н Кувшиновский, г. Кувшиново, тер. товарищества Садовод-любитель, д.49

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :19 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:17:0071005 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 17
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 14.08.2026 № 22-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Российская Федерация, Тверская область, г. Кувшиново, тер. товарищества Садовод-любитель филиал 5, д.2»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Российская Федерация, Тверская область, г. Кувшиново, тер. товарищества Садовод-любитель филиал 5, д.2		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Российская Федерация, Тверская область, г. Кувшиново, тер. товарищества Садовод-любитель филиал 5, д.2». Протяженность: 33 м. Год завершения строительства: 2025. Кадастровый номер: 69:17:0071004:179. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кувшиновский, город Кувшиново, территория товарищества Садовод-любитель филиал № 5
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	132 кв. м ± 40 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Российская Федерация, Тверская область, г. Кувшиново, тер. товарищества Садовод-любитель филиал 5, д.2				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреб, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _г), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	312629.10	2170052.74	Картометрический метод, 1 м	—
2	312632.50	2170054.84	Картометрический метод, 1 м	—
3	312632.11	2170055.48	Картометрический метод, 1 м	—
4	312650.83	2170078.14	Картометрический метод, 1 м	—
5	312647.75	2170080.68	Картометрический метод, 1 м	—
6	312628.11	2170056.92	Картометрический метод, 1 м	—
7	312627.84	2170056.50	Картометрический метод, 1 м	—
8	312627.69	2170056.02	Картометрический метод, 1 м	—
9	312627.65	2170055.52	Картометрический метод, 1 м	—
10	312627.75	2170055.03	Картометрический метод, 1 м	—
11	312627.96	2170054.58	Картометрический метод, 1 м	—
1	312629.10	2170052.74	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: Российская Федерация, Тверская область, г. Кувшиново, тер. товарищества Садовод-любитель филиал 5, д.2

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :2 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:17:0071004 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 18
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 14.08.2026 № 22-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Российская Федерация, Тверская
область, м.о. Кувшиновский, г. Кувшиново, тер. товарищества Садовод-
любитель, д.1»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Российская Федерация, Тверская область, м.о. Кувшиновский, г. Кувшиново, тер. товарищества Садовод-любитель, д.1		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Российская Федерация, Тверская область, м.о. Кувшиновский, г. Кувшиново, тер. товарищества Садовод-любитель, д.1». Протяженность: 62 м. Кадастровый номер: 69:17:0071005:262. Год завершения строительства: 2026. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кувшиновский, город Кувшиново, территория товарищества Садовод-любитель
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	245 кв. м ± 55 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Российская Федерация, Тверская область, м.о. Кувшиновский, г. Кувшиново, тер. товарищества Садовод-любитель, д. 1		
		5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 2

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода


Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	312944.58	2169898.35	Картометрический метод, 1 м	-
2	312941.62	2169895.65	Картометрический метод, 1 м	-
3	312958.40	2169877.21	Картометрический метод, 1 м	-
4	312960.01	2169875.53	Картометрический метод, 1 м	-
5	312940.37	2169857.51	Картометрический метод, 1 м	-
6	312939.99	2169857.79	Картометрический метод, 1 м	-
7	312937.59	2169854.59	Картометрический метод, 1 м	-
8	312939.30	2169853.31	Картометрический метод, 1 м	-
9	312939.88	2169853.01	Картометрический метод, 1 м	-
10	312940.50	2169852.91	Картометрический метод, 1 м	-
11	312941.12	2169853.01	Картометрический метод, 1 м	-
12	312941.68	2169853.29	Картометрический метод, 1 м	-
13	312964.21	2169873.96	Картометрический метод, 1 м	-
14	312964.48	2169874.25	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Российская Федерация, Тверская область, м.о. Кувшиновский, г. Кувшиново, тер. товарищества Садовод-любитель, д.1				
15	312964.76	2169874.81	Картометрический метод, 1 м	-
16	312964.86	2169875.43	Картометрический метод, 1 м	-
17	312964.76	2169876.05	Картометрический метод, 1 м	-
18	312964.48	2169876.61	Картометрический метод, 1 м	-
19	312961.34	2169879.92	Картометрический метод, 1 м	-
1	312944.58	2169898.35	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: Российская Федерация, Тверская область, м.о. Кувшиновский, г. Кувшиново, тер. товарищества Садовод-любитель, д.1

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 45 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:17:0071005 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 19
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 14.08.2026 № 22-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Российская Федерация, Тверская
область, м.о. Кувшиновский, г. Кувшиново, ул. Чайковского, д.24»
и перечень ограничений использования земельных участков


Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Российская Федерация, Тверская область, м.о. Кувшиновский, г. Кувшиново, ул. Чайковского, д.24		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Российская Федерация, Тверская область, м.о. Кувшиновский, г. Кувшиново, ул. Чайковского, д.24». Протяженность: 9 м. Кадастровый номер: 69:17:0070138:181. Год завершения строительства: 2026. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кувшиновский, город Кувшиново, улица Чайковского
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	35 кв. м ± 21 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Российская Федерация, Тверская область, м.о. Кувшиновский, г. Кувшиново, ул. Чайковского, д.24				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	311195.33	2171453.96	Картометрический метод, 1 м	-
2	311194.99	2171457.94	Картометрический метод, 1 м	-
3	311186.24	2171457.20	Картометрический метод, 1 м	-
4	311186.58	2171453.22	Картометрический метод, 1 м	-
1	311195.33	2171453.96	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: Российская Федерация, Тверская область, м.о. Кувшиновский, г. Кувшиново, ул. Чайковского, д.24

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :24 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:17:0070138 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 20
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 14.08.2026 № 22-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Кувшиново,
ул. Чайковского, д. 48 на земельном участке с КН 69:17:0070134:7»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Кувшиново, ул. Чайковского, д. 48 на земельном участке с КН 69:17:0070134:7		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Кувшиново, ул. Чайковского, д. 48 на земельном участке с КН 69:17:0070134:7». Протяженность: 9 м. Кадастровый номер: 69:17:0000000:735. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кувшиновский, город Кувшиново, улица Чайковского
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	37 кв. м ± 21 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Кувшиново, ул. Чайковского, д. 48 на земельном участке с КН 69:17:0070134:7				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	311271.98	2171831.90	Картометрический метод, 1 м	—
2	311270.58	2171828.16	Картометрический метод, 1 м	—
3	311279.17	2171824.95	Картометрический метод, 1 м	—
4	311280.57	2171828.69	Картометрический метод, 1 м	—
1	311271.98	2171831.90	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Кувшиново, ул. Чайковского, д. 48
на земельном участке с КН 69:17:0070134:7

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :10 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:17:0070134 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 21
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 14.08.2026 № 22-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: Российская
Федерация, Тверская область, м.о. Кувшиновский, ул. 2-ая Заречная, д.7А
кв.1»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: Российская Федерация, Тверская область, м.о. Кувшиновский, ул. 2-ая Заречная, д.7А кв.1		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: Российская Федерация, Тверская область, м.о. Кувшиновский, ул. 2-ая Заречная, д.7А кв.1». Протяженность: 3 м. Кадастровый номер: 69:17:0000000:737. Год завершения строительства: 2026. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кувшиновский, город Кувшиново, улица 2-я Заречная
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	11 кв. м ± 12 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: Российская Федерация, Тверская область, м.о. Кувшиновский, ул. 2-ая Заречная, д.7А кв.1				
		5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	311460.48	2169800.11	Картометрический метод, 1 м	-
2	311456.52	2169800.67	Картометрический метод, 1 м	-
3	311456.13	2169797.95	Картометрический метод, 1 м	-
4	311460.09	2169797.39	Картометрический метод, 1 м	-
1	311460.48	2169800.11	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому блокированной застройки по адресу: Российская Федерация, Тверская область, м.о. Кувшиновский, ул. 2-ая Заречная, д.7А кв.1

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :14 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:17:0070802 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 22
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 14.08.2026 № 22-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская обл,
р-н Кувшиновский, г. Кувшиново, ул. Березки, д. 13»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская обл, р-н Кувшиновский, г. Кувшиново, ул. Березки, д. 13		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская обл, р-н Кувшиновский, г. Кувшиново, ул. Березки, д. 13». Протяженность: 16 м. Кадастровый номер: 69:17:0071407:193. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кувшиновский, город Кувшиново, улица Березки
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	56 кв. м ± 26 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская обл, р-н Кувшиновский, г. Кувшиново, ул. Березки, д. 13				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _и), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	309834.20	2169022.28	Картометрический метод, 1 м	—
2	309830.22	2169022.66	Картометрический метод, 1 м	—
3	309828.92	2169008.84	Картометрический метод, 1 м	—
4	309832.90	2169008.46	Картометрический метод, 1 м	—
1	309834.20	2169022.28	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская обл, р-н Кувшиновский, г. Кувшиново,
ул. Березки, д. 13

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :10 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:17:0071407 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 23
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 14.08.2026 № 22-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Российская Федерация, Тверская
область, м.о. Кувшиновский, г. Кувшиново, ул. Северная, д.2»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Российская Федерация, Тверская область, м.о. Кувшиновский, г. Кувшиново, ул. Северная, д.2		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Российская Федерация, Тверская область, м.о. Кувшиновский, г. Кувшиново, ул. Северная, д.2». Протяженность: 8 м. Кадастровый номер: 69:17:0070604:207. Год завершения строительства: 2026. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кувшиновский, город Кувшиново, улица Северная
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	33 кв. м ± 20 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Российская Федерация, Тверская область, м.о. Кувшиновский, г. Кувшиново, ул. Северная, д.2				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _п), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	313043.14	2171171.54	Картометрический метод, 1 м	-
2	313039.76	2171173.68	Картометрический метод, 1 м	-
3	313035.32	2171166.66	Картометрический метод, 1 м	-
4	313038.70	2171164.52	Картометрический метод, 1 м	-
1	313043.14	2171171.54	Картометрический метод, 1 м	-

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: Российская Федерация, Тверская область, м.о. Кувшиновский, г. Кувшиново, ул. Северная, д.2

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :25 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:17:0070606 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 24
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 14.08.2026 № 22-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к 1/2 жилого дома по адресу: 172112, Тверская область, р-н
Кувшиновский, г. Кувшиново, ул. Чкалова, д.8»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к 1/2 жилого дома по адресу: 172112, Тверская область, р-н Кувшиновский, г. Кувшиново, ул. Чкалова, д.8		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к 1/2 жилого дома по адресу: 172112, Тверская область, р-н Кувшиновский, г. Кувшиново, ул. Чкалова, д.8». Протяженность: 3 м. Кадастровый номер: 69:17:0070126:141. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кувшиновский, город Кувшиново, улица Чкалова
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	10 кв. м ± 11 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к 1/2 жилого дома по адресу: 172112, Тверская область, р-н Кувшиновский, г. Кувшиново, ул. Чкалова, д.8				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _т), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	312100.77	2171466.86	Картометрический метод, 1 м	—
2	312102.19	2171470.60	Картометрический метод, 1 м	—
3	312099.88	2171471.48	Картометрический метод, 1 м	—
4	312098.46	2171467.74	Картометрический метод, 1 м	—
1	312100.77	2171466.86	Картометрический метод, 1 м	—

Приложение 25
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 14.08.2026 № 22-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому зданию по адресу: 172110, Тверская область, г.
Кувшиново, ул. Челюскинцев, д.31»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому зданию по адресу: 172110, Тверская область, г. Кувшиново, ул. Челюскинцев, д.31		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: Газопровод к жилому зданию по адресу: 172110, Тверская область, г. Кувшиново, ул. Челюскинцев, д.31. Протяженность: 11 м. Кадастровый номер: 69:17:0070131:157. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кувшиновский, город Кувшиново, улица Челюскинцев
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	42 ± 23
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому зданию по адресу: 172110, Тверская область, г. Кувшиново, ул. Челюскинцев, д.31				
		устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _г), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	311601.08	2171802.01	Картометрический метод, 1 м	—
2	311597.30	2171803.31	Картометрический метод, 1 м	—
3	311593.90	2171793.42	Картометрический метод, 1 м	—
4	311597.68	2171792.12	Картометрический метод, 1 м	—
1	311601.08	2171802.01	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому зданию по адресу: 172110, Тверская область, г. Кувшиново, ул. Челюскинцев, д.31

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---------------|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| :10 | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| 69:17:0070131 | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 26
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 14.08.2026 № 22-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 172112, Тверская область, р-н
Кувшиновский, г. Кувшиново, ул. Воровского, д.45»
и перечень ограничений использования земельных участков


Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 172112, Тверская область, р-н Кувшиновский, г. Кувшиново, ул. Воровского, д.45		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: Газопровод к жилому дому по адресу: 172112, Тверская область, р-н Кувшиновский, г. Кувшиново, ул. Воровского, д.45. Протяженность: 24 м. Кадастровый номер: 69:17:0070145:204. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кувшиновский, город Кувшиново, улица Воровского
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	95 ± 34
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 172112, Тверская область, р-н Кувшиновский, г. Кувшиново, ул. Воровского, д.45				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	311013.56	2171203.12	Картометрический метод, 1 м	—
2	311010.88	2171206.10	Картометрический метод, 1 м	—
3	310993.20	2171190.22	Картометрический метод, 1 м	—
4	310995.88	2171187.24	Картометрический метод, 1 м	—
1	311013.56	2171203.12	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 172112, Тверская область, р-н Кувшиновский, г. Кувшиново, ул. Воровского, д.45

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---------------|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| :10 | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| 69:17:0070145 | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 27
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 14.08.2026 № 22-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к многоквартирному жилому дому по адресу: 172110, Тверская
область, р-н Кувшиновский г. Кувшиново, ул. Механизаторов, д.1В»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к многоквартирному жилому дому по адресу: 172110, Тверская область, р-н Кувшиновский г. Кувшиново, ул. Механизаторов, д.1В		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к многоквартирному жилому дому по адресу: 172110, Тверская область, р-н Кувшиновский г. Кувшиново, ул. Механизаторов, д.1В». Протяженность: 10 м. Кадастровый номер: 69:17:0000000:729. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кувшиновский, город Кувшиново, улица Механизаторов
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	38 кв. м ± 22 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к многоквартирному жилому дому по адресу: 172110, Тверская область, р-н Кувшиновский г. Кувшиново, ул. Механизаторов, д.1В				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _т), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	312924.72	2171606.86	Картометрический метод, 1 м	—
2	312921.97	2171609.77	Картометрический метод, 1 м	—
3	312915.08	2171603.25	Картометрический метод, 1 м	—
4	312917.83	2171600.35	Картометрический метод, 1 м	—
1	312924.72	2171606.86	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к многоквартирному жилому дому по адресу: 172110, Тверская область, р-н Кувшиновский
г. Кувшиново, ул. Механизаторов, д.1В

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 125 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:17:0070609 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 28
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 14.08.2026 № 22-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская область, р-н.
Кувшиновский, г. Кувшиново, ул. Красная Заря, д.4»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская область, р-н. Кувшиновский, г. Кувшиново, ул. Красная Заря, д.4		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская область, р-н. Кувшиновский, г. Кувшиново, ул. Красная Заря, д.4. Протяженность: 6 м. Кадастровый номер: 69:17:0070602:133. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный район Кувшиновский, город Кувшиново, улица Красная Заря
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	26 ± 18
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская область, р-н. Кувшиновский, г. Кувшиново, ул. Красная Заря, д.4				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае, если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _i), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	313175.65	2170530.11	Картометрический метод, 1 м	—
2	313172.79	2170532.91	Картометрический метод, 1 м	—
3	313168.33	2170528.33	Картометрический метод, 1 м	—
4	313171.19	2170525.53	Картометрический метод, 1 м	—
1	313175.65	2170530.11	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 172110, Тверская область, р-н. Кувшиновский, г. Кувшиново, ул. Красная Заря, д.4

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 29
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 14.08.2026 № 22-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 172010, Тверская область, г Торжок,
ул Рябиновая, д 23»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 172010, Тверская область, г Торжок, ул Рябиновая, д 23		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 172010, Тверская область, г Торжок, ул Рябиновая, д 23». Протяженность: 14 м. Год завершения строительства: 2024. Кадастровый номер: 69:47:0140109:663. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Российская Федерация, Тверская область, Торжок г, ул Рябиновая
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	55 кв. м ± 26 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 172010, Тверская область, г Торжок, ул Рябиновая, д 23				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _i), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	313837.66	2217436.54	Картометрический метод, 1 м	—
2	313835.89	2217440.13	Картометрический метод, 1 м	—
3	313823.53	2217434.02	Картометрический метод, 1 м	—
4	313825.29	2217430.42	Картометрический метод, 1 м	—
1	313837.66	2217436.54	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 172010, Тверская область, г Торжок, ул Рябиновая, д 23

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|--|
|  | - граница ЗОУИТ |
|  | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
|  | - ось газопровода |
|  | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
|  | - надписи кадастрового номера земельного участка |
|  | - граница кадастрового квартала |
|  | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 30
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 14.08.2026 № 22-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 172010, Тверская область, г.
Торжок, ул. Рябиновая, д. 32»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 172010, Тверская область, г. Торжок, ул. Рябиновая, д. 32		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 172010, Тверская область, г. Торжок, ул. Рябиновая, д. 32». Протяженность: 5 м. Год завершения строительства: 2025. Кадастровый номер: 69:47:0140109:664. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, городской округ город Торжок, город Торжок, улица Рябиновая
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	21 кв. м ± 16 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 172010, Тверская область, г. Торжок, ул. Рябиновая, д. 32				
		устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреб, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	313858.19	2217410.90	Картометрический метод, 1 м	—
2	313856.17	2217414.36	Картометрический метод, 1 м	—
3	313851.68	2217411.75	Картометрический метод, 1 м	—
4	313853.70	2217408.29	Картометрический метод, 1 м	—
1	313858.19	2217410.90	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 172010, Тверская область, г. Торжок, ул. Рябиновая, д. 32

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 31
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 14.08.2026 № 22-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Подземный газопровод среднего давления к жилому дому по адресу:
Тверская область, г. Торжок, ул. Подольная, зем. уч. с КН 69:47:0140110:27»
и перечень ограничений использования земельных участков


Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Подземный газопровод среднего давления к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. Подольная, зем. уч. с КН 69:47:0140110:27		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Подземный газопровод среднего давления к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. Подольная, зем. уч. с КН 69:47:0140110:27». Протяженность: 26 м. Год завершения строительства: 2020. Кадастровый номер: 69:47:0140115:432. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, городской округ город Торжок, город Торжок, улица Подольная
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	98 кв. м ± 35 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода					
Подземный газопровод среднего давления к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. Подольная, зем. уч. с КН 69:47:0140110:27					
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям			
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами			
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны					
1. Система координат: МСК-69, зона 2					
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода					
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепле- ния точки	
	X	Y			
1	313347.35	2218111.57	Картометрический метод, 1 м	—	
2	313348.63	2218115.37	Картометрический метод, 1 м	—	
3	313342.16	2218117.53	Картометрический метод, 1 м	—	
4	313340.57	2218118.07	Картометрический метод, 1 м	—	
5	313340.27	2218117.14	Картометрический метод, 1 м	—	
6	313338.36	2218117.72	Картометрический метод, 1 м	—	
7	313338.06	2218116.77	Картометрический метод, 1 м	—	
8	313332.96	2218101.13	Картометрический метод, 1 м	—	
9	313336.76	2218099.89	Картометрический метод, 1 м	—	
10	313341.25	2218113.62	Картометрический метод, 1 м	—	
1	313347.35	2218111.57	Картометрический метод, 1 м	—	

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Подземный газопровод среднего давления к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. Подольная, зем. уч. с КН 69:47:0140110:27

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :27 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:47:0140115 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 32
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 14.08.2026 № 22-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к нежилому зданию по адресу: 172002, Тверская область, г.
Торжок, ул. Кожевников, д. 26В»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к нежилому зданию по адресу: 172002, Тверская область, г. Торжок, ул. Кожевников, д. 26В		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к нежилому зданию по адресу: 172002, Тверская область, г. Торжок, ул. Кожевников, д. 26В». Протяженность: 17 м. Год завершения строительства: 2025. Кадастровый номер: 69:47:0090104:248. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, Торжок г, ул Кожевников
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	67 кв. м ± 29 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к нежилому зданию по адресу: 172002, Тверская область, г. Торжок, ул. Кожевников, д. 26В				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	311363.03	2216243.78	Картометрический метод, 1 м	—
2	311363.49	2216247.76	Картометрический метод, 1 м	—
3	311346.82	2216249.66	Картометрический метод, 1 м	—
4	311346.36	2216245.68	Картометрический метод, 1 м	—
1	311363.03	2216243.78	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к нежилому зданию по адресу: 172002, Тверская область, г. Торжок, ул. Кожевников, д. 26В

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:47:0090104 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 33
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 14.08.2026 № 22-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 172002, Тверская область, г.
Торжок, ул. Раннее утро, д. 5»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 172002, Тверская область, г. Торжок, ул. Раннее утро, д. 5		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 172002, Тверская область, г. Торжок, ул. Раннее утро, д. 5». Протяженность: 9 м. Год завершения строительства: 2025. Кадастровый номер: 69:47:0090103:158. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, городской округ город Торжок, город Торжок, улица Раннее утро
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	34 кв. м ± 20 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 172002, Тверская область, г. Торжок, ул. Раннее утро, д. 5				
		устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _k), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	310948.10	2215183.94	Картометрический метод, 1 м	—
2	310948.68	2215187.90	Картометрический метод, 1 м	—
3	310940.20	2215189.16	Картометрический метод, 1 м	—
4	310939.62	2215185.20	Картометрический метод, 1 м	—
1	310948.10	2215183.94	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 172002, Тверская область, г. Торжок, ул. Раннее утро, д. 5

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :6 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:47:0090103 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 34
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 14.08.2026 № 22-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 172009, Тверская область, г.
Торжок, ул. Чехова, д.1а»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 172009, Тверская область, г. Торжок, ул. Чехова, д.1а		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 172009, Тверская область, г. Торжок, ул. Чехова, д.1а». Протяженность: 11 м. Год завершения строительства: 2025. Кадастровый номер: 69:47:0080202:382. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, городской округ город Торжок, город Торжок, улица Чехова
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	41 кв. м ± 22 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 172009, Тверская область, г. Торжок, ул. Чехова, д. 1а				
		устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	314867.91	2220628.58	Картометрический метод, 1 м	—
2	314866.68	2220633.77	Картометрический метод, 1 м	—
3	314866.53	2220634.25	Картометрический метод, 1 м	—
4	314866.26	2220634.67	Картометрический метод, 1 м	—
5	314865.90	2220635.02	Картометрический метод, 1 м	—
6	314865.46	2220635.26	Картометрический метод, 1 м	—
7	314864.97	2220635.38	Картометрический метод, 1 м	—
8	314864.47	2220635.38	Картометрический метод, 1 м	—
9	314863.04	2220635.01	Картометрический метод, 1 м	—
10	314861.12	2220634.53	Картометрический метод, 1 м	—
11	314861.15	2220634.41	Картометрический метод, 1 м	—
12	314859.19	2220633.99	Картометрический метод, 1 м	—
13	314859.63	2220631.95	Картометрический метод, 1 м	—
14	314859.84	2220631.50	Картометрический метод, 1 м	—
15	314860.16	2220631.11	Картометрический метод, 1 м	—
16	314860.57	2220630.82	Картометрический метод, 1 м	—
17	314861.03	2220630.63	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 172009, Тверская область, г. Торжок, ул. Чехова, д.1а				
18	314861.53	2220630.57	Картометрический метод, 1 м	—
19	314862.03	2220630.63	Картометрический метод, 1 м	—
20	314863.24	2220630.95	Картометрический метод, 1 м	—
21	314864.01	2220627.66	Картометрический метод, 1 м	—
1	314867.91	2220628.58	Картометрический метод, 1 м	—

Приложение 35
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 14.08.2026 № 22-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 172008, Тверская область, г.
Торжок, ул. Пролетарская, д.34а, стр. 1»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 172008, Тверская область, г. Торжок, ул. Пролетарская, д.34а, стр. 1		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 172008, Тверская область, г. Торжок, ул. Пролетарская, д.34а, стр. 1». Протяженность: 13 м. Год завершения строительства: 2025. Кадастровый номер: 69:47:0130313:807. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, городской округ город Торжок, город Торжок, улица Пролетарская
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	50 кв. м ± 25 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 172008, Тверская область, г. Торжок, ул. Пролетарская, д.34а, стр. 1				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреб, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	311694.63	2219098.99	Картометрический метод, 1 м	—
2	311694.39	2219102.99	Картометрический метод, 1 м	—
3	311681.82	2219102.22	Картометрический метод, 1 м	—
4	311682.06	2219098.22	Картометрический метод, 1 м	—
1	311694.63	2219098.99	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 172008, Тверская область, г. Торжок, ул. Пролетарская, д.34а, стр. 1

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :13 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:47:0130313 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 36
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 14.08.2026 № 22-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Российская Федерация, Тверская
область, Торжокский район, с. Яковлевское, д.29»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Российская Федерация, Тверская область, Торжокский район, с. Яковлевское, д.29		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Российская Федерация, Тверская область, Торжокский район, с. Яковлевское, д.29». Протяженность: 10 м. Год завершения строительства: 2024. Кадастровый номер: 69:33:0111301:243. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный район Торжокский, сельское поселение Будовское, деревня Яковлевское
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	39 кв. м ± 22 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Российская Федерация, Тверская область, Торжокский район, с. Яковлевское, д.29				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _г), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	317649.66	2222824.16	Картометрический метод, 1 м	—
2	317649.22	2222828.14	Картометрический метод, 1 м	—
3	317639.56	2222827.06	Картометрический метод, 1 м	—
4	317640.00	2222823.08	Картометрический метод, 1 м	—
1	317649.66	2222824.16	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: Российская Федерация, Тверская область, Торжокский район, с. Яковлевское, д.29

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :41 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:33:0111301 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 37
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 14.08.2026 № 22-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, р-н Торжокский,
д. Галки, д. 1В»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, р-н Торжокский, д. Галки, д. 1В		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, р-н Торжокский, д. Галки, д. 1В». Протяженность: 148 м. Год завершения строительства: 2025. Кадастровый номер: 69:33:0260701:187. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный район Торжокский, сельское поселение Сукромленское, деревня Галки
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	587 кв. м ± 85 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, р-н Торжокский, д. Галки, д. 1В				
		устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _Г), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	299801.63	2207907.39	Картометрический метод, 1 м	—
2	299798.67	2207910.07	Картометрический метод, 1 м	—
3	299785.54	2207895.60	Картометрический метод, 1 м	—
4	299724.38	2207924.49	Картометрический метод, 1 м	—
5	299699.48	2207945.12	Картометрический метод, 1 м	—
6	299709.59	2207957.94	Картометрический метод, 1 м	—
7	299709.82	2207957.74	Картометрический метод, 1 м	—
8	299712.38	2207960.82	Картометрический метод, 1 м	—
9	299710.47	2207962.41	Картометрический метод, 1 м	—
10	299710.03	2207962.65	Картометрический метод, 1 м	—
11	299709.54	2207962.77	Картометрический метод, 1 м	—
12	299709.04	2207962.77	Картометрический метод, 1 м	—
13	299708.55	2207962.65	Картометрический метод, 1 м	—
14	299708.11	2207962.41	Картометрический метод, 1 м	—
15	299707.75	2207962.06	Картометрический метод, 1 м	—
16	299695.16	2207946.09	Картометрический метод, 1 м	—
17	299694.89	2207945.67	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, р-н Торжокский, д. Галки, д. 1В				
18	299694.74	2207945.19	Картометрический метод, 1 м	—
19	299694.70	2207944.69	Картометрический метод, 1 м	—
20	299694.80	2207944.20	Картометрический метод, 1 м	—
21	299695.01	2207943.75	Картометрический метод, 1 м	—
22	299695.33	2207943.36	Картометрический метод, 1 м	—
23	299722.02	2207921.25	Картометрический метод, 1 м	—
24	299722.30	2207921.06	Картометрический метод, 1 м	—
25	299785.07	2207891.41	Картометрический метод, 1 м	—
26	299785.53	2207891.22	Картометрический метод, 1 м	—
27	299786.03	2207891.16	Картометрический метод, 1 м	—
28	299786.53	2207891.22	Картометрический метод, 1 м	—
29	299786.99	2207891.41	Картометрический метод, 1 м	—
30	299787.40	2207891.70	Картометрический метод, 1 м	—
1	299801.63	2207907.39	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, р-н Торжокский, д. Галки, д. 1В

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 61 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:33:0260701 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 38
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 14.08.2026 № 22-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, р-н Торжокский, с
Марьино, д. 93А»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, р-н Торжокский, с Марьино, д. 93А		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, р-н Торжокский, с Марьино, д. 93А». Протяженность: 54 м. Год завершения строительства: 2024. Кадастровый номер: 69:33:0221803:302. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Российская Федерация, Тверская область, Торжокский р-н, с Марьино
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	215 кв. м ± 51 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, р-н Торжокский, с Марьино, д. 93А				
		устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	304582.97	2237451.95	Картометрический метод, 1 м	—
2	304583.43	2237452.14	Картометрический метод, 1 м	—
3	304583.84	2237452.43	Картометрический метод, 1 м	—
4	304584.16	2237452.82	Картометрический метод, 1 м	—
5	304584.37	2237453.27	Картометрический метод, 1 м	—
6	304584.47	2237453.76	Картометрический метод, 1 м	—
7	304584.43	2237454.26	Картометрический метод, 1 м	—
8	304584.28	2237454.74	Картометрический метод, 1 м	—
9	304583.18	2237457.92	Картометрический метод, 1 м	—
10	304579.40	2237456.60	Картометрический метод, 1 м	—
11	304579.94	2237455.06	Картометрический метод, 1 м	—
12	304570.66	2237451.45	Картометрический метод, 1 м	—
13	304570.38	2237451.32	Картометрический метод, 1 м	—
14	304570.07	2237451.10	Картометрический метод, 1 м	—
15	304561.17	2237443.37	Картометрический метод, 1 м	—
16	304537.00	2237433.91	Картометрический метод, 1 м	—
17	304538.46	2237430.19	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, р-н Торжокский, с Марьино, д. 93А				
18	304562.95	2237439.77	Картометрический метод, 1 м	—
19	304563.53	2237440.12	Картометрический метод, 1 м	—
20	304572.43	2237447.85	Картометрический метод, 1 м	—
1	304582.97	2237451.95	Картометрический метод, 1 м	—

Приложение 39
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 14.08.2026 № 22-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 172025, Тверская обл, р-н
Торжокский, д Можайцево, д. 22»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 172025, Тверская обл, р-н Торжокский, д Можайцево, д. 22		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 172025, Тверская обл, р-н Торжокский, д Можайцево, д. 22». Протяженность: 59 м. Год завершения строительства: 2023. Кадастровый номер: 69:33:0190601:277. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Российская Федерация, Тверская область, Торжокский р-н, д Можайцево
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	233 кв. м ± 53 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 172025, Тверская обл, р-н Торжокский, д Можайцево, д. 22				
		устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _т), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	308519.84	2230287.92	Картометрический метод, 1 м	—
2	308520.13	2230290.43	Картометрический метод, 1 м	—
3	308520.09	2230290.93	Картометрический метод, 1 м	—
4	308519.94	2230291.41	Картометрический метод, 1 м	—
5	308519.67	2230291.83	Картометрический метод, 1 м	—
6	308519.31	2230292.18	Картометрический метод, 1 м	—
7	308518.87	2230292.42	Картометрический метод, 1 м	—
8	308518.38	2230292.54	Картометрический метод, 1 м	—
9	308495.70	2230296.90	Картометрический метод, 1 м	—
10	308495.20	2230296.90	Картометрический метод, 1 м	—
11	308491.73	2230296.33	Картометрический метод, 1 м	—
12	308463.56	2230302.33	Картометрический метод, 1 м	—
13	308462.72	2230298.41	Картометрический метод, 1 м	—
14	308491.19	2230292.35	Картометрический метод, 1 м	—
15	308491.69	2230292.29	Картометрический метод, 1 м	—
16	308492.19	2230292.35	Картометрический метод, 1 м	—
17	308495.43	2230292.89	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 172025, Тверская обл, р-н Торжокский, д Можайцево, д. 22				
18	308515.93	2230288.95	Картометрический метод, 1 м	—
19	308515.86	2230288.38	Картометрический метод, 1 м	—
1	308519.84	2230287.92	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 172025, Тверская обл, р-н Торжокский, д Можайцево, д. 22

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :12 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:33:0190601 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 40
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 14.08.2026 № 22-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Охранная зона: Газопровод к жилому дому по адресу: Российская
Федерация, Тверская область, Торжокский район, п. Тверецкий, ул.
Садовая, д.17»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Охранная зона: Газопровод к жилому дому по адресу: Российская Федерация, Тверская область, Торжокский район, п. Тверецкий, ул. Садовая, д.17		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Охранная зона: Газопровод к жилому дому по адресу: Российская Федерация, Тверская область, Торжокский район, п. Тверецкий, ул. Садовая, д.17». Протяженность: 6 м. Год завершения строительства: 2025. Кадастровый номер: 69:33:0100501:937. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный район Торжокский, посёлок Тверецкий, улица Садовая
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	22 кв. м ± 16 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Охранная зона: Газопровод к жилому дому по адресу: Российская Федерация, Тверская область, Торжокский район, п. Тверецкий, ул. Садовая, д.17				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _т), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	336253.69	2210652.22	Картометрический метод, 1 м	—
2	336250.43	2210654.54	Картометрический метод, 1 м	—
3	336247.19	2210649.98	Картометрический метод, 1 м	—
4	336250.45	2210647.66	Картометрический метод, 1 м	—
1	336253.69	2210652.22	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Охранная зона: Газопровод к жилому дому по адресу: Российская Федерация, Тверская область, Торжокский район, п. Тверецкий, ул. Садовая, д.17

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---------------|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| :100 | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| 69:33:0100501 | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 41
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 14.08.2026 № 22-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: 172064, Тверская область, р-н
Торжокский, п.Тверецкий, ул.Набережная, д. 11»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: 172064, Тверская область, р-н Торжокский, п.Тверецкий, ул.Набережная, д. 11		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: 172064, Тверская область, р-н Торжокский, п.Тверецкий, ул.Набережная, д. 11». Протяженность: 41 м. Год завершения строительства: 2024. Кадастровый номер: 69:33:0100501:939. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный район Торжокский, поселок Тверецкий, улица Набережная
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	162 кв. м ± 45 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 172064, Тверская область, р-н Торжокский, п.Тверецкий, ул.Набережная, д. 11				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	336289.02	2210444.19	Картометрический метод, 1 м	—
2	336287.68	2210447.95	Картометрический метод, 1 м	—
3	336285.40	2210447.14	Картометрический метод, 1 м	—
4	336267.09	2210467.38	Картометрический метод, 1 м	—
5	336269.04	2210473.12	Картометрический метод, 1 м	—
6	336265.26	2210474.40	Картометрический метод, 1 м	—
7	336263.01	2210467.76	Картометрический метод, 1 м	—
8	336262.86	2210467.28	Картометрический метод, 1 м	—
9	336262.82	2210466.78	Картометрический метод, 1 м	—
10	336262.92	2210466.29	Картометрический метод, 1 м	—
11	336263.13	2210465.84	Картометрический метод, 1 м	—
12	336263.45	2210465.45	Картометрический метод, 1 м	—
13	336283.44	2210443.35	Картометрический метод, 1 м	—
14	336283.85	2210443.06	Картометрический метод, 1 м	—
15	336284.31	2210442.87	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: 172064, Тверская область, р-н Торжокский, п.Тверецкий, ул.Набережная, д. 11				
16	336284.81	2210442.81	Картометрический метод, 1 м	—
17	336285.31	2210442.87	Картометрический метод, 1 м	—
1	336289.02	2210444.19	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: 172064, Тверская область, р-н Торжокский, п.Тверецкий,
ул.Набережная, д. 11

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 42
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 14.08.2026 № 22-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.р-н Старицкий,
с. Луковниково, ул.Комсомольская, д. 51»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.р-н Старицкий, с. Луковниково, ул.Комсомольская, д. 51		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.р-н Старицкий, с. Луковниково, ул.Комсомольская, д. 51». Протяженность: 8 м. Кадастровый номер: 69:32:0171101:152. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7 сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, село Луковниково, улица Комсомольская.
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	32 кв. м ± 20 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.р-н Старицкий, с. Луковниково, ул.Комсомольская, д. 51				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами.		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _т), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	270121.72	2180611.51	Картометрический метод, 1 м	—
2	270118.93	2180603.97	Картометрический метод, 1 м	—
3	270122.69	2180602.59	Картометрический метод, 1 м	—
4	270125.48	2180610.13	Картометрический метод, 1 м	—
1	270121.72	2180611.51	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.р-н Старицкий, с. Луковниково,
ул.Комсомольская, д. 51

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---------------|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| 69:32:0171101 | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 43
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 14.08.2026 № 22-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Старицкий,
Луковниково, ул Комсомольская, д. 5»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Старицкий, Луковниково, ул Комсомольская, д. 5		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Старицкий, Луковниково, ул Комсомольская, д. 5». Протяженность: 3 м. Кадастровый номер: 69:32:0171107:149. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, село Луковниково, улица Комсомольская.
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	12 кв. м ± 12 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Старицкий, Луковниково, ул Комсомольская, д. 5				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами.		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	269300.11	2181029.71	Картометрический метод, 1 м	—
2	269298.30	2181027.43	Картометрический метод, 1 м	—
3	269301.44	2181024.95	Картометрический метод, 1 м	—
4	269303.25	2181027.23	Картометрический метод, 1 м	—
1	269300.11	2181029.71	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Старицкий, Луковниково, ул
Комсомольская, д. 5

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 14 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:32:0171107 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 44
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 14.08.2026 № 22-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Старицкий,
д.Луковниково, ул Комсомольская, д. 12»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Старицкий, д.Луковниково, ул Комсомольская, д. 12		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Старицкий, д.Луковниково, ул Комсомольская, д. 12». Протяженность: 3 м. Кадастровый номер: 69:32:0171105:192. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, д. Луковниково, улица Комсомольская.
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	11 кв. м ± 12 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Старицкий, д.Луковниково, ул Комсомольская, д. 12				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами.		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	269425.84	2180966.02	Картометрический метод, 1 м	—
2	269428.26	2180969.20	Картометрический метод, 1 м	—
3	269426.08	2180970.85	Картометрический метод, 1 м	—
4	269423.66	2180967.67	Картометрический метод, 1 м	—
1	269425.84	2180966.02	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Старицкий, д.Луковниково, ул
Комсомольская, д. 12

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 45
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 14.08.2026 № 22-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Старицкий,
д. Луковниково, ул Комсомольская, д. 1»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Старицкий, д. Луковниково, ул Комсомольская, д. 1		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Старицкий, д. Луковниково, ул Комсомольская, д. 1». Протяженность: 6 м. Кадастровый номер: 69:32:0171107:150. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, д. Луковниково, ул Комсомольская.
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	24 кв. м ± 17 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Старицкий, д. Луковниково, ул Комсомольская, д. 1				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами.		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	269227.43	2181067.21	Картометрический метод, 1 м	—
2	269231.22	2181062.58	Картометрический метод, 1 м	—
3	269234.32	2181065.12	Картометрический метод, 1 м	—
4	269230.53	2181069.75	Картометрический метод, 1 м	—
1	269227.43	2181067.21	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Старицкий, д. Луковниково, ул. Комсомольская, д. 1

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 69:32:0171107 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:32:0171107 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 46
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 14.08.2026 № 22-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Старицкий,
Луковниково, ул Комсомольская, д. 38»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Старицкий, Луковниково, ул Комсомольская, д. 38		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Старицкий, Луковниково, ул Комсомольская, д. 38». Протяженность: 60 м. Кадастровый номер: 69:32:0171102:287. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, Луковниково, ул Комсомольская.
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	239 кв. м ± 54 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Старицкий, Луковниково, ул Комсомольская, д. 38				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами.		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	270067.66	2180696.95	Картометрический метод, 1 м	—
2	270069.04	2180700.71	Картометрический метод, 1 м	—
3	270061.60	2180703.45	Картометрический метод, 1 м	—
4	270061.11	2180703.57	Картометрический метод, 1 м	—
5	270060.61	2180703.57	Картометрический метод, 1 м	—
6	270060.12	2180703.45	Картометрический метод, 1 м	—
7	270059.68	2180703.21	Картометрический метод, 1 м	—
8	270059.32	2180702.86	Картометрический метод, 1 м	—
9	270059.05	2180702.44	Картометрический метод, 1 м	—
10	270039.47	2180654.23	Картометрический метод, 1 м	—
11	270043.17	2180652.73	Картометрический метод, 1 м	—
12	270061.98	2180699.04	Картометрический метод, 1 м	—
1	270067.66	2180696.95	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Старицкий, Луковниково, ул
Комсомольская, д. 38

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:32:0171102 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 47
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 14.08.2026 № 22-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Старицкий,
Луковниково, ул Комсомольская, д. 45»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Старицкий, Луковниково, ул Комсомольская, д. 45		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Старицкий, Луковниково, ул Комсомольская, д. 45». Протяженность: 6 м. Кадастровый номер: 69:32:0171101:153. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, село Луковниково, улица Комсомольская.
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	24 кв. м ± 17 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Старицкий, Луковниково, ул Комсомольская, д. 45				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами.		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	270029.66	2180636.51	Картометрический метод, 1 м	—
2	270032.21	2180641.96	Картометрический метод, 1 м	—
3	270028.59	2180643.66	Картометрический метод, 1 м	—
4	270026.04	2180638.21	Картометрический метод, 1 м	—
1	270029.66	2180636.51	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Старицкий, Луковниково, ул. Комсомольская, д. 45

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 8 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:32:0171101 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 48
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 14.08.2026 № 22-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Старицкий,
д.Луковниково, ул Комсомольская, д. 54»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Старицкий, д.Луковниково, ул Комсомольская, д. 54		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Старицкий, д.Луковниково, ул Комсомольская, д. 54». Протяженность: 8 м. Кадастровый номер: 69:32:0171102:289. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, село Луковниково, улица Комсомольская.
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	30 кв. м ± 19 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Старицкий, д.Луковниково, ул Комсомольская, д. 54				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреб, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами.		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	270213.78	2180592.50	Картометрический метод, 1 м	—
2	270216.57	2180599.43	Картометрический метод, 1 м	—
3	270212.85	2180600.93	Картометрический метод, 1 м	—
4	270210.06	2180594.00	Картометрический метод, 1 м	—
1	270213.78	2180592.50	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.о. Старицкий, д.Луковниково, ул
Комсомольская, д. 54

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 44 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:32:0171102 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 49
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 14.08.2026 № 22-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.р-н Старицкий,
д.Дарьино, д. 71»
и перечень ограничений использования земельных участков


Сведения о границах охранной зоны газопровода		
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.р-н Старицкий, д.Дарьино, д. 71		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.р-н Старицкий, д.Дарьино, д. 71». Протяженность: 13 м. Кадастровый номер: 69:32:0120201:370. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Старицкий, деревня Дарьино.
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	52 кв. м ± 25 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.р-н Старицкий, д.Дарьино, д. 71				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами.		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	266482.27	2188810.83	Картометрический метод, 1 м	—
2	266472.85	2188801.91	Картометрический метод, 1 м	—
3	266475.61	2188799.01	Картометрический метод, 1 м	—
4	266485.03	2188807.93	Картометрический метод, 1 м	—
1	266482.27	2188810.83	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, м.р-н Старицкий, д.Дарьино, д. 71

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| | - обозначение кадастрового квартала |