

Управление документационного обеспечения аппарата Правительства Тверской области
ЗАРЕГИСТРИРОВАН В РЕЕСТРЕ
«04» <u>октября</u> 20 <u>26</u> г.
Регистрационный № <u>6462604</u>

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

05.10.2026

№ 30-нп

г. Тверь

Об установлении зоны санитарной охраны

В соответствии с пунктом 16 статьи 105, статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пунктом 3 части 8 и частью 10 статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2011 № 90-пп «Об утверждении Положения о Министерстве природных ресурсов и экологии Тверской области» и с учетом санитарно-эпидемиологического заключения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области от 23.06.2020 № 69.01.01.000.Т.000367.06.20 о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, приказываю:


1. Установить зону санитарной охраны источника питьевого водоснабжения – водозаборного узла (артскважина ГVK 28205532) муниципального унитарного предприятия «Жилкоммунсервис», используемого для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения с. Алешино Рамешковского муниципального округа Тверской области (прилагается).

2. Зона санитарной охраны источника питьевого водоснабжения, указанная в пункте 1 настоящего приказа, в том числе возникающие в силу закона ограничения использования земельных участков в такой зоне, считаются установленными со дня внесения сведений о зоне санитарной

охраны в Единый государственный реестр недвижимости.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на сайте Министерства природных ресурсов и экологии Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

**Временно исполняющий обязанности
Министра природных ресурсов
и экологии Тверской области**



С.С. Кольцов

Приложение
к приказу Министерства
природных ресурсов и экологии
Тверской области
от 05.10.2026 № 30-нп

Зона санитарной охраны источника питьевого водоснабжения –
водозаборного узла (артскважина ГВК 28205532) муниципального унитарного
предприятия «Жилкоммунсервис», используемого для питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения с. Алешино Рамешковского
муниципального округа Тверской области

1. Источник питьевого водоснабжения - водозаборный узел (артскважина ГВК 28205532), эксплуатируемый муниципальным унитарным предприятием «Жилкоммунсервис» (далее – МУП «Жилкоммунсервис») на праве хозяйственного ведения (далее – источник питьевого водоснабжения), расположенный на земельном участке с кадастровым номером 69:26:0150100:446 по адресу: Тверская область, Рамешковский муниципальный округ, с. Алешино, д. 51.

Собственник - Муниципальное образование Рамешковский муниципальный округ Тверской области.

Целевое назначение сооружения – питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение населения с. Алешино Рамешковского муниципального округа Тверской области.

2. Зона санитарной охраны (далее также – ЗСО) источника питьевого водоснабжения организуется в составе трех поясов.

3. Границы первого пояса ЗСО источника питьевого водоснабжения в соответствии с пунктом 2.2.1 подраздела 2.2 раздела II Санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02» (далее – СанПин 2.1.4.1110-02), по согласованию с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области устанавливаются размером:

- 1) с северной стороны – 17 м;
- 2) с северо-восточной стороны – 24 м;
- 3) с восточной стороны – 18 м;
- 4) с юго-восточной стороны – 24 м;
- 5) с южной стороны – 17 м;
- 6) с юго-западной стороны – 20 м;
- 7) с западной стороны - 17 м;
- 8) с северо-западной стороны – 24 м.

4. Графическое описание местоположения границ первого пояса ЗСО источника питьевого водоснабжения - артскважины ГВК 28205532 МУП «Жилкоммунсервис», расположенной по адресу: Тверская область, Рамешковский муниципальный округ, с. Алешино, д. 51, представлено в приложении 1 к настоящей Зоне санитарной охраны источника питьевого водоснабжения.

5. Ограничения использования земельных участков и мероприятия по улучшению санитарного состояния на территории ЗСО и предупреждению загрязнения источника питьевого водоснабжения по первому поясу ЗСО устанавливаются в соответствии с пунктом 3.2.1 подраздела 3.2 раздела III СанПин 2.1.4.1110-02:

1) территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие;

2) не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений;

3) здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе;

4) водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов;

5) все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

6. Границы второго пояса ЗСО источника питьевого водоснабжения устанавливаются, размером 28 м.

7. Графическое описание местоположения границ второго пояса ЗСО источника питьевого водоснабжения - артскважины ГВК 28205532 МУП «Жилкоммунсервис», расположенной по адресу: Тверская область, Рамешковский муниципальный округ, с. Алешино, д. 51, представлено в приложении 2 к настоящей Зоне санитарной охраны источника питьевого водоснабжения.

8. Ограничения использования земельных участков и мероприятия по

второму поясу ЗСО устанавливаются согласно пунктам 3.2.2, 3.2.3 подраздела 3.2 раздела III СанПин 2.1.4.1110-02 и выполняются владельцами объектов, оказывающих (могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источника питьевого водоснабжения:

1) выявление, тампонирующее или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

2) бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

3) запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;

4) запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

5) своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод;

6) не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, применение удобрений и ядохимикатов, рубка леса главного пользования и реконструкции;

7) выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

9. Границы третьего пояса ЗСО источника питьевого водоснабжения устанавливаются, размером 198 м.

10. Графическое описание местоположения границ третьего пояса ЗСО источника питьевого водоснабжения - артскважины ГВК 28205532 МУП «Жилкоммунсервис», расположенной по адресу: Тверская область, Рамешковский муниципальный округ, с. Алешино, д. 51, представлено в приложении 3 к настоящей Зоне санитарной охраны источника питьевого водоснабжения.

11. Ограничения использования земельных участков и мероприятия по третьему поясу ЗСО устанавливаются согласно пункту 3.2.2 подраздела 3.2 раздела III СанПин 2.1.4.1110-02 и выполняются владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источника водоснабжения:

1) выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

2) бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

3) запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;

4) запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля;

5) своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

12. Собственник, правообладатель источника питьевого водоснабжения – Муниципальное образование Рамешковский муниципальный округ Тверской области (ИНН: 6936000671, ОГРН: 1026901662688), МУП «Жилкоммунсервис» (ИНН 6936005408, ОГРН 1046906004200).

Собственник здания, сооружения, в связи с размещением которых принято решение об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории, иной правообладатель таких здания, сооружения, если его обязанность по возмещению указанных убытков предусмотрена документом, на основании которого им осуществляются владение и (или) пользование такими зданием, сооружением обязан возместить убытки, причиненные в связи с установлением зон с особыми условиями использования территории, в соответствии с подпунктом 1 пункта 8 статьи 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

Требование о возмещении убытков может быть направлено лицами, указанными в пункте 2 статьи 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации, правообладателю сооружения в срок не более чем пять лет со дня установления, изменения зоны с особыми условиями использования территории, либо со дня, когда указанные лица узнали или должны были узнать об установлении, изменении зоны с особыми условиями использования территории (пункт 13 статьи 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации).

13. Срок, на который устанавливается указанная зона – бессрочно.

Приложение 1
 к зоне санитарной охраны
 источника питьевого
 водоснабжения - водозаборного
 узла (артскважина ГВК 28205532)
 муниципального унитарного
 предприятия «Жилкоммунсервис»,
 используемого для питьевого и
 хозяйственно-бытового
 водоснабжения с. Алешино
 Рамешковского муниципального
 округа Тверской области

Графическое описание местоположения границ
 первого пояса зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабжения -
 артскважины ГВК 28205532 МУП «Жилкоммунсервис»,
 расположенной по адресу: Тверская область, Рамешковский муниципальный
 округ, с. Алешино, д. 51

Раздел 1

Сведения об объекте		
1 пояс зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабжения - артскважины ГВК 28205532 МУП «Жилкоммунсервис», расположенной по адресу: Тверская область, Рамешковский муниципальный округ, с. Алешино, д. 51 (далее – объект)		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Тверская область, Рамешковский муниципальный округ, с. Алешино
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	1156 кв.м ± 11.90 кв.м
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-69, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	341589.52	2303876.03	Аналитический метод	0,10	-
2	341602.44	2303907.71	Аналитический метод	0,10	-
3	341571.76	2303921.29	Аналитический метод	0,10	-
4	341561.21	2303898.26	Аналитический метод	0,10	-
5	341564.89	2303885.52	Аналитический метод	0,10	-
1	341589.52	2303876.03	Аналитический метод	0,10	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат _____							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Приложение 2
к зоне санитарной охраны источника
питьевого водоснабжения -
водозаборного узла (артскважина
ГВК 28205532) муниципального
унитарного предприятия
«Жилкоммунсервис», используемого
для питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения с. Алешино
Рамешковского муниципального
округа Тверской области

Графическое описание местоположения границ
второго пояса зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабжения -
артскважины ГВК 28205532 МУП «Жилкоммунсервис»,
расположенной по адресу: Тверская область, Рамешковский муниципальный
округ, с. Алешино, д. 51

Раздел 1

Сведения об объекте		
2 пояс зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабжения - артскважины ГВК 28205532 МУП «Жилкоммунсервис», расположенной по адресу: Тверская область, Рамешковский муниципальный округ, с. Алешино, д. 51 (далее – объект)		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Тверская область, Рамешковский муниципальный округ, с. Алешино
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	2458 кв.м ± 17.35 кв.м
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-69, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	341599.87	2303878.47	Аналитический метод	0,10	-
2	341601.96	2303880.81	Аналитический метод	0,10	-
3	341603.78	2303883.37	Аналитический метод	0,10	-
4	341605.30	2303886.12	Аналитический метод	0,10	-
5	341606.50	2303889.02	Аналитический метод	0,10	-
6	341607.37	2303892.04	Аналитический метод	0,10	-
7	341607.90	2303895.13	Аналитический метод	0,10	-
8	341608.07	2303898.27	Аналитический метод	0,10	-
9	341607.90	2303901.40	Аналитический метод	0,10	-
10	341607.37	2303904.50	Аналитический метод	0,10	-
11	341606.50	2303907.51	Аналитический метод	0,10	-
12	341605.30	2303910.41	Аналитический метод	0,10	-
13	341603.78	2303913.16	Аналитический метод	0,10	-
14	341601.96	2303915.72	Аналитический метод	0,10	-
15	341599.87	2303918.07	Аналитический метод	0,10	-
16	341597.53	2303920.16	Аналитический метод	0,10	-
17	341594.97	2303921.97	Аналитический метод	0,10	-
18	341592.22	2303923.49	Аналитический метод	0,10	-

19	341589.32	2303924.69	Аналитический метод	0,10	-
20	341586.30	2303925.56	Аналитический метод	0,10	-
21	341583.21	2303926.09	Аналитический метод	0,10	-
22	341580.07	2303926.27	Аналитический метод	0,10	-
23	341576.94	2303926.09	Аналитический метод	0,10	-
24	341573.84	2303925.56	Аналитический метод	0,10	-
25	341570.82	2303924.69	Аналитический метод	0,10	-
26	341567.92	2303923.49	Аналитический метод	0,10	
27	341565.17	2303921.97	Аналитический метод	0,10	
28	341562.61	2303920.16	Аналитический метод	0,10	
29	341560.27	2303918.07	Аналитический метод	0,10	
30	341558.18	2303915.72	Аналитический метод	0,10	
31	341556.36	2303913.16	Аналитический метод	0,10	
32	341554.84	2303910.41	Аналитический метод	0,10	
33	341553.64	2303907.51	Аналитический метод	0,10	
34	341552.77	2303904.50	Аналитический метод	0,10	
35	341552.25	2303901.40	Аналитический метод	0,10	
36	341552.07	2303898.27	Аналитический метод	0,10	
37	341552.25	2303895.13	Аналитический метод	0,10	
38	341552.77	2303892.04	Аналитический метод	0,10	-
39	341553.64	2303889.02	Аналитический метод	0,10	-
40	341554.84	2303886.12	Аналитический метод	0,10	-
41	341556.36	2303883.37	Аналитический метод	0,10	-
42	341558.18	2303880.81	Аналитический метод	0,10	-
43	341560.27	2303878.47	Аналитический метод	0,10	-

44	341562.61	2303876.37	Аналитический метод	0,10	-
45	341565.17	2303874.56	Аналитический метод	0,10	-
46	341567.92	2303873.04	Аналитический метод	0,10	-
47	341570.82	2303871.84	Аналитический метод	0,10	-
48	341573.84	2303870.97	Аналитический метод	0,10	-
49	341576.94	2303870.44	Аналитический метод	0,10	-
50	341580.07	2303870.27	Аналитический метод	0,10	-
51	341583.21	2303870.44	Аналитический метод	0,10	-
52	341586.30	2303870.97	Аналитический метод	0,10	-
53	341589.32	2303871.84	Аналитический метод	0,10	-
54	341592.22	2303873.04	Аналитический метод	0,10	-
55	341594.97	2303874.56	Аналитический метод	0,10	-
56	341597.53	2303876.37	Аналитический метод	0,10	-
1	341599.87	2303878.47	Аналитический метод	0,10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат _____							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Приложение 3
 к зоне санитарной охраны -
 источника питьевого водоснабжения
 - водозаборного узла (артскважина
 ГVK 28205532) муниципального
 унитарного предприятия
 «Жилкоммунсервис»,
 используемого для питьевого и
 хозяйственно-бытового
 водоснабжения с. Алешино
 Рамешковского муниципального
 округа Тверской области

Графическое описание местоположения границ
 третьего пояса зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабжения -
 артскважины ГVK 28205532 МУП «Жилкоммунсервис»,
 расположенной по адресу: Тверская область, Рамешковский муниципальный
 округ, с. Алешино, д. 51

Раздел 1

Сведения об объекте		
3 пояс зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабжения - артскважины ГVK 28205532 МУП «Жилкоммунсервис», расположенной по адресу: Тверская область, Рамешковский муниципальный округ, с. Алешино, д. 51 (далее – объект)		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Тверская область, Рамешковский муниципальный округ, с. Алешино
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	123127 +/- кв.м ± 122.81 кв.м
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-69, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	341737.78	2303778.56	Аналитический метод	0,10	-
2	341742.66	2303785.26	Аналитический метод	0,10	-
3	341747.25	2303792.17	Аналитический метод	0,10	-
4	341751.54	2303799.27	Аналитический метод	0,10	-
5	341755.54	2303806.53	Аналитический метод	0,10	-
6	341759.23	2303813.96	Аналитический метод	0,10	-
7	341762.60	2303821.54	Аналитический метод	0,10	-
8	341765.65	2303829.25	Аналитический метод	0,10	-
9	341768.38	2303837.08	Аналитический метод	0,10	-
10	341770.78	2303845.02	Аналитический метод	0,10	-
11	341772.84	2303853.05	Аналитический метод	0,10	-
12	341774.56	2303861.16	Аналитический метод	0,10	-
13	341775.95	2303869.34	Аналитический метод	0,10	-
14	341776.99	2303877.57	Аналитический метод	0,10	-
15	341777.68	2303885.83	Аналитический метод	0,10	-
16	341778.03	2303894.12	Аналитический метод	0,10	-
17	341778.03	2303902.41	Аналитический метод	0,10	-
18	341777.68	2303910.70	Аналитический метод	0,10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
19	341776.99	2303918.96	Аналитический метод	0,10	-
20	341775.95	2303927.19	Аналитический метод	0,10	-
21	341774.56	2303935.37	Аналитический метод	0,10	-
22	341772.84	2303943.48	Аналитический метод	0,10	-
23	341770.78	2303951.51	Аналитический метод	0,10	-
24	341768.38	2303959.45	Аналитический метод	0,10	-
25	341765.65	2303967.28	Аналитический метод	0,10	-
26	341762.60	2303974.99	Аналитический метод	0,10	-
27	341759.23	2303982.57	Аналитический метод	0,10	-
28	341755.54	2303990.00	Аналитический метод	0,10	-
29	341751.54	2303997.27	Аналитический метод	0,10	-
30	341747.25	2304004.36	Аналитический метод	0,10	-
31	341742.66	2304011.27	Аналитический метод	0,10	-
32	341737.78	2304017.98	Аналитический метод	0,10	-
33	341732.63	2304024.48	Аналитический метод	0,10	-
34	341727.21	2304030.75	Аналитический метод	0,10	-
35	341721.54	2304036.80	Аналитический метод	0,10	-
36	341715.61	2304042.60	Аналитический метод	0,10	-
37	341709.45	2304048.15	Аналитический метод	0,10	-
38	341703.06	2304053.44	Аналитический метод	0,10	-
39	341696.45	2304058.45	Аналитический метод	0,10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
40	341689.64	2304063.18	Аналитический метод	0,10	-
41	341682.64	2304067.63	Аналитический метод	0,10	-
42	341675.46	2304071.77	Аналитический метод	0,10	-
43	341668.11	2304075.62	Аналитический метод	0,10	-
44	341660.61	2304079.15	Аналитический метод	0,10	-
45	341652.96	2304082.36	Аналитический метод	0,10	-
46	341645.19	2304085.25	Аналитический метод	0,10	-
47	341637.30	2304087.82	Аналитический метод	0,10	-
48	341629.31	2304090.05	Аналитический метод	0,10	-
49	341621.24	2304091.94	Аналитический метод	0,10	-
50	341613.09	2304093.49	Аналитический метод	0,10	-
51	341604.89	2304094.70	Аналитический метод	0,10	-
52	341596.64	2304095.57	Аналитический метод	0,10	-
53	341588.36	2304096.09	Аналитический метод	0,10	-
54	341580.07	2304096.27	Аналитический метод	0,10	-
55	341571.78	2304096.09	Аналитический метод	0,10	-
56	341563.50	2304095.57	Аналитический метод	0,10	-
57	341555.26	2304094.70	Аналитический метод	0,10	-
58	341547.05	2304093.49	Аналитический метод	0,10	-
59	341538.90	2304091.94	Аналитический метод	0,10	-
60	341530.83	2304090.05	Аналитический метод	0,10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
61	341522.84	2304087.82	Аналитический метод	0,10	-
52	341514.96	2304085.25	Аналитический метод	0,10	-
63	341507.18	2304082.36	Аналитический метод	0,10	-
64	341499.54	2304079.15	Аналитический метод	0,10	-
65	341492.03	2304075.62	Аналитический метод	0,10	-
66	341484.68	2304071.77	Аналитический метод	0,10	-
67	341477.50	2304067.63	Аналитический метод	0,10	-
58	341470.50	2304063.18	Аналитический метод	0,10	-
69	341463.69	2304058.45	Аналитический метод	0,10	-
70	341457.08	2304053.44	Аналитический метод	0,10	-
71	341450.69	2304048.15	Аналитический метод	0,10	-
72	341444.53	2304042.60	Аналитический метод	0,10	-
73	341438.61	2304036.80	Аналитический метод	0,10	-
74	341432.93	2304030.75	Аналитический метод	0,10	-
75	341427.51	2304024.48	Аналитический метод	0,10	-
76	341422.36	2304017.98	Аналитический метод	0,10	-
67	341417.48	2304011.27	Аналитический метод	0,10	-
78	341412.89	2304004.36	Аналитический метод	0,10	-
69	341408.60	2303997.27	Аналитический метод	0,10	-
80	341404.60	2303990.00	Аналитический метод	0,10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
81	341400.92	2303982.57	Аналитический метод	0,10	-
82	341397.54	2303974.99	Аналитический метод	0,10	-
83	341394.49	2303967.28	Аналитический метод	0,10	-
84	341391.76	2303959.45	Аналитический метод	0,10	-
65	341389.37	2303951.51	Аналитический метод	0,10	-
86	341387.30	2303943.48	Аналитический метод	0,10	-
87	341385.58	2303935.37	Аналитический метод	0,10	-
88	341384.20	2303927.19	Аналитический метод	0,10	-
89	341383.16	2303918.96	Аналитический метод	0,10	-
90	341382.46	2303910.70	Аналитический метод	0,10	-
91	341382.11	2303902.41	Аналитический метод	0,10	-
92	341382.11	2303894.12	Аналитический метод	0,10	-
93	341382.46	2303885.83	Аналитический метод	0,10	-
94	341383.16	2303877.57	Аналитический метод	0,10	-
95	341384.20	2303869.34	Аналитический метод	0,10	-
96	341385.58	2303861.16	Аналитический метод	0,10	-
97	341387.30	2303853.05	Аналитический метод	0,10	-
98	341389.37	2303845.02	Аналитический метод	0,10	-
99	341391.76	2303837.08	Аналитический метод	0,10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
100	341394.49	2303829.25	Аналитический метод	0,10	-
101	341397.54	2303821.54	Аналитический метод	0,10	-
102	341400.92	2303813.96	Аналитический метод	0,10	-
103	341404.60	2303806.53	Аналитический метод	0,10	-
104	341408.60	2303799.27	Аналитический метод	0,10	-
105	341412.89	2303792.17	Аналитический метод	0,10	-
106	341417.48	2303785.26	Аналитический метод	0,10	-
107	341422.36	2303778.56	Аналитический метод	0,10	-
108	341427.51	2303772.06	Аналитический метод	0,10	-
109	341432.93	2303765.78	Аналитический метод	0,10	-
110	341438.61	2303759.73	Аналитический метод	0,10	-
111	341444.53	2303753.93	Аналитический метод	0,10	-
112	341450.69	2303748.38	Аналитический метод	0,10	-
113	341457.08	2303743.09	Аналитический метод	0,10	-
114	341463.69	2303738.08	Аналитический метод	0,10	-
115	341470.50	2303733.35	Аналитический метод	0,10	-
116	341477.50	2303728.90	Аналитический метод	0,10	-
117	341484.68	2303724.76	Аналитический метод	0,10	-
118	341492.03	2303720.92	Аналитический метод	0,10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
119	341499.54	2303717.38	Аналитический метод	0,10	-
120	341507.18	2303714.17	Аналитический метод	0,10	-
121	341514.96	2303711.28	Аналитический метод	0,10	-
122	341522.84	2303708.72	Аналитический метод	0,10	-
123	341530.83	2303706.49	Аналитический метод	0,10	-
124	341538.90	2303704.59	Аналитический метод	0,10	-
125	341547.05	2303703.04	Аналитический метод	0,10	-
126	341555.26	2303701.83	Аналитический метод	0,10	-
127	341563.50	2303700.96	Аналитический метод	0,10	-
128	341571.78	2303700.44	Аналитический метод	0,10	-
129	341580.07	2303700.27	Аналитический метод	0,10	-
130	341588.36	2303700.44	Аналитический метод	0,10	-
131	341596.64	2303700.96	Аналитический метод	0,10	-
132	341604.89	2303701.83	Аналитический метод	0,10	-
133	341613.09	2303703.04	Аналитический метод	0,10	-
134	341621.24	2303704.59	Аналитический метод	0,10	-
135	341629.31	2303706.49	Аналитический метод	0,10	-
136	341637.30	2303708.72	Аналитический метод	0,10	-
137	341645.19	2303711.28	Аналитический метод	0,10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
138	341652.96	2303714.17	Аналитический метод	0,10	-
139	341660.61	2303717.38	Аналитический метод	0,10	-
140	341668.11	2303720.92	Аналитический метод	0,10	-
141	341675.46	2303724.76	Аналитический метод	0,10	-
142	341682.64	2303728.90	Аналитический метод	0,10	-
143	341689.64	2303733.35	Аналитический метод	0,10	-
144	341696.45	2303738.08	Аналитический метод	0,10	-
145	341703.06	2303743.09	Аналитический метод	0,10	-
146	341709.45	2303748.38	Аналитический метод	0,10	-
147	341715.61	2303753.93	Аналитический метод	0,10	-
148	341721.54	2303759.73	Аналитический метод	0,10	-
149	341727.21	2303765.78	Аналитический метод	0,10	-
150	341732.63	2303772.06	Аналитический метод	0,10	-
1	341737.78	2303778.56	Аналитический метод	0,10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначен ия точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат _____							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-