

**МИНИСТЕРСТВО
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

09.10.2026

№ 65-нп

г. Тверь

**Об установлении охранных
зон газопроводов**

На основании подпункта 1 пункта 2 статьи 56, пункта 6 статьи 105, статьи 106 Земельного кодекса Российской Федерации, пункта 16 статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктов 17, 18 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», Положения о Министерстве имущественных и земельных отношений Тверской области, утвержденным постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2011 № 73-пп «Об утверждении Положения о Министерстве имущественных и земельных отношений Тверской области», на основании обращений АО «Газпром газораспределение Тверь» филиал в г. Кимры приказываю:

1. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Луначарского, д.19 расположенный по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Луначарского, д.19» с кадастровым номером 69:42:0070506:223, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, город Кимры, улица Луначарского, площадью 31 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 1 к настоящему приказу).

2. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Волгостроя, д.22/43» с кадастровым номером 69:42:0000000:1107, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, город Кимры, улица Волгостроя, площадью 85 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 2 к настоящему приказу).

3. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Кимры, 2-й Бурковский проезд, д.18» с кадастровым номером 69:42:0000000:1108, расположенного по адресу: Российская Федерация, Тверская область, г. Кимры, 2-й Бурковский проезд, площадью 65 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 3 к настоящему приказу).

4. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Большая Садовая, д.23» с кадастровым номером 69:42:0000000:1109, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, город Кимры, улица Большая Садовая, площадью 128 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 4 к настоящему приказу).

5. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Викмана, д.49» с кадастровым номером 69:42:0070428:166, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, город Кимры, улица Викмана, площадью 26 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 5 к настоящему приказу).

6. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Орджоникидзе д.17» с кадастровым номером 69:42:0070706:196, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, город Кимры, улица Орджоникидзе, площадью 12 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 6 к настоящему приказу).

7. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Кимры, 1-ый Гражданский проезд 13» с кадастровым номером 69:42:0070711:268, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, город Кимры, проезд 1-й Гражданский,

площадью 21 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 7 к настоящему приказу).

8. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к нежилому зданию по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Красноармейская, д.1» с кадастровым номером 69:42:0070908:186, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, город Кимры, улица Красноармейская, площадью 404 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 8 к настоящему приказу).

9. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к нежилому зданию по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Кропоткина, в районе д. 2а (КН 69:42:0070311:297)» с кадастровым номером 69:42:0070311:312, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, город Кимры, улица Кропоткина, площадью 43 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 9 к настоящему приказу).

10. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Октябрьская, д.33» с кадастровым номером 69:42:0070258:245, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, город Кимры, улица Октябрьская, площадью 34 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 10 к настоящему приказу).

11. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к зданию механической мастерской по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., г. Кимры, ул. Старозаводская, д. 11а» с кадастровым номером 69:42:0070932:1541, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, город Кимры, улица Старозаводская, площадью 265 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 11 к настоящему приказу).

12. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к нежилому помещению по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., г. Кимры, ул. Орджоникидзе, д.42» с кадастровым номером 69:42:0070810:1145, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, город Кимры, улица Орджоникидзе, площадью 28 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 12 к настоящему приказу).

13. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к нежилому зданию по адресу: Тверская область, г. Кимры, Ильинское шоссе, КН729» с кадастровым номером 69:42:0070210:778, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, город Кимры, шоссе Ильинское, площадью 520 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 13 к настоящему приказу).

14. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к административно-хозяйственному корпусу по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., г. Кимры, ул. Савеловская набережная, д. 1» с кадастровым номером 69:42:0000000:1106, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, город Кимры, набережная Савеловская, площадью 97 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 14 к настоящему приказу).

15. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к производственному цеху по адресу: Тверская область, г. Кимры, Ильинское шоссе, д. 3а» с кадастровым номером 69:42:0000000:1105, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, город Кимры, шоссе Ильинское, площадью 1258 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 15 к настоящему приказу).

16. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к нежилому помещению по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., г. Кимры, ул. Мельничная, д. 44» с кадастровым номером 69:42:0070522:533, расположенного по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., г. Кимры, ул. Мельничная, площадью 53 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 16 к настоящему приказу).

17. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., г. Кимры, переулок Садовый, к.н. 69:42:0070613:165» с кадастровым номером 69:42:0070613:167, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, город Кимры, переулок Садовый, площадью 25 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 17 к настоящему приказу).

18. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к торговому павильону по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Кропоткина, д. 2а» с кадастровым

номером 69:42:0000000:1045, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, город Кимры, улица Кропоткина, площадью 98 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 18 к настоящему приказу).

19. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., г. Кимры, пр. Лесной, д. 2» с кадастровым номером 69:42:0070720:254, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, город Кимры, проезд Лесной, площадью 95 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 19 к настоящему приказу).

20. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул. Пихтовая, д.43» с кадастровым номером 69:42:0000000:1035, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, город Кимры, улица Пихтовая, площадью 954 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 20 к настоящему приказу).

21. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул. Орджоникидзе, д.2» с кадастровым номером 69:42:0070801:130, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, город Кимры, улица Орджоникидзе, площадью 9 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 21 к настоящему приказу).

22. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул. Орджоникидзе, д.4» с кадастровым номером 69:42:0000000:1037, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, город Кимры, улица Орджоникидзе, площадью 850 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 22 к настоящему приказу).

23. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул. Орджоникидзе, д.59а» с кадастровым номером 69:42:0070717:493, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, город Кимры, улица Орджоникидзе, площадью 42 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 23 к настоящему приказу).

24. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Московская, д.33» с кадастровым номером 69:42:0070810:1087, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, город Кимры, улица Московская, площадью 18 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 24 к настоящему приказу).

25. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Московская, д.34» с кадастровым номером 69:42:0070810:1088, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, город Кимры, улица Московская, площадью 90 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 25 к настоящему приказу).

26. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Вагжанова, д. 19а» с кадастровым номером 69:42:0070532:273, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, город Кимры, улица Вагжанова, к дому 19а, площадью 2 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 26 к настоящему приказу).

27. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Вагжанова, д. 21а» с кадастровым номером 69:42:0070532:274, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, город Кимры, улица Вагжанова, к дому 21а, площадью 128 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 27 к настоящему приказу).

28. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул. Кленовая, уч.59» с кадастровым номером 69:42:0000000:1050, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, город Кимры, площадью 3251 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 28 к настоящему приказу).

29. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Кимры, Лялин переулок, д. 5» с кадастровым номером 69:42:0070701:174, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, город Кимры, переулок Лялин, площадью

153 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 29 к настоящему приказу).

30. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул. Старозаводская, д. 14г» с кадастровым номером 69:42:0070932:1531, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, город Кимры, площадью 1056 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 30 к настоящему приказу).

31. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Московская, д. 9» с кадастровым номером 69:42:0070806:844, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, город Кимры, улица Московская, площадью 23 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 31 к настоящему приказу).

32. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Московская, д. 31» с кадастровым номером 69:42:0070810:1143, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, город Кимры, улица Московская, дом 31, площадью 9 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 32 к настоящему приказу).

33. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Заводская д. 3а» с кадастровым номером 69:42:0071520:453, расположенного по адресу: Тверская область, город Кимры, улица Заводская, площадью 25 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 33 к настоящему приказу).

34. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Вагжанова, з.у. с КН 69:42:0070441:166» с кадастровым номером 69:42:0070441:172, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, город Кимры, улица Вагжанова, площадью 43 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 34 к настоящему приказу).

35. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу:

Тверская область, г. Кимры, 3-я Бурковская, д. 3а» с кадастровым номером 69:42:0071143:703, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, город Кимры, улица 3-я Бурковская, дом 3а, площадью 17 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 35 к настоящему приказу).

36. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. 3-я Линия д.48» с кадастровым номером 69:42:0000000:1057, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, город Кимры, улица 3-я Линия, дом 48, площадью 123 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 36 к настоящему приказу).

37. Установить охранную зону газопровода (объекта газораспределительной системы) «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая, д.62а» с кадастровым номером 69:42:0070533:174, расположенного по адресу: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, город Кимры, улица Троицкая, площадью 85 кв. м и перечень ограничений использования земельных участков согласно сведениям о границах охранной зоны газопровода в системе координат (приложение 37 к настоящему приказу).

38. Убытки, причиненные в связи с установлением охранных зон, возмещаются собственниками газораспределительной системы – АО «Газпром газораспределение Тверь» в порядке и сроки, установленные статьей 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

39. Рекомендовать АО «Газпром газораспределение Тверь» произвести постановку земельных участков, входящих в охранные зоны газопроводов, указанных в пунктах 1 – 37 настоящего приказа, на государственный кадастровый учет и обеспечить государственную регистрацию ограничений на срок эксплуатации сооружений.

40. Отделу земельной политики Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области (Бакурова Н.Н.) обеспечить внесение сведений о зонах с особыми условиями использования территории, указанных в пунктах 1 – 37 настоящего приказа, в Единый государственный реестр недвижимости.

41. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

42. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

**И.о. Министра имущественных
и земельных отношений
Тверской области**



А. И. Макшанцев

Приложение 1
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 09.10.2026 № 65-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Кимры,
ул. Луначарского, д.19 расположенный по адресу: Тверская область,
г. Кимры, ул. Луначарского, д.19»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Луначарского, д.19 расположенный по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Луначарского, д.19»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Луначарского, д.19 расположенный по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Луначарского, д.19». Протяженность: 10 м. Кадастровый номер: 69:42:0070506:223. Год завершения строительства: 2019. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, город Кимры, улица Луначарского
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	31 кв. м ± 19 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей,

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Луначарского, д.19 расположенный по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Луначарского, д.19»		
		щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны

1. Система координат: МСК-69, зона 3

2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода

Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	293802.01	3181345.35	Картометрический метод, 1 м	—
2	293798.51	3181343.41	Картометрический метод, 1 м	—
3	293801.17	3181338.61	Картометрический метод, 1 м	—
4	293801.49	3181338.22	Картометрический метод, 1 м	—
5	293801.90	3181337.93	Картометрический метод, 1 м	—
6	293802.36	3181337.74	Картометрический метод, 1 м	—
7	293802.86	3181337.68	Картометрический метод, 1 м	—
8	293803.28	3181337.73	Картометрический метод, 1 м	—
9	293803.81	3181337.92	Картометрический метод, 1 м	—
10	293804.86	3181338.49	Картометрический метод, 1 м	—
11	293804.40	3181339.37	Картометрический метод, 1 м	—
12	293806.14	3181340.35	Картометрический метод, 1 м	—
13	293805.64	3181341.25	Картометрический метод, 1 м	—
14	293805.45	3181341.52	Картометрический метод, 1 м	—
15	293805.09	3181341.87	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Луначарского, д.19 расположенный по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Луначарского, д.19»				
16	293804.65	3181342.11	Картометрический метод, 1 м	—
17	293804.16	3181342.23	Картометрический метод, 1 м	—
18	293803.73	3181342.23	Картометрический метод, 1 м	—
1	293802.01	3181345.35	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Луначарского, д.19
расположенный по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Луначарского, д.19»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 2
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 09.10.2026 № 65-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Кимры,
ул. Волгостроя, д.22/43»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Волгостроя, д.22/43»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Волгостроя, д.22/43». Протяженность: 21 м. Кадастровый номер: 69:42:0000000:1107. Год завершения строительства: 2020. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, город Кимры, улица Волгостроя
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	85 кв. м ± 32 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Волгостроя, д.22/43»				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреб, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 3				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	295017.77	3181052.98	Картометрический метод, 1 м	—
2	294998.21	3181044.49	Картометрический метод, 1 м	—
3	294999.81	3181040.83	Картометрический метод, 1 м	—
4	295019.37	3181049.32	Картометрический метод, 1 м	—
1	295017.77	3181052.98	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Волгостроя, д.22/43»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 4 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:42:0070429 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 3
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 09.10.2026 № 65-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Кимры,
2-й Бурковский проезд, д.18»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Кимры, 2-й Бурковский проезд, д.18»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Кимры, 2-й Бурковский проезд, д.18». Протяженность: 16 м. Кадастровый номер: 69:42:0000000:1108. Год завершения строительства: 2020. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Российская Федерация, Тверская область, г. Кимры, 2-й Бурковский проезд
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	65 кв. м ± 28 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Кимры, 2-й Бурковский проезд, д.18»				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 3				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _i), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	291383.93	3183704.50	Картометрический метод, 1 м	—
2	291380.01	3183703.72	Картометрический метод, 1 м	—
3	291383.18	3183687.87	Картометрический метод, 1 м	—
4	291387.10	3183688.65	Картометрический метод, 1 м	—
1	291383.93	3183704.50	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Кимры, 2-й Бурковский проезд, д.18»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :801 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:42:0071132 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 4
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 09.10.2026 № 65-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Кимры,
ул. Большая Садовая, д.23»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Большая Садовая, д.23»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Большая Садовая, д.23». Протяженность: 33 м. Кадастровый номер: 69:42:0000000:1109. Год завершения строительства: 2020. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, город Кимры, улица Большая Садовая
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	128 кв. м ± 40 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Большая Садовая, д.23»				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 3				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	294729.10	3180426.28	Картометрический метод, 1 м	—
2	294726.28	3180423.44	Картометрический метод, 1 м	—
3	294749.03	3180400.98	Картометрический метод, 1 м	—
4	294751.85	3180403.82	Картометрический метод, 1 м	—
1	294729.10	3180426.28	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Большая Садовая, д.23»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 38 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:42:0070239 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 5
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 09.10.2026 № 65-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Кимры,
ул. Викмана, д.49»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Викмана, д.49»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Викмана, д.49». Протяженность: 7 м. Кадастровый номер: 69:42:0070428:166. Год завершения строительства: 2020. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, город Кимры, улица Викмана
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	26 кв. м ± 18 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Викмана, д.49»				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 3				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _к), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	295110.50	3181069.02	Картометрический метод, 1 м	—
2	295106.96	3181067.16	Картометрический метод, 1 м	—
3	295110.00	3181061.34	Картометрический метод, 1 м	—
4	295113.54	3181063.20	Картометрический метод, 1 м	—
1	295110.50	3181069.02	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Викмана, д.49»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :5 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:42:0070428 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 6
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 09.10.2026 № 65-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Кимры,
ул. Орджоникидзе д.17»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Орджоникидзе д.17»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Орджоникидзе д.17». Протяженность: 3 м. Кадастровый номер: 69:42:0070706:196. Год завершения строительства: 2020. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, город Кимры, улица Орджоникидзе
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	12 кв. м ± 12 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Орджоникидзе д.17»				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 3				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _и), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	292838.60	3181129.90	Картометрический метод, 1 м	—
2	292834.70	3181129.04	Картометрический метод, 1 м	—
3	292835.37	3181126.03	Картометрический метод, 1 м	—
4	292839.27	3181126.89	Картометрический метод, 1 м	—
1	292838.60	3181129.90	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Орджоникидзе д.17»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :12 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:42:0070706 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 7
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 09.10.2026 № 65-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Кимры.,
1-ый Гражданский проезд 13»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Кимры., 1-ый Гражданский проезд 13»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Кимры., 1-ый Гражданский проезд 13». Протяженность: 5 м. Кадастровый номер: 69:42:0070711:268. Год завершения строительства: 2020. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, город Кимры, проезд 1-й Гражданский
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	21 кв. м ± 16 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Кимры, 1-ый Гражданский проезд 13»				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 3				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _т), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	292690.72	3180050.99	Картометрический метод, 1 м	—
2	292687.22	3180049.07	Картометрический метод, 1 м	—
3	292689.81	3180044.35	Картометрический метод, 1 м	—
4	292693.31	3180046.27	Картометрический метод, 1 м	—
1	292690.72	3180050.99	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Кимры, 1-ый Гражданский проезд 13»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 8
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 09.10.2026 № 65-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к нежилому зданию по адресу: Тверская область, г. Кимры,
ул. Красноармейская, д.1»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к нежилому зданию по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Красноармейская, д.1»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к нежилому зданию по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Красноармейская, д.1». Протяженность: 101 м. Кадастровый номер: 69:42:0070908:186. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, город Кимры, улица Красноармейская
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	404 кв. м ± 70 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к нежилому зданию по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Красноармейская, д.1»				
		устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 3				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _т), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	293540.05	3183243.04	Картометрический метод, 1 м	—
2	293539.95	3183239.04	Картометрический метод, 1 м	—
3	293567.12	3183238.41	Картометрический метод, 1 м	—
4	293578.55	3183168.46	Картометрический метод, 1 м	—
5	293582.49	3183169.10	Картометрический метод, 1 м	—
6	293570.78	3183240.74	Картометрический метод, 1 м	—
7	293570.63	3183241.22	Картометрический метод, 1 м	—
8	293570.36	3183241.64	Картометрический метод, 1 м	—
9	293570.00	3183241.99	Картометрический метод, 1 м	—
10	293569.56	3183242.23	Картометрический метод, 1 м	—
11	293569.07	3183242.35	Картометрический метод, 1 м	—
1	293540.05	3183243.04	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к нежилому зданию по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Красноармейская, д.1»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :20 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:42:0070908 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 9
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 09.10.2026 № 65-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к нежилому зданию по адресу: Тверская область, г. Кимры,
ул. Кропоткина, в районе д. 2а (КН 69:42:0070311:297)»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к нежилому зданию по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Кропоткина, в районе д. 2а (КН 69:42:0070311:297)»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к нежилому зданию по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Кропоткина, в районе д. 2а (КН 69:42:0070311:297)». Протяженность: 11 м. Кадастровый номер: 69:42:0070311:312. Год завершения строительства: 2023. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, город Кимры, улица Кропоткина
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	43 кв. м ± 23 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к нежилому зданию по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Кропоткина, в районе д. 2а (КН 69:42:0070311:297)»				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _т), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	295171.68	3182296.02	Картометрический метод, 1 м	—
2	295169.04	3182299.02	Картометрический метод, 1 м	—
3	295166.14	3182296.47	Картометрический метод, 1 м	—
4	295165.78	3182296.12	Картометрический метод, 1 м	—
5	295165.51	3182295.70	Картометрический метод, 1 м	—
6	295165.36	3182295.22	Картометрический метод, 1 м	—
7	295165.32	3182294.72	Картометрический метод, 1 м	—
8	295165.42	3182294.23	Картометрический метод, 1 м	—
9	295165.63	3182293.78	Картометрический метод, 1 м	—
10	295170.09	3182288.17	Картометрический метод, 1 м	—
11	295173.21	3182290.67	Картометрический метод, 1 м	—
12	295170.07	3182294.61	Картометрический метод, 1 м	—
1	295171.68	3182296.02	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к нежилому зданию по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Кропоткина, в районе д. 2а (КН 69:42:0070311:297)»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :164 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:42:0070311 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 10
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 09.10.2026 № 65-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Кимры,
ул. Октябрьская, д.33»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Октябрьская, д.33»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Октябрьская, д.33». Протяженность: 8 м. Кадастровый номер: 69:42:0070258:245. Год завершения строительства: 2023. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, город Кимры, улица Октябрьская
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	34 кв. м ± 20 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Октябрьская, д.33»				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 3				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	295534.83	3181220.44	Картометрический метод, 1 м	—
2	295527.22	3181216.88	Картометрический метод, 1 м	—
3	295528.92	3181213.26	Картометрический метод, 1 м	—
4	295536.53	3181216.82	Картометрический метод, 1 м	—
1	295534.83	3181220.44	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Октябрьская, д.33»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 34 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:42:0070258 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 11
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 09.10.2026 № 65-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к зданию механической мастерской по адресу: Тверская
область, Кимрский м.о., г. Кимры, ул. Старозаводская, д. 11а»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к зданию механической мастерской по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., г. Кимры, ул. Старозаводская, д. 11а»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к зданию механической мастерской по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., г. Кимры, ул. Старозаводская, д. 11а». Протяженность: 67 м. Кадастровый номер: 69:42:0070932:1541. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, город Кимры, улица Старозаводская
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	265 кв. м ± 57 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;


Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к зданию механической мастерской по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., г. Кимры, ул. Старозаводская, д. 11а»				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 3				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	292934.75	3182899.02	Картометрический метод, 1 м	—
2	292934.25	3182899.02	Картометрический метод, 1 м	—
3	292933.76	3182898.90	Картометрический метод, 1 м	—
4	292933.32	3182898.66	Картометрический метод, 1 м	—
5	292932.96	3182898.31	Картометрический метод, 1 м	—
6	292912.89	3182875.83	Картометрический метод, 1 м	—
7	292898.56	3182856.48	Картометрический метод, 1 м	—
8	292889.55	3182854.29	Картометрический метод, 1 м	—
9	292890.49	3182850.41	Картометрический метод, 1 м	—
10	292900.24	3182852.78	Картометрический метод, 1 м	—
11	292900.70	3182852.97	Картометрический метод, 1 м	—
12	292901.11	3182853.26	Картометрический метод, 1 м	—
13	292901.43	3182853.65	Картометрический метод, 1 м	—
14	292916.00	3182873.32	Картометрический метод, 1 м	—
15	292935.99	3182895.71	Картометрический метод, 1 м	—
16	292935.83	3182895.85	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к зданию механической мастерской по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., г. Кимры, ул. Старозаводская, д. 11а»				
17	292937.17	3182897.30	Картометрический метод, 1 м	—
18	292935.68	3182898.66	Картометрический метод, 1 м	—
19	292935.24	3182898.90	Картометрический метод, 1 м	—
1	292934.75	3182899.02	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к зданию механической мастерской по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., г. Кимры,
ул. Староаводская, д. 11а»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 12
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 09.10.2026 № 65-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к нежилому помещению по адресу: Тверская область, Кимрский
м.о., г. Кимры, ул. Орджоникидзе, д.42»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к нежилому помещению по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., г. Кимры, ул. Орджоникидзе, д.42»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к нежилому помещению по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., г. Кимры, ул. Орджоникидзе, д.42». Протяженность: 7 м. Кадастровый номер: 69:42:0070810:1145. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, город Кимры, улица Орджоникидзе
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	28 кв. м ± 19 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к нежилому помещению по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., г. Кимры, ул. Орджоникидзе, д.42»				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 3				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	292028.08	3180933.48	Картометрический метод, 1 м	—
2	292027.58	3180933.48	Картометрический метод, 1 м	—
3	292027.09	3180933.36	Картометрический метод, 1 м	—
4	292023.62	3180932.38	Картометрический метод, 1 м	—
5	292024.72	3180928.54	Картометрический метод, 1 м	—
6	292027.02	3180929.19	Картометрический метод, 1 м	—
7	292028.11	3180927.65	Картометрический метод, 1 м	—
8	292031.37	3180929.97	Картометрический метод, 1 м	—
9	292029.37	3180932.77	Картометрический метод, 1 м	—
10	292029.01	3180933.12	Картометрический метод, 1 м	—
11	292028.57	3180933.36	Картометрический метод, 1 м	—
1	292028.08	3180933.48	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к нежилому помещению по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., г. Кимры, ул. Орджоникидзе, д.42»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 13
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 09.10.2026 № 65-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к нежилому зданию по адресу: Тверская область, г. Кимры,
Ильинское шоссе , КН729»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к нежилому зданию по адресу: Тверская область, г. Кимры, Ильинское шоссе , КН729»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к нежилому зданию по адресу: Тверская область, г. Кимры, Ильинское шоссе , КН729». Протяженность: 130 м. Кадастровый номер: 69:42:0070210:778. Год завершения строительства: 2023. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, город Кимры, шоссе Ильинское
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	520 кв. м ± 80 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к нежилому зданию по адресу: Тверская область, г. Кимры, Ильинское шоссе , КН729»				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 3				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _т), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	295452.99	3179521.33	Картометрический метод, 1 м	—
2	295450.01	3179518.67	Картометрический метод, 1 м	—
3	295478.86	3179486.27	Картометрический метод, 1 м	—
4	295479.25	3179485.93	Картометрический метод, 1 м	—
5	295493.45	3179476.63	Картометрический метод, 1 м	—
6	295493.50	3179476.60	Картометрический метод, 1 м	—
7	295552.75	3179439.90	Картометрический метод, 1 м	—
8	295554.85	3179443.30	Картометрический метод, 1 м	—
9	295495.62	3179479.99	Картометрический метод, 1 м	—
10	295481.67	3179489.13	Картометрический метод, 1 м	—
1	295452.99	3179521.33	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к нежилому зданию по адресу: Тверская область, г. Кимры, Ильинское шоссе, КН729»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 14
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 09.10.2026 № 65-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к административно-хозяйственному корпусу по адресу:
Тверская область, Кимрский м.о., г. Кимры, ул. Савеловская набережная,
д. 1»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к административно-хозяйственному корпусу по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., г. Кимры, ул. Савеловская набережная, д. 1»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к административно-хозяйственному корпусу по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., г. Кимры, ул. Савеловская набережная, д. 1». Протяженность: 27 м. Кадастровый номер: 69:42:0000000:1106. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, город Кимры, набережная Савеловская
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	97 кв. м ± 34 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей,

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к административно-хозяйственному корпусу по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., г. Кимры, ул. Савеловская набережная, д. 1»				
		щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 3				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _т), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	292335.33	3181997.02	Картометрический метод, 1 м	—
2	292312.70	3181987.85	Картометрический метод, 1 м	—
3	292314.20	3181984.15	Картометрический метод, 1 м	—
4	292336.83	3181993.32	Картометрический метод, 1 м	—
1	292335.33	3181997.02	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к административно-хозяйственному корпусу по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., г. Кимры, ул. Савеловская набережная, д. 1»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :80 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:42:0070942 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 15
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 09.10.2026 № 65-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к производственному цеху по адресу: Тверская область,
г. Кимры, Ильинское шоссе, д. 3а»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к производственному цеху по адресу: Тверская область, г. Кимры, Ильинское шоссе, д. 3а»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к производственному цеху по адресу: Тверская область, г. Кимры, Ильинское шоссе, д. 3а». Протяженность: 315 м. Кадастровый номер: 69:42:0000000:1105. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, город Кимры, шоссе Ильинское
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	1258 кв. м ± 124 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к производственному цеху по адресу: Тверская область, г. Кимры, Ильинское шоссе, д. 3а»				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 3				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _к), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	295038.60	3179561.65	Картометрический метод, 1 м	—
2	295036.32	3179564.93	Картометрический метод, 1 м	—
3	295028.94	3179559.80	Картометрический метод, 1 м	—
4	295005.55	3179538.05	Картометрический метод, 1 м	—
5	294905.07	3179452.14	Картометрический метод, 1 м	—
6	294904.71	3179451.79	Картометрический метод, 1 м	—
7	294879.04	3179425.63	Картометрический метод, 1 м	—
8	294878.77	3179425.21	Картометрический метод, 1 м	—
9	294861.03	3179394.26	Картометрический метод, 1 м	—
10	294837.48	3179354.02	Картометрический метод, 1 м	—
11	294825.33	3179361.03	Картометрический метод, 1 м	—
12	294824.89	3179361.27	Картометрический метод, 1 м	—
13	294824.40	3179361.39	Картометрический метод, 1 м	—
14	294823.90	3179361.39	Картометрический метод, 1 м	—
15	294823.41	3179361.27	Картометрический метод, 1 м	—
16	294822.97	3179361.03	Картометрический метод, 1 м	—
17	294822.61	3179360.68	Картометрический метод, 1 м	—
18	294822.42	3179360.41	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к производственному цеху по адресу: Тверская область, г. Кимры, Ильинское шоссе, д. 3а»				
19	294820.69	3179357.42	Картометрический метод, 1 м	—
20	294821.32	3179357.06	Картометрический метод, 1 м	—
21	294820.29	3179355.37	Картометрический метод, 1 м	—
22	294821.38	3179354.71	Картометрический метод, 1 м	—
23	294821.92	3179354.48	Картометрический метод, 1 м	—
24	294822.42	3179354.42	Картометрический метод, 1 м	—
25	294822.92	3179354.48	Картометрический метод, 1 м	—
26	294823.38	3179354.67	Картометрический метод, 1 м	—
27	294823.79	3179354.96	Картометрический метод, 1 м	—
28	294824.11	3179355.35	Картометрический метод, 1 м	—
29	294824.88	3179356.68	Картометрический метод, 1 м	—
30	294837.24	3179349.56	Картометрический метод, 1 м	—
31	294837.70	3179349.37	Картометрический метод, 1 м	—
32	294838.20	3179349.31	Картометрический метод, 1 м	—
33	294838.70	3179349.37	Картометрический метод, 1 м	—
34	294839.16	3179349.56	Картометрический метод, 1 м	—
35	294839.57	3179349.85	Картометрический метод, 1 м	—
36	294839.89	3179350.24	Картометрический метод, 1 м	—
37	294864.53	3179392.34	Картометрический метод, 1 м	—
38	294882.19	3179423.14	Картометрический метод, 1 м	—
39	294907.62	3179449.06	Картометрический метод, 1 м	—
40	295008.10	3179534.97	Картометрический метод, 1 м	—
41	295031.44	3179556.67	Картометрический метод, 1 м	—
1	295038.60	3179561.65	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к производственному цеху по адресу: Тверская область, г. Кимры, Ильинское шоссе, д. 3а»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :30 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:42:0070604 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 16
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 09.10.2026 № 65-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к нежилому помещению по адресу: Тверская область,
Кимрский м.о., г. Кимры, ул. Мельничная, д. 44»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к нежилому помещению по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., г. Кимры, ул. Мельничная, д. 44»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к нежилому помещению по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., г. Кимры, ул. Мельничная, д. 44». Протяженность: 13 м. Кадастровый номер: 69:42:0070522:533. Год завершения строительства: 2024. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, Кимрский м.о., г. Кимры, ул. Мельничная
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	53 кв. м ± 25 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к нежилому помещению по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., г. Кимры, ул. Мельничная, д. 44»				
		доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 2				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	294342.44	3180274.68	Картометрический метод, 1 м	—
2	294339.82	3180277.70	Картометрический метод, 1 м	—
3	294329.84	3180269.05	Картометрический метод, 1 м	—
4	294332.46	3180266.03	Картометрический метод, 1 м	—
1	294342.44	3180274.68	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к нежилому помещению по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., г. Кимры,
ул. Мельничная, д. 44»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :36 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:36:0070111 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 17
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 09.10.2026 № 65-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о.,
г. Кимры, переулок Садовый, к.н. 69:42:0070613:165"»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., г. Кимры, переулок Садовый, к.н. 69:42:0070613:165»		
I Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., г. Кимры, переулок Садовый, к.н. 69:42:0070613:165"». Протяженность: 6 м. Кадастровый номер: 69:42:0070613:167. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, город Кимры, переулок Садовый
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	25 кв. м ± 18 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., г. Кимры, переулок Садовый, к.н. 69:42:0070613:165»				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
5. Система координат: МСК-69, зона 3				
6. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _i), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	294151.07	3179886.07	Картометрический метод, 1 м	—
2	294147.07	3179886.01	Картометрический метод, 1 м	—
3	294147.17	3179879.81	Картометрический метод, 1 м	—
4	294151.17	3179879.87	Картометрический метод, 1 м	—
1	294151.07	3179886.07	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., г. Кимры, переулок Садовый, к.н. 69:42:0070613:165»



Масштаб 1:500

Условные обозначения:

- -граница зоны с особыми условиями использования территории
- -характерная точка границы ЗОУИТ
- 1 -обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории
- -границы кадастрового квартала
- 69:42:0070613 -номер кадастрового квартала
- -граница земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- :19 -обозначение кадастрового номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН
- - ось газопровода

Приложение 18
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 09.10.2026 № 65-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к торговому павильону по адресу: Тверская область, г. Кимры,
ул. Кропоткина, д. 2а»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к торговому павильону по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Кропоткина, д. 2а»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к торговому павильону по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Кропоткина, д. 2а». Протяженность: 25 м. Кадастровый номер: 69:42:0000000:1045. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: Газораспределительная сеть (19.7.3.1). Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, город Кимры, улица Кропоткина
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	98 кв. м ± 35 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к торговому павильону по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Кропоткина, д. 2а»				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреб, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 3				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _к), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	295173.59	3182293.79	Картометрический метод, 1 м	—
2	295155.21	3182277.60	Картометрический метод, 1 м	—
3	295157.85	3182274.60	Картометрический метод, 1 м	—
4	295176.23	3182290.79	Картометрический метод, 1 м	—
1	295173.59	3182293.79	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к торговому павильону по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Кропоткина, д. 2а»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :6 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:42:0070332 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 19
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 09.10.2026 № 65-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о.,
г. Кимры, пр. Лесной, д. 2»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., г. Кимры, пр. Лесной, д. 2»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., г. Кимры, пр. Лесной, д. 2». Протяженность: 24 м. Кадастровый номер: 69:42:0070720:254. Год завершения строительства: 2025. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, город Кимры, проезд Лесной
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	95 кв. м ± 34 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., г. Кимры, пр. Лесной, д. 2»				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 3				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	292371.98	3180420.21	Картометрический метод, 1 м	—
2	292368.82	3180422.65	Картометрический метод, 1 м	—
3	292367.59	3180421.06	Картометрический метод, 1 м	—
4	292367.32	3180420.64	Картометрический метод, 1 м	—
5	292367.17	3180420.16	Картометрический метод, 1 м	—
6	292367.13	3180419.66	Картометрический метод, 1 м	—
7	292367.23	3180419.17	Картометрический метод, 1 м	—
8	292371.54	3180402.12	Картометрический метод, 1 м	—
9	292371.07	3180401.95	Картометрический метод, 1 м	—
10	292372.43	3180398.19	Картометрический метод, 1 м	—
11	292374.42	3180398.92	Картометрический метод, 1 м	—
12	292374.88	3180399.11	Картометрический метод, 1 м	—
13	292375.29	3180399.40	Картометрический метод, 1 м	—
14	292375.61	3180399.79	Картометрический метод, 1 м	—
15	292375.82	3180400.24	Картометрический метод, 1 м	—
16	292375.92	3180400.73	Картометрический метод, 1 м	—
17	292375.88	3180401.23	Картометрический метод, 1 м	—
18	292371.30	3180419.34	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., г. Кимры, пр. Лесной, д. 2»				
1	292371.98	3180420.21	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, Кимрский м.о., г. Кимры, пр. Лесной, д. 2»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :23 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:42:0070720 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 20
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 09.10.2026 № 65-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г.Кимры,
ул. Пихтовая, д.43»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул. Пихтовая, д.43»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул. Пихтовая, д.43». Протяженность: 242 м. Кадастровый номер: 69:42:0000000:1035. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: Газораспределительная сеть (19.7.3.1). Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, город Кимры, улица Пихтовая
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	954 кв. м ± 108 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул. Пихтовая, д.43»				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреб, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 3				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	286391.65	3180446.48	Картометрический метод, 1 м	—
2	286388.05	3180444.72	Картометрический метод, 1 м	—
3	286388.45	3180443.91	Картометрический метод, 1 м	—
4	286380.31	3180439.95	Картометрический метод, 1 м	—
5	286378.11	3180438.99	Картометрический метод, 1 м	—
6	286377.67	3180438.75	Картометрический метод, 1 м	—
7	286370.85	3180433.19	Картометрический метод, 1 м	—
8	286370.49	3180432.84	Картометрический метод, 1 м	—
9	286370.22	3180432.42	Картометрический метод, 1 м	—
10	286370.07	3180431.94	Картометрический метод, 1 м	—
11	286370.03	3180431.44	Картометрический метод, 1 м	—
12	286370.13	3180430.58	Картометрический метод, 1 м	—
13	286343.77	3180420.18	Картометрический метод, 1 м	—
14	286343.10	3180422.29	Картометрический метод, 1 м	—
15	286342.95	3180422.77	Картометрический метод, 1 м	—
16	286342.68	3180423.19	Картометрический метод, 1 м	—
17	286342.32	3180423.54	Картометрический метод, 1 м	—
18	286341.88	3180423.78	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул. Пихтовая, д.43»				
19	286341.39	3180423.90	Картометрический метод, 1 м	—
20	286340.89	3180423.90	Картометрический метод, 1 м	—
21	286340.40	3180423.78	Картометрический метод, 1 м	—
22	286319.57	3180416.39	Картометрический метод, 1 м	—
23	286278.42	3180399.44	Картометрический метод, 1 м	—
24	286277.98	3180399.20	Картометрический метод, 1 м	—
25	286270.38	3180394.38	Картометрический метод, 1 м	—
26	286270.02	3180394.03	Картометрический метод, 1 м	—
27	286269.75	3180393.61	Картометрический метод, 1 м	—
28	286269.60	3180393.13	Картометрический метод, 1 м	—
29	286269.56	3180392.63	Картометрический метод, 1 м	—
30	286269.66	3180392.14	Картометрический метод, 1 м	—
31	286269.98	3180390.53	Картометрический метод, 1 м	—
32	286253.63	3180380.90	Картометрический метод, 1 м	—
33	286247.86	3180378.09	Картометрический метод, 1 м	—
34	286199.87	3180359.99	Картометрический метод, 1 м	—
35	286195.87	3180374.05	Картометрический метод, 1 м	—
36	286192.03	3180372.95	Картометрический метод, 1 м	—
37	286196.65	3180356.73	Картометрический метод, 1 м	—
38	286196.86	3180356.28	Картометрический метод, 1 м	—
39	286197.18	3180355.89	Картометрический метод, 1 м	—
40	286197.59	3180355.60	Картометрический метод, 1 м	—
41	286198.05	3180355.41	Картометрический метод, 1 м	—
42	286198.55	3180355.35	Картометрический метод, 1 м	—
43	286199.05	3180355.41	Картометрический метод, 1 м	—
44	286249.10	3180374.29	Картометрический метод, 1 м	—
45	286249.56	3180374.48	Картометрический метод, 1 м	—
46	286255.50	3180377.37	Картометрический метод, 1 м	—
47	286273.16	3180387.78	Картометрический метод, 1 м	—
48	286273.57	3180388.07	Картометрический метод, 1 м	—
49	286273.89	3180388.46	Картометрический метод, 1 м	—
50	286274.10	3180388.91	Картометрический метод, 1 м	—
51	286274.20	3180389.40	Картометрический метод, 1 м	—
52	286274.16	3180389.90	Картометрический метод, 1 м	—
53	286273.79	3180391.81	Картометрический метод, 1 м	—
54	286280.12	3180395.83	Картометрический метод, 1 м	—
55	286320.94	3180412.64	Картометрический метод, 1 м	—
56	286339.85	3180419.35	Картометрический метод, 1 м	—
57	286340.61	3180416.91	Картометрический метод, 1 м	—
58	286340.82	3180416.46	Картометрический метод, 1 м	—
59	286341.14	3180416.07	Картометрический метод, 1 м	—
60	286341.55	3180415.78	Картометрический метод, 1 м	—
61	286342.01	3180415.59	Картометрический метод, 1 м	—
62	286342.51	3180415.53	Картометрический метод, 1 м	—
63	286343.01	3180415.59	Картометрический метод, 1 м	—
64	286372.78	3180427.34	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул. Пихтовая, д.43»				
65	286373.24	3180427.53	Картометрический метод, 1 м	—
66	286373.65	3180427.82	Картометрический метод, 1 м	—
67	286373.97	3180428.21	Картометрический метод, 1 м	—
68	286374.18	3180428.66	Картометрический метод, 1 м	—
69	286374.28	3180429.15	Картометрический метод, 1 м	—
70	286374.24	3180429.65	Картометрический метод, 1 м	—
71	286374.13	3180430.71	Картометрический метод, 1 м	—
72	286379.91	3180435.42	Картометрический метод, 1 м	—
73	286382.01	3180436.34	Картометрический метод, 1 м	—
74	286392.08	3180441.24	Картометрический метод, 1 м	—
75	286393.08	3180441.72	Картометрический метод, 1 м	—
76	286392.20	3180443.52	Картометрический метод, 1 м	—
77	286392.92	3180443.87	Картометрический метод, 1 м	—
78	286392.12	3180445.50	Картометрический метод, 1 м	—
1	286391.65	3180446.48	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул. Пихтовая, д.43»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :17 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:42:0071552 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 21
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 09.10.2026 № 65-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г.Кимры,
ул. Орджоникидзе, д.2"»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул. Орджоникидзе, д.2»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул. Орджоникидзе, д.2"». Протяженность: 2 м. Кадастровый номер: 69:42:0070801:130. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: Газораспределительная сеть (19.7.3.1). Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, город Кимры, улица Орджоникидзе
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	9 кв. м ± 11 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул. Орджоникидзе, д.2»				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 3				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	293075.23	3181234.81	Картометрический метод, 1 м	—
2	293071.91	3181232.57	Картометрический метод, 1 м	—
3	293073.21	3181230.64	Картометрический метод, 1 м	—
4	293076.53	3181232.88	Картометрический метод, 1 м	—
1	293075.23	3181234.81	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул. Орджоникидзе, д.2»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 4 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:42:0070801 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 22
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 09.10.2026 № 65-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г.Кимры,
ул. Орджоникидзе, д.4»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул. Орджоникидзе, д.4»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул. Орджоникидзе, д.4». Протяженность: 214 м. Кадастровый номер: 69:42:0000000:1037. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: Газораспределительная сеть (19.7.3.1). Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, город Кимры, улица Орджоникидзе
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	850 кв. м ± 102 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул. Орджоникидзе, д.4»				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 3				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	292983.61	3181305.76	Картометрический метод, 1 м	—
2	292979.69	3181304.96	Картометрический метод, 1 м	—
3	292985.70	3181275.74	Картометрический метод, 1 м	—
4	292988.25	3181266.80	Картометрический метод, 1 м	—
5	292988.46	3181266.35	Картометрический метод, 1 м	—
6	292988.78	3181265.96	Картометрический метод, 1 м	—
7	292989.19	3181265.67	Картометрический метод, 1 м	—
8	292989.65	3181265.48	Картометрический метод, 1 м	—
9	292990.15	3181265.42	Картометрический метод, 1 м	—
10	293028.22	3181269.58	Картометрический метод, 1 м	—
11	293028.72	3181269.64	Картометрический метод, 1 м	—
12	293068.97	3181277.79	Картометрический метод, 1 м	—
13	293073.12	3181274.93	Картометрический метод, 1 м	—
14	293073.58	3181274.74	Картометрический метод, 1 м	—
15	293074.08	3181274.68	Картометрический метод, 1 м	—
16	293079.26	3181274.22	Картометрический метод, 1 м	—
17	293082.42	3181274.40	Картометрический метод, 1 м	—
18	293087.41	3181261.66	Картометрический метод, 1 м	—


Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул. Орджоникидзе, д.4»				
19	293084.25	3181259.15	Картометрический метод, 1 м	—
20	293083.89	3181258.80	Картометрический метод, 1 м	—
21	293083.62	3181258.38	Картометрический метод, 1 м	—
22	293083.47	3181257.90	Картометрический метод, 1 м	—
23	293083.43	3181257.40	Картометрический метод, 1 м	—
24	293083.53	3181256.91	Картометрический метод, 1 м	—
25	293087.22	3181245.54	Картометрический метод, 1 м	—
26	293085.66	3181243.48	Картометрический метод, 1 м	—
27	293083.19	3181240.97	Картометрический метод, 1 м	—
28	293078.41	3181236.91	Картометрический метод, 1 м	—
29	293073.59	3181233.50	Картометрический метод, 1 м	—
30	293060.77	3181226.22	Картометрический метод, 1 м	—
31	293052.76	3181223.22	Картометрический метод, 1 м	—
32	293054.16	3181219.48	Картометрический метод, 1 м	—
33	293062.05	3181222.44	Картометрический метод, 1 м	—
34	293062.51	3181222.63	Картометрический метод, 1 м	—
35	293075.73	3181230.13	Картометрический метод, 1 м	—
36	293080.55	3181233.54	Картометрический метод, 1 м	—
37	293080.96	3181233.83	Картометрический метод, 1 м	—
38	293085.91	3181238.04	Картометрический метод, 1 м	—
39	293088.57	3181240.75	Картометрический метод, 1 м	—
40	293088.89	3181241.14	Картометрический метод, 1 м	—
41	293091.13	3181244.09	Картометрический метод, 1 м	—
42	293091.34	3181244.54	Картометрический метод, 1 м	—
43	293091.44	3181245.03	Картометрический метод, 1 м	—
44	293091.40	3181245.53	Картометрический метод, 1 м	—
45	293087.74	3181256.83	Картометрический метод, 1 м	—
46	293091.18	3181259.56	Картометрический метод, 1 м	—
47	293091.50	3181259.95	Картометрический метод, 1 м	—
48	293091.71	3181260.40	Картометрический метод, 1 м	—
49	293091.81	3181260.89	Картометрический метод, 1 м	—
50	293091.77	3181261.39	Картометрический метод, 1 м	—
51	293091.62	3181261.87	Картометрический метод, 1 м	—
52	293085.56	3181277.33	Картометрический метод, 1 м	—
53	293085.29	3181277.75	Картометрический метод, 1 м	—
54	293084.93	3181278.10	Картометрический метод, 1 м	—
55	293084.49	3181278.34	Картометрический метод, 1 м	—
56	293084.00	3181278.46	Картометрический метод, 1 м	—
57	293083.50	3181278.46	Картометрический метод, 1 м	—
58	293079.31	3181278.22	Картометрический метод, 1 м	—
59	293074.78	3181278.62	Картометрический метод, 1 м	—
60	293070.57	3181281.53	Картометрический метод, 1 м	—
61	293070.13	3181281.77	Картометрический метод, 1 м	—
62	293069.64	3181281.89	Картометрический метод, 1 м	—
63	293069.14	3181281.89	Картометрический метод, 1 м	—
64	293027.97	3181273.56	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул. Орджоникидзе, д.4»				
65	292991.60	3181269.59	Картометрический метод, 1 м	—
66	292989.56	3181276.73	Картометрический метод, 1 м	—
1	292983.61	3181305.76	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул. Орджоникидзе, д.4»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :12 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:42:0070802 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 23
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 09.10.2026 № 65-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г.Кимры,
ул. Орджоникидзе, д.59а»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул. Орджоникидзе, д.59а»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул. Орджоникидзе, д.59а». Протяженность: 12 м. Кадастровый номер: 69:42:0070717:493. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: Газораспределительная сеть (19.7.3.1). Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, город Кимры, улица Орджоникидзе
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	42 кв. м ± 23 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул. Орджоникидзе, д.59а»				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		

II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 3				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	292254.67	3180958.12	Картометрический метод, 1 м	—
2	292252.77	3180957.50	Картометрический метод, 1 м	—
3	292246.66	3180955.51	Картометрический метод, 1 м	—
4	292247.90	3180951.71	Картометрический метод, 1 м	—
5	292252.12	3180953.08	Картометрический метод, 1 м	—
6	292252.74	3180951.22	Картометрический метод, 1 м	—
7	292256.54	3180952.48	Картометрический метод, 1 м	—
8	292255.92	3180954.34	Картометрический метод, 1 м	—
1	292254.67	3180958.12	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул. Орджоникидзе, д.59а»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 24
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 09.10.2026 № 65-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г.Кимры,
ул.Московская, д.33"»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Московская, д.33»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Московская, д.33"». Протяженность: 4 м. Кадастровый номер: 69:42:0070810:1087. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: Газораспределительная сеть (19.7.3.1). Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, город Кимры, улица Московская
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	18 кв. м ± 15 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Московская, д.33»				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 3				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	292213.47	3181075.19	Картометрический метод, 1 м	—
2	292209.77	3181073.65	Картометрический метод, 1 м	—
3	292211.46	3181069.60	Картометрический метод, 1 м	—
4	292215.16	3181071.14	Картометрический метод, 1 м	—
1	292213.47	3181075.19	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Московская, д.33»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 44 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:42:0070810 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 25
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 09.10.2026 № 65-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г.Кимры,
ул.Московская, д.34"»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Московская, д.34»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Московская, д.34"». Протяженность: 23 м. Кадастровый номер: 69:42:0070810:1088. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: Газораспределительная сеть (19.7.3.1). Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, город Кимры, улица Московская
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	90 кв. м ± 33 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Московская, д.34»				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреб, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 3				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _г), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	292210.97	3181097.62	Картометрический метод, 1 м	—
2	292207.11	3181096.58	Картометрический метод, 1 м	—
3	292212.94	3181074.93	Картометрический метод, 1 м	—
4	292216.80	3181075.97	Картометрический метод, 1 м	—
1	292210.97	3181097.62	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Московская, д.34»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :44 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:42:0070810 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 26
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 09.10.2026 № 65-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Кимры,
ул. Вагжанова, д. 19а»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Вагжанова, д. 19а»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Вагжанова, д. 19а». Протяженность: 1 м. Кадастровый номер: 69:42:0070532:273. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, город Кимры, улица Вагжанова, к дому 19а
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	2 кв. м ± 5 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Вагжанова, д. 19а»				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 3				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	293821.68	3180589.23	Картометрический метод, 1 м	—
2	293818.34	3180587.03	Картометрический метод, 1 м	—
3	293818.67	3180586.53	Картометрический метод, 1 м	—
4	293822.01	3180588.73	Картометрический метод, 1 м	—
1	293821.68	3180589.23	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Вагжанова, д. 19а»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---------------|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| :17 | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| 69:42:0070532 | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 27
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 09.10.2026 № 65-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Кимры,
ул. Вагжанова, д. 21а»
и перечень ограничений использования земельных участков


Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Вагжанова, д. 21а»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Вагжанова, д. 21а». Протяженность: 32 м. Кадастровый номер: 69:42:0070532:274. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, город Кимры, улица Вагжанова, к дому 21а
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	128 кв. м ± 40 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Вагжанова, д. 21а»				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 3				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _т), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	293830.22	3180595.39	Картометрический метод, 1 м	—
2	293826.30	3180596.17	Картометрический метод, 1 м	—
3	293825.97	3180594.52	Картометрический метод, 1 м	—
4	293825.18	3180593.19	Картометрический метод, 1 м	—
5	293802.46	3180578.31	Картометрический метод, 1 м	—
6	293804.66	3180574.97	Картометрический метод, 1 м	—
7	293827.61	3180590.01	Картометрический метод, 1 м	—
8	293828.02	3180590.30	Картометрический метод, 1 м	—
9	293828.34	3180590.69	Картометрический метод, 1 м	—
10	293829.56	3180592.75	Картометрический метод, 1 м	—
11	293829.77	3180593.20	Картометрический метод, 1 м	—
1	293830.22	3180595.39	Картометрический метод, 1 м	—


Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Вагжанова, д. 21а»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|--|
|  | - граница ЗОУИТ |
|  | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
|  | - ось газопровода |
|  | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
|  | - надписи кадастрового номера земельного участка |
|  | - граница кадастрового квартала |
|  | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 28
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 09.10.2026 № 65-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г.Кимры,
ул. Кленовая, уч.59»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул. Кленовая, уч.59»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул. Кленовая, уч.59». Протяженность: 817 м. Кадастровый номер: 69:42:0000000:1050. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: Газораспределительная сеть (19.7.3.1). Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, город Кимры
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	3251 кв. м ± 200 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул. Кленовая, уч.59»				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 3				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	293890.83	3179060.88	Картометрический метод, 1 м	—
2	293886.83	3179060.88	Картометрический метод, 1 м	—
3	293886.83	3179057.65	Картометрический метод, 1 м	—
4	293886.93	3179057.16	Картометрический метод, 1 м	—
5	293887.14	3179056.71	Картометрический метод, 1 м	—
6	293888.90	3179054.20	Картометрический метод, 1 м	—
7	293888.90	3179051.60	Картометрический метод, 1 м	—
8	293889.00	3179051.11	Картометрический метод, 1 м	—
9	293889.21	3179050.66	Картометрический метод, 1 м	—
10	293889.53	3179050.27	Картометрический метод, 1 м	—
11	293889.94	3179049.98	Картометрический метод, 1 м	—
12	293894.07	3179047.39	Картометрический метод, 1 м	—
13	293894.03	3179040.66	Картометрический метод, 1 м	—
14	293894.13	3179040.17	Картометрический метод, 1 м	—
15	293894.34	3179039.72	Картометрический метод, 1 м	—
16	293894.66	3179039.33	Картометрический метод, 1 м	—
17	293895.07	3179039.04	Картометрический метод, 1 м	—
18	293895.53	3179038.85	Картометрический метод, 1 м	—


Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул. Кленовая, уч.59»				
19	293915.36	3179034.54	Картометрический метод, 1 м	—
20	293915.86	3179034.48	Картометрический метод, 1 м	—
21	293963.84	3179035.92	Картометрический метод, 1 м	—
22	293979.45	3179035.09	Картометрический метод, 1 м	—
23	294046.26	3179004.97	Картометрический метод, 1 м	—
24	294065.19	3178954.58	Картометрический метод, 1 м	—
25	294070.90	3178901.73	Картометрический метод, 1 м	—
26	294071.00	3178901.24	Картометрический метод, 1 м	—
27	294073.71	3178894.55	Картометрический метод, 1 м	—
28	294083.29	3178774.63	Картометрический метод, 1 м	—
29	294085.00	3178749.58	Картометрический метод, 1 м	—
30	294080.85	3178743.44	Картометрический метод, 1 м	—
31	294080.58	3178743.02	Картометрический метод, 1 м	—
32	294080.43	3178742.54	Картометрический метод, 1 м	—
33	294080.39	3178742.04	Картометрический метод, 1 м	—
34	294085.47	3178683.66	Картометрический метод, 1 м	—
35	294088.83	3178576.61	Картометрический метод, 1 м	—
36	294098.53	3178463.23	Картометрический метод, 1 м	—
37	294102.37	3178400.65	Картометрический метод, 1 м	—
38	294103.81	3178387.17	Картометрический метод, 1 м	—
39	294101.94	3178387.00	Картометрический метод, 1 м	—
40	294102.30	3178383.02	Картометрический метод, 1 м	—
41	294104.19	3178383.20	Картометрический метод, 1 м	—
42	294104.23	3178382.79	Картометрический метод, 1 м	—
43	294108.21	3178383.15	Картометрический метод, 1 м	—
44	294107.97	3178385.73	Картометрический метод, 1 м	—
45	294106.34	3178401.14	Картометрический метод, 1 м	—
46	294102.53	3178463.23	Картометрический метод, 1 м	—
47	294102.49	3178463.73	Картометрический метод, 1 м	—
48	294092.82	3178576.82	Картометрический метод, 1 м	—
49	294089.47	3178683.66	Картометрический метод, 1 м	—
50	294089.43	3178684.16	Картометрический метод, 1 м	—
51	294084.43	3178741.62	Картометрический метод, 1 м	—
52	294088.73	3178747.97	Картометрический метод, 1 м	—
53	294088.94	3178748.42	Картометрический метод, 1 м	—
54	294089.04	3178748.91	Картометрический метод, 1 м	—
55	294089.00	3178749.41	Картометрический метод, 1 м	—
56	294087.25	3178775.13	Картометрический метод, 1 м	—
57	294077.64	3178895.37	Картометрический метод, 1 м	—
58	294077.49	3178895.85	Картометрический метод, 1 м	—
59	294074.85	3178902.36	Картометрический метод, 1 м	—
60	294069.11	3178955.42	Картометрический метод, 1 м	—
61	294068.96	3178955.90	Картометрический метод, 1 м	—
62	294049.65	3179007.29	Картометрический метод, 1 м	—
63	294049.38	3179007.71	Картометрический метод, 1 м	—
64	294049.02	3179008.06	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул. Кленовая, уч.59»				
65	294048.58	3179008.30	Картометрический метод, 1 м	—
66	293980.66	3179038.92	Картометрический метод, 1 м	—
67	293980.17	3179039.04	Картометрический метод, 1 м	—
68	293964.09	3179039.90	Картометрический метод, 1 м	—
69	293963.59	3179039.90	Картометрический метод, 1 м	—
70	293916.05	3179038.48	Картометрический метод, 1 м	—
71	293898.04	3179042.39	Картометрический метод, 1 м	—
72	293898.07	3179048.36	Картометрический метод, 1 м	—
73	293898.03	3179048.86	Картометрический метод, 1 м	—
74	293897.88	3179049.34	Картометрический метод, 1 м	—
75	293897.61	3179049.76	Картометрический метод, 1 м	—
76	293897.25	3179050.11	Картометрический метод, 1 м	—
77	293892.89	3179052.84	Картометрический метод, 1 м	—
78	293892.89	3179054.70	Картометрический метод, 1 м	—
79	293892.85	3179055.20	Картометрический метод, 1 м	—
80	293892.70	3179055.68	Картометрический метод, 1 м	—
81	293892.43	3179056.10	Картометрический метод, 1 м	—
82	293890.83	3179058.40	Картометрический метод, 1 м	—
1	293890.83	3179060.88	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул. Кленовая, уч.59»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---------------|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| 69:42:0070623 | - обозначение кадастрового квартала |

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул. Кленовая, уч.59»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 9 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:42:0070623 - обозначение кадастрового квартала

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул. Кленовая, уч.59»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 9 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:42:0070623 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 29
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 09.10.2026 № 65-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Кимры,
Лялин переулок, д. 5»
и перечень ограничений использования земельных участков


Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Кимры, Лялин переулок, д. 5»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Кимры, Лялин переулок, д. 5». Протяженность: 38 м. Кадастровый номер: 69:42:0070701:174. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: Газораспределительная сеть (19.7.3.1). Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, город Кимры, переулок Лялин
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	153 кв. м ± 43 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Кимры, Лялин переулок, д. 5»				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 3				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _п), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	293121.69	3179387.61	Картометрический метод, 1 м	—
2	293120.93	3179383.69	Картометрический метод, 1 м	—
3	293128.04	3179382.31	Картометрический метод, 1 м	—
4	293155.63	3179376.29	Картометрический метод, 1 м	—
5	293156.13	3179376.23	Картометрический метод, 1 м	—
6	293156.63	3179376.29	Картометрический метод, 1 м	—
7	293157.09	3179376.48	Картометрический метод, 1 м	—
8	293157.50	3179376.77	Картометрический метод, 1 м	—
9	293157.82	3179377.16	Картометрический метод, 1 м	—
10	293158.03	3179377.61	Картометрический метод, 1 м	—
11	293158.73	3179380.59	Картометрический метод, 1 м	—
12	293154.83	3179381.49	Картометрический метод, 1 м	—
13	293154.63	3179380.60	Картометрический метод, 1 м	—
14	293128.79	3179386.23	Картометрический метод, 1 м	—
1	293121.69	3179387.61	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Кимры, Лялин переулок, д. 5»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :14 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:42:0070701 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 30
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 09.10.2026 № 65-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г.Кимры,
ул. Старозаводская, д. 14г»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул. Старозаводская, д. 14г»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул. Старозаводская, д. 14г». Протяженность: 266 м. Кадастровый номер: 69:42:0070932:1531. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: Газораспределительная сеть (19.7.3.1). Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, город Кимры
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	1056 кв. м ± 114 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул. Старозаводская, д. 14г»				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреб, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		


II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 3				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _k), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	293273.50	3182888.32	Картометрический метод, 1 м	—
2	293273.00	3182888.32	Картометрический метод, 1 м	—
3	293264.58	3182887.86	Картометрический метод, 1 м	—
4	293238.41	3182882.86	Картометрический метод, 1 м	—
5	293237.92	3182882.74	Картометрический метод, 1 м	—
6	293226.15	3182878.24	Картометрический метод, 1 м	—
7	293225.71	3182878.00	Картометрический метод, 1 м	—
8	293210.63	3182868.52	Картометрический метод, 1 м	—
9	293183.00	3182859.15	Картометрический метод, 1 м	—
10	293171.70	3182856.80	Картометрический метод, 1 м	—
11	293162.48	3182855.62	Картометрический метод, 1 м	—
12	293161.99	3182855.50	Картометрический метод, 1 м	—
13	293149.67	3182852.19	Картометрический метод, 1 м	—
14	293130.51	3182843.29	Картометрический метод, 1 м	—
15	293130.07	3182843.05	Картометрический метод, 1 м	—
16	293128.51	3182841.90	Картометрический метод, 1 м	—
17	293125.50	3182845.73	Картометрический метод, 1 м	—
18	293122.36	3182843.25	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул. Старозаводская, д. 14г»				
19	293126.56	3182837.91	Картометрический метод, 1 м	—
20	293127.35	3182838.53	Картометрический метод, 1 м	—
21	293128.52	3182836.95	Картометрический метод, 1 м	—
22	293129.31	3182837.54	Картометрический метод, 1 м	—
23	293132.22	3182839.68	Картометрический метод, 1 м	—
24	293151.07	3182848.44	Картометрический метод, 1 м	—
25	293163.23	3182851.70	Картометрический метод, 1 м	—
26	293172.45	3182852.88	Картометрический метод, 1 м	—
27	293184.05	3182855.29	Картометрический метод, 1 м	—
28	293211.99	3182864.76	Картометрический метод, 1 м	—
29	293212.45	3182864.95	Картометрический метод, 1 м	—
30	293227.83	3182874.61	Картометрический метод, 1 м	—
31	293239.16	3182878.94	Картометрический метод, 1 м	—
32	293265.07	3182883.89	Картометрический метод, 1 м	—
33	293272.97	3182884.32	Картометрический метод, 1 м	—
34	293290.96	3182877.69	Картометрический метод, 1 м	—
35	293299.64	3182871.87	Картометрический метод, 1 м	—
36	293321.97	3182852.05	Картометрический метод, 1 м	—
37	293331.21	3182841.02	Картометрический метод, 1 м	—
38	293342.06	3182822.90	Картометрический метод, 1 м	—
39	293345.57	3182816.77	Картометрический метод, 1 м	—
40	293349.05	3182818.75	Картометрический метод, 1 м	—
41	293345.56	3182824.82	Картометрический метод, 1 м	—
42	293334.70	3182842.96	Картометрический метод, 1 м	—
43	293334.43	3182843.38	Картометрический метод, 1 м	—
44	293324.88	3182854.78	Картометрический метод, 1 м	—
45	293324.52	3182855.13	Картометрический метод, 1 м	—
46	293302.08	3182875.04	Картометрический метод, 1 м	—
47	293293.06	3182881.09	Картометрический метод, 1 м	—
48	293292.62	3182881.33	Картометрический метод, 1 м	—
49	293273.99	3182888.20	Картометрический метод, 1 м	—
1	293273.50	3182888.32	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул. Старозаводская, д. 14г»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :1277 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:42:0070932 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 31
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 09.10.2026 № 65-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Кимры,
ул. Московская, д. 9»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Московская, д. 9»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Московская, д. 9». Протяженность: 6 м. Кадастровый номер: 69:42:0070806:844. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, город Кимры, улица Московская
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	23 кв. м ± 17 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Московская, д. 9»				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 3				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _г), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	292528.37	3181176.58	Картометрический метод, 1 м	—
2	292524.47	3181175.68	Картометрический метод, 1 м	—
3	292525.73	3181170.19	Картометрический метод, 1 м	—
4	292529.63	3181171.09	Картометрический метод, 1 м	—
1	292528.37	3181176.58	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Московская, д. 9»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :22 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:42:0070806 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 32
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 09.10.2026 № 65-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Кимры,
ул. Московская, д. 31»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Московская, д. 31»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Московская, д. 31». Протяженность: 2 м. Кадастровый номер: 69:42:0070810:1143. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, город Кимры, улица Московская, дом 31
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	9 кв. м ± 11 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Московская, д. 31»				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 3				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	292225.54	3181077.98	Картометрический метод, 1 м	—
2	292221.74	3181076.70	Картометрический метод, 1 м	—
3	292222.47	3181074.52	Картометрический метод, 1 м	—
4	292226.27	3181075.80	Картометрический метод, 1 м	—
1	292225.54	3181077.98	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Московская, д. 31»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| | - обозначение кадастрового квартала |

Приложение 33
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 09.10.2026 № 65-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Кимры,
ул. Заводская д. 3а»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Заводская д. 3а»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Заводская д. 3а». Протяженность: 6 м. Кадастровый номер: 69:42:0071520:453. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, город Кимры, улица Заводская
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	25 кв. м ± 18 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Заводская д. 3а»				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 3				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _т), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	287845.24	3181439.20	Картометрический метод, 1 м	—
2	287841.26	3181439.64	Картометрический метод, 1 м	—
3	287840.56	3181433.42	Картометрический метод, 1 м	—
4	287844.54	3181432.98	Картометрический метод, 1 м	—
1	287845.24	3181439.20	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Заводская д. 3а»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :448 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:42:0071520 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 34
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 09.10.2026 № 65-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Кимры,
ул. Вагжанова, з.у. с КН 69:42:0070441:166»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Вагжанова, з.у. с КН 69:42:0070441:166»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Вагжанова, з.у. с КН 69:42:0070441:166». Протяженность: 12 м. Кадастровый номер: 69:42:0070441:172. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, город Кимры, улица Вагжанова
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	43 кв. м ± 23 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Вагжанова, з.у. с КН 69:42:0070441:166»				
		6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 3				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _l), м	Описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	294554.64	3181065.27	Картометрический метод, 1 м	—
2	294551.30	3181063.05	Картометрический метод, 1 м	—
3	294551.33	3181063.01	Картометрический метод, 1 м	—
4	294545.38	3181058.84	Картометрический метод, 1 м	—
5	294547.68	3181055.56	Картометрический метод, 1 м	—
6	294555.23	3181060.85	Картометрический метод, 1 м	—
7	294556.17	3181061.51	Картометрический метод, 1 м	—
8	294555.04	3181063.13	Картометрический метод, 1 м	—
9	294555.75	3181063.60	Картометрический метод, 1 м	—
1	294554.64	3181065.27	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Вагжанова, з.у. с КН
69:42:0070441:166»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :164 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:42:0070441 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 35
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 09.10.2026 № 65-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Кимры,
3-я Бурковская, д. 3а»
и перечень ограничений использования земельных участков

Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Кимры, 3-я Бурковская, д. 3а»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Кимры, 3-я Бурковская, д. 3а». Протяженность: 4 м. Кадастровый номер: 69:42:0071143:703. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, город Кимры, улица 3-я Бурковская, дом 3а
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	17 кв. м ± 14 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Кимры, 3-я Бурковская, д. 3а»				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 3				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _k), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	290983.00	3183012.91	Картометрический метод, 1 м	—
2	290978.71	3183012.55	Картометрический метод, 1 м	—
3	290979.05	3183008.57	Картометрический метод, 1 м	—
4	290983.34	3183008.93	Картометрический метод, 1 м	—
1	290983.00	3183012.91	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Кимры, 3-я Бурковская, д. 3а»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- :75 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:42:0071143 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 36
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 09.10.2026 № 65-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. 3-я
Линия д.48»
и перечень ограничений использования земельных участков


Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. 3-я Линия д.48»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. 3-я Линия д.48». Протяженность: 31 м. Кадастровый номер: 69:42:0000000:1057. Год завершения строительства: 2022. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, город Кимры, улица 3-я Линия, дом 48
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	123 кв. м ± 39 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. 3-я Линия д.48»				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреб, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 3				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	288812.44	3182165.71	Картометрический метод, 1 м	—
2	288808.62	3182164.53	Картометрический метод, 1 м	—
3	288816.79	3182138.28	Картометрический метод, 1 м	—
4	288817.33	3182136.55	Картометрический метод, 1 м	—
5	288817.81	3182136.70	Картометрический метод, 1 м	—
6	288818.39	3182134.79	Картометрический метод, 1 м	—
7	288819.74	3182135.20	Картометрический метод, 1 м	—
8	288820.20	3182135.39	Картометрический метод, 1 м	—
9	288820.61	3182135.68	Картометрический метод, 1 м	—
10	288820.93	3182136.07	Картометрический метод, 1 м	—
11	288821.14	3182136.52	Картометрический метод, 1 м	—
12	288821.24	3182137.01	Картометрический метод, 1 м	—
13	288821.20	3182137.51	Картометрический метод, 1 м	—
1	288812.44	3182165.71	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. 3-я Линия д.48»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница ЗОУИТ
- 2 - характерная точка границы ЗОУИТ с номером
- - - - ось газопровода
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 2 - надписи кадастрового номера земельного участка
- - граница кадастрового квартала
- 69:42:0071510 - обозначение кадастрового квартала

Приложение 37
к приказу Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 09.10.2026 № 65-нп

Сведения о границах охранной зоны газопровода
(объекта газораспределительной системы)
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г.Кимры,
ул. Троицкая, д.62а»
и перечень ограничений использования земельных участков


Сведения о границах охранной зоны газопровода		
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул. Троицкая, д.62а»		
I. Описание характеристик охранной зоны		
№ п/п	Характеристики	Описание
1	Наименование, вид, местоположение объекта, в целях защиты которого устанавливается зона с особыми условиями использования территории	Наименование объекта: «Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул. Троицкая, д.62а». Протяженность: 22 м. Кадастровый номер: 69:42:0070533:174. Год завершения строительства: 2023. Вид объекта: трубопровод (газопровод). Назначение объекта: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта. Местоположение объекта: Тверская область, муниципальный округ Кимрский, город Кимры, улица Троицкая
2	Площадь зоны +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	85 кв. м ± 32 кв. м
3	Перечень ограничений использования земельных участков	В соответствии с пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила), согласно которому на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил: 1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к

Сведения о границах охранной зоны газопровода				
«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул. Троицкая, д.62а»				
		газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 7) разводить огонь и размещать источники огня; 8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям		
4	Сведения о подзонах, их количестве, конкретные ограничения использования земельных участков в границах каждой подзоны из перечня ограничений (в случае если федеральным законом, положением о зоне с особыми условиями использования территории предусмотрено выделение в границах зоны подзон)	В границах зоны с особыми условиями использования территории «охранная зона газопровода» выделение подзон не предусмотрено Правилами		
II. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны				
1. Система координат: МСК-69, зона 3				
2. Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки, (М _т), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	293788.54	3180752.18	Картометрический метод, 1 м	—
2	293788.04	3180752.18	Картометрический метод, 1 м	—
3	293787.55	3180752.06	Картометрический метод, 1 м	—
4	293783.12	3180749.73	Картометрический метод, 1 м	—
5	293785.00	3180746.19	Картометрический метод, 1 м	—
6	293787.64	3180747.59	Картометрический метод, 1 м	—
7	293796.00	3180735.25	Картометрический метод, 1 м	—
8	293799.32	3180737.49	Картометрический метод, 1 м	—
9	293789.83	3180751.47	Картометрический метод, 1 м	—
10	293789.47	3180751.82	Картометрический метод, 1 м	—
11	293789.03	3180752.06	Картометрический метод, 1 м	—
1	293788.54	3180752.18	Картометрический метод, 1 м	—

Сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети

«Газопровод к жилому дому по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул. Троицкая, д.62а»

III. Графическое описание местоположения границ охранной зоны газопровода



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---------------|--|
| | - граница ЗОУИТ |
| | - характерная точка границы ЗОУИТ с номером |
| | - ось газопровода |
| | - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - надписи кадастрового номера земельного участка |
| | - граница кадастрового квартала |
| 69:42:0070533 | - обозначение кадастрового квартала |