



ПРАВИТЕЛЬСТВО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.02.2025

№ 129

Об установлении зон охраны отдельных объектов культурного наследия регионального значения, расположенных в Кимовском районе Тульской области, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2015 г. № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации», Законом Тульской области от 28 февраля 2007 года № 795-ЗТО «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Тульской области», учитывая научно-проектную документацию, разработанную обществом с ограниченной ответственностью «Аграф», на основании статьи 46 Устава (Основного Закона) Тульской области Правительство Тульской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить зоны охраны отдельных объектов культурного наследия регионального значения, расположенных в Кимовском районе Тульской области, и утвердить требования к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон (приложение).

2. Определить Правительство Тульской области органом государственной власти, обязанным возместить убытки, причиненные в связи с установлением зоны с особыми условиями использования территории (зон охраны объектов культурного наследия),

в соответствии с пунктами 8 и 9 статьи 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации, в сроки, установленные статьей 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

**Первый заместитель Губернатора
Тульской области – председатель
Правительства Тульской области**

М.Ю. Пантелейев



Приложение
к постановлению Правительства
Тульской области

от 28.02.2025

№ 129

ЗОНЫ ОХРАНЫ

**отдельных объектов культурного наследия регионального значения,
расположенных в Кимовском районе Тульской области, и требования
к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон**

**1. Зоны охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Противотанковый ров, 1941 г.», 1941 г., расположенного по адресу:
Тульская область, Кимовский район, п. Донской, и требования
к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон**

Для объекта культурного наследия регионального значения «Противотанковый ров, 1941 г.», 1941 г., расположенного по адресу: Тульская область, Кимовский район, п. Донской, устанавливаются зоны охраны в составе: охранной зоны с индексом «ОЗ», зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности с индексом «ЗРЗ» (приложение к зонам охраны объекта культурного наследия регионального значения «Противотанковый ров, 1941 г.», 1941 г., (Тульская область, Кимовский район, п. Донской), и требованиям к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон).

Охранная зона объекта культурного наследия (индекс «ОЗ»)

Описание местоположения границ

Охранная зона объекта культурного наследия (индекс «ОЗ»)
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Тульская область, Кимовский район, п. Донской
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	24061 кв. м ± 54 кв. м
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта								
1. Система координат МСК-71.1								
2. Сведения о характерных точках границ объекта								
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)			
	Геодезическая система координат							
	X	Y						
1	2	3	4	5	6			
1	687138,70	331505,70	Картометрический метод	0.10	-			
2	687135,49	331516,52	Картометрический метод	0.10	-			
3	687129,48	331559,73	Картометрический метод	0.10	-			
4	687066,23	330977,23	Картометрический метод	0.10	-			
5	687061,03	330972,91	Картометрический метод	0.10	-			
6	687048,65	330974,24	Картометрический метод	0.10	-			
7	687043,23	330979,72	Картометрический метод	0.10	-			
8	687112,55	331605,89	Картометрический метод	0.10	-			
9	686984,48	331840,84	Картометрический метод	0.10	-			
10	686984,48	331844,48	Картометрический метод	0.10	-			
11	686988,62	331850,13	Картометрический метод	0.10	-			
12	686993,10	331851,07	Картометрический метод	0.10	-			
13	687000,12	331849,37	Картометрический метод	0.10	-			
14	687053,17	331752,14	Картометрический метод	0.10	-			
15	687027,24	331828,26	Картометрический метод	0.10	-			
16	687026,23	331832,83	Картометрический метод	0.10	-			

1	2	3	4	5	6
17	687010,11	331862,39	Картометрический метод	0.10	-
18	686993,34	331866,45	Картометрический метод	0.10	-
19	686979,92	331863,63	Картометрический метод	0.10	-
20	686969,48	331849,39	Картометрический метод	0.10	-
21	686969,48	331837,02	Картометрический метод	0.10	-
22	687097,12	331602,85	Картометрический метод	0.10	-
23	687027,53	330974,26	Картометрический метод	0.10	-
24	687037,99	330963,69	Картометрический метод	0.10	-
25	687061,18	330961,57	Картометрический метод	0.10	-
26	687080,94	330973,75	Картометрический метод	0.10	-
1	687138,70	331505,70	Картометрический метод	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 4
План границ объекта



Граница территории охранной зоны объекта культурного наследия (индекс «ОЗ») проходит: от точки 1 до точки 2 в юго-восточном направлении 11.3 м, от точки 2 до точки 3 в юго-восточном направлении 43.6 м, от точки 3 до точки 4 в юго-западном направлении 585.9 м, от точки 4 до точки 5 в юго-западном направлении 6.8 м, от точки 5 до точки 6 в юго-восточном направлении 12.5 м, от точки 6 до точки 7 в юго-восточном направлении 7.7 м, от точки 7 до точки 8 в северо-восточном направлении 630.0 м, от точки 8 до точки 9 в юго-восточном направлении 267.6 м, от точки 9 до точки 10 в восточном направлении 3.6 м, от точки 10 до точки 11 в северо-восточном направлении 7.0 м, от точки 11 до точки 12 в северо-восточном направлении 4.6 м, от точки 12 до точки 13 в северо-западном направлении 7.2 м, от точки 13 до точки 14 в северо-западном направлении 110.8 м, от точки 14 до точки 15 в юго-восточном направлении 80.4 м, от точки 15 до точки 16 в юго-восточном направлении 4.7 м, от точки 16 до точки 17 в юго-восточном направлении 33.7 м, от точки 17 до точки 18 в юго-восточном направлении 17.3 м, от точки 18 до точки 19 в юго-западном направлении 13.7 м, от точки 19 до точки 20 в юго-западном направлении 17.7 м, от точки 20 до точки 21 в западном направлении 12.4 м, от точки 21 до точки 22 в северо-западном направлении 266.7 м, от точки 22 до точки 23 в юго-западном направлении 632.4 м, от точки 23 до точки 24 в северо-западном направлении 14.9 м, от точки 24 до точки 25 в северо-западном направлении 23.3 м, от точки 25 до точки 26 в северо-восточном направлении 23.2 м, от точки 26 до точки 1 в северо-восточном направлении 535.1 м.

Требования к градостроительным регламентам, включая особый режим использования земель, в границах охранной зоны (индекс «ОЗ»)

В границах территории охранной зоны (индекс «ОЗ») разрешается:

1. Регенерация (восстановление) историко-градостроительной среды (восстановление, воссоздание, восполнение частично или полностью утраченных элементов и (или) характеристик историко-градостроительной среды), в том числе планировочной структуры на основе историко-архивных исследований.

2. Благоустройство территории:

проведение работ по озеленению: разбивка цветников, посадка декоративных кустарников; санация (при необходимости) существующих деревьев и кустарников;

организация пешеходных дорожек, обеспечивающих беспрепятственный подход к объекту культурного наследия, с использованием в их покрытии традиционных материалов (камень, гранит

и иные материалы и (или) материалов, имитирующих натуральные, в том числе тротуарную плитку серых и коричневых оттенков);

размещение малых архитектурных форм и элементов благоустройства (урны, скамьи).

3. Размещение информационных табличек, памятных знаков, иной историко-культурной информации.

В границах территории охранной зоны (индекс «ОЗ») запрещается:

1. Строительство объектов капитального строительства, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной и (или) природной среды объекта культурного наследия (восстановление, воссоздание, восполнение частично или полностью утраченных элементов и (или) характеристик историко-градостроительной и (или) природной среды).

2. Установка некапитальных строений, сооружений торгового назначения.

3. Складирование огнеопасных и взрывоопасных материалов.

4. Установка базовых станций радиотелефонной связи.

5. Размещение рекламных конструкций.

6. Организация необорудованных мест для сбора мусора.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия (индекс «ЗРЗ»)

Описание местоположения границ

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта

культурного наследия (индекс «ЗРЗ»)

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)


Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Тульская область, Кимовский район, п. Донской
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	4352 кв. м ± 23 кв. м
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта										
1. Система координат МСК-71.1										
2. Сведения о характерных точках границ объекта										
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)					
	Геодезическая система координат									
	X	Y								
1	2	3	4	5	6					
1	687149,66	331606,59	Картометрический метод	0.10	-					
2	687026,23	331832,83	Картометрический метод	0.10	-					
3	687027,24	331828,26	Картометрический метод	0.10	-					
4	687053,17	331752,14	Картометрический метод	0.10	-					
5	687134,24	331603,53	Картометрический метод	0.10	-					
6	687129,48	331559,73	Картометрический метод	0.10	-					
7	687135,49	331516,52	Картометрический метод	0.10	-					
8	687138,70	331505,70	Картометрический метод	0.10	-					
1	687149,66	331606,59	Картометрический метод	0.10	-					
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта										
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)					
	X	Y								
1	2	3	4	5	6					
-	-	-	-	-	-					

Раздел 4
План границ объекта



Граница территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (индекс «ЗРЗ») проходит: от точки 1 до точки 2 в юго-восточном направлении 257.7 м, от точки 2 до точки 3 в северо-западном направлении 4.7 м, от точки 3 до точки 4 в северо-западном направлении 80.4 м, от точки 4 до точки 5 в северо-западном направлении 169.3 м, от точки 5 до точки 6 в юго-западном направлении 44.1 м, от точки 6 до точки 7 в северо-западном направлении 43.6 м, от точки 7 до точки 8 в северо-западном направлении 11.3 м, от точки 8 до точки 1 в северо-восточном направлении 101.5 м.

Требования к градостроительным регламентам, включая режим использования земель, в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (индекс «ЗРЗ»)

В границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (индекс «ЗРЗ») разрешается:


1. Капитальный ремонт, реконструкция и строительство объектов капитального строительства, при условии обеспечения сохранности объектов культурного наследия, а также с соблюдением высотного ограничения – не более 7 метров (измеряется от нижней отметки уровня земли до наивысшей точки здания, строения, сооружения).
2. Использование в отделке фасадов традиционных материалов (дерево, штукатурка под покраску, лицевой кирпич, камень).
3. Организация архитектурной подсветки зданий, строений, сооружений, элементов благоустройства и озеленения.
4. Снос объектов капитального строительства или их частей, не являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия, объектами, обладающими признаками объектов культурного наследия, в порядке и на основании, предусмотренном Градостроительным кодексом Российской Федерации.
5. Капитальный ремонт, реконструкция существующих сетей инженерно-технического обеспечения, строительство новых, необходимых для функционирования застройки (водоснабжение, канализация, отопление, газоснабжение, водоотведение - подземным способом; электроснабжение, связь - надземным или подземным способом).
6. Капитальный ремонт, реконструкция существующих линейных объектов транспортной инфраструктуры.
7. Проведение мероприятий, направленных на обеспечение экологической и пожарной безопасности территории.

В границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (индекс «ЗРЗ») запрещается:

1. Применение строительных технологий, оказывающих динамическое воздействие на объект культурного наследия.
 2. Складирование огнеопасных и взрывоопасных материалов, размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов, станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств.
 3. Размещение рекламных конструкций, уличных растяжек и других элементов городской среды рекламного характера, за исключением элементов декоративного оформления и информации о мероприятиях праздничного и событийного характера.
 4. Организация необорудованных мест для сбора мусора.
-

Приложение
к зонам охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Противотанковый ров, 1941 г.», 1941 г., (Тульская область,
Кимовский район, п. Донской), и требованиям к градостроительным
регламентам в границах территорий данных зон

Карта-схема границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Противотанковый ров, 1941 г.», 1941 г., (Тульская область, Кимовский район, п. Донской)



**2. Зоны охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Дом в бывшей усадьбе Разумовского», 1794 г., расположенного
по адресу: Тульская область, Кимовский район, д. Молоденки,
и требования к градостроительным регламентам
в границах территорий данных зон**

Для объекта культурного наследия регионального значения «Дом в бывшей усадьбе Разумовского», 1794 г., расположенного по адресу: Тульская область, Кимовский район, д. Молоденки, устанавливаются зоны охраны в составе: охранной зоны в составе 2 участков с индексом «ОЗ» (участки 1, 2), зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности в составе 2 участков с индексом «ЗРЗ» (участки 1, 2) (приложение к зонам охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом в бывшей усадьбе Разумовского», 1794 г., (Тульская область, Кимовский район, д. Молоденки), и требованиям к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон).

Охранная зона объекта культурного наследия (индекс «ОЗ»)

Описание местоположения границ

Охранная зона объекта культурного наследия (индекс «ОЗ»)
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Тульская область, Кимовский район, д. Молоденки
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	29682 кв. м ± 60 кв. м
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта							
1. Система координат МСК-71.1							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)		
	Геодезическая система координат						
	X	Y					
1	2	3	4	5	6		
Участок 1							
1	693263,48	347266,97	Картометрический метод	0.10	-		

1	2	3	4	5	6
2	693204,15	347373,61	Картометрический метод	0.10	-
3	693176,93	347345,01	Картометрический метод	0.10	-
4	693140,52	347320,64	Картометрический метод	0.10	-
5	693120,54	347307,90	Картометрический метод	0.10	-
6	693134,65	347284,16	Картометрический метод	0.10	-
7	693134,08	347275,29	Картометрический метод	0.10	-
8	693153,79	347234,45	Картометрический метод	0.10	-
9	693153,57	347219,66	Картометрический метод	0.10	-
1	693263,48	347266,97	Картометрический метод	0.10	-


Участок 2

10	693167,93	347522,73	Картометрический метод	0.10	-
11	693151,52	347556,17	Картометрический метод	0.10	-
12	693152,15	347581,17	Картометрический метод	0.10	-
13	693033,38	347564,35	Картометрический метод	0.10	-
14	693013,26	347565,48	Картометрический метод	0.10	-
15	693022,00	347488,24	Картометрический метод	0.10	-
16	693011,15	347375,32	Картометрический метод	0.10	-
17	693055,44	347397,05	Картометрический метод	0.10	-
18	693071,91	347431,35	Картометрический метод	0.10	-
10	693167,93	347522,73	Картометрический метод	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 4
План границ объекта



Граница территории охранной зоны (индекс «ОЗ») проходит:

участок 1: от точки 1 до точки 2 в юго-восточном направлении 122.0 м, от точки 2 до точки 3 в юго-западном направлении 39.5 м, от точки 3 до точки 4 в юго-западном направлении 43.8 м, от точки 4 до точки 5 в юго-западном направлении 23.7 м, от точки 5 до точки 6 в северо-западном направлении 27.6 м, от точки 6 до точки 7 в юго-западном направлении 8.9 м, от точки 7 до точки 8 в северо-западном направлении 45.3 м, от точки 8 до точки 9 в юго-западном направлении 14.8 м, от точки 9 до точки 1 в северо-восточном направлении 119.7 м;

участок 2: от точки 10 до точки 11 в юго-восточном направлении 37.2 м, от точки 11 до точки 12 в северо-восточном направлении 25.0 м, от точки 12 до точки 13 в юго-западном направлении 120.0 м, от точки 13 до точки 14 в юго-восточном направлении 20.2 м, от точки 14 до точки 15 в северо-западном направлении 77.7 м, от точки 15 до точки 16 в юго-западном направлении 113.4 м, от точки 16 до точки 17 в северо-восточном направлении 49.3 м, от точки 17 до точки 18 в северо-восточном направлении 38.0 м, от точки 18 до точки 10 в северо-восточном направлении 132.6 м.

Требования к градостроительным регламентам, включая особый режим использования земель, в границах охранной зоны (индекс «ОЗ»)

В границах территории охранной зоны (индекс «ОЗ») разрешается:

1. Регенерация (восстановление) историко-градостроительной среды (восстановление, воссоздание, восполнение частично или полностью утраченных элементов и (или) характеристик историко-градостроительной среды), в том числе планировочной структуры на основе историко-архивных исследований.

2. Благоустройство территории:

проведение работ по озеленению: разбивка цветников, посадка декоративных кустарников; санация (при необходимости) существующих деревьев и кустарников;

организация пешеходных дорожек, обеспечивающих беспрепятственный подход к объекту культурного наследия, с использованием в их покрытии традиционных материалов (камень, гранит и иные материалы и (или) материалов, имитирующих натуральные, в том числе тротуарную плитку серых и коричневых оттенков);

установка скамеек.

3. Размещение информационных табличек, памятных знаков, иной историко-культурной информации.

4. Капитальный ремонт, реконструкция существующих линейных объектов транспортной инфраструктуры.

В границах территории охранной зоны (индекс «ОЗ») запрещается:

1. Строительство объектов капитального строительства, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной и (или) природной среды объекта культурного наследия (восстановление, воссоздание, восполнение частично или полностью утраченных элементов и (или) характеристик историко-градостроительной и (или) природной среды).

2. Установка некапитальных строений, сооружений торгового назначения.

3. Складирование огнеопасных и взрывоопасных материалов.

4. Установка базовых станций радиотелефонной связи.

5. Размещение рекламных конструкций.

6. Организация необорудованных мест для сбора мусора.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия (индекс «ЗРЗ»)

Описание местоположения границ

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта

культурного наследия (индекс «ЗРЗ»)

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Тульская область, Кимовский район, д. Молоденки
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	43601 кв. м ± 73 кв. м
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта								
1. Система координат МСК-71.1								
2. Сведения о характерных точках границ объекта								
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)			
	Геодезическая система координат							
	X	Y						
1	2	3	4	5	6			
Участок 1								
1	693361,73	347320,99	Картометрический метод	0.10	-			
2	693337,02	347368,12	Картометрический метод	0.10	-			
3	693304,04	347444,01	Картометрический метод	0.10	-			
4	693235,12	347590,37	Картометрический метод	0.10	-			
5	693152,15	347581,17	Картометрический метод	0.10	-			
6	693151,52	347556,17	Картометрический метод	0.10	-			
7	693167,93	347522,73	Картометрический метод	0.10	-			
8	693183,64	347488,63	Картометрический метод	0.10	-			
9	693230,95	347401,77	Картометрический метод	0.10	-			
10	693204,15	347373,61	Картометрический метод	0.10	-			
11	693263,48	347266,97	Картометрический метод	0.10	-			
1	693361,73	347320,99	Картометрический метод	0.10	-			
Участок 2								
12	693153,57	347219,66	Картометрический метод	0.10	-			
13	693153,79	347234,45	Картометрический метод	0.10	-			
14	693134,08	347275,29	Картометрический метод	0.10	-			

1	2	3	4	5	6
15	693134,65	347284,16	Картометрический метод	0.10	-
16	693120,54	347307,90	Картометрический метод	0.10	-
17	693109,41	347300,81	Картометрический метод	0.10	-
18	693094,91	347309,38	Картометрический метод	0.10	-
19	693087,86	347331,99	Картометрический метод	0.10	-
20	693102,15	347357,88	Картометрический метод	0.10	-
21	693099,35	347358,54	Картометрический метод	0.10	-
22	693097,36	347370,98	Картометрический метод	0.10	-
23	693068,10	347390,46	Картометрический метод	0.10	-
24	693055,44	347397,05	Картометрический метод	0.10	-
25	693011,15	347375,32	Картометрический метод	0.10	-
26	693097,62	347199,04	Картометрический метод	0.10	-
27	693111,65	347205,92	Картометрический метод	0.10	-
28	693129,39	347214,17	Картометрический метод	0.10	-
1	693153,57	347219,66	Картометрический метод	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 4
План границ объекта



Граница территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (индекс «ЗРЗ») проходит:

участок 1: от точки 1 до точки 2 в юго-восточном направлении 53.2 м, от точки 2 до точки 3 в юго-восточном направлении 82.7 м, от точки 3 до точки 4 в юго-восточном направлении 161.8 м, от точки 4 до точки 5 в юго-западном направлении 83.5 м, от точки 5 до точки 6 в юго-западном направлении 25.0 м, от точки 6 до точки 7 в северо-западном направлении 37.2 м, от точки 7 до точки 8 в северо-западном направлении 37.5 м, от точки 8 до точки 9 в северо-западном направлении 98.9 м, от точки 9 до точки 10 в юго-западном направлении 38.9 м, от точки 10 до точки 11 в северо-западном направлении 122.0 м, от точки 11 до точки 1 в северо-восточном направлении 112.1 м;

участок 2: от точки 12 до точки 13 в северо-восточном направлении 14.8 м, от точки 13 до точки 14 в юго-восточном направлении 45.3 м, от точки 14 до точки 15 в северо-восточном направлении 8.9 м, от точки 15 до точки 16 в юго-восточном направлении 27.6 м, от точки 16 до точки 17 в юго-западном направлении 13.2 м, от точки 17 до точки 18 в юго-восточном направлении 16.8 м, от точки 18 до точки 19 в юго-восточном направлении 23.7 м, от точки 19 до точки 20 в северо-восточном направлении 29.6 м, от точки 20 до точки 21 в юго-восточном направлении 2.9 м, от точки 21 до точки 22 в юго-восточном направлении 12.6 м, от точки 22 до точки 23 в юго-восточном направлении 35.2 м, от точки 23 до точки 24 в юго-восточном направлении 14.3 м, от точки 24 до точки 25 в юго-западном направлении 49.3 м, от точки 25 до точки 26 в северо-западном направлении 196.3 м, от точки 26 до точки 27 в северо-восточном направлении 15.6 м, от точки 27 до точки 28 в северо-восточном направлении 19.6 м, от точки 28 до точки 12 в северо-восточном направлении 24.8 м.

Требования к градостроительным регламентам, включая режим использования земель, в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (индекс «ЗРЗ»)

В границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (индекс «ЗРЗ») разрешается:

1. Капитальный ремонт, реконструкция и строительство объектов капитального строительства, при условии обеспечения сохранности объектов культурного наследия, а также с соблюдением высотного ограничения – не более 6 метров (измеряется от нижней отметки уровня земли до наивысшей точки здания, строения, сооружения).

2. Использование в отделке фасадов традиционных материалов (дерево, штукатурка под покраску, лицевой кирпич, камень).

3. Организация архитектурной подсветки зданий, строений, сооружений, элементов благоустройства и озеленения.

4. Снос объектов капитального строительства или их частей, не являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия, объектами, обладающими признаками объектов культурного наследия, в порядке и на основании, предусмотренном Градостроительным кодексом Российской Федерации.

5. Капитальный ремонт, реконструкция существующих сетей инженерно-технического обеспечения, строительство новых, необходимых для функционирования застройки (водоснабжение, канализация, отопление, газоснабжение, водоотведение - подземным способом; электроснабжение, связь - надземным или подземным способом).

6. Капитальный ремонт, реконструкция существующих линейных объектов транспортной инфраструктуры.

7. Проведение мероприятий, направленных на обеспечение экологической и пожарной безопасности территории.

В границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (индекс «ЗРЗ») запрещается:

1. Применение строительных технологий, оказывающих динамическое воздействие на объект культурного наследия.


2. Складирование огнеопасных и взрывоопасных материалов, размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов, станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств.

3. Размещение рекламных конструкций, уличных растяжек и других элементов городской среды рекламного характера, за исключением элементов декоративного оформления и информации о мероприятиях праздничного и событийного характера.

4. Организация необорудованных мест для сбора мусора.

Приложение
к зонам охраны объекта культурного наследия
регионального значения «Дом в бывшей усадьбе
Разумовского», 1794 г. (Тульская область, Кимовский
район, д. Молоденки), и требованиям к градостроительным
регламентам в границах территорий данных зон

**Карта-схема границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Дом в бывшей усадьбе Разумовского», 1794 г. (Тульская область, Кимовский район, д. Молоденки)**



**3. Зоны охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Бывшая Покровская церковь», 1767 г., расположенного по адресу:
Тульская область, Кимовский район, с. Покровское, лит. А,
и требования к градостроительным регламентам
в границах территорий данных зон**

Для объекта культурного наследия регионального значения «Бывшая Покровская церковь», 1767 г., расположенного по адресу: Тульская область, Кимовский район, с. Покровское, лит. А, устанавливаются зоны охраны в составе: охранной зоны с индексом «ОЗ», зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности в составе 2 участков с индексом «ЗРЗ» (участки 1, 2) (приложение к зонам охраны объекта культурного наследия регионального значения «Бывшая Покровская церковь», 1767 г. (Тульская область, Кимовский район, с. Покровское, лит. А), и требованиям к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон).

Охранная зона объекта культурного наследия (индекс «ОЗ»)

Описание местоположения границ

Охранная зона объекта культурного наследия (индекс «ОЗ»)
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Тульская область, Кимовский район, с. Покровское
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	15482 кв. м ± 44 кв. м
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта								
1. Система координат МСК-71.1								
2. Сведения о характерных точках границ объекта								
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)			
	Геодезическая система координат							
	X	Y						
1	2	3	4	5	6			
1	716634,98	328189,44	Картометрический метод	0.10	-			
2	716625,95	328208,27	Картометрический метод	0.10	-			
3	716624,54	328212,85	Картометрический метод	0.10	-			

1	2	3	4	5	6
4	716614,71	328232,70	Картометрический метод	0.10	-
5	716605,11	328252,68	Картометрический метод	0.10	-
6	716591,78	328280,00	Картометрический метод	0.10	-
7	716565,28	328345,17	Картометрический метод	0.10	-
8	716562,00	328352,84	Картометрический метод	0.10	-
9	716538,34	328343,54	Картометрический метод	0.10	-
10	716508,44	328331,79	Картометрический метод	0.10	-
11	716458,22	328312,06	Картометрический метод	0.10	-
12	716459,25	328309,43	Картометрический метод	0.10	-
13	716447,79	328304,93	Картометрический метод	0.10	-
14	716458,49	328279,10	Картометрический метод	0.10	-
15	716518,53	328134,24	Картометрический метод	0.10	-
16	716521,10	328134,80	Картометрический метод	0.10	-
17	716530,96	328140,71	Картометрический метод	0.10	-
18	716529,06	328194,47	Картометрический метод	0.10	-
19	716526,47	328282,23	Картометрический метод	0.10	-
20	716537,16	328287,83	Картометрический метод	0.10	-
21	716534,02	328295,25	Картометрический метод	0.10	-
22	716550,37	328303,58	Картометрический метод	0.10	-
23	716558,97	328286,11	Картометрический метод	0.10	-
24	716579,18	328236,21	Картометрический метод	0.10	-
25	716585,20	328221,35	Картометрический метод	0.10	-
26	716589,63	328202,62	Картометрический метод	0.10	-
27	716600,19	328175,85	Картометрический метод	0.10	-
1	716634,98	328189,44	Картометрический метод	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 4
План границ объекта



Граница территории охранной зоны (индекс «ОЗ») проходит: от точки 1 до точки 2 в юго-восточном направлении 20.9 м, от точки 2 до точки 3 в юго-восточном направлении 4.8 м, от точки 3 до точки 4 в юго-восточном направлении 22.2 м, от точки 4 до точки 5 в юго-восточном направлении 22.2 м, от точки 5 до точки 6 в юго-восточном направлении 30.4 м, от точки 6 до точки 7 в юго-восточном направлении 70.4 м, от точки 7 до точки 8 в юго-восточном направлении 8.3 м, от точки 8 до точки 9 в юго-западном направлении 25.4 м, от точки 9 до точки 10 в юго-западном направлении 32.1 м, от точки 10 до точки 11 в юго-западном направлении 54.0 м, от точки 11 до точки 12 в северо-западном направлении 2.8 м, от точки 12 до точки 13 в юго-западном направлении 12.3 м, от точки 13 до точки 14 в северо-западном направлении 28.0 м, от точки 14 до точки 15 в северо-западном направлении 156.8 м, от точки 15 до точки 16 в северо-восточном направлении 2.6 м, от точки 16 до точки 17 в северо-восточном направлении 11.5 м, от точки 17 до точки 18 в юго-восточном направлении 53.8 м, от точки 18 до точки 19 в юго-восточном направлении 87.8 м, от точки 19 до точки 20 в северо-восточном направлении 12.1 м, от точки 20 до точки 21 в юго-восточном направлении 8.1 м, от точки 21 до точки 22 в северо-восточном направлении 18.3 м, от точки 22 до точки 23 в северо-западном направлении 19.5 м, от точки 23 до точки 24 в северо-западном направлении 53.8 м, от точки 24 до точки 25 в северо-западном направлении 16.0 м, от точки 25 до точки 26 в северо-западном направлении 19.2 м, от точки 26 до точки 27 в северо-западном направлении 28.8 м, от точки 27 до точки 1 в северо-восточном направлении 37.4 м.

Требования к градостроительным регламентам, включая особый режим использования земель, в границах охранной зоны (индекс «ОЗ»)

В границах территории охранной зоны (индекс «ОЗ») разрешается:

1. Регенерация (восстановление) историко-градостроительной среды (восстановление, воссоздание, восполнение частично или полностью утраченных элементов и (или) характеристик историко-градостроительной среды), в том числе планировочной структуры на основе историко-архивных исследований.

2. Благоустройство территории:

проведение работ по озеленению: разбивка цветников, посадка декоративных кустарников; санация (при необходимости) существующих деревьев и кустарников;

организация пешеходных дорожек, обеспечивающих беспрепятственный подход к объекту культурного наследия, с использованием в их покрытии традиционных материалов (камень, гранит

и иные материалы и (или) материалов, имитирующих натуральные, в том числе тротуарную плитку серых и коричневых оттенков); установка скамеек.

3. Размещение информационных табличек, памятных знаков, иной историко-культурной информации.

4. Капитальный ремонт, реконструкция существующих линейных объектов транспортной инфраструктуры.

В границах территории охранной зоны (индекс «ОЗ») запрещается:

1. Строительство объектов капитального строительства, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной и (или) природной среды объекта культурного наследия (восстановление, воссоздание, восполнение частично или полностью утраченных элементов и (или) характеристик историко-градостроительной и (или) природной среды).

2. Установка некапитальных строений, сооружений торгового назначения.

3. Складирование огнеопасных и взрывоопасных материалов.

4. Установка базовых станций радиотелефонной связи.

5. Размещение рекламных конструкций.

6. Организация необорудованных мест для сбора мусора.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия (индекс «ЗРЗ»)

Описание местоположения границ

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта

культурного наследия (индекс «ЗРЗ»)

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Тульская область, Кимовский район, с. Покровское
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	30666 кв. м ± 61 кв. м
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта								
1. Система координат МСК-71.1								
2. Сведения о характерных точках границ объекта								
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)			
	Геодезическая система координат							
	X	Y						
1	2	3	4	5	6			
Участок 1								
1	716698,19	328222,64	Картометрический метод	0.10	-			
2	716686,41	328245,99	Картометрический метод	0.10	-			
3	716677,33	328263,19	Картометрический метод	0.10	-			
4	716630,19	328376,96	Картометрический метод	0.10	-			
5	716621,99	328396,75	Картометрический метод	0.10	-			
6	716613,83	328416,44	Картометрический метод	0.10	-			
7	716607,81	328412,52	Картометрический метод	0.10	-			
8	716488,48	328356,69	Картометрический метод	0.10	-			
9	716444,64	328346,66	Картометрический метод	0.10	-			
10	716398,10	328328,39	Картометрический метод	0.10	-			
11	716412,72	328291,16	Картометрический метод	0.10	-			
12	716417,24	328292,93	Картометрический метод	0.10	-			
13	716440,15	328234,99	Картометрический метод	0.10	-			
14	716459,15	328186,05	Картометрический метод	0.10	-			
15	716471,66	328154,43	Картометрический метод	0.10	-			
16	716486,24	328118,59	Картометрический метод	0.10	-			
17	716514,59	328132,23	Картометрический метод	0.10	-			
18	716518,53	328134,24	Картометрический метод	0.10	-			
19	716447,79	328304,93	Картометрический метод	0.10	-			
20	716459,25	328309,43	Картометрический метод	0.10	-			
21	716458,22	328312,06	Картометрический метод	0.10	-			
22	716508,44	328331,79	Картометрический метод	0.10	-			
23	716538,34	328343,54	Картометрический метод	0.10	-			

1	2	3	4	5	6
24	716562,00	328352,84	Картометрический метод	0.10	-
25	716565,28	328345,17	Картометрический метод	0.10	-
26	716591,78	328280,00	Картометрический метод	0.10	-
27	716605,11	328252,68	Картометрический метод	0.10	-
28	716614,71	328232,70	Картометрический метод	0.10	-
29	716624,54	328212,85	Картометрический метод	0.10	-
30	716625,95	328208,27	Картометрический метод	0.10	-
31	716634,98	328189,44	Картометрический метод	0.10	-
32	716661,91	328201,64	Картометрический метод	0.10	-
33	716669,48	328204,54	Картометрический метод	0.10	-
34	716687,21	328216,63	Картометрический метод	0.10	-
35	716689,83	328218,07	Картометрический метод	0.10	-
1	716698,19	328222,64	Картометрический метод	0.10	-


Участок 2

36	716600,19	328175,85	Картометрический метод	0.10	-
37	716589,63	328202,62	Картометрический метод	0.10	-
38	716585,20	328221,35	Картометрический метод	0.10	-
39	716576,95	328217,33	Картометрический метод	0.10	-
40	716529,06	328194,47	Картометрический метод	0.10	-
41	716530,96	328140,71	Картометрический метод	0.10	-
42	716539,98	328145,40	Картометрический метод	0.10	-
43	716571,45	328161,75	Картометрический метод	0.10	-
44	716595,08	328174,03	Картометрический метод	0.10	-
36	716600,19	328175,85	Картометрический метод	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 4
План границ объекта



Граница территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (индекс «ЗРЗ») проходит:

участок 1: от точки 1 до точки 2 в юго-восточном направлении 26.2 м, от точки 2 до точки 3 в юго-восточном направлении 19.4 м, от точки 3 до точки 4 в юго-восточном направлении 123.1 м, от точки 4 до точки 5 в юго-восточном направлении 21.4 м, от точки 5 до точки 6 в юго-восточном направлении 21.3 м, от точки 6 до точки 7 в юго-западном направлении 7.2 м, от точки 7 до точки 8 в юго-западном направлении 131.7 м, от точки 8 до точки 9 в юго-западном направлении 45.0 м, от точки 9 до точки 10 в юго-западном направлении 50.0 м, от точки 10 до точки 11 в северо-западном направлении 40.0 м, от точки 11 до точки 12 в северо-восточном направлении 4.9 м, от точки 12 до точки 13 в северо-западном направлении 62.3 м, от точки 13 до точки 14 в северо-западном направлении 52.5 м, от точки 14 до точки 15 в северо-западном направлении 34.0 м, от точки 15 до точки 16 в северо-западном направлении 38.7 м, от точки 16 до точки 17 в северо-восточном направлении 31.5 м, от точки 17 до точки 18 в северо-восточном направлении 4.4 м, от точки 18 до точки 19 в юго-восточном направлении 184.8 м, от точки 19 до точки 20 в северо-восточном направлении 12.3 м, от точки 20 до точки 21 в юго-восточном направлении 2.8 м, от точки 21 до точки 22 в северо-восточном направлении 54.0 м, от точки 22 до точки 23 в северо-восточном направлении 32.1 м, от точки 23 до точки 24 в северо-восточном направлении 25.4 м, от точки 24 до точки 25 в северо-западном направлении 8.3 м, от точки 25 до точки 26 в северо-западном направлении 70.4 м, от точки 26 до точки 27 в северо-западном направлении 30.4 м, от точки 27 до точки 28 в северо-западном направлении 22.2 м, от точки 28 до точки 29 в северо-западном направлении 22.2 м, от точки 29 до точки 30 в северо-западном направлении 4.8 м, от точки 30 до точки 31 в северо-западном направлении 20.9 м, от точки 31 до точки 32 в северо-восточном направлении 29.6 м, от точки 32 до точки 33 в северо-восточном направлении 8.1 м, от точки 33 до точки 34 в северо-восточном направлении 21.5 м, от точки 34 до точки 35 в северо-восточном направлении 3.0 м, от точки 35 до точки 1 в северо-восточном направлении 9.5 м;

участок 2: от точки 36 до точки 37 в юго-восточном направлении 28.8 м, от точки 37 до точки 38 в юго-восточном направлении 19.2 м, от точки 38 до точки 39 в юго-западном направлении 9.2 м, от точки 39 до точки 40 в юго-западном направлении 53.1 м, от точки 40 до точки 41 в северо-западном направлении 53.8 м, от точки 41 до точки 42 в северо-восточном направлении 10.2 м, от точки 42 до точки 43 в северо-восточном направлении 35.5 м, от точки 43 до точки 44 в северо-восточном направлении 26.6 м, от точки 44 до точки 36 в северо-восточном направлении 5.4 м.

Требования к градостроительным регламентам, включая режим использования земель, в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (индекс «ЗРЗ»)

В границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (индекс «ЗРЗ») разрешается:

1. Капитальный ремонт, реконструкция и строительство объектов капитального строительства, при условии обеспечения сохранности объектов культурного наследия, а также с соблюдением высотного ограничения – не более 6 метров (измеряется от нижней отметки уровня земли до наивысшей точки здания, строения, сооружения).

2. Использование в отделке фасадов традиционных материалов (дерево, штукатурка под покраску, лицевой кирпич, камень).

3. Организация архитектурной подсветки зданий, строений, сооружений, элементов благоустройства и озеленения.

4. Снос объектов капитального строительства или их частей, не являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия, объектами, обладающими признаками объектов культурного наследия, в порядке и на основании, предусмотренном Градостроительным кодексом Российской Федерации.

5. Капитальный ремонт, реконструкция существующих сетей инженерно-технического обеспечения, строительство новых, необходимых для функционирования застройки (водоснабжение, канализация, отопление, газоснабжение, водоотведение - подземным способом; электроснабжение, связь - надземным или подземным способом).

6. Капитальный ремонт, реконструкция существующих линейных объектов транспортной инфраструктуры.

7. Проведение мероприятий, направленных на обеспечение экологической и пожарной безопасности территории.

В границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (индекс «ЗРЗ») запрещается:

1. Применение строительных технологий, оказывающих динамическое воздействие на объект культурного наследия.


2. Складирование огнеопасных и взрывоопасных материалов, размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов, станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств.

3. Размещение рекламных конструкций, уличных растяжек и других элементов городской среды рекламного характера, за исключением элементов декоративного оформления и информации о мероприятиях праздничного и событийного характера.

4. Организация необорудованных мест для сбора мусора.

Приложение
к зонам охраны объекта культурного наследия
регионального значения «Бывшая Покровская церковь», 1767 г.
(Тульская область, Кимовский район, с. Покровское, лит. А),
и требованиям к градостроительным регламентам в границах
территорий данных зон

**Карта-схема границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Бывшая Покровская церковь», 1767 г. (Тульская область, Кимовский район, с. Покровское, лит. А)**



4. Зоны охраны объекта культурного наследия регионального значения «Успенская церковь», 1777 г., расположенного по адресу: Тульская область, Кимовский район, с. Себино, лит. А, А1, А2, А3, и требования к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон

Для объекта культурного наследия регионального значения «Успенская церковь», 1777 г., расположенного по адресу: Тульская область, Кимовский район, с. Себино, лит. А, А1, А2, А3, устанавливаются зоны охраны в составе: зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности с индексом «ЗРЗ» (приложение к зонам охраны объекта культурного наследия регионального значения «Успенская церковь», 1777 г. (Тульская область, Кимовский район, с. Себино, лит. А, А1, А2, А3), и требованиям к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон).

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия (индекс «ЗРЗ»)

Описание местоположения границ

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия (индекс «ЗРЗ»)
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Тульская область, Кимовский район, с. Себино
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	32965 кв. м ± 64 кв. м
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта								
1. Система координат МСК-71.1								
2. Сведения о характерных точках границ объекта								
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)			
	Геодезическая система координат							
	X	Y						
1	2	3	4	5	6			
Внешний контур								
1	689099,09	339200,43	Картометрический метод	0.10	-			

1	2	3	4	5	6
2	689040,47	339216,51	Картометрический метод	0.10	-
3	688934,47	339245,06	Картометрический метод	0.10	-
4	688894,54	339255,89	Картометрический метод	0.10	-
5	688890,70	339053,62	Картометрический метод	0.10	-
6	689095,15	339029,46	Картометрический метод	0.10	-
1	689099,09	339200,43	Картометрический метод	0.10	-


Внутренний контур

7	689040,30	339168,85	Картометрический метод	0.10	-
8	689036,76	339170,90	Картометрический метод	0.10	-
9	689021,19	339170,85	Картометрический метод	0.10	-
10	689021,20	339171,28	Картометрический метод	0.10	-
11	689015,85	339171,12	Картометрический метод	0.10	-
12	689015,82	339170,79	Картометрический метод	0.10	-
13	688964,16	339170,31	Картометрический метод	0.10	-
14	688963,89	339150,26	Картометрический метод	0.10	-
15	688963,47	339150,27	Картометрический метод	0.10	-
16	688963,64	339097,90	Картометрический метод	0.10	-
17	689008,60	339097,18	Картометрический метод	0.10	-
18	689008,61	339096,07	Картометрический метод	0.10	-
19	689016,91	339096,05	Картометрический метод	0.10	-
20	689040,35	339096,84	Картометрический метод	0.10	-
7	689040,30	339168,85	Картометрический метод	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 4
План границ объекта



Граница территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (индекс «ЗРЗ») проходит:

внешний контур: от точки 1 до точки 2 в юго-восточном направлении 60.8 м, от точки 2 до точки 3 в юго-восточном направлении 109.8 м, от точки 3 до точки 4 в юго-восточном направлении 41.4 м, от точки 4 до точки 5 в юго-западном направлении 202.3 м, от точки 5 до точки 6 в северо-западном направлении 205.9 м, от точки 6 до точки 1 в северо-восточном направлении 171.0 м;

внутренний контур: от точки 7 до точки 8 в юго-восточном направлении 4.1 м, от точки 8 до точки 9 в юго-западном направлении 15.6 м, от точки 9 до точки 10 в северо-восточном направлении 0.4 м, от точки 10 до точки 11 в юго-западном направлении 5.4 м, от точки 11 до точки 12 в юго-западном направлении 0.3 м, от точки 12 до точки 13 в юго-западном направлении 51.7 м, от точки 13 до точки 14 в юго-западном направлении 20.1 м, от точки 14 до точки 15 в юго-восточном направлении 0.4 м, от точки 15 до точки 16 в северо-западном направлении 52.4 м, от точки 16 до точки 17 в северо-западном направлении 45.0 м, от точки 17 до точки 18 в северо-западном направлении 1.1 м, от точки 18 до точки 19 в северо-западном направлении 8.3 м, от точки 19 до точки 20 в северо-восточном направлении 23.5 м, от точки 20 до точки 7 в восточном направлении 72.0 м.

Требования к градостроительным регламентам, включая режим использования земель, в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (индекс «ЗРЗ»)

В границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (индекс «ЗРЗ») разрешается:

1. Капитальный ремонт, реконструкция и строительство объектов капитального строительства, при условии обеспечения сохранности объектов культурного наследия, а также с соблюдением высотного ограничения – не более 7 метров (измеряется от нижней отметки уровня земли до наивысшей точки здания, строения, сооружения).

2. Благоустройство территорий зон туристско-рекреационного обслуживания в соответствии с исторической культурной традицией с применением традиционных материалов и архитектурных форм.

3. Использование в отделке фасадов традиционных материалов (дерево, штукатурка под покраску, лицевой кирпич, камень).

4. Организация архитектурной подсветки зданий, строений, сооружений, элементов благоустройства и озеленения.

5. Снос объектов капитального строительства или их частей, не являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами

культурного наследия, объектами, обладающими признаками объектов культурного наследия, в порядке и на основании, предусмотренном Градостроительным кодексом Российской Федерации.

6. Капитальный ремонт, реконструкция существующих сетей инженерно-технического обеспечения, строительство новых, необходимых для функционирования застройки (водоснабжение, канализация, отопление, газоснабжение, водоотведение - подземным способом; электроснабжение, связь - надземным или подземным способом).

7. Капитальный ремонт, реконструкция существующих линейных объектов транспортной инфраструктуры.

8. Проведение мероприятий, направленных на обеспечение экологической и пожарной безопасности территории.

9. Размещение санитарно-гигиенических сооружений, связанных с обслуживанием туристического потока.

В границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (индекс «ЗРЗ») запрещается:

1. Применение строительных технологий, оказывающих динамическое воздействие на объект культурного наследия.

2. Устройство завершений зданий и сооружений в виде башен, шпилей, а также устройство кровель с конструкциями ломаной формы.

3. Складирование огнеопасных и взрывоопасных материалов, размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов, станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств.


4. Размещение рекламных конструкций, уличных растяжек и других элементов городской среды рекламного характера, за исключением элементов декоративного оформления и информации о мероприятиях праздничного и событийного характера.

5. Использование сплошных металлических или бетонных ограждений.

6. Организация необорудованных мест для сбора мусора.

Приложение
к зонам охраны объекта культурного наследия
регионального значения «Успенская церковь», 1777 г.
(Тульская область, Кимовский район, с. Себино,
лит. А, А1, А2, А3), и требованиям к градостроительным
регламентам в границах территорий данных зон

**Карта-схема границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Успенская церковь», 1777 г. (Тульская область, Кимовский район, с. Себино, лит. А, А1, А2, А3)**



**5. Зоны охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Бывшая церковь Федора Трихина», 1821-1827 гг., расположенного
по адресу: Тульская область, Кимовский район, с. Суханово,
и требования к градостроительным регламентам в границах территорий
данных зон**

Для объекта культурного наследия регионального значения «Бывшая церковь Федора Трихина», 1821-1827 гг., расположенного по адресу: Тульская область, Кимовский район, с. Суханово, устанавливаются зоны охраны в составе охранной зоны с индексом «ОЗ» (приложение к зонам охраны объекта культурного наследия регионального значения «Бывшая церковь Федора Трихина», 1821-1827 гг. (Тульская область, Кимовский район, с. Суханово), и требованиям к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон).

Охранная зона объекта культурного наследия (индекс «ОЗ»)

Описание местоположения границ

Охранная зона объекта культурного наследия (индекс «ОЗ»)
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Тульская область, Кимовский район, с. Суханово
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	21562 кв. м ± 51 кв. м
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта								
1. Система координат МСК-71.1								
2. Сведения о характерных точках границ объекта								
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)			
	Геодезическая система координат							
	X	Y						
1	2	3	4	5	6			
Внешний контур								
1	691840,52	335555,93	Картометрический метод	0.10	-			

1	2	3	4	5	6
2	691685,36	335614,89	Картометрический метод	0.10	-
3	691681,00	335606,92	Картометрический метод	0.10	-
4	691656,84	335527,76	Картометрический метод	0.10	-
5	691653,89	335516,89	Картометрический метод	0.10	-
6	691653,30	335511,19	Картометрический метод	0.10	-
7	691653,02	335502,50	Картометрический метод	0.10	-
8	691642,49	335469,92	Картометрический метод	0.10	-
9	691699,44	335457,57	Картометрический метод	0.10	-
10	691799,89	335433,90	Картометрический метод	0.10	-
1	691840,52	335555,93	Картометрический метод	0.10	-


Внутренний контур

11	691755,75	335526,27	Картометрический метод	0.10	-
12	691729,03	335535,39	Картометрический метод	0.10	-
13	691712,70	335486,16	Картометрический метод	0.10	-
14	691739,01	335477,18	Картометрический метод	0.10	-
11	691755,75	335526,27	Картометрический метод	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 4
План границ объекта



Граница территории охранной зоны (индекс «ОЗ») проходит:

внешний контур: от точки 1 до точки 2 в юго-восточном направлении 166.0 м, от точки 2 до точки 3 в юго-западном направлении 9.1 м, от точки 3 до точки 4 в юго-западном направлении 82.8 м, от точки 4 до точки 5 в юго-западном направлении 11.3 м, от точки 5 до точки 6 в юго-западном направлении 5.7 м, от точки 6 до точки 7 в юго-западном направлении 8.7 м, от точки 7 до точки 8 в юго-западном направлении 34.2 м, от точки 8 до точки 9 в северо-западном направлении 58.3 м, от точки 9 до точки 10 в северо-западном направлении 103.2 м, от точки 10 до точки 1 в северо-восточном направлении 128.6 м;

внутренний контур: от точки 11 до точки 12 в юго-восточном направлении 28.2 м, от точки 12 до точки 13 в юго-западном направлении 51.9 м, от точки 13 до точки 14 в северо-западном направлении 27.8 м, от точки 14 до точки 11 в северо-восточном направлении 51.9 м.

Требования к градостроительным регламентам, включая особый режим использования земель, в границах охранной зоны (индекс «ОЗ»)

В границах территории охранной зоны (индекс «ОЗ») разрешается:

1. Регенерация (восстановление) историко-градостроительной среды (восстановление, воссоздание, восполнение частично или полностью утраченных элементов и (или) характеристик историко-градостроительной среды), в том числе планировочной структуры на основе историко-архивных исследований.

2. Благоустройство территории:

проведение работ по озеленению: разбивка цветников, посадка декоративных кустарников; санация (при необходимости) существующих деревьев и кустарников;

организация пешеходных дорожек, обеспечивающих беспрепятственный подход к объекту культурного наследия, с использованием в их покрытии традиционных материалов (камень, гранит и иные материалы и (или) материалов, имитирующих натуральные, в том числе тротуарную плитку серых и коричневых оттенков);

установка скамеек.

3. Размещение информационных табличек, памятных знаков, иной историко-культурной информации.

4. Капитальный ремонт, реконструкция существующих линейных объектов транспортной инфраструктуры.

В границах территории охранной зоны (индекс «ОЗ») запрещается:

1. Строительство объектов капитального строительства, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и восстановление

(регенерацию) историко-градостроительной и (или) природной среды объекта культурного наследия (восстановление, воссоздание, восполнение частично или полностью утраченных элементов и (или) характеристик историко-градостроительной и (или) природной среды).

2. Установка некапитальных строений.
 3. Складирование огнеопасных и взрывоопасных материалов.
 4. Установка базовых станций радиотелефонной связи.
 5. Размещение рекламных конструкций.
 6. Организация необорудованных мест для сбора мусора.
-

Приложение
к зонам охраны объекта культурного наследия объекта
культурного наследия регионального значения
«Бывшая церковь Федора Трихина», 1821-1827 гг.
(Тульская область, Кимовский район, с. Суханово),
и требованиям к градостроительным регламентам
в границах территорий данных зон

**Карта-схема границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Бывшая церковь Федора Трихина», 1821-1827 гг. (Тульская область, Кимовский район, с. Суханово)**

