

**ИНСПЕКЦИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПО
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ**

ПРИКАЗ

08.12.2022

№ 134

**Об утверждении предмета охраны
объекта культурного наследия регионального значения
«Успенская церковь», 2-я половина XVIII в.,
Тульская область, Тепло-Огаревский район, с. Нарышкино**

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 и статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13 января 2016 года № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», научно-проектной документацией (проект предмета охраны), разработанной Государственным учреждением культуры Тульской области «Центр по охране и использованию памятников истории и культуры», на основании Положения об инспекции Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия, утвержденного постановлением правительства Тульской области от 20 мая 2015 года № 234, приказываю:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Успенская церковь», 2-я половина XVIII в., расположенного по адресу: Тульская область, Тепло-Огаревский район, с. Нарышкино (приложение № 1) и его схематическое изображение (приложение № 2).

2. Приказ вступает в силу со дня официального опубликования.

**Начальник инспекции
Тульской области по
государственной охране
объектов культурного
наследия**



Д.В. Бойченко

Приложение № 1
к приказу инспекции Тульской области
по государственной охране объектов
культурного наследия

от 08.12.2022

№ 134

**Предмет охраны объекта культурного наследия регионального
значения «Успенская церковь», 2-я половина XVIII в., Тульская
область, Тепло-Огаревский район, с. Нарышкино**

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения «Успенская церковь», 2-я половина XVIII в., расположенного по адресу: Тульская область, Тепло-Огаревский район, с. Нарышкино, являются:

Градостроительные характеристики

Композиционное планировочное ядро и архитектурная доминанта исторического ландшафта села (пункт 1 приложения № 2).

Объемно-пространственная и планировочная композиция здания

Здание в стиле классицизма конца XVIII - середины XIX вв. в виде «корабля» с разноуровневыми объемами, организованными по оси восток-запад, в том числе: кубический двухсветный четверик с северным и южным пониженными приделами, с востока полуцилиндрическая с ризалитами апсида, трехъярусная четвериковая колокольня с убывающими по объему ярусами, фигурный объем притвора, объем крытой паперти; существующие высотные отметки по венчающим карнизам (пункт 2 приложения № 2);

в плане по периметру приближен к квадрату, образованному прямоугольником основного объема, состоящего из квадратного четверика с прямоугольными северным и южным приделами; прямоугольной в плане трапезной с северным и южным приделами; с востока полукруглой апсидой; с запада - трехлепестковым притвором со встроенным в него и частично в трапезную четвериком нижнего яруса колокольни и прямоугольной папертью (пункт 3 приложения № 2);

главный вход на западном фасаде; вход по центральной оси северного придела основного объема; вход по центральной оси южного придела основного объема (пункт 4 приложения № 2).

Строительные конструкции, материал и техника исполнения

Цоколь кирпичный с прямым обрезом, облицованный белокаменными плитами по южному, восточному, северному, западному фасадам, исключая притвор (пункт 5 приложения № 2);

несущие стены из красного глиняного кирпича, исторически оштукатуренные и окрашенные (пункт 6 приложения № 2);

крыша сложная в плане, многочастная, в том числе: полусферический купол над четвериком с фронтонами на северном и южном фасадах; двухскатная крыша северного и южного приделов основного объема, скатная крыша трапезной, скатная крыша притвора, над апсидой двухскатная и полукупольная по конхе, двухскатная над крытой папертью (пункт 7 приложения № 2).

Архитектурные характеристики фасадов

Северный и южный фасады памятника идентичны, акцентированы объемами четверика с завершением и ярусной колокольней; с едиными высотными отметками всех оконных проемов нижнего света и дверных проемов (пункт 8 приложения № 2);

восточный фасад с полукруглой пятиосной апсидой с ризалитами в местах примыкания к восточной стене основного объема, объемами четверика с полусферическим куполом и барабаном (пункт 9 приложения № 2).

на западном фасаде по центральной оси ярусная колокольня, нижний ярус которой находится в объеме трехлепесткового односветного притвора и частично трапезной, крытая паперть с двухколонным портиком с фронтоном, западные стены северного и южного приделов трапезной (пункт 10 приложения № 2);

двуухколонный портик западного фасада, завершенный антаблементом и треугольным фронтоном (пункт 11 приложения № 2);

колонны портика на постаментах с профилированными базами, гладким фустом и квадратными в плане с вогнутыми сторонами капителей (пункт 12 приложения № 2);

две пилястры портика на постаментах с профилированными базами и капителями с вогнутыми сторонами (пункт 13 приложения № 2);

венчающий сложно профилированный карниз западного, северного и южного фасадов трапезной (пункт 14 приложения № 2);

венчающий сложно профилированный карниз северного, южного, восточного фасадов основного объема (пункт 15 приложения № 2);

венчающий двухъярусный профилированный с гладким фризом и архитравом карниз апсиды (пункт 16 приложения № 2);

венчающий раскрепованный сложно профилированный с белокаменными выносными плитами карниз четверика (пункт 17 приложения № 2);

треугольные фронтоны над венчающим четверик карнизов на южном и северном фасадах (пункт 18 приложения № 2);

четыре пилястры с ионическими валютами по углам и в простенках на южном и северном фасадах четверика (пункт 19 приложения № 2);

антаблемент из архитрава, гладкого фриза и ступенчатого карниза с выносными белокаменными плитами и по периметру четверика (пункт 20 приложения № 2);

две двойные ниши восточных стен северного и южного приделов основного объема (пункт 21 приложения № 2);

две двойные ниши северного и южного приделов западной трапезной (пункт 22 приложения № 2);

прямоугольные равновысокие оконные проемы первого света, в том числе: три оси северного и три южного фасадов трапезной; две оси северного и две оси южного фасадов основного объема; пять осей апсиды, две оси оконных проемов северного и две оси южного фасадов трапезной (пункт 23 приложения № 2);

прямоугольные двойные ниши оконных проемов первого света по всему периметру (пункт 24 приложения № 2);

прямоугольные ниши дверных проемов северного и южного фасадов четверика (пункт 25 приложения № 2);

белокаменные подоконные полочки оконных обрамлений (пункт 26 приложения № 2);

металлические кованые кубоватые решетки окон нижнего света (пункт 27 приложения № 2);

прямоугольные дверные проемы в нишах южного и северного фасадов основного объема (пункт 28 приложения № 2);

металлические кованые двухстворчатые двери на южном и северном фасадах основного объема (пункт 29 приложения № 2);

колокольня четвериковая трехъярусная с убывающими по объемам ярусами (пункт 30 приложения № 2);

прямоугольные ниши на западной, северной, южной гранях полуяруса колокольни (пункт 31 приложения № 2);

круглый проем полуяруса колокольни на западной грани (пункт 32 приложения № 2);

круглые ниши северной и южной граней полуяруса колокольни (пункт 33 приложения № 2);

сложный профилированный карниз над полуярусом колокольни (пункт 34 приложения № 2);

четыре прямоугольные ниши яруса звона колокольни (пункт 35 приложения № 2);

на ярусе звона в нишах четыре арочных проема с импостами (пункт 36 приложения № 2);

сложный профилированный карниз над ярусом звона (пункт 37 приложения № 2);

завершение в виде кубического глухого четверика с круглой нишней и бровками на каждой грани (пункт 38 приложения № 2);

арочный проем с импостами и замковым камнем встроенного в притвор первого яруса колокольни (пункт 39 приложения № 2);

полуциркульные арки западной, северной, восточной, южной сторон первого яруса колокольни (пункт 40 приложения № 2).

сомкнутые своды первого яруса колокольни (пункт 41 приложения № 2);

плоское перекрытие паперти (пункт 42 приложения № 2);

спаренные ионические пилястры, несущие антаблемент, слева от арочного проема первого яруса колокольни (пункт 43 приложения № 2);

спаренные ионические пилястры, несущие антаблемент, справа от арочного проема первого яруса колокольни (пункт 44 приложения № 2);

профилированный карниз притвора (пункт 45 приложения № 2).

кирличная лестница на второй ярус колокольни в южной части притвора (пункт 46 приложения № 2);

сомкнутые своды яруса звона колокольни (пункт 47 приложения № 2);

полуциркульный свод над входом в трапезную (пункт 48 приложения № 2).

Планировочная структура и описание интерьеров

Симметрично-осевая композиция внутреннего пространства храма с раскрывающейся перспективой видов трапезной, бесстолпного четверика, главного алтаря, симметрично расположенные алтари трапезной (пункт 49 приложения № 2);

западная капитальная стена четверика с арочным проемом, разделяющая четверик с приделами от трапезной (пункт 50 приложения № 2);

купол на лотках над бесстолпным четвериком (пункт 51 приложения № 2);

свод апсиды цилиндрический с конхой (пункт 52 приложения № 2);

профилированный карниз апсиды с ризалитами (пункт 53 приложения № 2);

арочные проемы между четвериком и северным и южным приделами основного объема (пункт 54 приложения № 2);

четыре прямоугольные двойные ниши на восточных и западных стенах приделов основного объема (пункт 55 приложения № 2);

профилированный карниз купола четверика (пункт 56 приложения № 2);

профилированный карниз стен северного и южного приделов основного объема (пункт 57 приложения № 2);

полулотковый свод трапезной (пункт 58 приложения № 2);

арочные проемы северного и южного приделов трапезной (пункт 59 приложения № 2);

лотковые своды северного и южного приделов трапезной (пункт 60 приложения № 2);

дверной проем входа в трапезную западной стены (пункт 61 приложения № 2);

профилированный карниз купола четверика (пункт 62 приложения № 2);

профилированный карниз стен северного и южного приделов основного объема (пункт 63 приложения № 2);

профилированный карниз трапезной (пункт 64 приложения № 2);

ниша в западной стене южного придела трапезной (пункт 65 приложения № 2);

фаски с вогнутой поверхностью по углам нижней части арочных проемов основного объема (пункт 66 приложения № 2);

фаски с вогнутой поверхностью по нижней части стен арочных проемов трапезной (пункт 67 приложения № 2);

связи воздушные металлические квадратного сечения купола четверика (пункт 68 приложения № 2);

белокаменная солея с полочкой и полукружием амвона главного алтаря во имя Успения Пресвятой Богородицы (пункт 69 приложения № 2);

белокаменная солея с полочкой и полукружием амвона перед иконостасом северного придела трапезной во имя св. вмч. Георгия Победоносца (пункт 70 приложения № 2);

белокаменная солея с полочкой и полукружием амвона перед иконостасом южного придела трапезной во имя св. апп. Петра и Павла (пункт 71 приложения № 2);

на своде апсиды живописная композиция «Христос Вседержитель» (пункт 72 приложения № 2);

в простенках апсиды четыре живописные композиции, в том числе слева направо: «Моление о чаше страданий», Богоматерь, Иоанн Креститель, «Снятие с креста» (пункт 73 приложения № 2);

на своде купола живописная композиция «Коронование Пресвятой Богородицы» (пункт 74 приложения № 2);

на северной стене придела основного объема в простенках второго света изображения святителей Филиппа и Алексия, митрополитов Московских в рост, полуфигура св. Кирилла в круглом медальоне (пункт 75 приложения № 2);

на южной стене придела основного объема в простенках второго света изображения святителей Ионы, неизвестного святого в рост, полуфигуры св. Мефодия в круглом медальоне (пункт 76 приложения № 2);

на западной стене над аркой многофигурная композиция «Учение Господа Иисуса Христа о Блаженствах» (пункт 77 приложения № 2);

на восточной стене четверика слева от главного иконостаса крупным планом живописное изображение парящего ангела с рипидой (пункт 78 приложения № 2);

на восточной стене четверика справа от главного иконостаса крупным планом живописное изображение парящего ангела с рипидой (пункт 79 приложения № 2);

паникадило металлическое литое ярусное под купольным сводом четверика (пункт 80 приложения № 2);

изображение херувимов на сводах северного и южного приделов основного объема (пункт 81 приложение № 2);

печь кирпичная со ступенчатым завершением в южной части трапезной (пункт 82 приложения № 2);


печь действующая кирпичная со ступенчатым завершением в северной части притвора (пункт 83 приложения № 2).




Приложение № 2
к приказу инспекции Тульской области
по государственной охране объектов
культурного наследия




от 08.12.2022


№ 134



**Схематическое изображение предмета охраны объекта
культурного наследия регионального значения
«Успенская церковь», 2-я половина XVIII в., Тульская область,
Тепло-Огаревский район, с. Нарышкино**




№	Предмет охраны Описание предмета охраны	Иллюстрации
		Градостроительные характеристики
1.	Композиционное планировочное ядро и архитектурная доминанта исторического ландшафта села	  <p>Местоположение объекта в системе улиц с. Нарышкино Тепло-Огаревского района Тульской области</p>




№	Предмет охраны Описание предмета охраны	Иллюстрации
<i>Объемно-пространственная композиция</i>		
2.	<p>Здание в стиле классицизма конца XVIII - середины XIX вв. в виде «корабля» с разно уровневыми объемами, организованными по оси восток-запад, в том числе: кубический двухсветный четверик с северным и южным пониженными приделами, с востока полуцилиндрическая с ризалитами апсида, трехъярусная четвериковая колокольня с убывающими по объему ярусами, фигурный объем притвора, объем крытой паперти; существующие высотные отметки по венчающим карнизам</p>	 <p>Общий вид памятника с южной стороны</p>
3.	<p>В плане по периметру приближен к квадрату, образованному прямоугольником основного объема, состоящего из квадратного четверика с прямоугольными северным и южным приделами; прямоугольной в плане трапезной с северным и южным приделами; с востока полукруглой апсидой; с запада - трехлепестковым притвором со встроенным в него и частично в трапезную четвериком нижнего яруса колокольни и прямоугольной папертью</p>	 <p>Схематический план</p>
4.	<p>Главный вход на западном фасаде; вход по центральной оси северного придела основного объема; вход по центральной оси южного придела основного объема</p>	 <p>Схема расположения входов</p>
<i>Строительные конструкции, материал и техника исполнения</i>		




№	Предмет охраны Описание предмета охраны	Иллюстрации
5.	Цоколь кирпичный с прямым обрезом, облицованный белокаменными плитами по южному, восточному, северному, западному фасадам, исключая притвор	 <p>Фрагмент цоколя северо-восточного угла</p>  <p>Фрагмент цоколя северного фасада</p>
6.	Несущие стены из красного глиняного кирпича, исторически оштукатуренные и окрашенные	 <p>Фрагмент стен северного фасада</p>
7.	Крыша сложная в плане, многочастная, в том числе: полусферический купол над четвериком с фронтонами на северном и южном фасадах; двухскатная крыша северного и южного приделов основного объема, скатная крыша трапезной, скатная крыша притвора, над апсидой двухскатная и полукупольная по конхе, двухскатная над крытой папертью	 <p>Конфигурации крыши памятника</p>



№	Предмет охраны Описание предмета охраны	Иллюстрации
<i>Архитектурные характеристики фасадов</i>		
8.	Северный и южный фасады памятника идентичны, акцентированы объемами четверика с завершением и ярусной колокольней; с едиными высотными отметками всех оконных проемов нижнего света и дверных проемов	
		<p>Общий вид южного фасада памятника</p> 
9.	Восточный фасад с полукруглой пятиосной апсидой с ризалитами в местах примыкания к восточной стене основного объема, объемами четверика с полусферическим куполом и барабаном	
		<p>Общий вид восточного фасада</p> 




№	Предмет охраны Описание предмета охраны	Иллюстрации
10.	На западном фасаде по центральной оси ярусная колокольня, нижний ярус которой находится в объеме трехлепесткового односветного притвора, крытая паперть с двухколонным портиком с фронтом, западные стены северного и южного приделов трапезной	 <p>Общий вид западного фасада памятника</p>
11.	Двухколонный портик западного фасада, завершенный антаблементом и треугольным фронтом	 <p>Двухколонный портик западного фасада с антаблементом и фронтом</p>
12.	Колонны портика на постаментах с профилированными базами, гладким фустом и квадратными в плане с вогнутыми сторонами капителяй	 <p>Двухколонный портик. Вид с севера</p>



№	Предмет охраны Описание предмета охраны	Иллюстрации
		 <p>Капитель с вогнутыми сторонами</p>
13.	Две пилястры портика на постаментах с профилированными базами и капителями с вогнутыми сторонами	 <p>Общий вид южной пилястры</p>  <p>Капитель пилястры с вогнутыми сторонами</p>
14.	Венчающий сложно профилированный карниз западного, северного, южного фасадов трапезной	 <p>Фрагмент вечающего карниза западного фасада трапезной</p>





№	Предмет охраны Описание предмета охраны	Иллюстрации
		 <p data-bbox="881 515 1317 585">Фрагмент венчающего карниза южного фасада трапезной</p>  <p data-bbox="870 900 1322 970">Фрагмент венчающего карниза северного фасада трапезной</p>
15.	Венчающий сложно профилированный карниз северного, южного, восточного фасадов основного объема	 <p data-bbox="842 1306 1353 1406">Венчающий сложно профилированный карниз основного объема</p>
16.	Венчающий двухъярусный профилированный с гладким фризом и архитравом карниз апсиды	 <p data-bbox="908 1862 1290 1898">Венчающий карниз апсиды</p>





№	Предмет охраны Описание предмета охраны	Иллюстрации
17.	Венчающий раскрепованный сложно профилированный с белокаменными выносными плитами карниз четверика	 <p data-bbox="844 568 1363 632">Венчающий карниз четверика. Вид с юга</p>  <p data-bbox="883 1017 1324 1081">Фрагмент венчающего карниза четверика. Вид с севера</p>
18.	Треугольные фронтоны над венчающим четвериком карнизов на южном и северном фасадах	 <p data-bbox="922 1466 1285 1509">Фронтон южного фасада</p>  <p data-bbox="915 1744 1293 1787">Фронтон северного фасада</p>


№	Предмет охраны Описание предмета охраны	Иллюстрации
19.	Четыре пилястры с ионическими валютами по углам и в простенках на южном и северном фасадах четверика	 <p>Пилястры с ионическими валютами южного фасада</p>  <p>Пилястра южного фасада</p>  <p>Пилястры с ионическими валютами северного фасада</p>  <p>Пилястра северного фасада</p>
20.	Антаблемент из архитрава, гладкого фриза и ступенчатого карниза с выносными белокаменными плитами и по периметру четверика	 <p>Антаблемент из архитрава, гладкого фриза и ступенчатого карниза с выносными белокаменными плитами</p>



№	Предмет охраны Описание предмета охраны	Иллюстрации
21.	Две двойные ниши восточных стен северного и южного приделов основного объема	 <p>Двойные ниши восточных стен северного и южного приделов основного объема</p>
22.	Две двойные ниши северного и южного приделов западной трапезной	 <p>Двойная ниша западной стены северного придела трапезной</p>  <p>Двойная ниша западной стены южного придела трапезной</p>
23.	Прямоугольные равновысокие оконные проемы первого света, в том числе: три оси северного и три южного фасадов трапезной; две оси северного и две оси южного фасадов основного объема; пять осей апсиды, две оси оконных проемов северного и две оси южного фасадов трапезной	 <p>Оконные проемы четверика, апсиды, трапезной</p>



№	Предмет охраны Описание предмета охраны	Иллюстрации
		 <p data-bbox="913 596 1297 628">Оконные проемы притвора</p>
24.	Прямоугольные двойные ниши оконных проемов первого света по всему периметру	 <p data-bbox="881 1041 1324 1106">Прямоугольные двойные ниши оконных проемов</p>
25.	Прямоугольные ниши дверных проемов северного и южного фасадов четверика	 <p data-bbox="834 1427 1376 1492">Прямоугольная ниша дверного проема южного фасада четверика</p>
26.	Белокаменные подоконные полочки оконных обрамлений	 <p data-bbox="857 1813 1363 1878">Белокаменные подоконные полочки оконных обрамлений</p>




№	Предмет охраны Описание предмета охраны	Иллюстрации
27.	Металлические кованые кубоватые решетки окон нижнего света	 <p>Металлические кованые кубоватые решетки</p>
28.	Прямоугольные дверные проемы в нишах южного и северного фасадов основного объема	 <p>Прямоугольные дверные проемы в нишах</p>
29.	Металлические кованые двухстворчатые двери на южном и северном фасадах основного объема	 <p>Металлические кованые двухстворчатые двери</p>
30.	Колокольня четырехковая трехъярусная с убывающими по объемам ярусами	 <p>Убывающие по объемам три яруса четырехковой колокольни</p>




№	Предмет охраны Описание предмета охраны	Иллюстрации
31.	Прямоугольные ниши на западной, северной, южной гранях полуяруса колокольни	 <p>Прямоугольные ниши на западной грани полуяруса колокольни</p>
32.	Круглый проем на западной грани полуяруса колокольни	 <p>Круглый проем на западной грани полуяруса колокольни</p>
		 <p>Круглый проем на западной грани полуяруса колокольни. Вид изнутри</p>
33.	Круглые ниши северной и южной граней полуяруса колокольни	 <p>Круглая ниша северной грани полуяруса колокольни</p>




№	Предмет охраны Описание предмета охраны	Иллюстрации
		 <p>Круглая ниша южной грани полуяруса колокольни</p>
34.	Сложный профилированный карниз над полуярусом колокольни	 <p>Сложный профилированный карниз над полуярусом колокольни</p>
35.	Четыре прямоугольные ниши яруса звона колокольни	 <p>Прямоугольная ниша яруса звона</p>
36.	На ярусе звона в нишах четыре арочных проема с импостами	 <p>Ярус звона с арочным проемом с импостами на западном фасаде</p>


№	Предмет охраны Описание предмета охраны	Иллюстрации
37.	Сложный профилированный карниз над ярусом звона	 <p data-bbox="852 500 1353 573">Сложный профилированный карниз над ярусом звона</p>
38.	Завершение в виде кубического глухого четверика с круглой нишой и бровками на каждой грани	 <p data-bbox="844 907 1361 1014">Завершение в виде кубического глухого четверика с круглой нишой и бровками</p>
39.	Арочный проем с импостами и замковым камнем встроенного в притвор первого яруса колокольни	 <p data-bbox="860 1378 1353 1485">Арочный проем с импостами и замковым камнем встроенного в притвор первого яруса колокольни</p>
40.	Полуциркульные арки западной, северной, восточной, южной сторон первого яруса колокольни	 <p data-bbox="852 1860 1369 1888">Фрагмент первого яруса колокольни</p>

№	Предмет охраны Описание предмета охраны	Иллюстрации
41.	Сомкнутые своды первого яруса колокольни	 <p data-bbox="868 488 1336 559">Сомкнутые своды первого яруса колокольни</p>
42.	Плоские перекрытия паперти	 <p data-bbox="892 852 1312 901">Плоские перекрытия паперти</p>
43.	Спаренные ионические пилястры, несущие антаблемент, слева от арочного проема первого яруса колокольни	 <p data-bbox="868 1366 1344 1458">Спаренные ионические пилястры слева от арочного проема первого яруса колокольни</p>
44.	Спаренные ионические пилястры, несущие антаблемент, справа от арочного проема первого яруса колокольни	 <p data-bbox="836 1923 1375 2000">Спаренные ионические пилястры справа от арочного проема первого яруса колокольни</p>


№	Предмет охраны Описание предмета охраны	Иллюстрации
45.	Профилированный карниз притвора	 <p data-bbox="845 569 1353 601">Профилированный карниз притвора</p>
46.	Кирпичная лестница на второй ярус колокольни в южной части притвора	 <p data-bbox="845 1045 1353 1115">Кирпичная лестница на второй ярус колокольни</p>
47.	Сомкнутые своды яруса звона колокольни	 <p data-bbox="830 1452 1259 1522">Сомкнутые своды яруса звона колокольни</p>
48.	Полуциркульный свод над входом в трапезную	 <p data-bbox="976 1929 1227 1964">Вход в трапезную</p>

№	Предмет охраны Описание предмета охраны	Иллюстрации
<i>Планировочная структура и описание интерьеров</i>		
49.	Симметрично-осевая композиция внутреннего пространства храма с раскрывающейся перспективой видов трапезной, бесстолпного четверика, главного алтаря, симметрично расположенные алтари трапезной	 <p>Схема плана памятника</p> <p>На схеме изображены архитектурные элементы храма: Апсида, Основной объем, Четверик, Южный притвор, Южный проезд, Трапезная, Северный притвор, Северный проезд, Притвор и Крытая лестница.</p>
50.	Западная капитальная стена четверика с арочным проемом, разделяющая четверик с приделами от трапезной	 <p>Западная стена четверика с арочным проемом</p>
51.	Купол на лотках над бесстолпным четвериком	 <p>Купол на лотках четверика</p>



№	Предмет охраны Описание предмета охраны	Иллюстрации
		
52.	Свод апсиды цилиндрический с конхой	
53.	Профилированный карниз апсиды с ризалитом	
54.	Арочные проемы между четвериком и северным и южным приделами основного объема	





№	Предмет охраны Описание предмета охраны	Иллюстрации
		 <p>Арочный проем между четвериком и южным приделом</p>
55.	Четыре прямоугольные двойные ниши на восточных и западных стенах приделов основного объема	 <p>Двойная прямоугольная ниша на восточной стене южного придела основного объема</p>  <p>Прямоугольная двойная ниша западного фасада основного объема</p>

№	Предмет охраны Описание предмета охраны	Иллюстрации
56.	Профицированный карниз купола четверика	<p data-bbox="868 616 1341 680">Профицированный карниз купола четверика</p>
57.	Профицированный карниз стен северного и южного приделов основного объема	<p data-bbox="868 1075 1341 1140">Профицированные карнизы стен южного придела основного объема</p> <p data-bbox="852 1535 1356 1599">Профицированный карниз стен северного придела основного объема</p>
58.	Полулотковый свод трапезной	<p data-bbox="892 1912 1325 1944">Полулотковый свод трапезной</p>




№	Предмет охраны Описание предмета охраны	Иллюстрации
59.	Арочные проемы северного и южного приделов трапезной	 <p data-bbox="836 573 1367 644">Арочные проемы северного и южного приделов трапезной</p>
60.	Лотковые своды северного и южного приделов трапезной	 <p data-bbox="867 969 1348 1040">Лотковый свод северного придела трапезной</p>  <p data-bbox="878 1408 1335 1479">Лотковый свод южного придела трапезной</p>
61.	Дверной проем входа в трапезную западной стены	 <p data-bbox="867 1836 1348 1907">Дверной проем входа в трапезную западной стены</p>





№	Предмет охраны Описание предмета охраны	Иллюстрации
62.	Профицированный карниз купола четверика	<p data-bbox="862 536 1339 601">Профицированный карниз купола четверика</p>
63.	Профицированный карниз стен северного и южного приделов основного объема	<p data-bbox="871 943 1331 1050">Профицированные карнизы стен северного и южного приделов основного объема</p>
64.	Профицированный карниз трапезной	<p data-bbox="843 1328 1358 1371">Профицированный карниз трапезной</p>
65.	Ниша в западной стене южного придела трапезной	<p data-bbox="883 1863 1328 1927">Ниша в западной стене южного придела трапезной</p>


№	Предмет охраны Описание предмета охраны	Иллюстрации
66.	Фаски с вогнутой поверхностью по углам нижней части арочных проемов основного объема	 <p data-bbox="878 702 1327 766">Фаски северной арки основного объема</p>  <p data-bbox="839 1231 1367 1265">Фаски южной арки основного объема</p>
67.	Фаски с вогнутой поверхностью по нижней части стен арочных проемов трапезной	 <p data-bbox="859 1758 1352 1865">Фаска с вогнутой поверхностью западной стороны южного придела трапезной</p>

№	Предмет охраны Описание предмета охраны	Иллюстрации
68.	Связи воздушные металлические квадратного сечения купола четверика	 <p>Связи воздушные металлические квадратного сечения купола четверика</p>
69.	Белокаменная солея с полочкой и полукружием амвона главного алтаря во имя Успения Пресвятой Богородицы	 <p>Белокаменная солея с полукруглым выступом амвона главного алтаря</p>
70.	Белокаменная солея с полочкой и полукружием амвона перед иконостасом северного придела трапезной во имя св. вмч. Георгия Победоносца	 <p>Белокаменная солея северного придела трапезной</p>
71.	Белокаменная солея с полочкой и полукружием амвона перед иконостасом южного придела трапезной во имя св. апп. Петра и Павла	 <p>Белокаменная солея</p>

№	Предмет охраны Описание предмета охраны	Иллюстрации
72.	На своде апсиды живописная композиция «Христос Вседержитель»	<p>Фрагмент композиции «Христос Вседержитель» на своде главного алтаря</p>
73.	В простенках апсиды четыре живописные композиции, в том числе слева направо: «Моление о чаше страданий», Богоматерь, Иоанн Креститель, «Снятие с креста»	<p>Живописные композиции в простенках апсиды</p>
74.	На своде купола живописная композиция «Коронование Пресвятой Богородицы»	<p>Фрагмент композиции «Коронование Пресвятой Богородицы»</p>
75.	На северной стене придела основного объема в простенках второго света изображения святителей Филиппа и Алексия, митрополитов Московских в рост, полуфигура св. Кирилла в круглом медальоне	<p>Настенная живопись северной стены</p>

№	Предмет охраны Описание предмета охраны	Иллюстрации
76.	На южной стене придела основного объема в простенках второго света изображения святителей Ионы, неизвестного святого в рост, полуфигуры св. Мефодия в круглом медальоне	 <p>Настенная живопись на южной стене основного объема</p>
77.	На западной стене над аркой многофигурная композиция «Учение Господа Иисуса Христа о Блаженствах»	 <p>Многофигурная композиция «Учение Господа Иисуса Христа о Блаженствах».</p>
78.	На восточной стене четверика слева от главного иконостаса крупным планом живописное изображение парящего ангела с рипидой	 <p>Настенная живопись восточной стены</p>
79.	На восточной стене четверика справа от главного иконостаса крупным планом живописное изображение парящего ангела с рипидой	 <p>Настененая живопись восточной стены</p>

№	Предмет охраны Описание предмета охраны	Иллюстрации
80.	Паникадило металлическое литое ярусное под купольным сводом четверика	 <p data-bbox="855 687 1356 720">Паникадило металлическое ярусное</p>
81.	Изображение херувимов на сводах северного и южного приделов основного объема	 <p data-bbox="855 1030 1356 1105">Изображение херувимов на своде южного придела основного объема</p>  <p data-bbox="847 1427 1364 1502">Изображение херувимов на своде северного придела основного объема</p>
82.	Печь кирпичная со ступенчатым завершением в южной части трапезной	 <p data-bbox="879 1898 1337 1997">Печь кирпичная со ступенчатым завершением в южной части трапезной</p>

№	Предмет охраны Описание предмета охраны	Иллюстрации
83.	Печь действующая кирпичная со ступенчатым завершением в северной части притвора	 <p data-bbox="840 612 1374 721">Печь действующая кирпичная со ступенчатым завершением в северной части притвора</p>