

**ИНСПЕКЦИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ**

ПРИКАЗ

14.11.2024

№ 106

**Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия
регионального значения «Комплекс построек семинарии», XVIII-XIX вв.,
по адресу: Тульская область, г. Тула, Центральный район,
ул. Староникитская/ул.Тимирязева, д. 75/3, лит. А**

В соответствии со статьей 9¹, с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13 января 2016 года № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», научно-проектной документацией (проект предмета охраны), разработанной государственным учреждением культуры Тульской области «Центр по охране и использованию памятников истории и культуры», на основании Положения об инспекции Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия, утвержденного постановлением правительства Тульской области от 20 мая 2015 года № 234, приказываю:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс построек семинарии», XVIII-XIX вв., расположенного по адресу: Тульская область, г. Тула, Центральный район, ул. Староникитская/ул.Тимирязева, д. 75/3, лит. А (приложение № 1) и его схематическое изображение (приложение № 2).

2. Приказ вступает в силу со дня официального опубликования.

**Начальник инспекции
Тульской области по
государственной охране
объектов культурного
наследия**



Д.В. Бойченко

Приложение № 1
к приказу инспекции Тульской области
по государственной охране объектов
культурного наследия
от 14.11.2024 № 106

**Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Комплекс построек семинарии», XVIII-XIX вв.,
по адресу: Тульская область, г. Тула, Центральный район,
ул. Староникитская/ул.Тимирязева, д. 75/3, лит. А**

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения регионального значения «Комплекс построек семинарии», XVIII-XIX вв., являются:

Местоположение и градостроительные характеристики

Главное здание комплекса построек семинарии расположено в глубине исторического участка, ограниченного улицами Староникитской, Тимирязева, Морозова и Льва Толстого; сложное в плане кирпичное строение на подвале с главным западным фасадом, выходящим на улицу Староникитская (пункт 1, приложение 2).

Объёмно-пространственная и планировочная композиция

Фронтальная композиция сложного разновременного здания, состоящая из двух объёмов: основного объёма (объёмы первой половины и середины XIX в.) и домовой церкви (объём конца XIX в.), примыкающей с юга;

основной сложный в плане трёхэтажный объём здания, с двумя пристройками, примыкающими к восточному фасаду; бескаркасная конструктивная схема здания с продольными несущими наружными и внутренними стенами; коридорная схема пространственно-планировочная структуры интерьеров здания в пределах капитальных стен основного объёма; домовая церковь во имя Софии Премудрости Божией с апсидой, примыкающая к основной части с южной стороны; крестово-купольный тип домовой церкви; высотные отметки по венчающим карнизам (пункт 2, приложение 2).

Строительные конструкции, материал и техника исполнения

Кирпичный цоколь основной части, облицованный белокаменными блоками; кирпичный цоколь домовой церкви; несущие стены – красный глиняный кирпич (как исторический материал); отделка фасадов – окраска по штукатурке, с выделением декоративных деталей (пункт 3, приложение 2);

Двускатная сложная в плане крыша основной части с вальмами; четырёхскатная кровля четверика, восьмичастная главка и трёхгранная крыша над апсидой домовой церкви; металлическое фальцевое кровельное покрытие (металл как исторический материал) (пункт 4, приложение 2);

сводчатые перекрытия по типу Монье помещений лестничных блоков № 5, № 18 и помещений № 12, № 13 северной пристройки (здесь и далее по техническому паспорту БТИ от 2008 г.) (пункт 5, приложение 2);

Перекрытие церкви – четырёхстолпная систем коробовых арок; четырёхстолпная система полуциркульных арок двусветного второго этажа (пункт 6, приложение 2).

Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов

Развитый венчающий карниз с гладким фризом раскрепованный в ризалитах по периметру здания; Карнизный пояс между первым и вторым этажами по периметру здания; пояс – полочка под окнами второго этажа по периметру здания (пункт 7, приложение 2).

Западный фасад основной части

Главный симметричный фасад; два трёхосных слаборазвитых северного и южного ризалита делящие фасад на три части; ступенчатый аттик, завершающий центральную часть; над ризалитами аттики со слуховыми окнами (пункт 8, приложение 2);

рустованный первый этаж: над оконными проёмами веерный руст, подоконный фриз с узкими прямоугольными филёнками; фризовый пояс междуэтажного карниза с ритмичным рядом лепных розеток в южной и северной частях и ритмичным рядом лепных орнаментов центральной части (пункт 8, приложение 2);

поясок между вторым и третьим этажами основного объёма, исключая ризалиты; камешки под оконными проёмами второго этажа; подоконные филёнки второго этажа ризалитов; портик с карнизом главного входа в южном ризалите (пункт 8, приложение 2);

прямоугольные проёмы, обрамлённые рамочными профилированными наличниками; прямые сандрики-карнизы над окнами второго этажа северного ризалита; подоконный фриз -«гребёнка» под окнами третьего этажа северного ризалита (пункт 8, приложение 2).

Южный и западный фасады домовой церкви

четыре пилястры, включая угловые, на высоту двух этажей;

в центре архивольт, объединяющий декорированные тягой по абрасу двухсветные три арочных окна на лопатках с филёнками; из них среднее окно повышенено и фланкировано филенками; подоконные ниши;

пять арочных окон первого этажа;

два боковых высоких арочных окна второго этажа с сандриком – бровкой, под ними филёнчатая ниша;

парные окна третьего этажа, декорированные соединёнными бровками; над центральной частью южного фасада треугольный фронтон; аттиковый этаж с полуциркульными окнами; (пункт 9, приложение 2).

Трёхчастный восточный фасад домовой церкви

в центре пятигранная апсида, три грани с двусветными арочными слепыми окнами, декорированные архиволтами;

полуциркульные проёмы первого этажа;

два боковых высоких арочных окна второго этажа с сандриком – бровкой; под окнами второго этажа филёнчатые ниши;

на третьем этаже небольшие парные окна, декорированные соединёнными бровками (пункт 10, приложение 2).

Южный фасад южной пристройки

Восемь световых осей; фризовый пояс между первым и вторым этажами с ритмичным рядом лепных розеток; рустованный первый этаж с веерными рустом над окнами;

рамочные наличники прямоугольных проёмов; (пункт 11, приложение 2);

Северный фасад южной пристройки

Лучковые проёмы. (пункт 12, приложение 2).

Восточный фасад основной части

лучковые проёмы. (пункт 13, приложение 2);

Южный фасад северной пристройки

Лучковые проёмы. (пункт 14, приложение 2);

Северный фасад северной пристройки

прямоугольные проёмы; (пункт 15, приложение 2);

Восточный фасад южной части основного объёма: шестнадцать световых осей; прямоугольные проёмы (пункт 16, приложение 2).

Северный фасад основного объёма

Рустованный первый этаж: рустованный первый этаж с веерными рустом над слепыми окнами; подоконный фриз с узкими прямоугольными филёнками;

фризовый пояс карниза между первым и вторым этажами с ритмичным рядом лепных розеток; в центре арочный оконный проём, фланкированный прямоугольными слепыми окнами; рамочные наличники окон; (пункт 17, приложение 2).

Архитектурно-художественное оформление интерьера

Первый этаж основного объёма - высокие арочные проёмы продольных и поперечных стен коридоров (пункт 18, приложение 2).

Второй этаж - арочные проёмы поперечных стен коридоров и колонны рекреации (помещение № 43), профилированный контур филёнок столпов и подпружных арок (пункт 19, приложение 2);


Винтовая ажурная металлическая лестница в юго-западном углу помещений № 32 – второй этаж, № 35 – третий этаж (пункт 20, приложение 2).

Приложение № 2
к приказу инспекции Тульской области
по государственной охране объектов
культурного наследия
от 14.11.2024 № 106

Схематическое представление предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс построек семинарии», XVIII-XIX вв., по адресу: Тульская область, г. Тула, Центральный район, ул. Староникитская/ул.Тимирязева, д. 75/3, лит. А

<i>Объёмно-пространственная и планировочная композиция</i>	
1.	<p>Фронтальная композиция сложного разновременного здания, состоящая из двух объёмов: основного объёма (объёмы первой половины и середины XVIII в.) и домовой церкви (объём конца XVIII в.), примыкающей с юга; основной сложный в плане трёхэтажный объём здания, с двумя пристройками, примыкающими к восточному фасаду; бескаркасная конструктивная схема здания с несущими продольными наружными и внутренними стенами; коридорная схема пространственно-планировочной структуры интерьеров здания в пределах капитальных стен основного объёма; домовая церковь во имя Софии Премудрости Божией с апсидой, примыкающая к основной части с южной стороны; крестово-купольный тип домовой церкви; высотные отметки по венчающим карнизам</p>  <p>Фрагмент главного западного фасада</p>  <p>Фрагмент главного западного фасада</p>

		 <p>Фрагмент главного западного фасада</p>
<i>Строительные конструкции, материал и техника исполнения</i>		
2.	<p>Ленточный бутовый фундамент, кирпичный цоколь основной части, облицованный белокаменными блоками; кирпичный цоколь домовой церкви; несущие стены – красный глиняный кирпич; отделка фасадов – окраска по штукатурке, с выделением декоративных деталей</p>	 <p>Цоколь основной части</p>  <p>Цоколь домовой церкви</p>

3.	<p>Двускатная сложная в плане крыша основной части с вальмами; два полуциркульных слуховых окна на западном скате, на восточном скате – треугольное слуховое окно; четырёхскатная кровля четверика, восьмичастная главка и трёхгранная крыша над апсидой домовой церкви; материал, характер стропильной системы и кровельного покрытия (дерево и металл как исторический материал)</p>	 Фрагмент яндекс-карты
4.	<p>Плоские чердачные и межэтажные перекрытия; сводчатые перекрытия по типу Монье помещений лестничных блоков № 5, № 18 и помещений № 12, № 13 северной пристройки (здесь и далее по техническому паспорту БТИ от 2008 г.)</p>	 Плоское межэтажное перекрытие
5.	<p>Перекрытие церкви – четырёхстолпная система коробовых арок с плоскими потолками первого этажа; четырёхстолпная система полуциркульных арок с плоскими потолками двусветного второго этажа</p>	 Сводчатые перекрытия по типу Монье


		<p>Четырёхстолпная система коробовых арок</p>  <p>Четырёхстолпная система полуциркульных арок</p>
<i>Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов</i>		
6.	<p>Развитый венчающий карниз с гладким фризом раскрепованный в ризалитах по периметру здания;</p> <p>Карнизный пояс между первым и вторым этажами по периметру здания; пояс – полочка под окнами второго этажа по периметру здания</p>	 <p>Вид с юга</p>
7.	<p><u>Западный фасад основной части.</u></p> <p>Главный симметричный фасад в 37 осей; два трёхосных слаборазвитых северного и южного ризалита делят фасад на три части: две боковые части по девять осей и центральная часть - тринадцать световых осей;</p> <p>ступенчатый аттик завершает центральную часть;</p> <p>барочные аттики с круглыми слуховыми окнами над ризалитами;</p> <p><u>Рустованный первый этаж:</u> над оконными проёмами руст, имитирующий замковый камень;</p> <p>подоконный фриз с узкими прямоугольными филёнками;</p> <p>фризовый пояс междуэтажного карниза с ритмичным рядом лепных розеток в южной и северной частях и ритмичным рядом лепных орнаментов центральной части;</p> <p>поясок между вторым и третьим этажами основного объёма, исключая</p>	 <p>Северная часть в девять осей и северный ризалит основного объема</p>

	<p>ризалиты; камешки под оконными проёмами второго этажа; подоконные филенки второго этажа ризалитов; портик с карнизом главного входа в южном ризалите Прямоугольные оконные проёмы обрамлены рамочными профилированными наличниками прямые сандрики-карнизы над окнами второго этажа северного ризалита; подоконный фриз с дентикулами под окнами третьего этажа северного ризалита</p>	
		<p>Центральная часть основного объёма в тринадцать световых осей и северный ризалит</p>  <p>Южный ризалит и южная часть в девять осей основного объема</p>

	<p><u>8. Южный и западный фасады домовой церкви:</u></p> <p>четыре пилястры, включая угловые, на высоту двух этажей делят фасады на три части;</p> <p>в центре архивольт объединяют декорированные тягой по абрису двухсветные тройные арочные окна на лопатках с филёнками; из них среднее окно повышенено; под ними филёнчатые ниши;</p> <p>пять арочных окон первого этажа; два боковых высоких арочных окна второго этажа с сандриком – бровкой, под ними филёнчатая ниша;</p> <p>на третьем этаже небольшие парные окна, декорированные соединёнными бровками;</p> <p>над центральной частью южного фасада треугольный фронтон;</p> <p>аттиковый этаж с небольшими полуциркульными окнами продолжает центральную часть западного фасада;</p> <p>купол светового восьмигранного барабана увенчан луковичной главкой на круглой высокой шейке с крестом на яблоке;</p>
	 <p>Западный фасад</p>  <p>Южный фасад</p>  <p>Восточный фасад. Церковь</p>

		
10.	Южный фасад южной пристройки: Восемь световых осей; фризовый пояс между первым и вторым этажами карниза с ритмичным рядом лепных розеток; рустованный первый этаж; рамочные наличники прямоугольных оконных проёмов	 Южный фасад южной пристройки
11.	Северный фасад южной пристройки: восемь световых осей; лучковые проёмы	 Северный фасад южной пристройки
12.	Восточный фасад основной части: пятнадцать световых осей; лучковые проёмы	

		Восточный фасад основной части
13.	Южный фасад северной пристройки: четыре световые оси, из них две оси углового ризалита; лучковые проёмы	 Южный фасад северной пристройки
14.	Северный фасад северной пристройки: три световые оси, из них две оси углового ризалита; прямоугольные оконные проёмы	 Северный фасад северной пристройки

15.	Восточный фасад южной части основного объёма: шестнадцать световых осей; прямоугольные проёмы	 Восточный фасад южной части основного объёма
16.	Северный фасад основного объёма – пять осей, из них центральная – световая; рустованный первый этаж: над слепыми окнами руст, имитирующий замковый камень; подоконный фриз с узкими прямоугольными филёнками; фризовый пояс карниза между первым и вторым этажами с ритмичным рядом лепных розеток; в центре арочный оконный проём, фланкированный прямоугольными слепыми окнами; рамочные наличники окон	 Северный фасад основного объёма
<i>Архитектурно-художественное оформление интерьера</i>		
17.	Первый этаж основного объема - высокие арочные проёмы продольных и поперечных стен коридоров	 Арочные проёмы продольных и поперечных стен коридоров

18.	Второй этаж - арочные проёмы поперечных стен коридоров и колонны рекреации (помещение № 43)	 <p>Арочные проёмы поперечных стен коридоров и колонны рекреации</p>
19.	Карнизы по периметру потолков (помещения № 38 первого этажа и помещение № 32 второго этажа второго света); рельефная окантовка арок; профилированные карнизы с фризом по периметру столпов в основании подпружных арок; профилированный контур филёнок столпов и подпружных арок	 <p>Фрагмент столпа второго этажа</p>
20.	Винтовая ажурная металлическая лестница в юго - западном углу помещений № 32 – второй этаж, № 35 – третий этаж	 <p>Винтовая ажурная металлическая лестница</p>