



ПРАВИТЕЛЬСТВО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 сентября 2026 г.

№ 574-п

г. Тюмень

*Об утверждении нормы площади
на одного человека
и требований к материально-
техническому оснащению
и санитарно-гигиеническому
состоянию помещений для
временного пребывания
конвоируемых подозреваемых
и обвиняемых в зданиях
судебных участков мировых
судей в Тюменской области*

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2025 № 326-ФЗ «О внесении изменения в Федеральный закон «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», частью 3 статьи 13 Закона Тюменской области от 06.05.2000 № 179 «О мировых судьях в Тюменской области»:

1. Утвердить норму площади на одного человека и требования к материально-техническому оснащению и санитарно-гигиеническому состоянию помещений для временного пребывания конвоируемых подозреваемых и обвиняемых в зданиях судебных участков мировых судей в Тюменской области согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Финансирование мероприятий, связанных с реализацией настоящего постановления, осуществлять в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующий финансовый год и плановый период на указанные цели.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления по обеспечению деятельности мировых судей в Тюменской области.

Губернатор области



А.В. Моор

Приложение
к постановлению Правительства
Тюменской области
от 11 сентября 2026 г. № 574-п

Норма площади на одного человека и требования к материально-техническому оснащению и санитарно-гигиеническому состоянию помещений для временного пребывания конвоируемых подозреваемых и обвиняемых в зданиях судебных участков мировых судей в Тюменской области

1. Общие положения

1.1. Требования к материально-техническому оснащению и санитарно-гигиеническому состоянию помещений для временного пребывания конвоируемых подозреваемых и обвиняемых в зданиях судебных участков мировых судей в Тюменской области (далее – Требования) разработаны, а норма площади помещений на одного человека определена в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Законом Тюменской области от 06.05.2000 № 179 «О мировых судьях в Тюменской области», Сводом правил «СП 152.13330.2018. Свод правил. Здания федеральных судов. Правила проектирования», утвержденным приказом Минстроя России от 15.08.2018 № 524/пр (далее – СП 152.13330.2018).

1.2. Требования содержат критерии материально-технического оснащения, санитарно-гигиенического состояния помещений для временного пребывания конвоируемых подозреваемых и обвиняемых (далее – помещения для временного пребывания), расположенных в зданиях судебных участков мировых судей в Тюменской области.

1.3. Требования разработаны, а норма площади на одного человека определена в целях создания надлежащих условий для временного пребывания конвоируемых подозреваемых и обвиняемых, исключая риск нанесения вреда здоровью, предотвращения случаев самоповреждения, обеспечения защиты прав подозреваемых и обвиняемых, заключенных под стражу, путем установления критериев к устройству помещений, способствующих соблюдению законности и обеспечению правопорядка.

1.4. Действие настоящих Требований, а также норма площади на одного человека распространяются на здания судебных участков мировых судей в Тюменской области при наличии в них помещений для временного пребывания конвоируемых подозреваемых и обвиняемых.

1.5. Управление по обеспечению деятельности мировых судей в Тюменской области осуществляет материально-техническое оснащение и обеспечение санитарно-гигиенического состояния помещений для временного пребывания в зданиях судебных участков мировых судей в Тюменской области.

1.6. Основные термины, используемые в настоящем Порядке:

приточно-вытяжная вентиляция – система воздухообмена, обеспечивающая одновременное поступление свежего воздуха внутрь помещения и удаление отработанного загрязненного воздуха наружу.

Группа помещений для временного пребывания включает в себя:

помещения для конвоируемых подозреваемых и обвиняемых – камеры для конвоируемых подозреваемых и обвиняемых, расположенные в зданиях судебных участков, предназначенные исключительно для временного нахождения подозреваемых, обвиняемых в здании судебного участка в день проведения судебного заседания;

санитарные помещения для конвоируемых подозреваемых и обвиняемых – помещения, которые включают туалеты и умывальные раковины.

2. Норма площади

2.1. Норма площади на одного человека, пребывающего в камере для конвоируемых подозреваемых и обвиняемых, составляет не менее 2 кв. м.

2.2. В камерах обеспечивается раздельное размещение различных категорий подозреваемых и обвиняемых (мужчин, женщин, несовершеннолетних, больных инфекционными заболеваниями или нуждающихся в особом медицинском уходе и наблюдении и иных категорий лиц, в отношении которых Федеральным законом от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» предусмотрено отдельное содержание под стражей).

3. Критерии материально-технического оснащения помещений для временного пребывания

3.1. Материально-техническое оснащение помещений для временного пребывания включает в себя следующее оборудование (обустройство):

3.1.1. Скамьи, которые устанавливаются в камерах вдоль стен и жестко крепятся к полу и стене. Каркас скамьи выполняется из металлического уголка и обшивается деревянными досками.

3.1.2. Столы для принятия пищи крепятся к стене и полу камеры. Каркас стола выполняется из металлического уголка.

3.1.3. Система освещения в камерах, обеспечивающая соблюдение стандартов освещения в интересах здоровья и безопасности конвоируемых подозреваемых и обвиняемых в соответствии с требованиями свода правил «СП 52.13330.2016», утвержденного приказом Минстроя России от 07.11.2016 № 777/пр, и Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Электрические лампы для освещения размещаются в нишах над дверью камеры или на потолке и ограждаются металлическими решетками, сетками или небьющимся прозрачным материалом (оргстекло, поликарбонат). Электрическая проводка выполняется скрытой.

3.1.4. При наличии оконных проемов остекление предусматривается из стойкого к пробиванию стекла. Оконные проемы вместо подоконников оборудуются откосами с закругленными углами в соответствии с пунктом 8.10 СП 152.13330.2018.

3.1.5. Приточно-вытяжная вентиляция, которая подлежит оборудованию с учетом расчетной температуры воздуха и нормативной кратности воздухообмена согласно Своду правил «СП 60.13330.2020. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. СНиП 41-01-2003», утвержденному приказом Минстроя России от 30.12.2020 № 921/пр.

3.1.6. Элементы системы отопления в камерах, которые подлежат скрытому размещению и монтируются внутри стен в соответствии с пунктом 8.11 СП 152.13330.2018.

3.1.7. Металлическая усиленная дверь камеры со звукоизолирующим наполнением, камерным замком и запором с проушинами для навесного замка, люком для передачи пищи и смотровым окном из упрочненного стекла (допускается установка смотрового глазка). Двери камер навешивают слева, оборудуют ограничителями на открывание наружу в соответствии с пунктом 8.11 СП 152.13330.2018.

3.1.8. Стены помещения для временного пребывания подлежат гладкой отделке штукатуркой, недопустимо наличие выступающих труб, а также предметов, которые могут быть использованы для осуществления противоправных действий.

3.1.9. Санитарные помещения для конвоируемых подозреваемых и обвиняемых необходимо оснащать металлическими раковинами для умывания с жестким креплением к стене, напольным санитарным оборудованием из нержавеющей стали, антивандальными дверями со смотровым окном из ударопрочного стекла, без внутренних запоров, с открыванием наружу (ручки без замков устанавливаются с внешней стороны), освещением (электрические лампы ограждаются металлическими решетками, сетками или небьющимся прозрачным материалом (оргстекло, поликарбонат), приточно-вытяжной вентиляцией по аналогии с оборудованием в камерах.

Естественное освещение в санитарных помещениях для конвоируемых подозреваемых и обвиняемых не допускается.

4. Критерии санитарно-гигиенического состояния помещений для временного пребывания

4.1. Уборка помещений для временного пребывания в зданиях судебных участков осуществляется силами специализированных организаций либо уборщиками служебных помещений, входящими в штат соответствующего судебного участка. Мероприятия проводятся регулярно с целью поддержания санитарно-гигиенического состояния объектов.

Влажная уборка с применением моющих и чистящих средств помещений для временного пребывания осуществляется ежедневно.

Еженедельно проводится проверка соблюдения правил санитарных норм администратором соответствующего судебного участка или иным лицом, на которое возложены указанные полномочия.

Санитарные помещения обеспечиваются бумагой для гигиенических целей, мылом, дезинфицирующими средствами для быстрой антисептической обработки кожи рук.

4.2. Применение бактерицидных излучателей должно осуществляться регулярно согласно установленным нормативам и рекомендациям. Обработка осуществляется ежедневно перед началом рабочего дня и после окончания работы. Дополнительная дезинфекция проводится по мере загрязнения помещения (в том числе при выявлении случаев инфекционных заболеваний).