



# МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

## П Р И К А З

11.04.2025

№ 13

Экз. № \_\_\_\_\_

г. Ульяновск

### **Об установлении зон санитарной охраны подземных источников питьевого, хозяйственно-бытового и технологического водоснабжения станции Вырыпаевка (скважина № 1а) и станции Инза (скважины № 1, 2, 3), расположенных в Инзенском районе Ульяновской области**

В соответствии со статьёй 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», протоколом (заключением) рассмотрения проекта зон санитарной охраны водных объектов, расположенных на территории Ульяновской области, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях, и установления границ и режима зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения от 28.02.2025 и в целях обеспечения охраны от загрязнения источников питьевого, хозяйственно-бытового и производственного водоснабжения п р и к а з ы в а ю:

1. Установить следующие зоны санитарной охраны подземных источников питьевого, хозяйственно-бытового и технологического водоснабжения станции Вырыпаевка (скважина № 1а) и станции Инза (скважины № 1, 2, 3) в Инзенском районе Ульяновской области открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (юридический адрес: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2/1, стр.1).

1.1. Границы зон санитарной охраны подземных источников питьевого, хозяйственно-бытового и технологического водоснабжения станции Вырыпаевка (скважина № 1а) в Инзенском районе Ульяновской области составляют:

для I и II поясов зоны санитарной охраны — границы определены радиусом 50 м от центра водозабора скважины;

для III пояса зоны санитарной охраны — граница водозабора определена радиусом 87 м от центра водозабора скважины.

000040

1.2. Границы зон зоны санитарной охраны подземных источников питьевого, хозяйственно-бытового и технологического водоснабжения станции (скважины № 1, 2, 3) в Инзенском районе Ульяновской области составляют:

для I и II поясов зон санитарной охраны – границы определены радиусом 50 м от центра каждой из скважин № 1, 2, 3 от центра водозаборов скважин № 1, 2, 3;

для III – пояс зоны санитарной охраны

граница водозабора для скважины № 1 определена радиусом 170 м от центра водозабора скважины;

граница водозабора для скважины № 2 определена радиусом 214 м от центра водозабора скважины;

граница водозабора для скважины № 3 определена радиусом 140 м от центра водозабора скважины.

2. В пределах первого, второго и третьего поясов зон санитарной охраны в соответствии с проектом и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» устанавливаются следующие ограничения использования территорий:

В пределах I-го пояса зон санитарной охраны не допускается:

посадка высокоствольных деревьев;

все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения;

размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

проживание людей,

применение ядохимикатов и удобрений.

В пределах II-го пояса зон санитарной охраны запрещается:

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;

рубки леса главного пользования и реконструкции;

бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова производится при обязательном согласовании с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

выявление, тампонирующее или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, предоставляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли;

размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламоохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Кроме того, для второго пояса зоны санитарной охраны действуют все виды ограничений третьего пояса зоны санитарной охраны.

В пределах III-го пояса зон санитарной охраны запрещается:

выявление, томпонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно используемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твёрдых отходов и разработка недр земли;

бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова производится при обязательном согласовании с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах III-го пояса зоны санитарной охраны только при использовании защищённых подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии заключения органов санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учётом заключения органов геологического контроля.

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности  
Министра природных ресурсов  
и экологии Ульяновской области



Е.А.Черкасов