



**МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

14.10.2025

№ 27

Экз. № _____

г. Ульяновск

**Об установлении зон санитарной охраны водозаборных скважин
№№ Б-196, 2500 (В-135), расположенных в северо-восточной части
с. Верхняя Якушка Новомалыклинского района Ульяновской области,
в 0,5 км от правого берега р. Большой Авраль**

В соответствии со статьёй 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», статьёй 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 2.2 положения о Министерстве природных ресурсов и экологии Ульяновской области, утверждённым постановлением Правительства Ульяновской области от 06.07.2018 № 16/299-П «О Министерстве природных ресурсов и экологии Ульяновской области», протоколом (заключением) рассмотрения проекта зон санитарной охраны водных объектов, расположенных на территории Ульяновской области, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях, и установления границ и режима зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения от 09.09.2025 и в целях обеспечения охраны от загрязнения источников питьевого, хозяйственно-бытового и производственного водоснабжения п р и к а з ы в а ю:

1. Установить следующие зоны санитарной охраны водозаборных скважин №№ Б-196, 2500 (В-135), расположенных в северо-восточной части с. Верхняя Якушка Новомалыклинского района Ульяновской области, в 0,5 км от правого берега р. Большой Авраль муниципального автономного учреждения «Управление муниципальным хозяйством» (юридический адрес: 433560, Ульяновская область, Новомалыклинский район, с. Новая Малыкла, ул. Советская, д.24):

1.1. Границы зон санитарной охраны водозаборной скважины № 2500 (В-135), расположенной в северо-восточной части с. Верхняя Якушка Новомалыклинского района Ульяновской области, в 0,5 км от правого берега

000071

р. Большой Авраль участок с кадастровым номером: 73:10:050101:288 составляют:

I – пояс зоны санитарной охраны: величина радиуса зоны санитарной охраны вверх по потоку подземных вод (R) = 30 м; величина радиуса зоны санитарной охраны вниз по потоку подземных вод (r) = 30 м; длина зоны санитарной охраны вдоль оси тока подземных вод (L) – 60 м; ширина зоны санитарной охраны вдоль потока подземных вод ($2*d$) = 60 м;

II – пояс зоны санитарной охраны: величина радиуса зоны санитарной охраны вверх по потоку подземных вод (R) = 30 м; величина радиуса зоны санитарной охраны вниз по потоку подземных вод (r) = 30 м; длина зоны санитарной охраны вдоль оси тока подземных вод (L) – 60 м; ширина зоны санитарной охраны вдоль потока подземных вод ($2*d$) = 60 м;

III – пояс зоны санитарной охраны: величина радиуса зоны санитарной охраны вверх по потоку подземных вод (R) = 760 м; величина радиуса зоны санитарной охраны вниз по потоку подземных вод (r) = 30 м; длина зоны санитарной охраны вдоль оси тока подземных вод (L) – 790 м; ширина зоны санитарной охраны вдоль потока подземных вод ($2*d$) = 180 м.

1.2. Границы зон зоны санитарной охраны водозаборной скважины № Б-196, расположенной в северо-восточной части с. Верхняя Якушка Новомалыклинского района Ульяновской области, в 0,5 км от правого берега р. Большой Авраль, участок с кадастровым номером: 73:10:050101:287 составляют:

I – пояс зоны санитарной охраны: величина радиуса зоны санитарной охраны вверх по потоку подземных вод (R) = 30 м; величина радиуса зоны санитарной охраны вниз по потоку подземных вод (r) = 30 м; длина зоны санитарной охраны вдоль оси тока подземных вод (L) – 60 м; ширина зоны санитарной охраны вдоль потока подземных вод ($2*d$) = 60 м;

II – пояс зоны санитарной охраны: величина радиуса зоны санитарной охраны вверх по потоку подземных вод (R) = 30 м; величина радиуса зоны санитарной охраны вниз по потоку подземных вод (r) = 30 м; длина зоны санитарной охраны вдоль оси тока подземных вод (L) – 60 м; ширина зоны санитарной охраны вдоль потока подземных вод ($2*d$) = 60 м;

III – пояс зоны санитарной охраны: величина радиуса зоны санитарной охраны вверх по потоку подземных вод (R) = 740 м; величина радиуса зоны санитарной охраны вниз по потоку подземных вод (r) = 25 м; длина зоны санитарной охраны вдоль оси тока подземных вод (L) – 765 м; ширина зоны санитарной охраны вдоль потока подземных вод ($2*d$) = 140 м.

2. В пределах первого, второго и третьего поясов зон санитарной охраны в соответствии с проектом и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» устанавливаются следующие ограничения использования территорий:

В пределах I-го пояса зон санитарной охраны не допускается посадка высокоствольных деревьев;

все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения;

размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

проживание людей,

применение ядохимикатов и удобрений.

В пределах II-го пояса зон санитарной охраны запрещается:

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;

рубки леса главного пользования и реконструкции;

бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова производится при обязательном согласовании с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твёрдых отходов и разработка недр земли;

размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламоохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Кроме того, для второго пояса зоны санитарной охраны действуют все виды ограничений третьего пояса зоны санитарной охраны.

В пределах III-го пояса зон санитарной охраны запрещается:

закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твёрдых отходов и разработка недр земли;

бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова производится при обязательном согласовании с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламоохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах III-го пояса зоны санитарной охраны только при использовании защищённых подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии заключения органов санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учётом заключения органов геологического контроля.

Необходимые к соблюдению мероприятия на территории II-го и III-го поясов зон санитарной охраны водозаборов:

выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин,


представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова производится при обязательном согласовании с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную геологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Министра природных ресурсов
и экологии Ульяновской области



Е.А.Черкасов