



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

от 7 сентября 2026 года

№ 206

г. Чита

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории в границах животноводческой стоянки крестьянского (фермерского) хозяйства Непомнящего Григория Ивановича, расположенной в 5 км на юго-запад от села Орсук Петровск-Забайкальского муниципального округа Забайкальского края, на земельном участке с кадастровым номером 75:16:490101:62

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», на основании экспертизы № ГД-13817-13896 от 24 апреля 2026 года, выданной Государственным учреждением «Забайкальская краевая ветеринарная лаборатория», в целях предотвращения распространения и ликвидации очага лептоспироза крупного рогатого скота на территории в границах животноводческой стоянки крестьянского (фермерского) хозяйства Непомнящего Григория Ивановича, расположенной в 5 км на юго-запад от села Орсук Петровск-Забайкальского муниципального округа Забайкальского края, на земельном участке с кадастровым номером 75:16:490101:62 **приказываю:**

1. Установить с 24 апреля 2026 года ограничительные мероприятия (карантин) на территории в границах животноводческой стоянки крестьянского (фермерского) хозяйства Непомнящего Григория Ивановича, расположенной в 5 км на юго-запад от села Орсук Петровск-Забайкальского муниципального округа Забайкальского края, на земельном участке с кадастровым номером 75:16:490101:62 (далее – неблагополучный пункт), и до принятия решения об отмене указанных мероприятий в соответствии с пунктом 39 Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, лечебных, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очага лептоспироза, утвержденных приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 10 ноября 2023 года № 847 (далее – Правила).

2. Определить:

1) эпизоотическим очагом – территорию в границах животноводческой стоянки крестьянского (фермерского) хозяйства Непомнящего Григория Ивановича, расположенной в 5 км на юго-запад от села Орсук Петровск-

Забайкальского муниципального округа Забайкальского края, на земельном участке с кадастровым номером 75:16:490101:62;

2) неблагополучным пунктом – территорию в границах животноводческой стоянки крестьянского (фермерского) хозяйства Непомнящего Григория Ивановича, расположенной в 5 км на юго-запад от села Орсук Петровск-Забайкальского муниципального округа Забайкальского края, на земельном участке с кадастровым номером 75:16:490101:62.

3. Установить, что в эпизоотическом очаге запрещается:

а) посещение территории посторонними лицами, не являющимися работниками хозяйства, специалистами госветслужбы и привлеченным персоналом для ликвидации очага, лицами, проживающими и (или) временно пребывающими на территории, признанной эпизоотическим очагом;

б) ввоз (ввод) и вывоз (вывод) восприимчивых животных, за исключением вывоза крупного рогатого скота, свиней, лошадей, овец, коз (далее - продуктивные восприимчивые животные), на убой на предприятия по убою восприимчивых животных или в оборудованные для этих целей убойные пункты;

в) заготовка и вывоз кормов, а также вывоз инвентаря и иных материально-технических средств, с которыми имели контакт больные восприимчивые животные, за исключением кормов, обработанных в соответствии с пунктом 36 Правил;

г) вывоз продуктов убоя, молока и молочных продуктов, полученных от больных восприимчивых животных;

д) совместное доение больных и клинически здоровых восприимчивых животных;

е) использование для доения больных и клинически здоровых восприимчивых животных одних и тех же доильных аппаратов;

ж) сбор в общую емкость молока при доении больных и клинически здоровых восприимчивых животных;

з) сбор, обработка, хранение, вывоз и использование спермы, яйцеклеток и эмбрионов для искусственного осеменения восприимчивых животных;

и) перемещение и перегруппировка восприимчивых животных внутри хозяйства;

к) выпас не вакцинированных восприимчивых животных на пастбищах, где выпасались больные лептоспирозом животные;

л) использование водоемов для поения и купания восприимчивых животных;

м) скормливание собакам и пушным зверям не обеззараженных в соответствии с пунктом 36 Правил продуктов убоя, полученных от больных восприимчивых животных.

4. Установить, что в неблагополучном пункте запрещается проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок, торгов и других мероприятий, связанных со скоплением восприимчивых животных.

5. Начальнику государственного бюджетного учреждения «Петровск-Забайкальская станция по борьбе с болезнями животных» – главному ветеринарному врачу Петровск-Забайкальского муниципального округа Забайкальского края Батуеву М.Х. проводить мероприятия по ликвидации лептоспироза в эпизоотическом очаге и неблагополучном пункте, предусмотренные ветеринарным законодательством Российской Федерации.

6. Утвердить план мероприятий по недопущению распространения и ликвидации очага лептоспироза на территории в границах животноводческой стоянки крестьянского (фермерского) хозяйства Непомнящего Григория Ивановича, расположенной в 5 км на юго-запад от села Орсук Петровск-Забайкальского муниципального округа Забайкальского края, на земельном участке с кадастровым номером 75:16:490101:62.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

8. Опубликовать настоящий приказ на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» «Официальный интернет-портал правовой информации исполнительных органов Забайкальского края» (<http://право.забайкальскийкрай.рф>).

Руководитель



Т.А. Филиппова



УТВЕРЖДЕН
приказом Государственной
ветеринарной службы
Забайкальского края
от 7 сентября 2026 года № 206

ПЛАН

мероприятий по недопущению распространения и ликвидации очага лептоспироза на территории в границах животноводческой стоянки крестьянского (фермерского) хозяйства Непомнящего Григория Ивановича, расположенной в 5 км на юго-запад от села Орсук Петровск-Забайкальского муниципального округа Забайкальского края, на земельном участке с кадастровым номером 75:16:490101:62

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель
1	2	3	4
1	Оздоровление эпизоотического очага проводить согласно Ветеринарным правилам осуществления профилактических, диагностических, лечебных, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов лептоспироза, утвержденным Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 10 ноября 2023 № 847 (далее Правила)	Постоянно до отмены ограничительных мероприятий (карантина)	Государственное бюджетное учреждение «Петровск-Забайкальская станция по борьбе с болезнями животных» (далее - ГБУ «Петровск-Забайкальская СББЖ»), Государственная ветеринарная служба Забайкальского края (далее - Служба), Непомнящий Григорий Иванович (далее – владелец животных)
2	При ограничительных мероприятиях в эпизоотическом очаге запрещается: а) посещение территории посторонними лицами, не являющимися работниками хозяйства, специалистами госветслужбы и привлеченным персоналом для ликвидации очага, лицами, проживающими и (или) временно пребывающими на территории, признанной эпизоотическим очагом;	Немедленно, на весь период карантина	Владелец животных, ГБУ «Петровск-Забайкальская СББЖ»

	б) ввоз (ввод) и вывоз (вывод) восприимчивых животных, за исключением вывоза крупного рогатого скота, свиней, лошадей, овец, коз (далее - продуктивные восприимчивые животные), на убой на предприятия по убою восприимчивых животных или в оборудованные для этих целей убойные пункты; в) заготовка и вывоз кормов, а также вывоз инвентаря и иных материально-технических средств, с которыми имели контакт больные восприимчивые животные, за исключением кормов, обработанных в соответствии с пунктом 36 Правил; г) вывоз продуктов убоя, молока и молочных продуктов, полученных от больных восприимчивых животных; д) совместное доение больных и клинически здоровых восприимчивых животных; е) использование для доения больных и клинически здоровых восприимчивых животных одних и тех же доильных аппаратов; ж) сбор в общую емкость молока при доении больных и клинически здоровых восприимчивых животных; з) сбор, обработка, хранение, вывоз и использование спермы, яйцеклеток и эмбрионов для искусственного осеменения восприимчивых животных; и) перемещение и перегруппировка восприимчивых животных внутри хозяйства; к) выпас не вакцинированных восприимчивых животных на пастбищах, где выпасались больные лептоспирозом животные; л) использование водоемов для поения и купания восприимчивых животных; м) скормливание собакам и пушным зверям не обеззараженных в соответствии с пунктом 34 Правил продуктов убоя, полученных от больных восприимчивых животных		
3	При ограничительных мероприятиях в эпизоотических очагах осуществляется: а) ежедневный клинический осмотр и термометрия всего поголовья восприимчивых животных; б) вакцинация клинически здоровых восприимчивых	Немедленно, на весь период карантина	ГБУ «Петровск-Забайкальская СББЖ», владелец животных

	животных вакцинами против лептоспироза согласно инструкциям по их применению; в) изолированное содержание больных восприимчивых животных; г) лечение больных восприимчивых животных антибиотическими препаратами для ветеринарного применения согласно инструкциям по их применению; в) отбор проб мочи от подвергнутых лечению восприимчивых животных через 10-15 календарных дней после дня окончания лечения в соответствии с главой V Правил; е) вакцинация восприимчивых животных, подвергнутых лечению, через 5-7 календарных дней после выздоровления; ж) направление продуктивных восприимчивых животных, выращиваемых с целью откорма, подвергнутых вакцинации, после откорма на убой на предприятия по убою восприимчивых животных или в оборудованные для этих целей убойные пункты; з) отбор проб крови от восприимчивых животных после вакцинации (крупного рогатого скота - через 90 календарных дней, восприимчивых животных других видов - через 60 календарных дней после дня вакцинации), в соответствии с главой V Правил, за исключением хозяйств, осуществляющих выращивание и разведение восприимчивых животных на мясо; и) уничтожение спермы, полученной от больных восприимчивых животных; к) оборудование дезинфекционных барьеров на входе (въезде) и выходе (выезде) на территорию (с территории) эпизоотического очага; л) дератизация и дезинсекция животноводческих помещений и помещений для приготовления и хранения кормов; м) обеспечение отсутствия на территории эпизоотического очага восприимчивых животных без владельцев		
4	Утилизация и уничтожение трупов восприимчивых животных, абортированных плодов вместе с плодными оболочками, а также полученных от больных восприимчивых животных сырья кишечного (кишок), внутренних органов с	Немедленно, на весь период карантина	Владелец животных ГБУ «Петровск-Забайкальская СББЖ»

	патологоанатомическими изменениями при лептоспирозе, перечисленными в пункте 3 Правил, туш с внутренними органами при наличии в мышцах патологоанатомических изменений при лептоспирозе, перечисленных в пункте 3 Правил, и (или) желтушного окрашивания, не исчезающего в течение 48 часов после убоя, осуществляются в соответствии с ветеринарными правилами перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов, утвержденными в соответствии со статьей 2.1 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии»		
5	Молоко и молочные продукты, полученные от больных восприимчивых животных, подлежат обеззараживанию кипячением в течение не менее 5 минут и скармливанию животным в эпизоотическом очаге или уничтожаются. Молоко и молочные продукты, полученные от клинически здоровых восприимчивых животных, в сыворотке крови которых выявлены антитела к возбудителю в РМА без нарастания титра, используются без ограничений. Молоко и молочные продукты, полученные от подозреваемых в заболевании лептоспирозом восприимчивых животных, подлежат обеззараживанию кипячением в течение не менее 5 минут и скармливанию животным внутри хозяйства. Продукты убоя, за исключением указанных в пункте 35 Правил, обеззараживаются прогреванием с достижением в толще продукта температуры не ниже 56°C в течение не менее 30 минут, при температуре 70°C - в течение не менее 15 минут, при температуре 100°C - в течение не менее 1 минуты. Корма обеззараживаются прогреванием при температуре 90°C в течение не менее 60 минут или дезинфицируются растворами с бактерицидной активностью в отношении возбудителя согласно инструкциям по их применению и используются внутри эпизоотического очага или уничтожаются. Парные шкуры дезинфицируются в тузлуке на основе насыщенного 25-процентного раствора поваренной соли с	Немедленно, на весь период карантина	Владелец животных ГБУ «Петровск-Забайкальская СББЖ»

	добавлением 0,2% едкого натра. Шкуры выдерживаются 12 часов при температуре 15-20°C, затем дезинфицированные шкуры нейтрализуются 0,4-процентным бисульфитом натрия в течение не менее 3 часов при жидкостном коэффициенте 1:4 и температуре 15-20°C или с добавлением в тузлук 1-процентной соляной кислоты либо выдерживаются 48 часов при температуре раствора 15-18°C и жидкостном коэффициенте 1:4, или 2-процентным раствором формальдегида, или другими дезинфицирующими средствами, обладающими бактерицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям по их применению. Навоз и подстилка подвергаются биотермическому обеззараживанию. Навозная жижа обеззараживается хлорной известью из расчета 0,5 л раствора хлорной извести, содержащего 25 мг/л активного хлора, на 1 м³ навозной жижи при выдерживании в течение 18 часов или другими дезинфицирующими средствами, обладающими бактерицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям по их применению		
6	Дезинфекции в эпизоотическом очаге подлежат территории хозяйств, помещения по содержанию восприимчивых животных, инвентарь и иные материально-технические средства, предметы ухода за животными и другие объекты, с которыми контактировали больные восприимчивые животные, другие сооружения и имеющееся в них оборудование, транспортные средства, используемые для перевозки восприимчивых животных. Дезинфекция одежды и обуви осуществляется парами формальдегида в пароформалиновой камере в течение 1 часа при температуре 57-60°C, расходе формалина 75 см³/м³ водного раствора формалина с содержанием 1,5-процентного формальдегида или другими дезинфицирующими растворами, обладающими бактерицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям по их применению при выходе с территории эпизоотического очага.	Немедленно, на весь период карантина	Владелец животных, ГБУ «Петровск-Забайкальская СББЖ»

	Для дезинфекции транспортных средств должны применяться 1,5-процентный формальдегид, или 3-процентный фоспар или парасод, или 1,5-процентный параформ, приготовленный на 0,5-процентном растворе едкого натра, или 5-процентный хлорамин, или другие дезинфицирующие растворы, обладающие бактерицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям по их применению. Дезинфекция помещений и других мест, где содержались больные восприимчивые животные, проводится в три этапа: первый - сразу после изоляции больных восприимчивых животных, второй - после проведения механической очистки, третий - перед отменой карантина. Для дезинфекции должны применяться 2-процентный горячий едкий натр, или 2-процентная хлорная известь, или 2-процентный нейтральный гипохлорит кальция, или 0,5-процентный глутаровый альдегид, или 5-процентный однохлористый йод, или 2-процентный формалин (параформальдегид), или хлорамин из расчета $0,3-0,5 \text{ дм}^3/\text{м}^2$, или другие дезинфицирующие растворы, обладающие бактерицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям по их применению		
7	При ограничительных мероприятиях в неблагополучном пункте запрещается: проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок, торгов и других мероприятий, связанных со скоплением восприимчивых животных	Немедленно, на весь период карантина	ГБУ «Петровск-Забайкальская СББЖ», Служба
8	При ограничительных мероприятиях в неблагополучном пункте осуществляется: а) клинический осмотр и термометрия восприимчивых животных, за исключением диких восприимчивых животных, находящихся в состоянии естественной свободы; б) вакцинация клинически здоровых восприимчивых животных вакцинами против лептоспироза согласно инструкциям по их применению	Немедленно, на весь период карантина	ГБУ «Петровск-Забайкальская СББЖ», владелец восприимчивых животных.
9	Отмена карантина в хозяйствах осуществляется после		ГБУ «Петровск-Забайкальская СББЖ»,

	падежа, и (или) убоя, и (или) выздоровления последнего больного животного при получении результатов лабораторных исследований восприимчивых животных, не являющихся основанием для установления диагноза на лептоспироз в соответствии с пунктом 23 Правил, и проведения других мероприятий, предусмотренных пунктами 34-38 Правил.		Служба, владелец животных
--	---	--	---------------------------
