

**ДЕПАРТАМЕНТ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

от 04.06.2019 № 41

г. Ярославль

О включении выявленных
объектов культурного наследия в
единый государственный реестр
объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации

В соответствии со статьями 3.1, 18, 33 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о департаменте охраны объектов культурного наследия Ярославской области, утвержденным постановлением Правительства области от 17.06.2015 № 659-п «О департаменте охраны объектов культурного наследия Ярославской области», на основании акта государственной историко-культурной экспертизы от 22.11.2018

**ДЕПАРТАМЕНТ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИКАЗЫВАЕТ:**

1. Включить в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объектов культурного наследия регионального значения выявленные объекты культурного наследия в соответствии с перечнем, приведенным в приложении к приказу.

2. Утвердить прилагаемые:

- границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль тюремного замка», 1860-е гг., кон. XIX в. (Ярославская область, г. Данилов, ул. Ярославская, д. 6, ба, бб);

- предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль тюремного замка», 1860-е гг., кон. XIX в. (Ярославская область, г. Данилов, ул. Ярославская, д. 6, ба, бб);

- предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание тюрьмы», 1860-е гг., кон. XIX в. (памятник), входящего в состав ансамбля «Ансамбль тюремного замка», 1860-е гг., кон. XIX в. (Ярославская область, г. Данилов, ул. Ярославская, д. ба);

- предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Служебный корпус», 1860-е гг., кон. XIX в. (памятник),

входящего в состав ансамбля «Ансамбль тюремного замка», 1860-е гг., кон. XIX в. (Ярославская область, г. Данилов, ул. Ярославская, д. 6б);

- предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Ограда», кон. XIX в. (памятник), входящего в состав ансамбля «Ансамбль тюремного замка», 1860-е гг., кон. XIX в. (Ярославская область, г. Данилов, ул. Ярославская, д. 6);

3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела учёта объектов культурного наследия департамента.

4. Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента

А.Е. Филяев

Приложение
к приказу департамента
охраны объектов
культурного наследия
Ярославской области
от 04.06.2019 № 41


ПЕРЕЧЕНЬ
**выявленных объектов культурного наследия, включаемых в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве
объектов культурного наследия регионального значения**

Наименование, даты создания, основных изменений (перестроек) объекта, вид объекта культурного наследия	Местонахождение объекта культурного наследия
- «Ансамбль тюремного замка», 1860-е гг., кон. XIX в.(ансамбль)	Ярославская область, г. Данилов, ул. Ярославская, д. 6, ба, бб
- «Здание тюрьмы», 1860-е гг., кон. XIX в. (памятник)	Ярославская область, г. Данилов, ул. Ярославская, д. ба
- «Служебный корпус», 1860-е гг., кон. XIX в. (памятник)	Ярославская область, г. Данилов, ул. Ярославская, д. 6б
- «Ограда», кон. XIX в. (памятник)	Ярославская область, г. Данилов, ул. Ярославская, д. 6

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом департамента
охраны объектов
культурного наследия
Ярославской области
от 04.06.2019 № 41

**ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИИ
объекта культурного наследия регионального значения
«Ансамбль тюремного замка», 1860-е гг., кон. XIX в. (Ярославская
область, г. Данилов, ул. Ярославская, д. 6, 6а, 6б)**

1. Схема границ территории объекта культурного наследия.



2. Координаты характерных (поворотных) точек границ территории объекта культурного наследия.

Номер характерной (поворотной) точки	Координаты характерных (поворотных) точек (система координат МСК-76)	
	X	Y
1	2	3
1	437883.5900	2169440.5500
2	437342.9400	2169431.0900
3	437846.8700	2169413.1500
4	437849.8300	2169401.4400
5	437848.5400	2169401.2100
6	437851.5100	2169389.5000
7	437895.6800	2169398.6800
8	437893.0500	2169409.3100
9	437889.2400	2169408.5800

1	2	3
10	437886.0800	2169421.1800
11	437887.5500	2169421.5500
1	437883.5900	2169440.5500

3. Режим использования территории объекта культурного наследия.

На территории объекта культурного наследия разрешается:

- проведение работ по сохранению объекта культурного наследия и объектов культурного наследия, входящих в его состав (меры, направленные на обеспечение физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объектов культурного наследия, предусматривающие консервацию, ремонт, реставрацию, приспособление объектов культурного наследия для современного использования и включающие в себя научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научное руководство проведением работ по сохранению объектов культурного наследия, технический и авторский надзор за проведением этих работ);

- реконструкция, ремонт существующих дорог, инженерных коммуникаций, благоустройство, озеленение, установка малых архитектурных форм, информационных знаков и указателей, иная хозяйственная деятельность, не противоречащая требованиям обеспечения сохранности объектов культурного наследия и позволяющая обеспечить функционирование объектов культурного наследия в современных условиях, обеспечивающая недопущение ухудшения состояния территории объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, поддержание территории объекта культурного наследия в благоустроенном состоянии;

- ведение мониторинга состояния объектов культурного наследия и территории объекта культурного наследия;

- проведение археологических работ.

На территории объекта культурного наследия запрещается:

- строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника объектов капитального строительства;

- проведение земляных, строительных, мелиоративных работ и иных работ, за исключением работ по сохранению объектов культурного наследия или их отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

- установка рекламных конструкций, распространение наружной рекламы;

- осуществление любых видов деятельности, ухудшающих экологические условия и гидрологический режим на территории объекта культурного наследия, создающих вибрационные нагрузки динамическим воздействием на грунты в зоне их взаимодействия с объектами культурного наследия.

УТВЕРЖДЁН
приказом департамента
охраны объектов
культурного наследия
Ярославской области
от 04.06.2019 № 41

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия регионального значения
«Ансамбль тюремного замка», 1860-е гг., кон. XIX в.
(Ярославская область, г. Данилов, ул. Ярославская, д. 6, ба, бб)

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль тюремного замка», 1860-е гг., кон. XIX в. (Ярославская область, г. Данилов, ул. Ярославская, д. 6, ба, бб), являются:

- композиционные особенности ансамбля, являющегося градостроительным акцентом в застройке улицы Ярославской, представляющего собой симметричную объемно-пространственную композицию, расположенную по оси, проходящей через проем ворот на западном фасаде одноэтажного каменного служебного корпуса с двумя крайними фланкирующими ризалитами с восточной стороны, с двускатной крышей, с примыкающими к нему северной, южной и восточной частями каменной ограды, окружающей квадратный в плане двор тюремного замка, в центре которого по оси север-юг располагается двухэтажное на цокольном этаже каменное здание тюрьмы с вальмовой крышей;

- планировочная структура ансамбля, представляющая собой регулярную структуру зданий и сооружений, вписанную в квадратный участок, ограниченный с запада служебным корпусом с проемом ворот по оси, каменной оградой по трем сторонам участка с севера, востока и юга и симметрично расположенным по основной композиционной оси зданием тюрьмы, вытянутым с юга на север.

УТВЕРЖДЁН
приказом департамента
охраны объектов
культурного наследия
Ярославской области
от 04.06.2019 № 41

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия регионального значения
«Здание тюрьмы», 1860-е гг., кон. XIX в. (Ярославская область,
г. Данилов, ул. Ярославская, д. 6а)

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание тюрьмы», 1860-е гг., кон. XIX в. (Ярославская область, г. Данилов, ул. Ярославская, д. 6а), являются:

- композиционные особенности здания тюрьмы, представляющего собой симметричное по композиции двухэтажное на цокольном этаже каменное здание с вальмовой без перелома крышей с симметричной осевой композицией западного (главного) фасада в семь световых осей с арочным входом (на данный момент заложенным) по центральной оси;

- планировочная структура здания тюрьмы (поэтажная коридорная система) в капитальных исторических стенах; продольные и поперечные капитальные стены из красного глиняного кирпича размером $26 \times 12,5 \times 7,5$ см на известковом растворе;

- габариты и конфигурация вальмовой крыши с полукруглыми слуховыми окнами; форма пьедестала дымовой трубы с «выдрами» и четвертным валиком в верхней части пьедестала;

- материалы и характер кровли – металлический лист, кровля фальцевая;

- форма, габариты и конфигурация исторических перекрытий: система коробовых сводов с распалубками над цокольным этажом, коробовый свод с распалубкой над входом с лестницами, перекрывающий коридор первого этажа; плоские оштукатуренные перекрытия по деревянным балкам над помещениями камер первого и второго этажей и коридора второго этажа;

- местоположение, габариты, конфигурация и оформление исторических оконных (с лучковыми перемычками) и дверных проемов, в том числе заложенных, форма, габариты откосов, в том числе в интерьере;

- композиционное оформление и архитектурно-художественное решение фасадов: выделенный четвертным валом выступающий цоколь, рельефно выделенный, с металлическим листовым отливом, с выделенным полукружием плоского архивольта арочного входа по оси главного фасада;

раскреповка углов здания на первом и втором этажах чередующимся огибающим кирпичным рустом; профилированный штукатурный архитрав и кирпичный профилированный карниз;

- кованые решетки, заполняющие оконные проемы, простые по форме (вертикаль-горизонталь), из мощного прута круглого сечения, пропущенного через мощную горизонтальную полосу;

- характер обработки фасадной поверхности памятника: оштукатуренные поверхности наружных стен и цоколя, окрашенные в белый цвет;

- архитектурно-художественное убранство интерьера: штукатурные тяги и падуги плоских деревянных перекрытий в помещениях камер первого и второго этажей и коридоре второго этажа, отделка стен штукатуркой с покраской;

- лестницы здания (на цокольный, первый и второй этажи), выполненные из кирпича по металлическим косоурам и ползучим аркам, коробовые кирпичные арки с высокой стрелой подъема, поддерживающие лестничные площадки;

- проемы в интерьере: арочный проем между двумя помещениями в южной половине второго этажа, расположенные по 3, 4 и 5-й световым осям восточного фасада слева-направо; арочные проемы входов с лестничных площадок в коридоры первого и второго этажей (на данный момент

заложенных с устройством прямоугольных проемов); широкие входные проемы с лучковыми перемычками (позднее заложенные), ведущие в помещения санузлов на первом и втором этажах; исторические проемы входов в цокольном этаже и входов в камеры из коридоров первого и второго этажей; смотровых отверстий в стенах коридоров с рассветными откосами в сторону камер;

- чугунные плиты пола при входе с лестничной клетки в коридор первого этажа; характер исторического напольного покрытия (тесовые деревянные полы) в камерах второго и частично первого этажей и коридоре второго этажа;

- столярные заполнения входов в камеры с мощными тесовыми дверями на шпонках с откидными крышками смотровых окон с глазком с заслонкой, обитых металлом, с металлическими засовами, ручками-скобами, историческими врезными замками и мощными металлическими жиковинами на всю ширину дверных полотен;

- столярные заполнения окон с исторической калевкой и расстекловкой: в лестничных клетках – на 12 квадратов, в камерах – на 9 квадратов.

УТВЕРЖДЁН
приказом департамента
охраны объектов
культурного наследия
Ярославской области
от 04.06.2019 № 41

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия регионального значения
«Служебный корпус», 1860-е гг., кон. XIX в. (Ярославская область,
г. Данилов, ул. Ярославская, д. 6б)

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения «Служебный корпус», 1860-е гг., кон. XIX в. (Ярославская область, г. Данилов, ул. Ярославская, д. 6б), являются:

- композиционные особенности служебного корпуса, представляющего собой каменное одноэтажное здание, наружным фасадом обращенное на запад, вытянутое с юга на север с прямоугольным проездом ворот по оси фасада, с двумя ризалитами по краям дворового (восточного) фасада, из которых северный ризалит выходит за пределы ограды;
- планировочная структура здания в капитальных исторических стенах с разновременной хаотичной кладкой из полнотелого керамического кирпича размерами $26 \times 12,5 \times 7,5$ см и $27 \times 13,5 \times 7$ (7,5) см;
- габариты и конфигурация двускатной крыши северной половины корпуса;
 - материалы и характер кровли – листовое железо, в фальц;
 - габариты и материал (древесина) карнизного выноса крыши;
 - форма, габариты и конфигурация исторических перекрытий: сегментных кирпичных сводов по металлическим балкам северной половины здания; плоских деревянных перекрытий в остальной части здания;
 - местоположение, габариты, конфигурация и оформление исторических оконных и дверных проемов, в том числе заложенных, имеющих клинчатые перемычки;
- композиционное оформление и архитектурно-художественное решение фасадов: расположенного по оси главного (западного) фасада воротного проема въезда на территорию замка; расположение, габариты, форма и ритм кирпичных лопаток западного и южного фасадов, напоминающих контрфорсы;
- характер обработки фасадной поверхности памятника: тонкая известковая штукатурка с побелкой;
- исторические столярные дверные заполнения: тесовые на шпонках, с металлическими накладками и смотровым глазком.

УТВЕРЖДЁН
приказом департамента
охраны объектов
культурного наследия
Ярославской области
от 04.06.2019 № 41

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия регионального значения
«Ограда», кон. XIX в. (Ярославская область, г. Данилов,
ул. Ярославская, д. 6)

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения «Ограда», кон. XIX в. (Ярославская область, г. Данилов, ул. Ярославская, д. 6), являются:

- композиционные особенности ограды, представляющей собой глухую кирпичную стену, состоящую из трех частей – северной, восточной и южной, с трех сторон окружающую квадратный двор тюремного замка;
- материал ограды: полнотелый керамический кирпич размером $26 \times 12,5 \times 7,5$ см., выложенный фланандской кладкой;
- характер обработки фасадной поверхности: тонкая известковая штукатурка с побелкой;
- венчающая часть ограды, решенная в виде карниза из двух полок с перекрытием верхней части стены на 2 ската кирпичом.