

**ДЕПАРТАМЕНТ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ  
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПРИКАЗ**

от 24.07.2019 № 62  
г. Ярославль

О включении выявленного объекта  
культурного наследия в единый  
государственный реестр объектов  
культурного наследия (памятников  
истории и культуры) народов  
Российской Федерации

В соответствии со статьями 3.1, 18, 33 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о департаменте охраны объектов культурного наследия Ярославской области, утверждённым постановлением Правительства области от 17.06.2015 № 659-п «О департаменте охраны объектов культурного наследия Ярославской области», на основании акта государственной историко-культурной экспертизы от 15.03.2019

**ДЕПАРТАМЕНТ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИКАЗЫВАЕТ:**

1. Включить в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленный объект культурного наследия «Доходный жилой дом», кон. XIX – нач. XX вв. (Ярославская область, г. Углич, ул. Ленина, д. 11), в качестве объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Дом Я.А. Лепёшкина – С.И. Жёлудева с лавкой Тропиных», 1830-е – 1840-е гг., 1905 г., 1906 г., 1910-е гг. (Ярославская область, г. Углич, ул. Ленина, д. 11).

2. Утвердить прилагаемые:

- границы территории объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Дом Я.А. Лепёшкина – С.И. Жёлудева с лавкой Тропиных», 1830-е – 1840-е гг., 1905 г., 1906 г., 1910-е гг. (Ярославская область, г. Углич, ул. Ленина, д. 11);

- предмет охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Дом Я.А. Лепёшкина – С.И. Жёлудева с лавкой

Тропиных», 1830-е – 1840-е гг., 1905 г., 1906 г., 1910-е гг. (Ярославская область, г. Углич, ул. Ленина, д. 11).

3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела учёта объектов культурного наследия департамента Грушевскую Н.Л.

4. Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.


Директор департамента

А.Е. Филяев

УТВЕРЖДЕНЫ  
приказом департамента  
охраны объектов  
культурного наследия  
Ярославской области  
от 24.07.2019 № 62

**ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИИ**  
**объекта культурного наследия местного (муниципального) значения**  
**«Дом Я.А. Лепёшкина – С.И. Жёлудева с лавкой Тропиных»,**  
**1830-е – 1840-е гг., 1905 г., 1906 г., 1910-е гг.**  
**(Ярославская область, г. Углич, ул. Ленина, д. 11)**

1. Схема границ территории объекта культурного наследия.



2. Координаты характерных (поворотных) точек границ территории объекта культурного наследия.

Номер характерной (поворотной) точки	Координаты характерных (поворотных) точек (система координат МСК-76)	
	X	Y
1	2	3
1	363769.18	1236047.20
2	363768.13	1236068.15
3	363767.52	1236080.38

1	2	3
4	363773.47	1236080.70
5	363772.97	1236088.15
6	363775.87	1236088.38
7	363775.18	1236096.98
8	363760.19	1236096.61
9	363760.60	1236079.98
10	363739.66	1236078.42
11	363738.73	1236066.66
12	363737.03	1236045.34
13	363742.89	1236045.58
14	363758.00	1236046.55
15	363765.64	1236046.99
1	363769.18	1236047.20

**3. Режим использования территории объекта культурного наследия.**

На территории объекта культурного наследия разрешаются:

- проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (меры, направленные на обеспечение физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта культурного наследия, предусматривающие консервацию, ремонт, реставрацию, приспособление объекта культурного наследия для современного использования и включающие в себя научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научное руководство проведением работ по сохранению объекта культурного наследия, технический и авторский надзор за проведением данных работ);

- реконструкция, ремонт существующих дорог, инженерных коммуникаций, благоустройство, озеленение, установка малых архитектурных форм, информационных знаков и указателей, иная хозяйственная деятельность, не противоречащая требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющая обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях, обеспечивающая недопущение ухудшения состояния территории объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, поддержание территории объекта культурного наследия в благоустроенном состоянии;

- ведение мониторинга состояния объекта культурного наследия, территории объекта культурного наследия;

- проведение археологических работ.

На территории объекта культурного наследия запрещаются:

- строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника объектов капитального строительства;

- проведение земляных, строительных, мелиоративных работ и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

- установка рекламных конструкций, распространение наружной рекламы;

- осуществление любых видов деятельности, ухудшающих экологические условия и гидрологический режим на территории объекта культурного наследия, создающих вибрационные нагрузки динамическим воздействием на грунты в зоне их взаимодействия с объектом культурного наследия.

УТВЕРЖДЁН  
приказом департамента  
охраны объектов  
культурного наследия  
Ярославской области  
от 24.07.2019 № 62

**ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ**  
**объекта культурного наследия местного (муниципального) значения**  
**«Дом Я.А. Лепёшкина – С.И. Жёлудева с лавкой Тропиных»,**  
**1830-е – 1840-е гг., 1905 г., 1906 г., 1910-е гг.**  
**(Ярославская область, г. Углич, ул. Ленина, д. 11)**

Предметом охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Дом Я.А. Лепёшкина – С.И. Жёлудева с лавкой Тропиных», 1830-е – 1840-е гг., 1905 г., 1906 г., 1910-е гг. (Ярославская область, г. Углич, ул. Ленина, д. 11), являются:

- композиционные особенности здания, участвующего в формировании линии разреженной застройки улицы Ленина;
- объёмно-пространственная композиция сложного здания, состоящего из двух объёмов: южного основного двухэтажного, прямоугольного в плане, в шесть световых осей по главному (западному) фасаду, со слабым ризалитом на северной оси западного фасада, первоначально с подвалом под лицевой частью здания в пять южных осей, северной пристройки, одноэтажной прямоугольной в плане, примыкающей к северному фасаду главного объёма по линии главного (западного) фасада в три световых оси по западному фасаду с плоским ризалитом на центральной оси западного фасада; форма, габариты, конфигурация сложной крыши четырёхскатной прямой вальмовой крыши основного объёма, форма, габариты, конфигурация сложной двухскатной прямой крыши северного объёма; материал кровельного покрытия – металл;
- местоположение, габариты, конфигурация и оформление исторических входных и оконных проёмов на фасадах здания, в том числе заложенных: осевое расположение и форма прямоугольных оконных проёмов, а также прямоугольных с арочными перемычками оконных проёмов второго этажа западного фасада основного объёма; осевое расположение и форма дверного проёма на северной оси западного объёма с трапециевидной с лекально вогнутыми боковыми сторонами перемычкой; расположение и форма прямоугольного дверного проёма на южном фасаде; расположение и форма прямоугольных узких вертикальных оконных проёмов по сторонам дверного проёма на южном фасаде; характер исторических столярных заполнений оконных и дверных проёмов, в том числе заполнений окон второго этажа западного фасада с неподвижными арочными фрамугами с раздвоенным средником, образующим стрельчатые поля;

- капитальные стены из красного глиняного кирпича, в том числе нижней (подвальной) части, сложенные способом цепной перевязки; наружная верста кладки первого этажа основного объёма, стены второго этажа, сложенные из красного глиняного кирпича с маркировкой «ИНМ» способом крестовой кладки; стены северной пристройки, сложенные из красного глиняного кирпича с маркировкой «ЕКТ» способом цепной кладки;

- композиция и архитектурно-художественное оформление лицевых (западного и южного) фасадов основного объема, в том числе рельефно выделенный цоколь; лопатки (на юго-западном углу огибающая, на северо-западном угловая и промежуточная, выделяющая северную ось западного фасада, завершённые парапетными тумбами); профилированная подоконная тяга первого этажа, раскрепованная лопатками; широкие плоские оконные ниши, охватывающие окна первого и второго этажей западного фасада, с уступчато оформленными верхними углами; аналогичные плоские ниши дверного и оконного проёмов на ризалите; междуэтажный карниз с рядом «городков», раскрепованный лопатками; профилированная тяга в простенках на уровне пят архивольтов арочных перемычек, раскрепованная юго-западной лопаткой; оформление окон второго этажа: ряд горизонтальных зубцов, образующих подоконные полки, рельефно выделенные архивольты перемычек, выполненных веерной кладкой, повышенные трёхлепестковые замковые камни в перемычках, раскреповывающие архитравную тягу; завершение фасада развитым антаблементом, состоящим из узкой тяги, ряда «городков» и широкого пояса с рядом перспективных вертикальных прямоугольных «ширинок» с фигурной (уступчатой) верхней наружной кромкой, ограниченного тонкими тягами, под верхней из которых в пазухах «ширинок» расположены «городки»; оформление завершений лопаток: «фартук» с тремя зубцами по нижнему краю над раскреповкой тяги в простенках, над ним схожий «фартук» с парой боковых зубцов по нижнему краю, плоская прямоугольная со стрельчатым завершением ниша на уровне венчающего карниза с нижней выступающей «доской» на «камешках»; оформление лопаток ризалита: на уровне верхней части первого этажа «фартуки» с центральным зубцом по нижней кромке, на уровне междуэтажного карниза «тумбы» с уступчатым основанием, центральными плоскими прямоугольными нишками с арочными перемычками без нижней «полки», стрельчатым с «плечиками» завершением и ступенчатым навершием с глухой аркой; ряд плоских прямоугольных вертикальных ниш под окном второго этажа на ризалите; карниз здания небольшого выноса; оформление аттика в завершении ризалита с нижней плоской трапециевидной нишей со ступенчатыми боковыми сторонами и рядом «городков» под ней, стрельчатым архивольтом над ней с центральной круглой плоской нишей; плоские прямоугольные вертикальные ниши на зубцах в завершении аттика;

- композиция и архитектурно-художественное оформление дворового (восточного) фасада, в том числе рельефно выделенный цоколь,

промежуточный карниз с рядом «городков», архитравная тяга с рядом «городков» и небольшой карниз с рядом «городков» в завершении фасада;

- композиция и архитектурно-художественное оформление лицевого (западного) фасада северной пристройки, в том числе рельефно выделенный цоколь с профилированной верхней кромкой; рустованные угловые и промежуточные лопатки; плоская ниша центрального проёма; профилированный карниз; фигурный аттик над центральной осью, состоящий из боковых прямоугольных тумб, завершённых профилированным карнизов и центрального «киля» с лекально вогнутыми сторонами, профилированным карнизов и плоской арочной нишой на фронтоне; прямоугольные в плане парапетные тумбы с профилированными карнизами на вертикалях угловых лопаток;

- композиция и архитектурно-художественное оформление бокового северного фасада северной пристройки, в том числе треугольный фронтон в завершении, ограниченный профилированными горизонтальным и наклонным карнизами;

- характер обработки фасадной поверхности – неоштукатуренные поверхности наружных стен; лицевая кирпичная кладка;

- историческая планировка в капитальных стенах, разделяющих объёмы, выделяющих объём лестничной клетки в основном объёме;

- местоположение, материал и оформление деревянной двухмаршевой лестницы в северной части основного объёма; ограждение лестницы: деревянное с точёными круглыми в плане балясинами с валиками, поясками и перехватами, точёными поручнями и резными опорными столбиками, оформленными в технике трёхгранно-выемчатой резьбы;

- элементы оформления интерьера основного объёма: сохранившиеся падуги и профилированные карнизные и потолочные тяги в помещениях; сохранившиеся филёнчатые однопольные и двупольные двери.