

**ДЕПАРТАМЕНТ
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

от 30.09.2019 № 16-н
г. Ярославль

Об установлении зоны санитарной
охраны

В соответствии с пунктом 5 статьи 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и на основании положительного санитарно-эпидемиологического заключения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области от 12.09.2018 № 76.01.14.000.Т.000492.09.18

**ДЕПАРТАМЕНТ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИКАЗЫВАЕТ:**

1. Установить зону санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Аутсорсинг Технологии Обслуживание», расположенного в 0,2 км южнее села Спасс Рыбинского муниципального района Ярославской области, согласно приложению.

2. Зона санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, указанная в пункте 1, в том числе возникающие в силу закона ограничения использования земельных участков в такой зоне, считаются установленными со дня внесения сведений о зоне санитарной охраны в Единый государственный реестр недвижимости.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора департамента – председателя комитета природных ресурсов и экологии департамента Кваскова В.В.

4. Приказ вступает в силу через 10 дней с момента его официального опубликования.

Директор департамента –
главный государственный инспектор
Ярославской области в области
охраны окружающей среды

Д.В. Пеньков

Приложение
к приказу департамента
охраны окружающей среды
и природопользования
Ярославской области
от 30.09.2019 № 16-н

ЗОНА САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ
источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения общества
с ограниченной ответственностью «Аутсорсинг Технологии
Обслуживание», расположенного в 0,2 км южнее села Спасс Рыбинского
муниципального района Ярославской области

1. Границы первого пояса (строгого режима) зоны санитарной охраны (далее – ЗСО).

1.1. Границы первого пояса (строгого режима) ЗСО в соответствии с подпунктом 2.2.1.1 пункта 2.2.1 подраздела 2.2 раздела II санитарных правил и нормативов «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02» (далее – СанПиН 2.1.4.1110-02), устанавливаются общими для скважины и водопроводных сооружений в виде прямоугольника размером 66 метров × 72 метра, на расстоянии 20 метров от устья скважины и 16 метров от стен накопительных емкостей с северо-западной стороны; 30 метров от устья скважины и 35 метров от стен накопительных емкостей с северо-восточной стороны, 46 метров от устья скважины и 30 метров от стен накопительных емкостей с юго-восточной стороны, 42 метров от устья скважины и 30 метров от стен накопительных емкостей с юго-западной стороны.

Перечень координат характерных точек границ первого пояса ЗСО
источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
общества с ограниченной ответственностью «Аутсорсинг Технологии
Обслуживание», расположенного в 0,2 км южнее села Спасс
Рыбинского муниципального района Ярославской области

Обозначение характерных точек границ	Координаты (система координат МСК-76)	
	X	Y
1	2	3
1	419982.72	1280519.56
2	419972.72	1280584.79

1	2	3
3	419901.55	1280573.88
4	419911.56	1280508.65

1.2. Ограничения использования земельных участков и мероприятия по улучшению санитарного состояния на территории ЗСО и предупреждению загрязнения подземного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Аутсорсинг Технологии Обслуживание», расположенного в 0,2 км южнее села Спасс Рыбинского муниципального района Ярославской области (далее – мероприятия), по первому поясу ЗСО устанавливаются в соответствии с пунктом 3.2.1 подраздела 3.2 раздела III СанПиН 2.1.4.1110-02 и пунктами 15.4, 15.5 раздела 15 свода правил СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», утвержденного приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2011 № 635/14 «Об утверждении свода правил «СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», и выполняются органами коммунального хозяйства или другими владельцами водопроводов.

2. Границы второго пояса (пояса ограничений) ЗСО.

2.1. Границы второго пояса (пояса ограничений) ЗСО устанавливаются согласно гидродинамическим расчетам в виде прямоугольника протяженностью 88 метров, в том числе 46 метров вверх по потоку подземных вод и 42 метра вниз по потоку подземных вод от устья скважины, и шириной 84 метра, на расстоянии 38 метров с северо-западной стороны и 46 метров с юго-восточной стороны перпендикулярно направлению потока.

Перечень координат характерных точек границ второго пояса ЗСО источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Аутсорсинг Технологии Обслуживание», расположенного в 0,2 км южнее села Спасс Рыбинского муниципального района Ярославской области

Обозначение характерных точек границ	Координаты (система координат МСК-76)	
	X	Y
1	2	3
1	420002,26	1280504,35
2	419915,28	1280491,01
3	419902,54	1280574,03
4	419989,52	1280587,38

2.2. Ограничения использования земельных участков и мероприятия по второму поясу ЗСО устанавливаются согласно пунктам 3.2.2, 3.2.3 подраздела 3.2 раздела III СанПиН 2.1.4.1110-02 и выполняются владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источника водоснабжения.

3. Границы третьего пояса (пояса ограничений) ЗСО.

3.1. Границы третьего пояса (пояса ограничений) ЗСО устанавливаются согласно гидродинамическим расчетам в виде прямоугольника протяженностью 746 метров, в том числе 672 метра вверх по потоку подземных вод и 74 метра вниз по потоку подземных вод от устья скважины, и шириной 396 метров, по 198 метров в каждую сторону перпендикулярно направлению потока.

Перечень координат характерных точек границ третьего пояса ЗСО источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Аутсорсинг Технологии Обслуживание», расположенного в 0,2 км южнее села Спасс Рыбинского муниципального района Ярославской области

Обозначение характерных точек границ	Координаты (система координат МСК-76)	
	X	Y
1	2	3
1	420638,66	1280405,98
2	420598,49	1280799,93
3	419856,33	1280724,25
4	419896,51	1280330,29

3.2. Ограничения использования земельных участков и мероприятия по третьему поясу ЗСО устанавливаются согласно пункту 3.2.2 подраздела 3.2 раздела III СанПиН 2.1.4.1110-02 и выполняются владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источника водоснабжения.

4. Правообладатель (собственник) подземного источника водоснабжения – общество с ограниченной ответственностью «Аутсорсинг Технологии Обслуживание» (ИНН 7604055397, ОГРН 10276081790).

Правообладатель обязан возместить убытки, причиненные в связи с установлением зон с особыми условиями использования территории, в соответствии со статьей 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

5. Требование о возмещении убытков может быть направлено лицами, указанными в пункте 2 статьи 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации, правообладателю сооружения в срок не более чем пять лет со дня установления, изменения зоны с особыми условиями использования территории либо со дня, когда указанные лица узнали или должны были

узнать об установлении, изменении зоны с особыми условиями использования территории (пункт 13 статьи 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации).