



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ  
**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

окуд

28.02.2022

№ 149-рп

**Об утверждении предмета охраны  
объекта культурного наследия федерального значения  
«Башня северо-восточная», входящего в состав  
объекта культурного наследия федерального значения  
«Крепость Кронштадт»**

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Башня северо-восточная», входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Крепость Кронштадт», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, крепость, согласно приложению к распоряжению.



2. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия Управления государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.


Заместитель председателя КГИОП

Г.Р. Аганова

Предмет охраны  
объекта культурного наследия федерального значения  
федерального значения «Башня северо-восточная», входящего в состав объекта культурного  
наследия федерального значения «Крепость Кронштадт»  
(Санкт-Петербург, г. Кронштадт, крепость)

№ пп	Виды предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное решение:	<p>исторические местоположение (на соединении северного и восточного оборонительных фронтов крепости, сформированных фасадами оборонительной стены, встроенная в стык фазов стены), габариты, конфигурация одноярусного сооружения, круглого в плане, с системой внутренних казематов, воротным проездом, выделенным раскрепкой по западному фасаду, с открытым валгангом с бруствером (валганг частично перекрыт поздними скатными крышами);</p> <p>историческая высотная отметка башни.</p>	
2	Конструктивная система здания:	<p>исторические внешние кирпичные капитальные стены;</p> <p>внутренние капитальные стены – местоположение, материал (кирпич);</p> <p>исторические отметки перекрытия;</p>	

коробовый с распалубками свод воротного проезда;



коробовые с распалубками и крестовые с распалубками своды внутренних казематов.



3

Объемно-планировочное решение:

историческое объемно-планировочное решение в виде системы внутренних казематов.



4

Архитектурно-художественное решение фасадов:

архитектурно-художественное решение фасадов в формах классицизма;

западный (горжевой) фасад:

материал отделки фасада


– лицевая кирпичная кладка кирпич, горизонтальный руст (в нижней части фасада);

исторический материал отделки цоколя – известняк;

исторические местоположение, габариты, конфигурация (с арочным завершением) проемов казематов (в настоящее время частично перебиты); исторический рисунок и материал заполнения проемов казематов;

оформление казематных и воротного проемов оштукатуренными рустованными архивольтами с замковыми камнями;

треугольный фронтон в завершении раскреповки, оформляющей воротный проем; оштукатуренная кирпичная тяга в простенках между дверными проемами казематов;



известняковая профилированная тяга над дверными проемами казематов;

выносной профилированный венчающий карниз из известняковых плит с профилированной известняковой тягой в основании;

восточный (фронтальный) фасад:


материал отделки фасада  
– лицевая кирпичная кладка;

исторический материал отделки цоколя;

исторические местоположение, габариты, конфигурация (с лучковым завершением) исторических проемов артиллерийских амбразур (в настоящее время частично перебиты и скрыты культурным слоем); исторический рисунок и материал заполнения проемов амбразур; оформление проемов амбразур кирпичными наличниками;

известняковая профилированная тяга над проемами амбразур;

выносной профилированный карниз из известняковых плит с профилированной известняковой тягой в основании;



дворовые (внутренние) фасады:

материал отделки фасада  
– лицевая кирпичная кладка;

исторический материал отделки цоколя;

историческое местоположение, габариты,  
конфигурация (с арочным завершением)  
проемов казематов (в настоящее время  
частично перебиты, частично заложены);  
исторический рисунок и материал заполнения  
проемов казематов;  
оформление завершения проемов верными  
кирпичными перемычками;

профилированный известняковый венчающий  
карниз в завершении фасадов.

