



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

окуд

18.03.2022

№ 214-рп

**Об утверждении предмета охраны
объекта культурного наследия
регионального значения
«Солодовня Калининского пивоваренного завода»**

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651, на основании выводов историко-культурного исследования, выполненного ООО «КАНТ» (01-26-2640/21-0-0 от 12.11.2021):

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Солодовня Калининского пивоваренного завода», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Курляндская ул., 49, согласно приложению к распоряжению.

2. Признать утратившим силу распоряжение КГИОП от 05.07.2018 №256-р «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Калининский пивоваренный завод».




3. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия Управления государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.




Заместитель председателя КГИОП

Г.Р. Аганова

Предмет охраны
 объекта культурного наследия регионального значения
 «Солодовня Калининского пивоваренного завода»,
 расположенного по адресу:
 Санкт-Петербург, Курляндская ул., 49

№ п/п	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	Объемно-пространственное решение:	<p>габариты и конфигурация четырех-шестиэтажного трапециевидного в плане здания, включая ризалит северного фасада, аттиковые объемы, воротный проезд (местоположение);</p> <p>габариты, конфигурация и высотные отметки исторической кровли западного и восточного флигеля;</p> <p>материал кровли – металл;</p> <p>исторические дымовые трубы лицевых фасадов (местоположение, вид, материал).</p>	  
2	Конструктивная система:	<p>исторические наружные и внутренние капитальные стены – местоположение, материал (кирпич);</p>	

1	2	3	4
		<p>исторические лестницы в южной части центрального объема – местоположение, конфигурация.</p> <p>своды по металлическим балкам</p> <p>стоечно-балочная конструктивная система из чугунных колонн, поддерживающих горизонтальные балки, составляющая каркас здания в уровне первого-четвертого этажей западного и восточного крыла</p>	  
3	<p>Архитектурно-художественное решение фасадов:</p>	<p>архитектурно-художественное решение фасадов в кирпичном стиле;</p> <p>материал и характер обработки фасадной поверхности –лицевой кирпич;</p> <p>исторические дверные проемы – местоположение, габариты, конфигурация;</p>	 

1	2	3	4
		<p>исторические оконные проемы – местоположение, габариты (отметки высоты и габариты ширины – в уровне первого этажа), конфигурация (с коробовым и лучковым завершением), оформление (клинчатые перемычки, ниши с лучковым завершением, лучковые сандрики);</p> <p>заполнения оконных проемов – цвет (коричневый);</p> <p>центральный аттиковый объем с люкарной в профилированном обрамлении и профилированным венчающим карнизом (северный и южный фасады);</p> <p>воротный проем – местоположение (северный и южный фасады), габариты, конфигурация;</p> <p>оформление воротного проема в виде портала, завершенного разорванным фронтоном с кирпичной композицией на стилизованных консолях, лучковой нишей в центре и пильчатым фризом (южный фасад);</p>	  

1	2	3	4
		<p>исторические элементы воротного заполнения южного фасада – материал (металл), рисунок (вертикальные тяги, завершенные пальметтами с волютообразными завитками, в центральной и нижней частях – пояса с овальными и волютообразными элементами);</p> <p>междуэтажные тяги и пильчатые фризы;</p> <p>лопатки;</p> <p>венчающий карниз на стилизованных кронштейнах;</p> <p>венчающий карнизный свес на деревянных кобылках.</p>	