



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО ВОПРОСАМ ЗАКОННОСТИ,
ПРАВООРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

10.04.2023

№ 82-р

**О внесении изменений в распоряжение
Комитета по вопросам законности, правопорядка
и безопасности от 12.11.2012 № 290-р**

В соответствии с пунктом 3.1.21 Положения о противопожарной службе Санкт-Петербурга, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 01.08.2005 № 1139 «Об утверждении Положения о противопожарной службе Санкт-Петербурга», пунктами 3.56-6 и 3.56-7 Положения о Комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.01.2008 № 46 «О мерах по совершенствованию системы гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности в Санкт-Петербурге»:

1. Внести в распоряжение Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности от 12.11.2012 № 290-р «О нормах оснащения и материально-технического обеспечения противопожарной службы Санкт-Петербурга» (далее – распоряжение) следующие изменения:

1.1. В приложении № 1 к распоряжению:

дополнить раздел «Описание предметов формы одежды для мужчин» пунктом 20 следующего содержания:

«20. Футболка.

Футболка трикотажная белого или синего цвета, прямого силуэта, с круглым вырезом горловины. Горловина обработана ластичным полотном. Горловина, низ изделия и низ рукавов отстрочены двойными строчками. Горловина спинки и плечевые швы усилены.»;

пункт 1 раздела «Описание предметов формы одежды для женщин» изложить в следующей редакции:

«1. Шапка-ушанка меховая, куртка, утепленная с капюшоном, куртка шерстяная женская, футболка и наплечные знаки различия такие же, как и у работников – мужчин.»;

пункт 8 раздела «Описание предметов формы одежды для женщин» изложить в следующей редакции:

«8. Блузка белого и голубого цвета с длинными и короткими рукавами.

Блузка прямого покроя с центральной бортовой застежкой на пуговицы в цвет ткани блузки. На полочках расположены вытачки и два нагрудных накладных кармана с двумя вертикальными складками и с застегивающимися на пуговицы клапанами. Спинка с кокеткой. Воротник отложной. Рукава втачные с манжетами, застегивающимися на пуговицы (рукава короткие с цельновыкроенными манжетами). Погоны, втаченные в шов притачивания рукава, с треугольным верхним краем, пристегивающимся на пуговицы

цветом ткани блузки, со съёмными наплечными знаками.»;

дополнить раздел «Описание предметов формы одежды для женщин» пунктом 12 следующего содержания:

«12. Футболка.

Футболка трикотажная белого или синего цвета, прямого силуэта, с круглым вырезом горловины. Горловина обработана ластичным полотном. Горловина, низ изделия и низ рукавов отстрочены двойными строчками. Горловина спинки и плечевые швы усилены бейкой из основного полотна.».

1.2. В приложении № 2 к распоряжению:

подпункты 8 и 9 пункта 1 раздела «Нормы снабжения вещевым имуществом личного состава противопожарной службы Санкт-Петербурга» изложить в следующей редакции:

«

| | | | |
|---|---|-------|--------|
| 8 | Рубашка голубого цвета с длинным рукавом (работникам женщинам – блузка голубого цвета) | 1 шт. | 1 год |
| 9 | Рубашка белого цвета с длинным рукавом (работникам женщинам – блузка белого цвета) | 1 шт. | 2 года |

»;

дополнить пункт 1 раздела «Нормы снабжения вещевым имуществом личного состава противопожарной службы Санкт-Петербурга» подпунктами 18, 19 и 20 следующего содержания:

«

| | | | |
|----|--|-------|--------|
| 18 | Рубашка голубого цвета с коротким рукавом (работникам женщинам – блузка голубого цвета) | 1 шт. | 2 года |
| 19 | Рубашка белого цвета с коротким рукавом (работникам женщинам – блузка белого цвета) | 1 шт. | 2 года |
| 20 | Футболка синего цвета | 1 шт. | 1 год |

»;

подпункты: 7, 8, 9 и 12 пункта 2 раздела «Нормы снабжения вещевым имуществом личного состава противопожарной службы Санкт-Петербурга» исключить;

дополнить раздел «Нормы снабжения вещевым имуществом личного состава противопожарной службы Санкт-Петербурга» пунктом 3 следующего содержания:

«

| | | | |
|---|-----------------------------------|-------------|--------|
| 3. Дежурным оперативным отдела сбора информации | | | |
| 1 | Костюм летний из смешанных тканей | 1 комплект. | 1 год |
| 2 | Ботинки или полуботинки кожаные | 1 пара | 1 год |
| 3 | Футболка синего цвета | 2 шт. | 1 год |
| 4 | Футболка белого цвета | 1 шт. | 1 год |
| 5 | Ремень брючный | 1 шт. | 1 год |
| 6 | Свитер (джерсер) шерстяной | 1 шт. | 3 года |

»;

подпункты 12 и 13 раздела «Нормы выдачи знаков различия к предметам формы одежды личного состава противопожарной службы Санкт-Петербурга» изложить в следующей редакции:

«

| | | | |
|----|-----------------------------------|---|-----------------------------|
| 12 | Головной убор летний | Малая эмблема противопожарной службы Санкт-Петербурга | Нашивается на головной убор |
| 13 | Костюм летний из смешанных тканей | Малая эмблема противопожарной службы Санкт-Петербурга | Нашивается на куртку |
| | | Нарукавный знак противопожарной службы Санкт-Петербурга | Нашивается на куртку |
| | | Нарукавный знак принадлежности к структурному подразделению | Выдается вместе с курткой |
| | | Нашивка принадлежности к подразделению | Выдается вместе с курткой |
| | | Нашивка с указанием фамилии и инициалов | Выдается вместе с курткой |
| | | Нашивка с указанием занимаемой должности | Выдается вместе с курткой |

».

1.3. В приложении № 4 к распоряжению: подпункты 6 и 11 пункта 1 раздела «Нормы специальной одеждой работников Санкт-петербургских государственных казенных учреждений противопожарной службы Санкт-Петербурга (пожарно-спасательные отряды)» изложить в следующей редакции:

«

| | | | |
|----|--|------------|--------|
| 6 | Костюм зимний с головным убором на утепляющей прокладке или Куртка зимняя на утепляющей прокладке брюки зимние на утепляющей прокладке головной убор зимний | 1 комплект | 3 года |
| | | 1 шт. | 3 года |
| | | 1 пара | 3 года |
| | | 1 шт. | 3 года |
| 11 | Футболка синего цвета | 2 шт. | 1 год |

»;

подпункты 7 и 12 пункта 2 раздела «Нормы специальной одеждой работников Санкт-петербургских государственных казенных учреждений противопожарной службы Санкт-Петербурга (пожарно-спасательные отряды)» изложить в следующей редакции:

«

| | | | |
|----|--|------------|--------|
| 7 | Костюм зимний с головным убором на утепляющей прокладке или Куртка зимняя на утепляющей прокладке брюки зимние на утепляющей прокладке головной убор зимний | 1 комплект | 3 года |
| | | 1 шт. | 3 года |
| | | 1 пара | 3 года |
| | | 1 шт. | 3 года |
| 12 | Футболка синего цвета | 2 шт. | 1 год |

»;

подпункты 3 и 6 пункта 3 раздела «Нормы специальной одеждой работников Санкт-петербургских государственных казенных учреждений противопожарной службы

Санкт-Петербурга (пожарно-спасательные отряды)» изложить в следующей редакции:

«

| | | | |
|---|---|------------|--------|
| 3 | Костюм зимний с головным убором на утепляющей прокладке | 1 комплект | 3 года |
| | или | | |
| | Куртка зимняя на утепляющей прокладке | 1 шт. | 3 года |
| | брюки зимние на утепляющей прокладке | 1 пара | 3 года |
| | головной убор зимний | 1 шт. | 3 года |
| 6 | Футболка синего цвета | 2 шт. | 1 год |

»;

дополнить раздел «Нормы снабжения постельными принадлежностями личного состава противопожарной службы Санкт-Петербурга (инвентарное имущество)» пунктом 7 следующего содержания:

«

| | | | | |
|---|-----------|---|-----|--------|
| 7 | Покрывало | 1 | --- | 4 года |
|---|-----------|---|-----|--------|

».

1.4. В приложения № 6 к распоряжению раздел «Нормы обеспечения бытовой техникой на 1 пожарно-спасательную часть» дополнить пунктом 26 следующего содержания:

«

| | | | |
|----|---|-----|---|
| 26 | Поломоечная машина (при наличии спортивного зала) | шт. | 1 |
|----|---|-----|---|

».

1.5. В приложении № 7 к распоряжению раздел «Базовые нормы расхода топлива» изложить в следующей редакции:

«

| Марка и модель автомобиля (бензоинструмента, технического устройства) | Конструктивные особенности двигателя, вид топлива, мощность | Базовая норма расхода топлив (л/100 км) | Расход топлив на привод специальных агрегатов (л/мин) | Расход топлив без нагрузки (л/мин) |
|---|---|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 28142А/АПП 0,8-20/200 (331041) модель 023ПВ | Дизель, 28142Х «Валдай», Д-245.7, Е3 (119 л. с.) | 18,5 | | 0,06 |
| 28142А/АПП 0,8-20/200 (331041) модель 023ПВ | Дизель, 28142Х «Валдай», Д-245.7, Е2 (117 л. с.) | 18,5 | | 0,06 |
| 28142Х/АПП- 0,8-4/400 (20/200) | Дизель, 28142Х «Валдай», Д-245.7, Е2 (117 л. с.) | 18,5 | | 0,06 |
| 28580А / АПП-0,8-20/200 (65С15ДН) модель 027ПВ | Дизель, F1CE0481L А001, Е-3 (145,5 л. с.) | 17,2 | | 0,06 |
| 3917АР (АПП-1-1/40) | Дизель, ISF3/8s3154, Е3 (152 л.с.) | 20,3 | | 0,04 |

| | | | | |
|---|--|---|---|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Двигатель управления модулем АПТ-1-1/40 (3917AP) «B&S Vanguard», (9 л.с.) | Дизель, теплоизоляционная кабина АПТ-0,8-(20/200) 3 кВт | Бензин, 4-тактный | | 0,04 |
| ПИАНАР-4Л-12,24 | Дизель, теплоизоляционная кабина АПТ-0,8-(20/200) 3 кВт | Бензин, 3МЗ-409.01000, (142,8 л.с.) | | 0,006 |
| Двигатель управления модулем АПТ-0,8-(20/200) | Бензин, 3МЗ-409.01000, (142,8 л.с.) | Бензин, 3МЗ-406.10, (145 л.с.) | | 0,112 |
| Двигатель управления модулем АПТ-0,8-(20/200) | Бензин, 3МЗ-409, (128 л.с.) | Бензин, 3МЗ-409, (128 л.с.) | | 0,102 |
| ИТС Подогреватель дизельный для теплоизоляции/длительность премиум-класса 10 кВт дизельного двигателя (4308) | Дизель, теплоизоляционная/длительность 10 кВт | Дизель, ЯМЗ-53445 168,9 л.с. | | 0,22 |
| АПТ 1,6-40 (3897N) | Дизель, Cummins EQB 180, (177 л.с.) | Дизель, ЯМЗ-53445 168,9 л.с. | | 0,05 |
| АПТ 2,5-40 (4308) | Дизель, Cummins EQB 180, (177 л.с.) | Дизель, Cummins EQB 180, (177 л.с.) | | 0,13 |
| АПТ 2,5-50/5,5 (ML120E25D) | Дизель, F4AE3681OP105, E4 (251 л.с.) | Дизель, F4AE3681OP105, E4 (251 л.с.) | | 0,08 |
| АПТ 3,0-40 (43253-НЗ) | Дизель, Cummins 4 ISBt 185, E3, (180 л.с.) | Дизель, Cummins 4 ISBt 185, E3, (180 л.с.) | | 0,14 |
| АПТ 3,5-40/4 (MAN TGM 15.340) | Дизель, D0836LFL71, E5 (340 л.с.) | Дизель, D0836LFL71, E5 (340 л.с.) | | 0,08 |
| P 20470 АПТ 3,7-40 (15.340) | Дизель, D0836LFL71, E5 (340 л.с.) | Дизель, D0836LFL71, E5 (340 л.с.) | | 0,08 |
| АПТ 3,0-40 | Дизель, Cummins 4 ISB 6.7e (242 л.с.) | Дизель, Cummins 4 ISB 6.7e (242 л.с.) | | 0,027 |
| АПТ 3,0-40 (43206) | Дизель, ЯМЗ 53623 6,65 (273 л.с.) | Дизель, ЯМЗ 53623 6,65 (273 л.с.) | | 0,05 |
| АПТ 3,2-40/4 (43265) модель 029-МН | Дизель, Cummins 6 ISB 6.7E5 (277 л.с.) | Дизель, Cummins 6 ISB 6.7E5 (277 л.с.) | | 0,027 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|--|------|-------|--------|
| ПЛАНАР-44DM2-24-S автономный отопитель кабины | Дизель, теплопроизводительность 3 кВт | | | 0,006 |
| ПЛАНАР-44D-12-GP-S автономный отопитель кабины | Дизель, теплопроизводительность 4 кВт | | | 0,0085 |
| АЦ 4,0-40 (43253) 434480 | Дизель, Cummins 4 ISB 6.7e (242 л.с.) | 30,4 | 0,412 | 0,027 |
| P 10350 АГ-30 (15.340) | Дизель, D0836LFL71, E5 (340 л.с.) | 24,0 | 0,13 | 0,08 |
| P 10360 АБГ-30 (15.340) | Дизель, D0836LFL71 (340 л.с.) | 24,0 | 0,13 | 0,08 |
| АЦ 5,0-40 (MAN TGM 18.330) | Дизель, D0836LFL44, E3 (326 л.с.) | 30,0 | 0,13 | 0,07 |
| АЦ 5,0-40 (MAN TGM 18.340) мод. 01 | Дизель, D0836LFL44, E5 (340 л.с.) | 31,0 | 0,15 | 0,08 |
| АЦ 3,7-50 (5340С2) ЗСПТ 1002 пожарная | Дизель, МАЗ 5340С2, E5 (238 л.с.) | 30,2 | 0,22 | 0,12 |
| АЛ-30 (на шасси КАМАЗ-43114) | Дизель, КамАЗ-740.31-240 (240 л.с.) | 39,0 | 0,20 | 0,15 |
| АЛ-30 (4326) 294659 | Дизель, 740310 (225 л.с.) | 27,5 | 0,20 | 0,15 |
| IVECO MULTISTAR | Дизель, F4AE0681A*С (275 л.с.) | 32,8 | 0,19 | 0,08 |
| IVEKO 160E30 | Дизель, F4AE3681A*RA04 (evro-4) (299 л.с.) | 34,0 | 0,27 | 0,13 |
| IVEKO DLK 23-12 N.B.VARIO CS | Дизель, CURSOR F4ET0681A (275 л.с.) | 40,0 | 0,33 | 0,15 |
| IVEKO DLK 52 VARIO CC | Дизель, CURSOR F2BE0681A (352 л.с.) | 52,0 | 0,35 | 0,15 |
| IVEKO DLK 55 CS TRAKKER AD260T36 | Дизель, CURSOR F2BE3681A R060, evro-4 (360 л.с.) | 36,0 | 0,27 | 0,13 |
| IVEKO МАГИРУС ШОРКЕЛЬ ALP-540 | Дизель, IVECO MP4I0E44H (441 л.с.) | 55,0 | 0,40 | 0,15 |
| IVEKO ALP-540 пожарная автолестница | Диз., IVECO MP4I0E44H, (420 л.с.) | 55,7 | 0,40 | 0,15 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|--|------|------|-------|
| Пожарный подъемник F78H LA MERCEDES BENZ ACTROS | Дизель, MBOM502LA- 542.940 (503 л. с.) | 58,0 | 0,42 | 0,15 |
| ACA-5 (2705) | Бензин, инжектор, ЗМЗ-405220 (140 л. с.) | 19,0 | | 0,08 |
| ACA-20 (43114) ПМ-523 | Дизель, КамАЗ-740.31-240 (240 л. с.) | 38,0 | 0,25 | 0,15 |
| ACA-3917 M5 2705 | Бензин, 40524 123.8 (140 л. с.) | 19,6 | 0,08 | |
| АСО-16 (3205)-01НН | Бензин, ЗМЗ-5234 (130 л. с.) | 36,0 | | 0,11 |
| AP-2 | Дизель, КамАЗ-740.31-240 (240 л.с.) | 35,5 | | 0,15 |
| AP-2 (MAN TGM 18.330) | Дизель, D0836LFL44 (326 л.с.) | 23,6 | | 0,07 |
| AP-2 (43502) | Дизель, Cummins 6 ISB 6.7E555285 (277 л.с.) | 31,9 | | 0,053 |
| ПНС-110(43114)-50BP | Дизель, КамАЗ-740.31-240 (224,4 л.с.) | 39,0 | | 0,15 |
| Дополнительный двигатель привода насоса ПНС-110 (43114)-50BP | Дизель, ЯМЗ-238Б (300 л.с.) | | 0,93 | 0,15 |
| ПНС-130 (43118) | Дизель, КАМАЗ 740.705- 300, Е5 (300 л.с) | 35,0 | | 0,058 |
| Автономный двигатель с насосной установкой ПНС-130 (43118) | Дизель, КАМАЗ 740.50- 360, Е2 (360 л.с) | | 0,84 | 0,053 |
| АКТ-5,8/1000-40 (53228) | Дизель, КамАЗ-740.31-240 (165 л.с.) | 39,0 | 0,25 | 0,15 |
| ГАЗ-33104 | Дизель, Д 245.7ЕЗ (119 л.с.) | 18,5 | | 0,06 |
| ВАЗ-21154 | Бензин, инжектор, 11183 (81 л.с.) | 7,9 | | |
| ВАЗ-21720 LADA PRIORA | Бензин, 21116 (87,0 л. с.) | 8,0 | | |
| UAZ PATRIOT | Дизель, F1AE00481B*C001 | 11,5 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|--|------|---|---|
| UAZ PATRIOT | Бензин, 40900Y (128 л. с.) | 13,5 | | |
| UAZ Patriot | Бензин, 40904 (128 л. с.) | 13,8 | | |
| UAZ Patriot | Бензин, 409040 (128 л. с.) | 13,9 | | |
| UAZ Patriot | Бензин, 409050 (128 л. с.) | 13,8 | | |
| UAZ Patriot | Бензин, ЗМЗ-409051 (149,6 л. с.) | 11,5 | | |
| VOLGA SIBER | Бензин, 2.4L-DOHC (143 л. с.) | 11,0 | | |
| FORD ФОРД «ФОКУС» | Бензин, IQDB (105 л. с.) | 7,2 | | |
| FORD ФОРД «ФОКУС» | Бензин, PNDA (125 л. с.) (АКПП) | 7,6 | | |
| FORD ФОРД «ФОКУС» | Бензин, PNDA (125 л. с.) (МКПП) | 7,3 | | |
| Ford Focus | Бензин, IQDC (105 л. с.) | 7,2 | | |
| Ford Focus WAGON | Бензин, IQDC (105 л. с.) | 7,3 | | |
| Шевроле Нива - 212300-55 | Бензин., 2123 (80 л. с.) | 10,6 | | |
| Шевроле Нива (ВАЗ 21213) | Бензин, 21230 (80 л. с.) | 10,6 | | |
| Фиат DUCATO | Дизель, F1AE 0481C, 2,3 CDI (110 л. с.) | 10,2 | | |
| RENAULT DUSTER | Бензин, H4M (114 л. с.) | 8,7 | | |
| ГАЗ-330232 | Бензин, 405240 (123,8 л. с.) | 15,3 | | |
| ГАЗ-2705 | Бензин, 421600-4L, 5M, 2,89 (133,3 л. с.) | 16,0 | | |
| ГАЗ-330232 (грузовой с бортовой платформой) | Бензин, 421600 (106,80 л. с.) | 15,3 | | |
| ГАЗ-2217 | Бензин, 40630D (98 л. с.) | 14,5 | | |
| ГАЗ-2705 | Бензин, 2.4L-DOHC (133,3 л. с.) | 14,5 | | |
| ГАЗ-2705 | Бензин, 412640 (107 л. с.) | 15,1 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|--|--------------------|-------|------|
| ГАЗ-331041 | Дизель, Д-245.7Е2 (117 л. с.) | 17,3 | | |
| ГАЗ-331043 | Дизель, Д 245.7Е3 (119 л. с.) | 17,5 | | |
| 37053С | Бензин, 405 (140 л.с.) | 15,3 | | |
| ГАЗ GAZelle NEXT | Диз., Cummins ISF2.8s5161P (149,6 л.с) | 11,8 | | |
| ГАЗ GAZelle NEXT | Дизель, Cummins ISF2.8s4 R148 (149,6 л.с.) | 12,3 | | |
| КАВЗ 4235-33 | Дизель, 4ISBe 185B, (185 л. с.) | 23,5 | | |
| Автобус ПАЗ-320402-03 | Дизель, 4ISBe 185B (185 л. с.) | 21,4 | | |
| Автобус ПАЗ-4234 | Диз., Д245.9Е2 (136 л.с.) | 23,9 | | |
| Волжанин-528501 | Дизель, SCANIA 5137311 (310 л. с.) | 35,8 | 0,16 | 0,08 |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 515 CDI | Дизель, 64698951460 231 (149,6 л.с.) | 11,5 | 0,07 | |
| Пожарный штабной автомобиль Volkswagen Crafter | Дизель, 2,0L-TDi (109 л. с.) | 8,8 | | |
| Ford Transit VAN | Дизель, CY14, 2,2 TDI (125 л.с.) | 9,7 | | |
| 22278A | Дизель, CY14, 2,2 TDI (125 л.с.) | 9,7 | | |
| Автобус FORD TOURNEO BUS | Дизель, CYFD, 2,2 TDI (125 л.с.) | 9,4 | | |
| Автобус Ford Transit | Дизель, CVRC (155 л. с.) | 13,0 | 0,009 | |
| 3227SM Автомобиль специальный «Лаборатория» | Дизель, CV24, (155 л. с.), E4 | 14,0 | | |
| Бульдозер-погрузчик ДЗ-133Р2 | Дизель, Д-243 (75 л. с.) | 13,4 л/ моточас | | |
| Экскаватор-погрузчик VOLVO BL61 PLUS | Дизель, «VOLVO BL61 PLUS» (70 л.с) | 10,0 л/ моточас | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|--|------|------|--------|
| FOТON ТВ404 КОЛЕСНЫЙ ТРАКТОР | Дизель, 00916952 (40 л. с.) | 6,9 | | |
| Чайка-Сервис 4784FM | Дизель, D4DD (140 л. с.) | 17,5 | | |
| КС-45717К-1 | Дизель, 740.11.240 (168 л.с.) | 37,5 | 0,1 | |
| КАМАЗ 65115 | Дизель, 740.11.240 (245 л. с.) | 32,2 | | |
| КамАЗ 53215-15 | Дизель, 740.31.240 (224 л. с.) | 24,5 | | |
| Автомастерская КамАЗ | Дизель, 740.31.240 (245 л. с.) | 32,0 | | |
| Приводной двигатель станции «Lukas P640 SG- DHR20» | Бензин, 4-тактный, SUBARU EX 17 D (4 л. с.) | | 0,05 | 0,0167 |
| Стенд для испытания и обкатки пожарных насосов и агрегатов | Бензин, ЗМЗ-409 (128 л. с.) | | 0,34 | 0,102 |

».

Примечания:

1. Для пожарных автомобилей, у которых при работе специального агрегата одновременно работает счетчик пройденного пути спидометра, норма расхода жидкого топлива при работе двигателя со специальным агрегатом не устанавливается. Учет расхода топлива в этом случае производится по показанию счетчика пройденного пути спидометра и по норме расхода жидкого топлива на 100 км пробега.

2. Для двигателей пожарных автомобилей, их приводных агрегатов, не указанных в настоящем распоряжении, при отсутствии норм расхода топлив и смазочных материалов в руководстве (инструкции) по эксплуатации, временные нормы расхода топлив устанавливать по результатам опытной эксплуатации в соответствии с Методическими, утвержденными распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 14.03.2008 N АМ-23-р.

3. Для двигателей приводных агрегатов временные нормы расхода топлив устанавливать в соответствии с нормами, указанными в руководстве (инструкции) по эксплуатации приводного агрегата.

Поправочные коэффициенты

Надбавка в размере 20% - для основных пожарных автомобилей общего и целевого применения, специальных, пожарных и аварийно-спасательных автомобилей.

Надбавка в размере 35% - для вспомогательных автомобилей (грузовых, легковых, специальных автомобилей, автобусов).

Надбавка в размере 10% - для новых автомобилей при их обкатке и автомобилей, вышедших из капитального ремонта (пробег определяется производителем техники).

Надбавка в размере 5% - для автомобилей, находящихся в эксплуатации более 5 лет или с общим пробегом более 100 тыс. км.

Надбавка в размере 10% - для автомобилей, находящихся в эксплуатации более 8 лет или с общим пробегом более 150 тыс. км.

Надбавка в размере 7% - при использовании кондиционера или установки «климат-контроль» при движении автомобиля.

Надбавка в размере 10% - для грузовых фургонов (учет транспортной работы не производится).».

1.6. В приложении № 7 к распоряжению раздел «Предельные индивидуальные эксплуатационные нормы расхода масел, смазок и специальных жидкостей на 100 л общего расхода топлива автомобилем» изложить в следующей редакции:

«

| Марка, модель автомобиля | Моторные масла (л) | Трансмиссионные и гидравлические масла (л) | Специальные масла и жидкости (л) | Пластичные смазки (кг) |
|---|--------------------|--|----------------------------------|------------------------|
| Автомобили зарубежного производства и «АвтоВАЗа» всех моделей и модификаций | 0,6 | 0,1 | 0,03 | 0,1 |
| ГАЗ 3102 всех модификаций | 1,7 | 0,15 | 0,05 | 0,1 |
| Автомобили семейства ГАЗ всех моделей и модификаций | 1,8 | 0,15 | 0,05 | 0,1 |
| Автомобили семейства УАЗ всех моделей и модификаций | 2,2 | 0,2 | 0,05 | 0,2 |
| ГАЗ 3307, 3308 всех модификаций | 2,1 | 0,3 | 0,1 | 0,25 |
| ПАЗ 3205, 4234 всех модификаций | 2,1 | 0,3 | 0,1 | 0,25 |
| КАВЗ 4235 всех модификаций | 2,1 | 0,3 | 0,1 | 0,25 |
| КАМАЗ 4310, 5320, 5321, 4308 всех модификаций | 2,8 | 0,4 | 0,15 | 0,35 |
| Урал 4320 всех модификаций | 2,8 | 0,4 | 0,15 | 0,35 |
| МАЗ 500, 514, 516, 5334, 5335, 5337 всех модификаций | 2,9 | 0,4 | 0,15 | 0,35 |

».

2. Распоряжение довести до директоров Санкт-Петербургских государственных казенных учреждений, подведомственных Комитету по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председателя Комитета Лукьянова С.В.

Основание: служебная записка Лукьянова С.В., заместителя председателя Комитета, от 16.03.2023.

Председатель Комитета



А.Д.Голомбиевский