



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

окуд

04.07.2023

№ 520-рп

**Об утверждении предмета охраны  
объекта культурного наследия регионального значения  
«Главное здание военно-автомобильной школы»**

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Главное здание военно-автомобильной школы», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Подъездной переулок, дом 4, литера А, согласно приложению к распоряжению.




2. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия Управления государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.



3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.



Председатель КГИОП






С.В. Макаров





Предмет охраны  
 объекта культурного наследия регионального значения  
 «Главное здание военно-автомобильной школы», расположенного по адресу:  
 Санкт-Петербург, Подъездной переулок, дом 4, литтера А





№ п п	Виды предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1.	Объемно-пространственное решение:	<p>объемно-пространственное решение 3-х этажного, прямоугольного в плане здания со скругленными юго – западным и юго – восточным углами, ризалитами западного, южного и восточного фасада; воротным проездом и внутренним двором;</p> <p>габариты и конфигурация крыши - вальмовая; пологие купола – местоположение (юго - западный и юго-восточный скругленные углы); купола церкви и звонницы; вид материала окрытия (листовая сталь);</p>	  



		<p>высотные отметки конька, купола фонаря над куполом церкви, купола звонницы северо – восточного угла, наверший куполов над юго – западного и юго – восточного углов, дымовых труб;</p>	
2.	<p>Конструктивная система здания:</p>	<p>наружные и внутренние капитальные стены-местоположение, материал (кирпич);</p> <p>воротный проезд - местоположение (по 3-й оси западного фасада), габариты, конфигурация (цилиндрические своды, подпружные арки);</p> <p>свод –цилиндрический, оформление (штукатурные филенки);</p> <p>оформление стен (лопатки из штукатурного руста);</p>	


		<p>помещение 19-Н: (140,0 кв.м.)</p> <p>лестница:</p> <p>лестница – местоположение (между уровнями пом. 19-Н и 25-Н), габариты, конфигурация (дугообразная в плане), на 5 ступеней;</p> <p>помещение 25-Н: (66.5 кв.м.) лестница ведет с 1-го по 4-й этаж</p> <p>местоположение, тип (двухмаршевая с промежуточными площадками), конструкция (по металлическим косоурам); ступени и лестницы из известняковой плиты;</p> <p>ограждение – вид материала (металл), техника исполнения (ковка), рисунок геометрического характера;</p> <p>поручень профилированный, материал (дерево);</p>	 
--	--	---	--





		<p>лестничные площадки на крестовых сводах;</p> <p>3 подпружные арки-местоположение –лестничные площадки;</p> <p>импост арок в виде стилизованной капители с иониками под профилированным карнизом;</p> <p>в уровне 3-го этажа импост переходит в средистенный карниз;</p> <p>в завершении промежуточных лестничных площадок - плоское перекрытие с дугообразным краем с профилем по периметру;</p>	    
--	--	---	--



		<p>помещение 20-Н: лестница ведет с 1-го по 4-й этаж</p> <p>местоположение, тип (двухмаршевая, с промежуточными площадками), конструкция (по металлическим косоурам);</p> <p>ограждение – вид материала (металл), рисунок (вертикальные стойки, стянутые нижней и верхней тетивой);</p> <p>поручень профилированный, материал (дерево);</p> <p>помещение 10-Н: лестница ведет с 1-го по 4-й этаж</p>	   
--	--	--	--





		<p>местоположение, тип (двухмаршевая, с промежуточными площадками), конструкция (по металлическим косоурам); ограждение – вид материала (металл), рисунок (вертикальные стойки, стянутые нижней и верхней тетивой);</p> <p>поручень профилированный, материал (дерево);</p> <p>в завершении лестничной клетки плоское перекрытие с шестигранными кессонами по периметру;</p> <p>помещение 1-Н: (38,1 кв.м.) лестница ведет со 2-го по 4-й этаж</p> <p>местоположение, тип (двухмаршевая, с промежуточными площадками), конструкция (по металлическим косоурам), ступени из известняковой плиты; ограждение – вид материала (металл), рисунок (вертикальные стойки, стянутые нижней и верхней тетивой);</p> <p>поручень профилированный, материал (дерево);</p>	   
--	--	--	---






		<p>помещения I-Н; 1-Н: лестницы ведут с 1-го по 4-й этаж</p> <p>местоположение, тип (двухмаршевые, с промежуточными площадками), ступени из известняковой плиты; ограждение – вид материала (металл), рисунок (вертикальные стойки, стянутые нижней и верхней тетивой);</p> <p>лестница I-Н- поручень профилированный, материал (дерево);</p> <p>помещение III-Н: лестница ведет с 1-го по 4-й этаж</p>	 
--	--	---	---



		<p>местоположение, габариты, тип (двухмаршевая, с промежуточными площадками);</p> <p>2 лестницы, на 4 ступени каждая, местоположение (из пом. IV-Н (106,7 кв.м.) в пом. 7-Н (9,6 кв.м.), в пом. V (31,8 кв.м.);</p> <p>средистенные;</p> <p>помещение V-Н: (31,8 кв.м.) лестница</p> <p>ведет с 1-го по 4-й этаж</p>	
--	--	--	---

		<p>местоположение, тип (двухмаршевая с промежуточными площадками), конструкция (по металлическим косоурам); ступени и лестницы из известняковой плиты;</p> <p>ограждение – вид материала (металл), рисунок геометрического характера;</p> <p>поручень профилированный, материал (дерево);</p> <p>в завершении лестничных площадок плоское перекрытие с профилем по краю;</p>	   
--	--	--	--

		<p>1,2,3-й этажи коридоры</p> <p>коробовые своды с распалубками;</p>	 <p>The architectural drawings show a perspective view of a hallway with three levels of box vaults. Each level is supported by a series of vertical columns. The vaults are shown with their respective formwork (распалубки) in place. The drawing is a black and white line drawing with some shading to indicate depth and perspective.</p>  <p>The photograph shows a real-world view of the hallway described in the drawings. The vaults are made of concrete and are supported by a series of vertical columns. The formwork is still visible, showing the construction process. The lighting is dramatic, with strong shadows and highlights, emphasizing the geometric forms of the vaults.</p>
--	--	--	--

		<p>подпружные арки;</p> <p>4 этаж помещение 43-Н: (201.2 кв.м.)</p> <p>бывшая церковь</p> <p>часть помещения 43-Н уплощенный купол;</p>	   
--	--	---	--

		<p>карниз - сложнопрофилированный, с рельефом из иоников, пальметт, ложчатого орнамента, на модульонах с рельефом из листа аканта;</p> <p>в центре купола расположен малый купол фонаря – уплощенный;</p> <p>карниз - профилированный, с рельефом из иоников;</p> <p>часть цилиндрического свода;</p> <p>оформление (8-мигранные штукатурные кессоны);</p>	    
--	--	--	---

		<p>помещение: I9-Н (140,0 кв.м); круглое в плане помещение с галереями;</p> <p>уплощенный купол ротонды;</p>	
3.	<p>Объемно- планировочное решение:</p>	<p>объемно-планировочное решение помещений с архитектурно-художественной отделкой указанных в п.5.</p>	
4.	<p>Архитектурно- художественное решение фасадов:</p>	<p>архитектурное решение и декоративное оформление фасадов здания в стиле неоклассицизм, построенного военным инженером И.Л. Балбашевским в 1913 – 1916 гг.</p> <p>лицевые фасады: западный лицевой фасад;</p>	

южный лицевой фасад;











восточный лицевой фасад;













ризалит северного фасада  
(церковь);



		<p>цоколь облицован гранитом;</p> <p>оконные проемы: цокольный этаж – прямоугольной формы; оформление – гранитный замковый камень;</p> <p>оконные проемы – местоположение (в уровне 1-го этажа, на барабане фонаря церковного купола), конфигурация (арочной формы);</p>	   
--	--	--	--

		<p>прямоугольные в уровне 1-3 этажа,</p> <p>двухсветные в помещении церкви;</p> <p>заполнение оконных проемов – материал (дерево), цвет (белый), рисунок расстекловки;</p> <p>оформление оконных проемов:</p> <p>в уровне 1-го этажа:</p> <p>ниши на юго – западном и юго – восточном скругленных углах и на ризалитах;</p>	   
--	--	---	--


		<p>замковые камни из штукатурного веерного руста, лепные воинские шлемы;</p> <p>в уровне 2-го этажа:</p> <p>сандрики прямые и треугольные на лепных, волутообразных кронштейнах;</p> <p>ниши в подоконном пространстве;</p> <p>ложная балюстрада на юго – западном, юго – восточном скругленных углах, и на ризалитах в подоконном пространстве;</p> <p>наличники штукатурные, профилированные;</p>	     
--	--	---	--

		<p>в уровне 3-го этажа:</p> <p>подоконные доски на штукатурных кронштейнах;</p> <p>полукруглые. штукатурные архивольты с замковым камнем опираются на угловые лопатки с профилированной капителью – местоположение (на юго – западном и юго – восточном скругленных углах и на северном (церковном) фасаде);</p> <p>дверные проемы: местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольные); заполнение дверного проема - материал (дерево), цвет (тонируемое дерево), конструкция (двустворчатые, в каждой створке по 4 филенки), фрамуга у дверей западного и южного фасадов- в форме 2/3 круга, с расстекловкой на 4 сегмента в профилированной раме;</p> <p>фрамуга двери восточного фасада и юго – западного угла – прямоугольная, с вертикальной расстекловкой на 5 частей;</p>	   
--	--	--	---

оформление дверных проемов:



порталы с прямыми сандриками на волнообразных кронштейнах на юго – западном и юго – восточном скругленных углах;  
лепная ветвь лавра с перехватом в центре в пространстве между кронштейнами;



оформление фасадов:

пилястры оштукатуренные, с капителью ионического ордера на профилированной базе в простенке ризалита западного и северного фасадов в уровне 2 - 3 - го этажа;

на северном фасаде сдвоенные боковые пилястры;

полуколонны с оштукатуренным фустом, с капителью ионического ордера на профилированной базе, местоположение (в простенке на юго - западном и юго - восточном скругленных углах, на ризалитах южного и восточного фасадов в уровне 2-3 -го этажа);



треугольные фронтоны с профилированными карнизами с дентикулами, местоположение (над центральным ризалитом южного фасада и северного (церковного) фасада);



тяга профилированная, раскрепованная, между 1-м и 2-м этажами;





карниз раскрепованный, между 2-м и 3-м этажами.



карниз венчающий – профилированный, с выносом (на скругленных углах и в центре ризалита западного фасада с дентикулами);



аттиковые парапеты под профилированным карнизом, местоположение (на юго – западном и юго – восточном скругленных углах, на ризалите западного фасада);











дворовые фасады:





северный наружный фасад:



3 – х этажный, раскрепованный,











	<p>характер отделки фасада - гладкая штукатурка;</p> <p>оконные проемы - габариты, конфигурация (прямоугольные);</p> <p>оформление раскреповки западной части фасада:</p> <p>оконные проемы – габариты, конфигурация (арочной формы в уровне 1-го этажа, прямоугольной формы в уровне 2-3-го этажа);</p> <p>оформление оконных проемов – ниши в подоконном пространстве 1-го этажа,</p> <p>прямые сандрики на кронштейнах в уровне 2-го этажа и полуэтажа по центру;</p> <p>архивольт с замковым камнем в уровне 2-го этажа;</p>	   
--	--	---







		<p>подоконные выступы в пространстве 3-го этажа;</p> <p>дверные проемы: местоположение, габариты, конфигурация;</p> <p>тяга профилированная, раскрепованная, местоположение (между 1 и 2 этажом);</p> <p>карниз венчающий - профилированный, раскрепованный;</p>	   
--	--	--	--






	<p>фасады внутреннего двора:</p> <p>раскрепованные, с ризалитами;</p> <p>оконные проемы, в том числе цокольного этажа - габариты, конфигурация (арочной формы в уровне 2-го этажа, прямоугольные в уровне 1,3,4 этажа);</p> <p>дверные проемы - местоположение, габариты, конфигурация;</p> <p>вид материала и характер отделки фасада - гладкая штукатурка;</p> <p>штукатурный руст на углах ризалита южного фасада;</p> <p>цоколь облицован каменной плитой;</p> <p>оконные проемы, в том числе цокольного этажа - габариты, конфигурация (арочной формы прямоугольные; полукруглое, трехчастное окно во фронте южного фасада);</p>	   
--	---	---



		<p>заполнение оконных проемов – единообразие рисунка расстекловки и цветового решения;</p> <p>карниз венчающий - штукатурный, профилированный, в том числе карниз фронтона;</p>	
5.	<p>Декоративно-художественная отделка интерьеров:</p>	<p>1 этаж</p> <p>помещение: I9-Н (140,0 кв.м); круглое в плане помещение с галереями;</p> <p>ротонда – местоположение, оформление (гладкий фриз под профилированным карнизом опирается на каннелированные колонны со стилизованной капителью, на гладкой базе);</p>	





	<p>пилястры – местоположение (по стене помещения, напротив колонн);</p> <p>2 этаж</p> <p>помещение 96-Н: (153,2 кв.м.)</p> <p>помещение разделено на 2 части (большую (основную) и малую) 2-мя колоннами:</p> <p>основная часть</p> <p>оформление потолка:</p> <p>розетка потолочная – местоположение (в центре потолка), материал (гипс), оформление (круглой формы, с рельефом из листьев аканта. бордюром из меандра и обрамляющими, провисающими гирляндами с лентами, бантами и факелами);</p>	   
--	---	---

		<p>карниз- местоположение (по периметру основной части помещения), материал (гипс), оформление (профилированный, с рельефом из остролистника, на модульонах с рельефом из листа аканта, между модульонами – лепные бутоны);</p> <p>по периметру части помещения - пристенные колонны, оштукатуренные, с капителью ионического ордера, на профилированной базе;</p> <p>оформление стен: плоские ниши на восточной и западной стене помещения;</p> <p>порталы, включая дверной – местоположение (на восточной и западной стене помещения), лепные, профилированные, под профилированным карнизом с рельефом из иоников;</p>	   
--	--	---	---

		<p>барельефы – местоположение (над дверными порталами), с изображением знамен и орденов Советской Армии;</p> <p>карниз – местоположение (по периметру помещения, под барельефами), профилированный;</p> <p>малая часть помещения:</p>	     
--	--	---	--

		<p>розетка потолочная – местоположение (в центре потолка), материал (гипс), оформление (круглой формы, с рельефом из листьев аканта и профилем по краю);</p> <p>оформление южной стены:</p> <p>пилястры – оштукатуренные, с капителью ионического ордера, на профилированной базе;</p> <p>портал – лепной, профилированный, под профилированным карнизом с рельефом из иоников;</p> <p>2 плоские ниши по сторонам портала;</p> <p>барельеф – местоположение (над дверным порталом), с изображением знамен;</p> <p>помещение 1-Н: (270.2 кв.м.)</p> <p>помещение разделено на 2 яруса балконами:</p> <p>оформление потолка – кессоны с лепными иониками по периметру, включая часть потолка в уровне 1-го этажа;</p>	    
--	--	---	---

		<p>балконы – местоположение (по северной, южной и западной стене), габариты, конфигурация (на сдвоенных кронштейнах, с волнитообразной лицевой поверхностью), оформление балконного ограждения (профилированный карниз, лепной декор из провисающих гирлянд, листьев лавра);</p> <p>решетки вентиляционные – местоположение (балконное ограждение, между лепным декором из листьев лавра), оформление (мелкая перфорация);</p>	    
--	--	--	--

		<p>филенки штукатурные, профилированные, с выкружкой по углам, местоположение (по северной, южной и западной стене);</p> <p>лепной декор из провисающего полотна- местоположение (над угловыми балконами);</p> <p>зеркало сцены - местоположение (восточная часть помещения), оформление (лепное обрамление с ложчатым рельефом).</p>	   
--	--	---	---