



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

откуда

19.12.2023

№ 1025-рп

**Об утверждении предмета охраны
объекта культурного наследия регионального значения
«Манеж графа Г.И. Рибопьера
(Здание Санкт-Петербургского атлетического общества)»**



В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651, в связи с позицией судов общей юрисдикции относительно нормативного характера правовых актов, утверждающих предмет охраны объекта культурного наследия:





1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Манеж графа Г.И. Рибопьера (Здание Санкт-Петербургского атлетического общества)», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, 2-я Красноармейская ул. д.12, литера А, согласно приложению к распоряжению.
2. Распоряжение КГИОП от 09.08.2011 № 10-480 «Об утверждении перечня предметов охраны объекта культурного наследия регионального значения «Манеж графа Г.И. Рибопьера (Здание Санкт-Петербургского атлетического общества)» признать утратившим силу.
3. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.

Заместитель председателя КГИОП

Г.Р. Аганова

Перечень
предметов охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Манеж графа Г.И. Рибопьера (Здание Санкт-Петербургского атлетического общества)»,
Санкт-Петербург, Адмиралтейский район, 2-я Красноармейская ул., дом 12, литера А

№ п/п	Виды предметов охраны	Элементы предметов охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное решение:	исторические габариты и конфигурация двух лицевых корпусов с воротами (на высоту от цоколя до верхней линии венчающего карниза), включая четыре воротных проема лицевых (восточного и западного) фасадов.	
2	Конструктивная система здания:	исторические наружные и внутренние капитальные стены (кирпичные); лестница восточного лицевого корпуса – местоположение, габариты, конфигурация, тип (двухмаршевая), конструкция (междустенная), ограждение – материал (металл), техника исполнения (литье), рисунок.	
3	Объемно-планировочное решение:	историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.	

4	<p>Архитектурно-художественное решение фасадов:</p>	<p>лицевой (западный) фасад с воротами:</p> <p>материал и характер отделки цоколя – известняк;</p> <p>материал и характер отделки фасадной поверхности – облицовочный кирпич;</p> <p>боковые уплощенные ризалиты;</p> <p>местоположение, конфигурация и габариты оконных и воротных проемов;</p> <p>заполнения воротных проемов – деревянные, двустворные дверные полотна;</p> <p>рустованные лопатки, фланкирующие ризалиты;</p> <p>стилизованные пилястры между воротными проемами;</p> <p>стилизованные архивольты с замковыми камнями – над полуциркульными окнами фасада;</p> <p>междуэтажные тяги;</p> <p>венчающий карниз;</p> <p>ограда с воротами:</p> <p>местоположение, конфигурация и габариты;</p> <p>материал и характер отделки цоколя – известняк;</p> <p>материал и характер отделки поверхности ограды – облицовочный кирпич;</p> <p>ворота – ограждение – материал (металл), техника исполнения (литье), рисунок;</p> <p>лицевой (восточный) фасад:</p> <p>материал и характер отделки цоколя – известняк;</p> <p>материал и характер отделки фасадной поверхности – облицовочный кирпич;</p> <p>местоположение, конфигурация и габариты оконных и воротного проема;</p> <p>заполнение воротного проема – деревянное, двустворное дверное полотно;</p> <p>рустованные лопатки в уровне 1-2-го этажей;</p>	   
---	---	--	--

декоративное оформление оконных проемов:

стилизированные наличники – в уровне 1-2-го этажей;

прямоугольные филенки – под окнами 2-го этажа;

стилизированные линейные сандрики над окнами 2-го этажа;

междуэтажные тяги;

венчающий профилированный карниз;

дворовые фасады:

материал и характер отделки цоколя – известняк;

материал и характер отделки фасадной поверхности – облицовочный кирпич;

срезанный угол южного и западного дворовых фасадов;

боковые уплощенные ризалиты, фланкирующие дворовые фасады западного лицевого корпуса, включая ризалит срезанного угла, увенчанный треугольным фронтоном;

местоположение, конфигурация и габариты оконных и дверных проемов, включая окна с лучковым завершением;

рустованные лопатки, фланкирующие ризалиты;

стилизированные пилястры между боковыми ризалитами;

стилизированные архивольты с замковыми камнями – в верхней трети западного фасада;



стилизованые линейные сандрики над окнами 2-го этажа (западный фасад восточного корпуса);

междуэтажные тяги;

венчающий карниз.

