



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

окуд

19.11.2024

№ 1396-рп

**Об утверждении предмета охраны
выявленного объекта культурного наследия
«Особняк К.К. Неллиса»**

В соответствии со статьей 3 Закона Санкт-Петербурга от 12.07.2007 № 333-64 «Об охране объектов культурного наследия в Санкт-Петербурге» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651, в связи с позицией судов общей юрисдикции относительно нормативного характера правовых актов, утверждающих предмет охраны объекта культурного наследия:


1. Утвердить предмет охраны выявленного объекта культурного наследия «Особняк К.К. Неллиса», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Песочная набережная, дом 22, литера А, согласно приложению к распоряжению.
2. Признать утратившим силу распоряжение КГИОП от 08.12.2017 № 546-р «Об утверждении предмета охраны выявленного объекта культурного наследия «Особняк К.К. Неллиса».
3. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия Управления государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.
4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.


Заместитель председателя КГИОП


Г.Р. Аганова



Приложение к распоряжению КГИОП
от 19.11.2024 № 1396-рп




Предмет охраны выявленного объекта культурного наследия
«Особняк К.К. Неллиса», расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, Песочная набережная, дом 22, литер А


№ пп	Виды предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное решение:	<p>объемно-пространственное решение многоугольного в плане здания с объемами в один, два и три этажа, с эркерами, мансардами, образующего с дворовым флигелем внутренний двор;</p> <p>тип, конфигурация, габариты крыши, высотные отметки конька, карниза, дымовых труб, шпиля башни;</p> <p>исторический характер покрытия - черепица;</p>	  
2	Конструктивная система здания:	<p>исторические конструкции, включая коренные кирпичные своды, лестницы, перекрытия, наружные и внутренние капитальные стены;</p> <p>исторические междуэтажные перекрытия для помещений с декоративно-художественной отделкой, указанных в п. 5.</p>	

	<p>лестница 4-Н (внешняя)</p> <p>местоположение, габариты, тип (закреплена на несущей стене);</p> <p>материал ступеней (гранитная плита); ограждение лестницы – конфигурация (ступенчатое); материал (грубоштампованный гранит); поручни - конфигурация, габариты, материал (гранит), форма (гладкие);</p> <p>помещение 41-Н (парадная лестница) (ведет с цокольного на первый этаж)</p> <p>местоположение, габариты, тип (средистенная);</p> <p>в завершении лестничной клетки потолок с филенками в лепных профилизированных рамках;</p> <p>фриз штукатурный по периметру перекрытия;</p>	   
--	--	---

	<p>экедра в лепном профилированном обрамлении, местоположение (южная стена);</p> <p>лепная профилированная рама-местоположение (восточная стена);</p> <p>помещение 46-Н лестница (ведет с 1-го по 2-й этаж)</p> <p>местоположение, конфигурация, (двухмаршевая с забежными ступенями и промежуточной площадкой);</p> <p>на косоурах; ограждение (дуб) – звенья из баласин квадратных в сечении;</p> <p>тумбы квадратные в сечении, с филенками на гранях, по сторонам ограждения промежуточной площадки;</p>	   
--	--	--

	<p>поручни – конфигурация, габариты, материал (дуб), форма (с профилем по краю);</p> <p>панель стеновая - местоположение (на внутренней стороне лестницы, вдоль нижнего марша), материал (дуб), оформление (филенчатые, полусветлые на ступенчатом плинте и с профилированным карнизом);</p> <p>панель стеновая - местоположение (на внутренней стороне лестницы, вдоль верхнего марша), материал (дуб), оформление (филенчатые, на ступенчатом плинте и с профилированным карнизом);</p> <p>помещение 65-Н лестница (ведет с 1-го по 2-й этаж)</p> <p>местоположение, конфигурация, (двухмаршевая с забежными ступенями и промежуточной площадкой); материал (черный металл), техника исполнения (клепка), ограждение – прутки квадратные в сечении с небольшими шарами в завершении;</p> <p>поручни – конфигурация, габариты, материал (хвойное дерево?), форма (с профилем по краю);</p>	     
--	--	--

	<p>2-й этаж помещение 95-Н (между уровнями перекрытия) местоположение, габариты, тип (средистенная);</p> <p>лестница 1-Н, 2-Н, 5-Н, 7-Н (ведет из подвала на 3-й этаж)</p> <p>местоположение, конфигурация и тип (двуихмаршевая), конструкция (на косоурах), габариты, материал ступеней (известняковая плита);</p> <p>ограждение лестницы – материал (металлические прутки);</p> <p>тип облицовки лестничных площадок: керамическая плитка бежевого цвета с бордюром с орнаментом типа меандр;</p> <p>подоконные доски – местоположение (лестничные площадки); материал (дерево, окрашены); конфигурация (фигурный лицевой край);</p>	     
--	--	---

		оконные приборы - материал (чёрный металл), конструкция (поворотно-прижимные с опорой на ручку-скобу), местоположение (оконные заполнения лестничных площадок);	
3	Объемно-планировочное решение:	объёмно-планировочное решение в габаритах исторических капитальных стен;	
4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	<p>архитектурное решение и декоративное оформление фасадов в стиле модерн, выполненное по проекту арх. К. Стендера в 1914 г.</p> <p>цоколь - плита грубоколотого гранита;</p> <p>характер и материал отделки - окрашенная штукатурка;</p>	   



оконные проемы цокольного этажа - местоположение, конфигурация (квадратные), габариты;



оконные проемы - местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольные на уровне 1-ого- 3-его этажей, мезонинов и башни), овальные в уровне 1-го этажа восточного и западного фасада; лучковой формы мансардные;





оформление оконных проемов-гладкие и перфорированные наличники, пилястры в простенках оконных проемов под единым карнизом, пилястры по сторонам оконного проема с раскрепованным фризом под профицированным карнизов с выносом; фриз раскрепованный над тройным окном восточного фасада под профицированным карнизов, замковые камни овальных окон (гипс, гранит), обрамление подоконные доски на модульонах, филенка гладкая штукатурная в подоконном пространстве;




исторический рисунок расстекловки и цвет оконных заполнений;








		
	<p>дверной проем - местоположение (западный фасад), габариты, конфигурация (прямоугольный);</p> <p>заполнение дверного проема - дверь (дуб?), двухстворчатая, в каждой створке по четыре филенки с профилем по краю;</p> <p>оформление дверного проема (наличники серого гранита с профилем по краю, откосы серого гранита, доска-ступенька серого гранита);</p>	
	<p>дверной проем - местоположение (восточный фасад), габариты, конфигурация (прямоугольный с застекленной фрамугой);</p> <p>оформление дверного проема (штукатурные откосы и наличники);</p>	
	<p>дверной проем - местоположение (южный фасад), габариты, конфигурация;</p> <p>оформление дверного проема (штукатурные наличники);</p>	

	<p>карнизы – местоположение (венчающие, межэтажные), материал (штукатурные), оформление (профилированные);</p> <p>оформление фасадов: ниши - местоположение (восточный и южный фасад), габариты, конфигурация (арочной формы), оформление (в штукатурных рамках),</p> <p>ложный портик - местоположение (западный фасад каретника). оформление (в виде фронтонна на двух колоннах дорического ордера. Колонны стоят на трехступенчатом основании с нишней в центре. По сторонам фасада во втором ярусе штукатурные рустованные лопатки. Над портиком рустованная тяга арочной формы;</p>	     
--	--	---

	<p>башня - восьмигранная, с карнизом с выносом, граненым куполом и шпилем с «яблоком»;</p> <p>металлодекор фасада</p> <p>кованое ограждение парапета эркеров западного и восточного фасада;</p> <p>чугунные кронштейны козырька западного входа;</p> <p>оформление дворового фасада (северо-западный)</p> <p>цоколь - плита грубоколотого гранита;</p> <p>характер и материал отделки – окрашенная штукатурка;</p> <p>оконные проемы цокольного этажа – местоположение, конфигурация (квадратные), габариты;</p> <p>оконные проемы – местоположение, габариты, конфигурация, включая проемы окон мезонина(прямоугольные);</p> <p>оформление оконных проемов (гладкие наличники);</p> <p>материал (штукатурка);</p>	     
--	--	--

		<p>рисунок расстекловки и цвет оконных заполнений;</p> <p>карниз венчающий, штукатурный, профилированный;</p> <p>воротный проем каретника - количество (три), местоположение , габариты, конфигурация (арочной формы), конструкция (рама черного металла с клепанными накладками, на петлях);</p>	 
5	Декоративно-художественная отделка интерьеров:	<p>1-й этаж помещение 42-Н (тамбур)</p> <p>кронштейны – местоположение (в верхней части стен по периметру помещения, габариты, конфигурация (куб на волютообразной детали), материал (дерево), оформление(розетка на лицевой стороне куба, карниз из иоников);</p> <p>карниз - местоположение (под балкой, по периметру помещения), габариты, материал (гипс), оформление (рельеф из ряда иоников);</p> <p>карниз - местоположение (над балкой, по периметру помещения, габариты, материал (гипс), оформление (из листьев аканта);</p> <p>помещение 46-Н (холл) шкафы встроенные – местоположение (восточная стена), количество (шесть), оформление (в каждой створке по три филенки с профилем по краю, верхняя остеклена);</p>	

		
	<p>панели стеновые-местоположение (северная и южная стена), оформление (в виде створок, в каждой створке по три филенки с профилем по краю, верхняя остеклена);</p>	
	<p>панель - местоположение (вдоль промежуточной площадки лестницы);</p>	
	<p>дверные проемы - местоположение (в помещения 41-Н, 47-Н, 52-Н), габариты, конфигурация (прямоугольные);</p>	
	<p>заполнение дверного проема - дверь (дуб?), двухстворчатая, в каждой створке по одной филенке с профилем по краю;</p>	
	<p>оформление дверного проема (карниз с ложчатым орнаментом);</p>	
	<p>оформление потолка - карниз лепной, профилированный по периметру помещения; световой фонарь с мелкой расстекловкой в профилированных рамках в центре перекрытия;*</p>	
	<p>*фонарь зашит</p>	

	<p>2-ой этаж помещение 69-Н (галерея)</p> <p>ограждение (дуб) – звенья из балюсин квадратных в сечении; тумбы квадратные в сечении, с филенками на гранях между звеньями;</p> <p>поручни – конфигурация, габариты, материал (дуб), форма (с профилем по краю); рама лепная, профилированная по периметру нижней части основания галереи;</p> <p>1-й этаж помещение 52-Н</p> <p>карниз лепной, профилированный по периметру помещения; фриз гладкий, штукатурный с рельефом типа «остролистник» по периметру помещения;</p> <p>оконные приборы - материал (черный металл), конструкция (поворотно-прижимные с опорой на ручку-скобу);</p> <p>дверной проем в помещение 60, 62-Н - габариты, конфигурация (прямоугольный); заполнение дверного проема в помещение 60, 62-Н - дверь двухстворчатая, в каждой створке по одной филенке с профилем по краю, окрашена;</p> <p>дверной проем и заполнение дверного проема в помещение 46-Н учтены со стороны помещения 46-Н;</p>	    
--	---	---

	<p>помещение 60-62-Н</p> <p>оформление дверного проема (наличники фигурной формы, лепные, профилированные);*</p> <p>*дверной проем учтен со стороны помещения 52-Н.</p>	
--	---	---