



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

окуд

04.03.2025

№ 36-рп

**Об утверждении предмета охраны
выявленного объекта культурного наследия
«Жилой дом для кронштадтского гарнизона»**

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651:

1. Утвердить предмет охраны выявленного объекта культурного наследия «Жилой дом для кронштадтского гарнизона», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, Гражданская ул., 23, согласно приложению, к настоящему распоряжению.


2. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия Управления государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.

Заместитель председателя КГИОП

Ю.О. Богачева

Предмет охраны
выявленного объекта культурного наследия
«Жилой дом для кронштадтского гарнизона»,
Санкт-Петербург, г. Кронштадт, Гражданская ул., 23

№ пп	Виды предметов охраны	Элементы предметов охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное решение:	<p>исторические местоположение и габариты прямоугольного в плане двухэтажного здания с ризалитами по трем центральным осям северного и южного фасадов (здесь и далее под термином исторический понимается период существования объекта на 1917 г.);</p> <p>габариты и конфигурация (скатная) крыши;</p> <p>открытие крыши - материал (металл);</p> <p>высота конька крыши.</p>	  
2	Конструктивная система здания:	<p>наружные кирпичные капитальные стены;</p> <p>внутренние капитальные стены – местоположение, материал (кирпич);</p> <p>исторические отметки межэтажных перекрытий;</p> <p>лестница - местоположение, габариты, тип (двухмаршевая), конструкция (марши на оштукатуренных косоурах, площадки на прусских (по балкам) сводах);</p>	 

		<p>материал (известняк) и профиль ступеней;</p> <p>прусские (по балкам) своды объема лестничной клетки и лестничного вестибюля.</p>	  
3	<p>Архитектурно-художественное решение фасадов:</p>	<p>материал и характер отделки фасадов – лицевая кирпичная кладка;</p> <p>материал отделки цоколя – блоки из известняка;</p> <p>исторические дверные и оконные проемы - местоположение, габариты, конфигурация (лучковая, круглая – окно-люкарна на фронтоне лицевого фасада)</p> <p>оконные заполнения - исторические рисунок расстекловки;</p>	   

исторический материал дверного заполнения;

декоративное оформление лицевого фасада:

плоские лопатки по углам фасада и по углам и между оконными проемами ризалита;

подоконная горизонтальная ниша в уровне первого этажа;

профилированная ступенчатая кирпичная подоконная тяга в уровне первого этажа;


оформление завершений оконных проемов лицевого фасада кирпичными веерными выкладками с закругленными кирпичными профилированными тягами;

оформление оконных проемов второго этажа прямоугольными подоконными нишами;


межэтажный профилированный карниз с поясом стилизованных кронштейнов в основании и поясом поребрика;




оформление завершения лопаток по углам фасада стилизованными машикулями;



пояса стилизованных машикулей в надоконном пространстве второго этажа;




ступенчатый профилированный венчающий карниз с поясом стилизованных машикулей в основании в завершении фасада;



треугольный фронтон в завершении ризалита с окном-люкарной в тимпане, оформленный раскрепованным ступенчатым карнизом с поясом стилизованных машикулей в основании;



оформление окна-люкарны кирпичным наличником со стилизованным крестом;



фланкирующие фронтон кирпичные аттиковые стенки, оформленные филенками;



		<p>декоративное оформление дворового фасада:</p> <p>профилированная ступенчатая кирпичная подоконная тяга в уровне первого этажа:</p> <p>оформление завершений оконных проемов дворового фасада кирпичными веерными выкладками;</p> <p>профилированный ступенчатый межэтажный карниз;</p> <p>ступенчатый профилированный венчающий карниз в завершении фасада.</p>	    
--	--	--	--