



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

окуд

31.03.2025

№ 87-рп

**Об утверждении предмета охраны
объекта культурного наследия регионального значения
«Комплекс казарм Семеновского и Егерского полков»**

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651, в связи с позицией судов общей юрисдикции относительно нормативного характера правовых актов, утверждающих предмет охраны объекта культурного наследия:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс казарм Семеновского и Егерского полков», XVIII–XX вв., расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Загородный пр., д. 46, литера А; д. 46, корпус 2, литера Б; д. 48, литера А; д. 54, литера А; Звенигородская ул., д. 1, литера А; д. 3, литера А; д. 5, литера А; д. 9–11, литера Л; Лазаретный пер., д. 2, литера И; Подъездной пер., д. 2, литера А; Рузовская ул., д. 4, литера А; д. 8, литера А; д. 10–12, литера А; д.10–12, литера В; д. 14а, литера А; д. 14, литера А; д. 16, литера А; д. 18, литера А; д. 10–12, литера Б, согласно приложению к распоряжению.

2. Распоряжения КГИОП от 03.12.2014 № 10-764 «Об определении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс казарм Семеновского и Егерского полков», от 10.08.2016 № 10-394 «О внесении изменения в распоряжение КГИОП от 03.12.2014 № 10-764», от 02.10.2017 № 453-р «О внесении изменения в распоряжение КГИОП от 03.12.2014 № 10-764» признать утратившими силу.

3. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия Управления государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить внесение распоряжения в автоматизированную информационную систему Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

4. Начальнику Юридического управления - юрисконсульту КГИОП обеспечить официальное опубликование распоряжения.

5. Директору Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Центр информационного обеспечения охраны объектов культурного наследия» обеспечить размещение распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП.


6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.




Заместитель председателя КГИОП

Ю.О. Богачева

Предмет охраны


объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс казарм Семеновского и Егерского полков», XVIII–XX вв., расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Загородный пр., д. 46, литера А; д. 46, корпус 2, литера Б; д. 48, литера А; д. 54, литера А; Звенигородская ул., д. 1, литера А; д. 3, литера А; д. 5, литера А; д. 9–11, литера Л; Лазаретный пер., д. 2, литера И; Подъездной пер., д. 2, литера А; Рузовская ул., д. 4, литера А; д. 8, литера А; д. 10–12, литера А; д. 10–12, литера В; д. 14а, литера А; д. 14, литера А; д. 16, литера А; д. 18, литера А; д. 10–12, литера Б

| | Видовая принадлежность предмета охраны | Предмет охраны | Фотофиксация |
|---|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | Объемно-пространственное и планировочное решение: | <p>местоположение, габариты и конфигурация зданий, составляющих ансамбль:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Солдатская казарма; 2. Солдатская казарма; 3. Солдатская казарма; 4. Солдатская казарма; 5. Солдатская казарма; 6. Старые Егерские казармы; 7. Главное здание госпиталя; 8. Казарма нестроевой роты; 9. Офицерская казарма; 10. Солдатская казарма; 11. Солдатская казарма; 12. Солдатская казарма; 13. Солдатская казарма; 14. Солдатская казарма с флигелем для хранения неприкосновенного запаса; 15. Солдатская казарма; 16. Здание приемного покоя; 17. Служебный флигель; 18. Новые Егерские казармы (два корпуса, соединенные переходом); 19. Солдатская казарма. Флигель. |  |
| <p>I. «Солдатская казарма», расположенный по адресу: Санкт-Петербург, Загородный проспект, дом 46, литера А</p> | | | |





| | | | |
|---|--|--|--|
| 1 | Объемно-пространственное решение: | историческое объемно-пространственное решение двухэтажного на подвалах прямоугольного в плане здания и территории двора до здания литеры Б; исторические конфигурация и габариты крыши (вальмовая). |   |
| 2 | Конструктивная система: | исторические конструкции: исторические наружные и внутренние капитальные стены, две исторические лестницы и лестничные клетки; исторические отметки плоских междуэтажных перекрытий. | |
| 3 | Объемно-планировочное решение: | историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен. | |
| 4 | Архитектурно-художественное решение фасадов: | архитектурно-художественное решение в характере архитектуры классицизма с элементами эклектики; местоположение, габариты и конфигурация оконных и дверных проемов; материал и характер фасадной поверхности (известняковый цоколь, линейный руст цокольного этажа, лопаток и углов, гладкая штукатурка); аттиковая стенка над центральной раскреповкой лицевого и дворового фасадов; |  |




центральная раскреповка на пять осей лицевого северо-западного и дворового юго-восточного фасада;
 рустованные лопатки во флангах центральной раскреповки лицевого и дворового фасада и угловые лопатки;
 подоконный профилированный карниз первого этажа;
 профилированная тяга над окнами цокольного этажа лицевого и торцевых фасадов;
 профилированная междуэтажная тяга между первым и вторым этажами центральной раскреповки лицевого фасада;
 профилированный наличник парадного входа;


оформление оконных проемов – профилированные наличники лицевого и торцевых фасадов;
 веерные декоративные замковые камни над окнами первого этажа раскреповки лицевого фасада;
 декоративные замковые камни над окнами первого этажа лицевого, торцевых и центральной раскреповки дворового фасадов;
 линейные сандрики; подоконные доски на стилизованных кронштейнах проемов второго этажа;
 линейные сандрики на стилизованных кронштейнах окон первого этажа лицевого фасада;
 венчающий выносной профилированный карниз.









II. «Солдатская казарма», расположенный по адресу:
 Санкт-Петербург, Загородный проспект, дом 46, корпус 2, литера Б





| | | | |
|---|-----------------------------------|--|---|
| 1 | Объемно-пространственное решение: | <p>историческое объемно-пространственное решение двухэтажного на подвалах прямоугольного в плане здания, с симметрично расположенными одноэтажными флигелями с юго-восточного фасада, двухэтажного корпуса в северо-восточной части с воротным проездом и части исторической ограды с северо-западной стороны; габариты и конфигурация двора между корпусами бывш. казарм с северо-востока; исторические форма и габариты крыши (вальмовая).</p> |    |
| 2 | Конструктивная система: | <p>исторические конструкции: фундаменты, исторические наружные и внутренние капитальные стены; две лестницы – средистенные, с маршами из известняка;</p> |  |





| | | | |
|---|--------------------------------|--|---|
| | | <p>крестовые своды перекрытий лестничных площадок; исторические отметки плоских междуэтажных перекрытий;</p> <p>своды:</p> <p>коробовые своды с распалубками подвальных помещений.</p> <p>пом. 30/35, 33/11.6, 32/26.3: коробовые и крестовый своды.</p> |    |
| 3 | Объемно-планировочное решение: | историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен. | |





| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | <p>Архитектурно-художественное решение фасадов:</p> | <p>архитектурно-художественное решение в характере архитектуры классицизма с элементами эклектики;</p> <p>местоположение, габариты и конфигурация оконных и дверных проемов;</p> <p>материал и характер фасадной поверхности (известняковый цоколь, линейный руст цокольного этажа, лопаток и углов, гладкая штукатурка);</p> <p>аттиковая стенка над центральной раскреповкой лицевого и дворового фасадов;</p> <p>центральная раскреповка на пять осей лицевого северо-западного и дворового юго-восточного фасадов;</p> <p>центральные во флангах раскреповки лицевого фасада и угловые рустованные лопатки;</p> <p>подоконный профилированный карниз первого этажа;</p> <p>профилированная тяга над окнами цокольного этажа лицевого и торцевых фасадов;</p> <p>профилированная междуэтажная тяга между первым и вторым этажами центральной раскреповки лицевого фасада;</p> <p>оформление оконных проемов лицевого, центральной раскреповки дворового, северо-западного фасада двухэтажного корпуса и торцевых фасадов – профилированные наличники;</p> <p>веерные декоративные замковые камни над окнами первого этажа;</p> <p>линейные сандрики;</p> <p>подоконные доски на стилизованных кронштейнах проемов второго этажа;</p> <p>венчающий выносной профилированный карниз;</p> |  |
|---|---|---|---|



| | | | |
|--|--|---|---|
| | | <p>северо-восточный корпус – воротный проезд (двухэтажного северо-восточного корпуса), перекрытый коробовым сводом; воротная решетка – исторический материал и рисунок; междуэтажная профилированная тяга;</p> <p>участок каменной ограды по Загородному пр. – рустованные лопатки, фланкирующие бывш. воротный проем (в настоящее время переделан в дверной); венчающий карниз; аттик над бывш. воротным проемом.</p> |   |
| <p>III. «Солдатская казарма», расположенный по адресу: Санкт-Петербург, Звенигородская ул., дом 1, литера А</p> | | | |
| 1 | <p>Объемно-пространственное решение:</p> | <p>историческое объемно-пространственное решение трехэтажного на подвалах прямоугольного в плане здания; исторические форма и габариты крыши (вальмовая).</p> |   |





| | | | |
|---|---|--|--|
| 2 | <p>Конструктивная система здания:</p> | <p>исторические конструкции: исторические наружные и внутренние капитальные стены, две исторические лестницы и лестничные клетки; исторические отметки плоских междуэтажных перекрытий; своды с распалубками в подвальном этаже;</p> <p>две лестницы – средистенные, с маршами из известняка;</p> <p>крестовые своды перекрытий лестничных площадок.</p> |  |
| 3 | <p>Объемно-планировочное решение:</p> | <p>историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.</p> | |
| 4 | <p>Архитектурно-художественное решение:</p> | <p>архитектурно-художественное решение в характере архитектуры классицизма с элементами эклектики;</p> <p>северо-западный фасад:</p> <p>материал и характер обработки фасадной поверхности: цоколь, облицованный известняком, гладкая штукатурка, обработка рустом в уровне цокольного и первого</p> |  |





| | | |
|--|--|---|
| | <p>этажей, обработка рустом угловых частей здания и угловых частей раскреповки;</p> <p>местоположение, габариты и конфигурация оконных и дверных проемов;</p> <p>конфигурация, исторический рисунок и материал заполнения оконных и дверных проемов;</p> <p>центральная раскреповка, завершенная ступенчатым аттиком;</p> <p>междуэтажные карнизы, профилированный венчающий карниз;</p> <p>декоративное оформление оконных проемов 1-3 этажей: замковые камни, профилированные наличники;</p> <p>северо-восточный и юго-западный фасады:</p> <p>материал и характер обработки фасадной поверхности: цоколь, облицованный известняком, гладкая штукатурка, обработка рустом в уровне цокольного и первого этажей, обработка рустом угловых частей здания;</p> <p>местоположение, габариты и конфигурация оконных и дверных проемов;</p> <p>конфигурация, исторический рисунок и материал заполнения оконных и дверных проемов;</p> <p>рустованные лопатки, междуэтажные карнизы, профилированный венчающий карниз;</p> <p>декоративное оформление оконных проемов 1-3 этажей: профилированные наличники;</p> |     |
|--|--|---|



| | | | |
|---|--|--|---|
| | | <p>юго-восточный фасад: материал фасадной поверхности: цоколь, облицованный известняком, гладкая штукатурка; местоположение, габариты и конфигурация оконных и дверных проемов 1-3 этажей; конфигурация, исторический рисунок и материал заполнения оконных и дверных проемов; центральная раскреповка, завершенная ступенчатым аттиком, профилированный венчающий карниз.</p> |  |
| <p>IV. «Солдатская казарма», расположенный по адресу: Санкт-Петербург, Загородный проспект, дом 48, литера А</p> | | | |
| 1 | <p>Объемно-пространственное решение:</p> | <p>историческое объемно-пространственное решение двухэтажного на подвалах здания, разделенного на два корпуса (северо-восточного по Загородному пр., дом 48 и юго-западного по Подъездному пер., 2) с курдонером со стороны юго-восточного фасада; исторические форма и габариты крыши (вальмовая).</p> |   <p style="text-align: center;">лицевые фасады по Загородному пр.</p>  <p style="text-align: center;">северо-восточный торцевой фасад</p> |






| | | | |
|---|--|--|--|
| | | |  <p data-bbox="1082 562 1283 589">дворовые фасады</p> |
| 2 | <p data-bbox="293 622 485 680">Конструктивная система:</p> | <p data-bbox="523 629 842 869">исторические конструкции: исторические наружные и внутренние капитальные стены; исторические отметки плоских междуэтажных перекрытий;</p> <p data-bbox="523 902 842 1077">лестничные клетки – местоположение, габариты и конфигурация; цилиндрические своды с распалубками цокольного этажа;</p> <p data-bbox="523 1205 842 1263">коробовые с распалубками своды цокольного этажа;</p> <p data-bbox="523 1574 842 1906">крестовые своды перекрытия лестничных площадок средистенных лестниц; лестницы, в том числе средистенные – местоположение, габариты маршей (лещадная плита облицована мраморной плиткой, ограждения утрачены).</p> |    |




| | | | |
|---|--------------------------------------|---|---|
| | | |  |
| 3 | Объемно-планировочное решение: | историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен. | |
| 4 | Архитектурно-художественное решение: | <p>архитектурно-художественное решение в характере архитектуры классицизма с элементами эклектики;</p> <p>местоположение, габариты и конфигурация оконных и дверных проемов;</p> <p>материал и характер фасадной поверхности (известняковый цоколь, линейный руст цокольного этажа, лопаток и углов. гладкая штукатурка);</p> <p>аттиковая стенка над раскреповками лицевого и дворового фасадов;</p> <p>профилированная тяга над окнами цокольного этажа лицевого и торцевых фасадов;</p> <p>подоконный карниз первого этажа;</p> <p>профилированная междуэтажная тяга между первым и вторым этажами раскреповок лицевого фасада;</p> <p>оформление оконных проемов – профилированные наличники;</p> <p>веерные декоративные замковые камни над окнами первого этажа</p> |  <p style="text-align: center;">фрагмент лицевого фасада</p> |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | <p>раскреповок лицевого фасада; декоративные замковые камни над наличниками окон первого этажа торцевых и дворовых фасадов; линейные сандрики на стилизованных кронштейнах окон первого этажа лицевого фасада; подоконные доски на стилизованных кронштейнах проемов второго этажа лицевого, торцевых фасадов и фасадов курдонера; гладкий фриз; венчающий выносной профилированный карниз.</p> |  <p>курдонер</p> |
| <p>V. «Солдатская казарма», расположенный по адресу: Санкт-Петербург, Звенигородская ул., дом 3, литера А</p> | | | |
| 1 | <p>Объемно-пространственное решение:</p> | <p>историческое объемно-пространственное решение трехэтажного на подвалах прямоугольного в плане здания с территорией до здания по Звенигородской ул., д. 5 литера А; исторические конфигурация и габариты крыши (скатная).</p> |   |
| 2 | <p>Конструктивная система:</p> | <p>исторические конструкции: фундаменты, исторические наружные и внутренние капитальные стены, две исторические лестницы и лестничные клетки (Л1, 2) – лестницы средистенные со ступенями из известняка (частично облицованы</p> |  |


| | | | |
|---|---------------------------------------|---|---|
| | | <p>современными материалами); историческое ограждение лестничное (утрачено); крестовые сводики перекрытий лестничных площадок;</p> <p>лещадная плита лестничных и межэтажных лестничных площадок;</p> <p>коробовые своды с распалубками подвала;</p> <p>исторические отметки плоских междуэтажных перекрытий.</p> |     |
| 3 | <p>Объемно-планировочное решение:</p> | <p>историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.</p> | |





| | | | |
|---|---|---|--|
| 4 | <p>Архитектурно-художественное решение:</p> | <p>элементы архитектурно-декоративной композиции фасада в характере архитектуры классицизма с элементами эклектики;</p> <p>местоположение, габариты, конфигурация оконных и дверных проемов;</p> <p>материал и характер фасадной поверхности (известняковый цоколь, линейный руст цокольного, 1-2-го этажей и лопаток);</p> <p>аттиковая стенка на лицевом и дворовом фасадах;</p> <p>центральная раскреповка лицевого и дворового фасадов;</p> <p>рустованные лопатки во флангах, раскреповки лицевого и дворового фасадов и угловые лопатки;</p> <p>междуэтажные профилированные тяги, декоративное оформление окон цокольного и 1-3 го этажей;</p> <p>декор: замковые камни, линейные сандрики, профилированные наличники;</p> <p>венчающий выносной профилированный карниз.</p> |  |
| <p>VI. «Старые Егерские казармы», расположенный по адресу: Санкт-Петербург, Звенигородская ул., дом 5, литера А</p> | | | |
| 1 | <p>Объемно-планировочное решение:</p> | <p>историческое объемно-пространственное решение (габариты и конфигурация) двухэтажного на подвалах сложного в плане здания, с территорией двух курдонеров со стороны дворовых фасадов, включая одноэтажный флигель с юго-западной стороны дворового фасада;</p> <p>исторические конфигурация и габариты крыши (скатная);</p> <p>исторические дымоходные кирпичные трубы.</p> |  |





| | | | |
|---|-------------------------|---|--|
| | | |  <p>Лицевой фасад</p>  <p>Южный фасад и одноэтажный флигель</p>  <p>Один из двух курдонеров со стороны дворовых фасадов</p> |
| 2 | Конструктивная система: | <p>исторические конструкции: исторические наружные и внутренние капитальные стены;</p> <p>своды: крестовый – лестничных площадок;</p> <p>исторические лестницы – местоположение (в уровне 1-2-го этажей), габариты, конфигурация, конструкция (средистенные), материал ступеней и площадок (известняк); исторические отметки плоских междуэтажных перекрытий.</p> |   |

| | | | |
|---|--------------------------------------|--|--|
| 3 | Объемно-планировочное решение: | историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен. | |
| 4 | Архитектурно-художественное решение: | <p>архитектурно-художественное решение в приемах классицизма;</p> <p>местоположение, габариты конфигурация оконных (прямоугольной формы и полуциркульной во фронтонах ризалитов) и дверных проемов;</p> <p>исторический рисунок расстекловки, цвет и материал заполнений (дерево) оконных и дверных проемов;</p> <p>материал и характер фасадной поверхности (известняковый цоколь, гладкая штукатурка, фактурная штукатурка и линейный руст ризалитов лицевого фасада);</p> <p>лицевой фасад:</p> <p>двухэтажный, симметричный, на 71 световую ось;</p> <p>семь ризалитов незначительного выноса – местоположение (по 6-10-й, 14-16-й, 28-30-й, 34-38-й, 42-44-й, 56-58-й, 62-66-й световым осям), габариты, конфигурация, оформление - линейный руст первых этажей, фактурная штукатурка, полуциркульные ниши и замковые камни первых этажей;</p> <p>три фронтона ризалитов по 6-10-й, 34-38-й, 62-66-й световым осям - габариты, конфигурация (треугольные), оформление: профилированный карниз со стилизованными модульонами;</p> <p>четыре аттика 14-16-й, 28-30-й, 42-44-й, 56-58-й световым осям, габариты,</p> |    |

конфигурация (многоступенчатый, прямоугольный); профилированный венчающий карниз со стилизованными модульонами ризалитов с аттиками; оформление оконных проемов – трехчастные замковые камни – в уровне 1-го этажа; профилированные междуэтажные тяги, включая гладкий фриз; венчающий профилированный карниз; дворовые и торцевые фасады – выступы незначительного выноса, завершенные фронтонами – местоположение, габариты, конфигурация; исторические оконные и дверные проемы – местоположение, габариты, конфигурация; профилированные междуэтажные тяги, включая гладкий фриз; венчающий профилированный карниз.



| | | | |
|---|--|--|--|
| | | |   |
| 5 | Декоративно-художественная отделка интерьеров: | пом. 4-Н - 9/22,5; 5/18.2; 6/16,3 – полуциркульные ниши. |   |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | |  |
| <p>VII. «Главное здание госпиталя», расположенный по адресу: Санкт-Петербург, Лазаретный переулок, дом 2, литера И</p> | | | |
| 1 | <p>Объемно-пространственное решение:</p> | <p>историческое объемно-пространственное решение трехэтажного на подвалах прямоугольного в плане здания, с объемом ретирадника с северо-восточной стороны; исторические конфигурация и габариты крыши (двускатная).</p> |   |
| 2 | <p>Конструктивная система:</p> | <p>исторические конструкции; исторические наружные и внутренние капитальные стены, исторические лестничные клетки; цилиндрические, коробовые, в том числе и с распалубками, парусные крестовые своды; исторические отметки плоских междуэтажных перекрытий;</p> |  |

система крестовых парусных сводов на колонны с абаками – вестибюль;








крестовые своды с распорами на массивные пилоны коридора, примыкающего к вестибюлю;



помещения первого этажа (пом. 22/78,8, 4/98,4) с крестовыми сводами с распорами на один центральный пилон и опоры, скрытые в стенах;



| | | | |
|--|--|---|---|
| | | <p>аркады клетки парадной лестницы;</p> <p>полуциркульные проемы помещений, в том числе и заложённые - 59/157.9, 75/109.7, 76/116.0, 74/110.6, 73/110.2, 77/109.7, 78/108.9;</p> <p>северная и южная лестницы – габариты и конфигурация маршей, ступени из известняка; конструкция (ступени консольно заведены в стену, с наружной стороны на металлических косоурах), ограждение – материал (металл), техника исполнения (ковка, клепка), рисунок – южная лестница: вертикальные стойки с круглыми окончаниями и кольцами.</p> |   <p>южная лестница</p> |
|--|--|---|---|

| | | | |
|---|--------------------------------------|---|--|
| | | <p>северная лестница: вертикальные стойки и фризообразно размещенный орнамент из волотообразных завитков; материал и профиль (дерево) поручня;</p> <p>покрытие пола лестничных площадок – метлахская плитка: рисунок (соты). цвет (светло-желтый с голубого оттенка вставками).</p> |  <p>северная лестница</p>  |
| 3 | Объемно-планировочное решение: | историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен. | |
| 4 | Архитектурно-художественное решение: | <p>архитектурно-художественное решение в приемах и формах классицизма; местоположение, габариты и конфигурация (прямоугольной и полуциркульной формы) оконных и дверных проемов;</p> <p>материал и характер фасадной поверхности (известняковый цоколь, линейный руст первого (известняковый цоколь, линейный руст первого этажа, гладкая штукатурка);</p> <p>центральная раскреповка лицевого фасада с колонным портиком, увенчанным фронтоном; оформление раскреповки – полуциркульные проемы, оформленные декоративным замком нижнего яруса портика.</p> |  |

колонны стилизованного дорического ордера (каннелированные фусты, капитель с эхином и абакой);

антаблемент – архитрав, треугольный фронтон, оформленный профилированным карнизом; аттиковая стенка за фронтоном со ступенчатыми углами;


междуэтажная тяга между первым и вторым этажами; профилированный подоконный карниз первого-второго этажа;

оформление оконных проемов – декоративные замковые камни проемов первого этажа;





профилированные наличники и линейные сандрики на модульонах, балясины в подоконных простенках второго этажа; подоконные доски проемов третьего этажа;


венчающий выносной профилированный карниз на стилизованных модульонах;




фриз с профилированными квадратными филенками с вписанными в них розетками; лепные портретные барельефы в виде круглых медальонов в поле стены за портиком – 5 шт.;








юго-западный фасад





| | | | |
|--|--|--|--|
| | | |  <p>северо-восточный фасад</p>  <p>северо-западный дворовой фасад</p> |
| <p>VIII. «Казарма нестроевой роты», расположенный по адресу: Санкт-Петербург, Звенигородская улица, дом 9-11, литера Л</p> | | | |
| 1 | <p>Объемно-пространственное решение:</p> | <p>историческое объемно-пространственное решение трехэтажного на подвалах прямоугольного в плане здания;</p> <p>исторические конфигурация и габариты крыши (двускатная).</p> |   |



| | | | |
|---|--------------------------------------|--|---|
| 2 | Конструктивная система: | исторические конструкции: исторические наружные и внутренние капитальные стены, две исторические лестницы и лестничные клетки; исторические отметки плоских междуэтажных перекрытий. | |
| 3 | Объемно-планировочное решение: | историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен. | |
| 4 | Архитектурно-художественное решение: | <p>архитектурно-художественное решение в приемах эклектики; местоположение, габариты и конфигурация оконных (с лучковой перемычкой, круглые в центральной раскреповке) и дверных проемов; материал и характер фасадной поверхности (известняковый цоколь, гладкая штукатурка);</p> <p>центральная раскреповка с повышением на три оси, расчленена псевдоконтрфорсами на уровне третьего этажа; псевдоконтрфорсы со ступенчатым профилированным основанием в межоконных простенках третьего этажа, в центральной раскреповке с повышением над венчающим карнизом;</p> <p>межэтажный профилированный карниз между вторым и третьим этажами; отрезки плоской штукатурной тяги в межоконных простенках первого и третьего этажей; оформление оконных проемов лицевого фасада – лучковые сандрики; лучковые сандрики с декоративным замком проемов второго-третьего этажей центральной раскреповки;</p> |  |




| | | | |
|--|--|---|--|
| | | <p>прямоугольные филенки в подоконных простенках второго этажа;</p> <p>венчающий профилированный карниз; кирпичные оштукатуренные тумбы ограждения кровли; решетка ограждения кровли – металл, ковка, исторический рисунок;</p> <p>северо-восточный фасад – треугольный фронтон с круглым окном.</p> |  |
| <p>IX. «Офицерская казарма», расположенный по адресу: Санкт-Петербург, Загородный проспект, дом 54, литера А</p> | | | |
| 1 | <p>Объемно-пространственное решение:</p> | <p>историческое объемно-пространственное решение трехэтажного г-образного в плане здания;</p> <p>исторические габариты и конфигурация крыши;</p> <p>исторические дымовые трубы.</p> |  |
| 2 | <p>Конструктивная система:</p> | <p>исторические конструкции;</p> <p>исторические наружные и внутренние капитальные стены;</p> <p>историческое местоположение лестничных клеток;</p> <p>лестничные марши на металлических косоурах, со ступенями из известняка (на некоторых лестницах ступени облицованы гранитом); ограждение – кованое орнаментальное растительного мотива;</p> <p>поручень – материал (дерево), профиль.</p> |  |


| | | | |
|---|--------------------------------------|---|---|
| 3 | Объемно-планировочное решение: | историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен. | |
| 4 | Архитектурно-художественное решение: | <p>архитектурно-художественное решение в приемах и формах эклектики;</p> <p>материал и характер фасадной поверхности (известняковый цоколь, руст 1-2-го и гладкая штукатурка 3-го этажей лицевых фасадов, гладкая штукатурка дворовых фасадов);</p> <p>местоположение, габариты, конфигурация оконных и дверных проемов;</p> <p>исторический рисунок расстекловки и цвет заполнений оконных и дверных проемов;</p> <p>лицевой фасад – подоконные карнизы первого-третьего этажей; профилированная тяга между первым и вторым этажами; профилированная узкая тяга над окнами третьего этажа;</p> <p>оформление оконных проемов – веерный руст над окнами первого этажа; профилированные наличники второго-третьего этажей, с «ушками» - третьего этажа;</p> <p>штукатурные филенки в подоконных простенках второго этажа; треугольные сандрики на стилизованных модульонах над окнами второго этажа с лепными провисающими гирляндами между ними; каменные тумбы и кованная металлическая с орнаментальным рисунком решетка парапетного ограждения кровли;</p> |    |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | <p>дворовые фасады – ризалиты незначительного выноса на одну ось лестничных клеток; подоконные профилированные карнизы второго-третьего этажей.</p> |  |
| <p>Х. «Солдатская казарма», расположенный по адресу: Санкт-Петербург. Подъездной переулок, дом 2, литера А</p> | | | |
| 1 | <p>Объемно-пространственное решение:</p> | <p>историческое объемно-пространственное решение двухэтажного на подвалах здания, разделенного на два корпуса (северо-восточного по Загородному пр., дом 48 и юго-западного по Подъездному пер., 2) с курдонером со стороны юго-восточного фасада;</p> <p>исторические форма и габариты крыши (вальмовая).</p> |  <p>лицевые фасады по Загородному пр.</p> |


| | | | |
|---|--------------------------------|---|---|
| | | |  <p>лицевой фасад по Загородному пр. и юго-западный торцевой по Подъездному пер., 2</p>  <p>дворовые фасады</p> |
| 2 | <p>Конструктивная система:</p> | <p>исторические конструкции: исторические наружные и внутренние капитальные стены; исторические отметки плоских междуэтажных перекрытий; лестничные клетки – местоположение, габариты и конфигурация;</p> <p>цилиндрические своды с распалубками цокольного этажа;</p> <p>коробовые с распалубками своды цокольного этажа;</p> |   |

| | | | |
|---|---|--|--|
| | | <p>крестовые своды перекрытия лестничных площадок средистенных лестниц;</p> <p>лестницы, в том числе средистенные – местоположение, габариты маршей (лещадная плита облицована мраморной плиткой, ограждения утрачены).</p> |  |
| 3 | <p>Объемно-планировочное решение:</p> | <p>историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.</p> | |
| 4 | <p>Архитектурно-художественное решение:</p> | <p>архитектурно-художественное решение в характере архитектуры классицизма с элементами эклектики;</p> <p>местоположение, габариты и конфигурация оконных и дверных проемов;</p> <p>материал и характер фасадной поверхности (известняковый цоколь, линейный руст цокольного этажа, лопаток и углов, гладкая штукатурка);</p> <p>аттиковая стенка над раскреповками лицевого и дворового фасадов; профилированная тяга над</p> |  |


| | | | |
|---|--|--|--|
| | | <p>окнами цокольного этажа лицевого и торцевых фасадов; подоконный карниз первого этажа; профилированная междуэтажная тяга между первым и вторым этажами раскреповок лицевого фасада;</p> <p>оформление оконных проемов – профилированные наличники; всерные декоративные замковые камни над окнами первого этажа раскреповок лицевого фасада; декоративные замковые камни над наличниками окон первого этажа торцевых и дворовых фасадов; линейные сандрики на стилизованных кронштейнах окон первого этажа лицевого фасада; подоконные доски на стилизованных кронштейнах проемов второго этажа лицевого, торцевых фасадов и фасадов курдонера; гладкий фриз; венчающий выносной профилированный карниз.</p> |  <p>фрагмент лицевого фасада</p>  <p>курдонер</p> |
| <p>XI. «Солдатская казарма», расположенный по адресу: Санкт-Петербург, Рузовская улица, дом 4, литера А</p> | | | |
| 1 | <p>Объемно-пространственное решение:</p> | <p>историческое объемно-пространственное решение двухэтажного прямоугольного в плане на подвалах здания; исторические габариты и конфигурация крыши.</p> |  |

| | | | |
|---|--------------------------------|---|---|
| 2 | <p>Конструктивная система:</p> | <p>исторические конструкции: исторические наружные и внутренние капитальные стены;</p> <p>историческое местоположение лестничных клеток:</p> <p>северная лестница – средистенная, с маршами из известняка; металлический поручень круглый в сечении на кронштейнах с волютообразным завитком в окончании;</p> <p>северная лестница с маршами на косоурах, со ступенями из известняка; ограждение (материал), рисунок из вертикальных стоек;</p> |  |
|---|--------------------------------|---|---|

проемы с коробовым
завершением (пом.
2/179.7):





опорные столбы,
крестовые своды
лестничных площадок;








цокольный этаж –
крестовые своды, в том
числе на подпружных
арках;






| | | | |
|---|--------------------------------|--|---|
| | | <p>коробовые своды с распалубками;</p> <p>пруссские своды (пом. 9/41.7. 13/205,7).</p> |  |
| 3 | Объемно-планировочное решение: | историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен. | |

| | | | |
|---|---|--|---|
| 4 | <p>Архитектурно-художественное решение:</p> | <p>архитектурно-художественное решение в стилистике классицизма;</p> <p>материал и характер фасадной поверхности (известняковый цоколь, обработка рустом цокольного этажа и первого этажа в центральной раскреповке лицевого фасада);</p> <p>местоположение, габариты, конфигурация оконных и дверных проемов;</p> <p>исторический рисунок заполнения оконных и дверных проемов;</p> <p>аттиковая стенка над центральной раскреповкой лицевого и дворового фасадов;</p> <p>центральная раскреповка на пять осей лицевого фасада;</p> <p>рустованные лопатки во флангах центральной раскреповки лицевого и дворового фасадов и угловые лопатки;</p> <p>подоконный профилированный карниз первого этажа;</p> <p>профилированная тяга над окнами цокольного этажа лицевого и торцевых фасадов;</p> <p>профилированная междуэтажная тяга между первым и вторым этажами центральной раскреповки лицевого фасада;</p> <p>оформление оконных проемов – профилированные наличники лицевого и торцевых фасадов; веерные декоративные замковые камни над окнами первого этажа раскреповки лицевого фасада;</p> <p>декоративные замковые камни над окнами первого</p> |  |
|---|---|--|---|




| | | | |
|--|---|---|---|
| | | <p>этажа лицевого, торцевых и центральной раскреповки дворового фасадов;</p> <p>линейные сандрики; подоконные доски на стилизованных кронштейнах проемов второго этажа; линейные сандрики на стилизованных кронштейнах окон первого этажа лицевого фасада;</p> <p>венчающий выносной профилированный карниз; ступенчатые аттиковые стенки во флангах лицевого фасада;</p> <p>кирпичные оштукатуренные с профилированным завершением тумбы ограждения крыши.</p> |  |
| 5 | <p>Декоративно-художественная отделка интерьеров:</p> | <p>лещадная плита в покрытии пола лестничных межлестничных площадок.</p> |  |
| <p>ХII. «Солдатская казарма», расположенный по адресу: Санкт-Петербург, Рузовская улица, дом 8, литера А</p> | | | |




| | | | |
|---|-----------------------------------|---|--|
| 1 | Объемно-пространственное решение: | историческое объемно-пространственное решение двухэтажного прямоугольного в плане на подвалах здания с ризалитом значительного выноса со стороны двора; исторические габариты и конфигурация крыши. |  |
| 2 | Конструктивная система: | исторические конструкции: исторические наружные и внутренние капитальные стены; историческое местоположение лестничных клеток средистенные, с маршами из известняка; опорные столбы, крестовые своды лестничных площадок. |   |
| 3 | Объемно-планировочное решение: | историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен. | |




| | | | |
|---|---|--|---|
| 4 | <p>Архитектурно-художественное решение фасадов:</p> | <p>архитектурно-художественное решение в стилистике классицизма;</p> <p>материал и характер фасадной поверхности (известняковый цоколь, обработка рустом цокольного этажа и первого этажа в центральной раскреповке лицевого фасада);</p> <p>местоположение, габариты, конфигурация оконных и дверных проемов;</p> <p>исторический рисунок заполнений оконных и дверных проемов: аттиковая стенка над центральной раскреповкой лицевого фасада;</p> <p>центральная раскреповка на пять осей лицевого фасада;</p> <p>рустованные лопатки во флангах центральной раскреповки лицевого и дворового фасадов и угловые лопатки;</p> <p>подоконный профилированный карниз первого этажа;</p> <p>профилированная тяга над окнами цокольного этажа лицевого и торцевых фасадов;</p> <p>профилированная междуэтажная тяга между первым и вторым этажами центральной раскреповки лицевого фасада;</p> <p>оформление оконных проемов – профилированные наличники лицевого и торцевых фасадов; веерные декоративные замковые камни над окнами первого этажа раскреповки лицевого фасада; декоративные замковые камни над окнами первого этажа лицевого, торцевых и центральной раскреповки</p> |  |
|---|---|--|---|


| | | | |
|---|-----------------------------------|---|--|
| | | дворового фасадов; линейные сандрики; подоконные доски на стилизованных кронштейнах проемов второго этажа; линейные сандрики на стилизованных кронштейнах окон первого этажа лицевого фасада; венчающий выносной профилированный карниз. | |
| XIII. «Солдатская казарма», расположенный по адресу: Санкт-Петербург. Рузовская улица, дом 8, литера А | | | |
| 1 | Объемно-пространственное решение: | историческое объемно-пространственное решение трехэтажного п-образного в плане на подвалах здания; исторические габариты и конфигурация крыши. |  |
| 2 | Конструктивная система: | исторические конструкции; исторические наружные и внутренние капитальные стены; историческое местоположение лестничных клеток; лестничные марши на косоурах, со ступенями из известняка. |  |
| 3 | Объемно-планировочное решение: | историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен. | |




| | | | |
|---|---|--|---|
| 4 | <p>Архитектурно-художественное решение фасадов:</p> | <p>архитектурно-художественное решение в стилистике классицизма;</p> <p>материал и характер фасадной поверхности (известняковый цоколь, обработка рустом цокольного и первого этажей лицевого и торцевых фасадов, гладкая штукатурка дворового и верхних этажей лицевого фасадов);</p> <p>местоположение, габариты, конфигурация оконных и дверных проемов;</p> <p>исторический рисунок и цвет заполнений оконных и дверных проемов;</p> <p>аттиковая стенка над центральной раскреповкой лицевого фасада;</p> <p>балкон на три оси третьего этажа на кронштейнах в виде декоративных модульонов с балюстрадным ограждением из балясин;</p> <p>центральная раскреповка на пять осей лицевого и дворового фасадов;</p> <p>рустованные лопатки во флангах центральной раскреповки и угловые лопатки лицевого фасада;</p> <p>рустованные лопатки торцевых фасадов;</p> <p>профилированная тяга над окнами цокольного этажа лицевого и торцевых фасадов;</p> <p>профилированная междуэтажная тяга между первым и вторым этажами лицевого и торцевых фасадов;</p> <p>профилированная тяга над окнами третьего этажа всех фасадов;</p> <p>оформление оконных проемов – профилированные наличники первого и второго этажей лицевого и</p> |  <p>The image block contains four photographs of a classical building facade. The top photo shows a street-level view of a multi-story building with a prominent corner. The second photo is a close-up of a balcony on the third floor, featuring a decorative balustrade with balusters. The third photo shows a courtyard view of the building, highlighting the central bay window and the surrounding facade. The bottom photo shows a street view of the building with cars parked in front, illustrating the building's integration into its urban context.</p> |
|---|---|--|---|




| | | | |
|--|---|--|--|
| | | <p>торцевых фасадов;</p> <p>верный руст над окнами первого этажа лицевого и торцевых фасадов;</p> <p>линейные профилированные сандрики над входными проемами, над оконными второго этажа лестничных клеток;</p> <p>подоконные профилированные доски первого, третьего этажей</p> <p>подоконные доски на стилизованных кронштейнах проемов второго этажа;</p> <p>венчающий выносной профилированный карниз.</p> |  |
| 5 | <p>Декоративно-художественная отделка интерьеров:</p> | <p>покрытие пола – метлахская плитка рисунка «соты» светлого-коричневого цвета с охристыми вставками.</p> |  |
| <p>XIV. «Солдатская казарма с флигелем для хранения неприкосновенного запаса», расположенный по адресу: Санкт-Петербург, Рузовская улица, дом 10-12, литера А; дом 10-12, литера В</p> | | | |
| <p>«Солдатская казарма», ул. Рузовская, д.10, лит. А</p> | | | |
| 1 | <p>Объемно-пространственное решение:</p> | <p>историческое объемно-пространственное решение двухэтажного прямоугольного в плане на подвалах здания; с двухэтажной соединительной встройкой (между дд. 10 и 12) с двумя арочными проездами;</p> <p>исторические габариты и конфигурация крыши;</p> <p>исторические дымовые трубы.</p> |  |


| | | | |
|---|--------------------------------|---|---|
| | | |  |
| 2 | <p>Конструктивная система:</p> | <p>исторические конструкции: исторические наружные и внутренние капитальные стены;</p> <p>историческое местоположение лестничных клеток;</p> <p>две лестницы – северная лестница средистенная, со ступенями из известняка; лестничные площадки на крестовых сводах;</p> |   |



| | | | |
|---|--------------------------------|--|---|
| | | <p>южная южная лестница – местоположение, габариты:</p> <p>крестовые, коробовые, цилиндрические своды. в том числе и с распалубками подвального этажа.</p> |    |
| 3 | Объемно-планировочное решение: | объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен. | |


| | | | |
|---|---|--|---|
| 4 | <p>Архитектурно-художественное решение:</p> | <p>архитектурно-художественное решение в приемах и формах классицизма;</p> <p>материал и характер фасадной поверхности (известняковый цоколь, гладкая штукатурка);</p> <p>местоположение, габариты, конфигурация оконных и дверных проемов;</p> <p>исторический рисунок и цвет заполнений оконных и дверных проемов;</p> <p>центральноосевая раскреповка на 5 осей лицевого и дворового фасадов, завершенная треугольным фронтоном с лицевого фасада;</p> <p>декоративные замковые камни по осям оконных проемов второго этажа; междуэтажный карниз на уровне 1-2 этажей; гладкий фриз; венчающий выносной профилированный карниз;</p> |  |
|---|---|--|---|


| | | | |
|--|---|---|--|
| | | <p>встройка между корпусами – кирпичная двухэтажная с двумя арочными проездами.</p> |  |
| 5 | <p>Декоративно-художественная отделка интерьеров:</p> | <p>лещадная плита на лестничных площадках; поручни металлические лестничных клеток.</p> |  |
| <p>«Флигель для хранения неприкосновенного запаса», ул. Рузовская, д.10 лит. В</p> | | | |
| 1 | <p>Объемно-пространственное решение:</p> | <p>историческое объемно-пространственное решение двухэтажного прямоугольного в плане здания;</p> <p>исторические габариты и конфигурация крыши; исторические дымовые трубы.</p> |  |




| | | | |
|---|---------------------------------------|--|---|
| | | |  |
| 2 | <p>Конструктивная система:</p> | <p>исторические конструкции: исторические наружные и внутренние капитальные стены, прусские своды помещений вестибюля, лестничной клетки, первого, второго этажей с разделкой штукатурки на филенки в виде распалубок;</p> <p>историческое местоположение лестничных клеток;</p> <p>лестница – марши на косоурах, со ступенями из известняка; кованое металлическое ограждение из прямых стоек; поручень – материал (дерево), профиль.</p> |   |
| 3 | <p>Объемно-планировочное решение:</p> | <p>историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.</p> | |




| | | | |
|---|---|--|---|
| 4 | <p>Архитектурно-художественное решение:</p> | <p>архитектурно-художественное решение в приемах и формах «кирпичного стиля»;</p> <p>материал и характер фасадной поверхности (известняковый цоколь, открытая краснокирпичная лицевая кладка);</p> <p>местоположение, габариты, конфигурация оконных и дверных проемов;</p> <p>исторический рисунок расстекловки и цвет заполнения оконных и дверных проемов;</p> <p>фасад по Введенскому каналу:</p> <p>гладкие лопатки;</p> <p>ниши оконных проемов;</p> <p>декоративные сандрики над окнами второго этажа;</p> <p>венчающий карниз с «зубчиками»;</p> <p>филенки дымовых труб;</p> <p>дворовый фасад:</p> <p>сандрики из выпущенного кирпича над оконными проемами первого-второго этажей;</p> <p>декоративные «подоконья» из выпущенного кирпича окон второго этажа;</p> <p>повышенная центральноосевая раскреповка;</p> <p>фланкирующие лопатки;</p> <p>сандрик над парадным входом с лучковым завершением;</p> <p>профилированный архивольт с замковым камнем полуциркульного проема второго этажа раскреповки;</p> <p>декоративное «подоконье» из выпущенного кирпича;</p> <p>«городчатый» фриз;</p> <p>венчающий карниз с «зубчиками».</p> |  |
|---|---|--|---|


| | | | |
|---|--|---|---|
| | | |  |
| <p>XV. «Солдатская казарма», расположенный по адресу: Санкт-Петербург. Рузовская улица, дом 10-12, литера А</p> | | | |
| 1 | <p>Объемно-пространственное решение:</p> | <p>историческое объемно-пространственное решение двухэтажного прямоугольного в плане на подвалах здания; с северной и южной стороны соединительные двухэтажные галереи с воротными проездами; исторические габариты и конфигурация крыши; исторические дымовые трубы.</p> |  |




| | | | |
|---|--------------------------------|---|---|
| 2 | <p>Конструктивная система:</p> | <p>исторические конструкции: исторические наружные и внутренние капитальные стены; историческое местоположение лестничных клеток; две – средистенные, со ступенями из известняка;</p> <p>лестничные площадки на крестовых сводах;</p> <p>крестовые, коробовые, цилиндрические своды, в том числе и с распалубками подвального этажа.</p> |  |
|---|--------------------------------|---|---|




| | | | |
|---|--------------------------------|--|---|
| | | |  |
| 3 | Объемно-планировочное решение: | историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен. | |



| | | | |
|--|---|---|--|
| 4 | <p>Архитектурно-художественное решение фасадов:</p> | <p>архитектурно-художественное решение в приемах и формах классицизма; материал и характер фасадной поверхности (известняковый цоколь, гладкая штукатурка); местоположение, габариты, конфигурация оконных и дверных проемов; исторический рисунок и цвет заполнений оконных и дверных проемов; центральноосевая раскреповка на 5 осей лицевого и дворового фасадов, завершенная треугольным фронтоном с лицевого фасада; декоративные замковые камни по осям оконных проемов второго этажа; междуэтажный карниз на уровне 1-2 этажей; гладкий фриз; венчающий выносной профилированный карниз.</p> |  |
| 5 | <p>Декоративно-художественная отделка интерьеров:</p> | <p>лещадная плита на лестничных площадках.</p> |  |
| <p>XVI. «Здание приемного покоя», расположенный по адресу: Санкт-Петербург, Рузовская улица, дом 14а, литера А</p> | | | |
| 1 | <p>Объемно-пространственное решение:</p> | <p>исторические габариты и конфигурация прямоугольного в плане здания;</p> |  |



| | | | |
|---|---------------------------------------|--|--|
| | | <p>исторические габариты и конфигурация крыши (двускатная).</p> |  |
| 2 | <p>Конструктивная система здания:</p> | <p>исторические наружные и внутренние капитальные стены (кирпичные); лестницы №№ 1ЛК, 2ЛК – местоположение, габариты, конфигурация, тип (двухмаршевая), конструкция (на косоурах), материал ступеней и пола площадок (известняк), ограждение – материал (металл), техника исполнения (литье), рисунок; оформление стен лестниц – профилированные тяги.</p> <p>исторические отметки плоских междуэтажных перекрытий.</p> |   |
| 3 | <p>Объемно-планировочное решение:</p> | <p>историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.</p> | |


| | | | |
|--|---|--|---|
| 4 | <p>Архитектурно-художественное решение фасадов:</p> | <p>материал и характер отделки цоколя – известняк;</p> <p>материал и характер отделки фасада – кирпич, линейный руст – в уровне 1-го этажа;</p> <p>местоположение, конфигурация и габариты оконных и дверных проемов;</p> <p>лопатки – между окнами 1-го этажа;</p> <p>декоративное оформление окон:</p> <p>клинчатые перемычки – над окнами 1-2-го эта</p> <p>междуэтажная тяга с дентикулами;</p> <p>фриз с машикулями;</p> <p>венчающий профилированный карниз;</p> <p>аттики с шипцовыми завершениями (западный и восточный фасады).</p> |  |
| <p>XVII. «Здание приемного покоя», расположенный по адресу: Санкт-Петербург, Рузовская улица, дом 14, литера А</p> | | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| 1 | <p>Объемно-пространственное решение:</p> | <p>пространственное решение трехэтажного прямоугольного в плане здания; исторические габариты и конфигурация крыши; исторические дымовые трубы.</p> |  |
| 2 | <p>Конструктивная система:</p> | <p>исторические конструкции; исторические наружные и внутренние капитальные стены; историческое местоположение лестничных клеток; Л1 лестничные марши на косоурах, со ступенями из известняка; лестничные площадки на сводах; кованое металлическое ограждение из стоек круглого сечения с арочным завершением; поручень – материал (дерево), профиль;</p> |   |

| | | | |
|---|--|--|---|
| | | Л2 – средистенная с ступенями из известняка. |  |
| 3 | Объемно-планировочное решение: | объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен. | |
| 4 | Архитектурно-художественное решение фасадов: | <p>архитектурно-художественное решение в приемах и формах эклектики;</p> <p>материал и характер фасадной поверхности (известняковый цоколь, открытая краснокирпичная лицевая кладка);</p> <p>местоположение, габариты, конфигурация оконных и дверных проемов;</p> <p>исторический рисунок и цвет заполнений оконных и дверных проемов;</p> <p>фронтоны торцевых фасадов;</p> <p>междуэтажный карниз и фриз на уровне 1-2 этажей;</p> <p>оформление парадного входа в виде выступа портала с двумя фланкирующими пилястрами, с венчающим карнизом;</p> <p>профилированный наличник входного проема;</p> <p>оформление оконных проемов – профилированные наличники первого и второго этажей, в том числе с декоративными замками в уровне первого</p> |   |

| | | | |
|---|---|---|--|
| | | <p>этажа и линейными сандриками второго этажа лицевого и торцевых фасадов; венчающий выносной профилированный карниз.</p> |  |
| 5 | <p>Декоративно-художественная отделка интерьеров:</p> | <p>покрытие пола – вестибюль – метлахская плитка. имитирующая мозаику:</p> |  |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | <p>лещадная плита на лестничных площадках.</p> |  |
| <p>XVIII. «Новые Егерские казармы (два корпуса, соединенные переходом)», расположенный по адресу: Санкт-Петербург, Рузовская улица, дом 16, литера А; дом 18, литера А</p> | | | |
| 1 | <p>Объемно-пространственное решение:</p> | <p>исторические габариты и конфигурация двух зданий с переходом, включая два воротных проезда соединительных галерей;</p> <p>исторические габариты и конфигурация крыши (вальмовая).</p> |  |

| | | | |
|---|---|--|---|
| 2 | <p>Конструктивная система:</p> | <p>исторические наружные и внутренние капитальные стены (кирпичные); тип сводов: коробовый с распалубками – в уровне цокольного этажа; воротные проезды соединительных галерей. лестницы – крестовый на подпружных арках;</p> <p>лестницы №№ 1-3 – на опорных пилонах и ползучих арках – местоположение, габариты, конфигурация; исторические отметки плоских междуэтажных перекрытий.</p> |  |
| 3 | <p>Объемно-планировочное решение:</p> | <p>историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.</p> | |
| 4 | <p>Архитектурно-художественное решение фасадов:</p> | <p>лицевые фасады: материал и характер отделки цоколя – известняк; материал и характер отделки фасадной поверхности – красный кирпич;</p> | |

местоположение,
конфигурация и габариты
оконных и дверных
проемов;




декоративное оформление
окон: профилированные
наличники – в уровне
цокольного-2-го этажей, в
оформлении дверных
проемов;
замковые камни – в уровне
цокольного этажа;




профилированные
междуэтажные тяги;
венчающий
профилированный
выносной карниз;



мансардный этаж – по
центральной оси зданий;
венчающий
профилированный карниз;



| | | | |
|---|--|--|--|
| | | <p>дворовые фасады: материал и характер отделки цоколя – путиловская плита; материал и характер отделки фасадной поверхности – гладкая штукатурка; ширина и верхняя отметка оконных и дверных проемов в уровне цокольного этажа; местоположение, конфигурация и габариты оконных проемов в уровне 1-2-го этажей; декоративное оформление окон: профилированные наличники – в уровне цокольного-2-го этажей; профилированная тяга – между цокольным-1-м этажами; венчающий профилированный выносной карниз.</p> |   |
| <p>XIX. «Солдатская казарма. Флигель», расположенный по адресу: Санкт-Петербург, Рузовская улица, дом 10-12, литера Б</p> | | | |
| 1 | <p>Объемно-пространственное решение:</p> | <p>историческое объемно-пространственное решение двухэтажного прямоугольного в плане на подвалах здания; исторические габариты и конфигурация крыши; исторические дымовые трубы.</p> |  |

| | | | |
|---|---|--|--|
| 2 | <p>Конструктивная система здания:</p> | <p>исторические конструкции: исторические наружные и внутренние капитальные стены; историческое местоположение лестничных клеток: лестница – северная лестница на металлических косоурах, ступени из известняка; ограждение из металлических стоек, профиль деревянного поручня;</p> <p>пруссские своды помещений первого этажа.</p> |   |
| 3 | <p>Объемно-планировочное решение:</p> | <p>историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.</p> | |
| 4 | <p>Архитектурно-художественное решение фасадов:</p> | <p>материал и характер фасадной поверхности (известняковый цоколь, открытая кирпичная кладка);</p> <p>местоположение, габариты, конфигурация оконных и дверных проемов; исторический рисунок и цвет заполнения оконных и дверных проемов;</p> |  |

декоративный пояс из поребрика между первым и вторым этажами;
фриз из поребрика;
венчающий карниз;



треугольные фронтоны торцевых фасадов; декор в виде фигурной кирпичной выкладки.



восточный фасад



западный фасад