



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

окуд

10.04.2025

№ 102-рп

**Об утверждении предмета охраны
выявленного объекта культурного наследия
«Дома Н.А.Пастухова (с оградой)»**

В соответствии со статьей 3 Закона Санкт-Петербурга от 12.07.2007 № 333-64 «Об охране объектов культурного наследия в Санкт-Петербурге» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651, в связи с позицией судов общей юрисдикции относительно нормативного характера правовых актов, утверждающих предмет охраны объекта культурного наследия:


1. Утвердить предмет охраны выявленного объекта культурного наследия «Дома Н.А.Пастухова (с оградой)», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Комсомола ул., 14; Михайлова ул., 2, согласно приложению к распоряжению.
2. Распоряжение КГИОП от 23.05.2018 № 208-р «Об утверждении предмета охраны выявленного объекта культурного наследия «Дома Н.А. Пастухова (с оградой)» признать утратившим силу.
3. Начальнику Юридического управления - юристконсульту КГИОП обеспечить официальное опубликование распоряжения.
4. Директору Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Центр информационного обеспечения охраны объектов культурного наследия» обеспечить размещение распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП.
5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия

Заместитель председателя КГИОП

Ю.О. Богачева


Приложение к распоряжению КГИОП
от 10.04.2025 № 102-рп

Предмет охраны
выявленного объекта культурного наследия «Дома Н.А.Пастухова (с оградой)», расположенного
по адресу: Санкт-Петербург, Комсомола ул., 14; Михайлова ул., 2



№ п. п.	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
Каменный жилой дом ул. Комсомола, дом 14, литер А			
1	Объемно-пространственное решение:	исторические габариты и конфигурация прямоугольного в плане 3-4-х этажного на подвалах здания (на плане под номером 2); крыша – исторические конфигурация, габариты (включая высотные отметки); дымовые трубы – историческое местоположение, габариты, конфигурация.	 
2	Конструктивная система здания:	исторические конструкции: исторические наружные и внутренние капитальные кирпичные стены; арки, своды (в том числе своды по металлическим балкам) подвальных помещений, входной зоны, в уровне 1-го этажа;	



		
		

парадная лестница – историческое местоположение, габариты, конструкция (по косоурам), материал ступеней (известняк);
ограждение лестничных маршей – материал (металл), техника исполнения (литье), рисунок;


	<p>покрытие пола лестничных площадок – известняковая плита, террацо в обрамлении бордюра с рисунком меандр;</p> <p>служебные лестницы – историческое местоположение, габариты, конструкция (по косоурам), материал ступеней (известняк), материал покрытия лестничных площадок (известняк), ограждение лестничных маршей (материал, техника исполнения, рисунок);</p> <p>межуронневая лестница (пом. №1 3-Н 1-го этажа) – материал ступеней (террацо), ограждение (металл, литье, рисунок).</p>	  	
3	Объемно-планировочное решение:	историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных конструкций.	
4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	<p>материал отделки цоколя – гранит; материал и характер отделки фасадной поверхности – штукатурка гладкая под окраской, штукатурный руст, лицевой кирпич;</p> <p>трехчастная композиция фасада – центральная четырехэтажная часть на 13 световых осей и два боковых трехэтажных ризалита на три световые оси;</p> <p>оконные и дверные проемы – историческое местоположение, габариты и конфигурация (прямоугольная, прямоугольная с лучковым завершением);</p>	

	<p>исторический материал, цвет и рисунок расстекловки оконных заполнений;</p> <p>оформление оконных проемов: сандрики, замковые камни;</p> <p>вертикальное членение фасада: рустованные лопатки;</p> <p>горизонтальное членения фасада: профилированные междуэтажные тяги;</p> <p>лицевой фасад: венчающий карниз с декоративным фризом пониженных объемов ризалитов, фланкирующих центральную часть лицевого фасада;</p> <p>венчающий карниз с модульонами повышенной центральной части лицевого фасада;</p> <p>оформление главного входа – рустованные лопатки, плита входа;</p> <p>дворовый фасад: эркер – историческое местоположение, габариты, конфигурация; междуэтажные и подоконные тяги; венчающий карниз.</p>	
5	<p>Декоративно-художественное оформление интерьеров, предметы декоративно-прикладного искусства:</p> <p>сохранившиеся элементы декоративно-художественного оформления интерьеров, в том числе: тяги, акцентирующие ребра сводов входной зоны;</p> <p>штукатурные профилированные тяги, обрамляющие филенки стен главной лестницы;</p> <p>профилированные тяги по всем помещениям;</p>	

		лепной фриз и профилированные тяги помещений №8 3-Н (в уровне 1-го этажа) и №16 13-Н (в уровне 3-го этажа).	
Деревянный жилой дом ул. Михайлова, дом 2, литер А			
1	Объемно-пространственное решение:	<p>исторические габариты и конфигурация прямоугольного в плане здания (исключая позднюю трехосевую пристройку к западному фасаду) на плане под номером 1;</p> <p>крыша – исторические конфигурация (скатная, вальмовая), габариты (включая высотные отметки);</p> <p>дымовые трубы – историческое местоположение, габариты, конфигурация.</p>	 
2	Конструктивная система здания:	<p>исторические конструкции:</p> <p>исторические наружные и внутренние капитальные кирпичные стены в уровне 1-го этажа;</p> <p>исторические наружные и внутренние капитальные деревянные стены в уровне 2-го этажа;</p> <p>арки, своды (в том числе своды по металлическим балкам);</p>	

	<p>парадная лестница деревянная (местоположение, габариты, конструкция по косоурам, деревянное ограждение из балюсин с профилированным поручнем, конфигурация и габариты деревянных ступеней, деревянная филенчатая подшивка маршей);</p>	
	<p>служебная лестница (местоположение, габариты, конструкция по косоурам, известняковые ступени);</p>	

	<p>световой фонарь над объемом лестницы (габариты, конфигурация, материал – дерево, рисунок расстекловки).</p>	
3	Объемно-планировочное решение: <p>историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных конструкций.</p>	
4	Архитектурно-художественное решение фасадов: <p>в приемах неоклассицизма: симметричная семиосевая композиция с центральным расположением парадного входа; материал отделки цоколя – известняк; материал и характер отделки фасадной поверхности – гладкая штукатурка под окраской, деревянная обшивка «вагонкой» под окраской – способ укладки; оконные и дверные проемы – историческое местоположение, габариты и конфигурация; исторический материал, цвет и рисунок расстекловки оконных заполнений;</p> <p>оформление оконных проемов в уровне 1-го этажа – замковые камни, в уровне 2-го этажа – прямолинейные наличники по сторонам и профилированные наличники, соответствующие межоконной тяге по верхней части;</p> <p>оформление дверного проема – гладкий наличник с замковым камнем; металлюдекор (козырек на столбах парадного входа) – исторические местоположение, габариты, конфигурация, техника исполнения, рисунок; вертикальные и горизонтальные членения фасада: междуэтажная тяга, подоконная и межоконная тяги;</p>	 восточный фасад   южный фасад

	<p>деревянная подшивка и кобылки свесов крыши; кирпичная труба на высоком цоколе, примыкающая к северному фасаду прямоугольного сечения со склоненными углами; одноэтажное каменное крыльце с рустованными углами и профилированным венчающим карнизом.</p>	
5	<p>Декоративно-художественное оформление интерьеров, предметы декоративно-прикладного искусства:</p> <p>1Н пом. 55 нижний вестибюль: покрытие пола – метлахская плитка в два цвета, рисунок шахматный, с широким бордюром с изображением трилистников;</p> <p>живописное оформление стен – в неоклассическом стиле, в два яруса (нижний ярус разделка, имитирующая филенки, верхний ярус – имитация филенок в обрамлении однотонных бордюров, разделенных пилasters, декорированными гротеском;</p>	 

профилированные тяги по периметру потолочного плафона;



потолочная розетка;



1Н пом.91 верхний вестибюль:


оформление стен зеркалами в обрамлении профилированных тяг с розетками в углах;
падуга в широких профилированных тягах;



наличники портала с кронштейнами, декорированными лепными волютами и лиственным орнаментом;

наличник арочного проема, декорированный замковым камнем с орнаментированной волютой;




	<p>падуга, декорированная лепными орнаментированными композициями с медальонами в центре; широкая профилированная рама светового фонаря;</p>	
1Н пом.19:	<p>оформление стен – филенчатые деревянные панели на цоколе, верхний ярус из горизонтальных филенок, нижний – из крупных вертикальных фигарейных филенок по всему периметру помещения; по центру продольных стен – панели с крупным бриллиантовым рустом;</p>	
	<p>оформление потолка – кессонами с деревянным заполнением, с профилированными балками на кронштейнах по краю;</p>	

	<p>1Н пом.68:</p> <p>печь угловая. цилиндрическая, 2-х ярусная, на высоком плинте. облицованном изразцами черного цвета: фриз декорирован рельефными пальметтами; карниз, профилированный в два пояса; над карнизов акротерий из пальметт; полусферическое завершение, увенчанное вазоном; облицовка – белый глазурованный изразец с розетками и завитками прописанными голубым: дверца топки – медная с ручкой-баранчиком;</p>	
	<p>живописные тондо в обрамлении профилированных тяг в угловых частях потолочного плафона с изображением цветков роз, стеблей и листьев на фоне неба*; холст. масло: 60-70 гг. XIX в.</p>	

*тондо над печкой воссозданное


лепной плафон с широкой профилированной рамой, поясами порезок и орнаментированным фризом;




лепная потолочная розетка шестиугольная, орнаментированная побегами, листьями и рокайлями с валиком из порезки вокруг центра;

1Н пом.56:

зеркало потолка в обрамлении профилированных тяг;



потолочная розетка – овальной формы, с многолепестковой вогнутой розеткой вокруг центра, завершенной поясом порезки «веревочка» высокого рельефа по краю и двойными гирляндами по периметру; два вазона по продольной оси;




IИ пом.69:

печь-камин, угловая, облицованная рельефным изразцом с полихромной росписью, 2-х ярусная, с полочкой на высоком основании, декорированном орнаментом;

нижний ярус – полуциркульное топочное отверстие, закрытое двухстворчатыми ажурными дверцами черного металла, дверцы закрываются на цепочку;
верхний ярус – неглубокая ниша с конхой;

карниз декорирован симметрично расположенным волютами;



стены оформлены зеркалами в обрамлении профилированных тяг и поясов лиственной порезки в верхнем ярусе; горизонтальные филенки в обрамлении профилированных тяг в нижнем ярусе;




лепной плафон с орнаментированной рамой, овальным зеркалом, отделенным профилем и порезкой, угловыми композициями, декорированными акантом;



ІН пом. 72:

печь – средистеная, прямоугольная, одноярусная, облицовка – рельефный изразец с полихромной росписью (в середине каждого изразца – ромб с рельефной шишечкой); цоколь рельефный, декорированный по краю; карниз выдвинутый; коронка в виде чередующихся раковин и антефиксов; топочная дверца черного металла с ручкой баранчиком; 60-70 гг. XIXв.;




зеркало потолка в обрамлении профилированных тяг и поясов порезки;



ІН пом. 73 и 75:

печи (2 шт.) – угловые прямоугольные, облицовка – гладкий белый изразец; двухъярусные с неширокой полочкой; неглубокая ниша второго яруса; карниз выдвинутый; горизонтальный аттик; топочная дверца прямоугольная, черного металла; 60-70гг. XIXв.



	<p>IH пом. 74:</p> <p>лепной плафон с широкой профилированной, орнаментированной порезками рамой и лепной розеткой под люстру овального очертания, с композицией из акантовых побегов, листьев, цветов, перевитого валика.</p>	
Ограда		
1	<p>Конструктивная система:</p> <p>ограда на штукатурном цоколе – историческое местоположение (по красной линии ул. Михайлова и с отступом от красной линии ул. Комсомола), конфигурация, габариты, звенья; материал (металл). техника исполнения (ковка), рисунок (вертикально расположенные прутья с фризом по верхнему краю).</p>	