



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

окуд

17.04.2025

№ 114-рп

**Об утверждении предмета охраны
объекта культурного наследия федерального значения
«Центральное училище технического рисования и музей Штиглица А.Л.»**

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651, и на основании историко-культурного исследования от 20.03.2025 рег. № 01-24-774/25-0-0, выполненного ООО «Возрождение Петербурга»:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Центральное училище технического рисования и музей Штиглица А.Л.», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Соляной переулок, дом 13-15, литера В, согласно приложению к распоряжению.

2. Распоряжение КГИОП от 30.09.2014 № 10-619 «Об определении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Центральное училище технического рисования и музей Штиглица А.Л.» признать утратившим силу.

3. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия Управления государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить внесение распоряжения в автоматизированную информационную систему Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

4. Начальнику Юридического управления - юрисконсульту КГИОП обеспечить официальное опубликование распоряжения.

5. Директору Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Центр информационного обеспечения охраны объектов культурного наследия» обеспечить размещение распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП.

6. Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.




Заместитель
председателя КГИОП

Ю.О. Богачева

Приложение к распоряжению КГИОП


от 14.04.2025 № 114-рп

Предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Центральное училище технического рисования и музей Штиглица А.Л.», расположенного по адресу Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13-15, литера В

| № пп | Видовая принадлежность предмета охраны | Предмет охраны | Фотофиксация |
|---|--|---|---|
| 1. | Объемно-пространственное и планировочное решение территории: | <p>Планировочное решение комплекса в установленных границах, исторические (здесь и далее под термином «исторический» следует понимать датировку второй половины XIXв. – 1917 г.) габариты дворовых пространств взаиморасположение корпусов, соотношение застроенных и незастроенных пространств;</p> <p>Состав объекта:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Училище; 2. Музей; 3. Фонари-торшеры (2) |  |
|  | | | I. Училище (на плане 1) |
| 2. | Объемно-пространственное решение: | <p>Габариты, местоположение и конфигурация сложного в плане (усложненное, Т-образное, с центральным объемом, выходящим на Соляной пер.) разновысокого здания Училища, образующего дворовыми флигелями два внутренних двора;</p> <p>Центральный объем здания с центральной раскреповкой, историческое местоположение, конфигурация, габариты;</p> |  |
|  | | | |

| | | |
|----|---|---|
| | <p>Крыши – исторические габариты, включая высотные отметки коньков и карнизов, конфигурация (сложные вальмовые),крытие кровли (листовой металл с фальцевым соединением);</p> <p>Местоположение и габариты воротных проездов;</p> <p>воротные проезды с коробовым завершением, цоколь проездов, облицованный известняковыми плитами;</p> |     |
| 3. | <p>Конструктивная система:</p> <p>Исторические наружные и внутренние капитальные стены – местоположение, материал (кирпич);</p> <p>исторические отметки междуэтажных перекрытий;</p> <p>междуэтажные перекрытия в помещениях с художественной отделкой;</p> <p>своды перекрытий, в том числе:</p> | |

коробовые своды арочных проездов;



крестовые своды арочного проезда;







крестовый свод с распалубками (пом. 2-Н)






коробовый свод (вход на парадную лестницу);







| | | |
|--|--|---|
| | <p>крестовые своды с распалубкой (пом. 268-H)</p> <p>падуга с лепными филенками;</p> <p>световой фонарь – материал (дерево, стекло), конструкция, местоположение (1-H (89), помещение парадной лестницы на 2-м этаже), габариты.</p> <p>сомкнутый свод на высокой падуге с распалубкой (пом. 275-Н, читальный зал);</p> <p>зеркальный свод (пом. 273, 277, 279, 280, 281-Н);</p> <p>своды коробовые с распалубками (пом. 66-74, 79-89, 91-95, 97, 101, 105, 106, 109, 114, 116, 120, 122-125, 127, 178-Н);</p> |       |
|--|--|---|



| | | |
|--|---|--|
| | <p>исторические лестницы:</p> <p>лестничные клетки и вестибюли, их объемно-планировочное решение, местоположение, габариты, тип и конфигурация;</p> <p>лестница помещения 2-Н (вестибюль): расположенная в уровне первого этажа, средистенная, ступени и полы площадки из известняковой плиты;</p> <p>вход на лестницу оформлен аркой в откосах с лепными филенками с профилем по периметру;</p> <p>стены лестницы с лепными филенками с профилем по периметру;</p> |    |
|--|---|--|

| | | |
|--|---|---|
| | |  |
| | <p>помещение 44-Н, 48-Н, 269-Н (парадная лестница);</p> |  |
| | <p>лестница рас�权ная многомаршевая с 4-мя промежуточными площадками, ступени и площадки известняковой плиты;</p> |  |
| | <p>ограждение лестницы из мраморовидного известняка из секций балюстрадного ограждения и тумб балюстрадного ограждения;</p> |  |
| | <p>стены лестницы с лепными филенками с профилем по периметру в нижнем ярусе; два дверных проема с филенчатым заполнением в помещения 46-Н, 20-Н;</p> |  |


| | | |
|--|--|--|
| | <p>помещения 46-Н, 20-Н: карниз профилированный по периметру помещений;</p> <p>помещение 44-Н (промежуточная площадка) стены лестницы с лепным линейным рустом;</p> <p>лестница Л-126: (ведет с 1-ого по 5-ый этаж); двухмаршевая межэтажная лестница на косоурах со ступенями из известняковой плиты;</p> <p>ограждение литое, чугунное из ажурных стоек;</p> <p>поручень деревянный профилированный;</p> <p>лестница Л-61: одномаршевая (ведет с 1-ого по 2-ой этаж). ступени известняковые, ограждение из металлического прута, поручень деревянный, профилированный;</p> |      |
|--|--|--|

| | | | |
|--|--|---|---|
| | | |  |
| | | <p>помещение 4-Н: деревянная двухмаршевая лестница на косоурах (ведет с 1-ого по 2-ой этаж), деревянное резное ограждение, ажурное с орнаментом геометрического характера и филенчатыми стойками;</p> <p>площадка 2-го этажа лестницы опирается на деревянную колонну в виде балюсина с резьбой растительного характера и ложчатым орнаментом, и пилasters, филенчатые на кронштейнах;</p> <p>стены лестницы, оформленные деревянными стеновыми панелями (филенчатые, в нижней части стен);</p> |  |
| | | <p>нижняя часть площадки лестницы с деревянными филенчатыми панелями и профилированным карнизом.</p> |  |
| | | <p>помещение 271-Н: (встроенная библиотека (дуб, резьба) выполнена по проекту М.Е.Месмахера);</p> |  |

| | | | |
|----|--|---|--|
| | | <p>лестница деревянная на антресоль с ограждением аналогичным ограждению антресоли. в начале лестницы опорная колонна в виде балюсина со стилизованной капителью и провисающими плодовыми гирляндами;</p> <p>помещение 77-Н ступени из известняковой плиты;</p> |    |
| 4. | Объемно-планировочное решение: | историческое объемно-планировочное решение помещений, указанных в п. 3. | |
| 5. | Архитектурно-художественное решение фасадов: | <p>Архитектурно-художественное решение фасадов в приемах стиля ренессанс, выполненное по проекту А.И. Кракau, Р.А. Гедике:</p> <p>Лицевой фасад по Соляному пер.: Материал отделки (штукатурка, окраска); материал и характер отделки фасада – гладкая и рустованная штукатурка (в том числе отделка руста «под щубу») в уровне 1-2 этажа на лопатках и полуколоннах в уровне 3-го этажа;</p> |  |

| | | |
|--|--|--|
| | <p>цоколь профилированный, материал облицовки – известняковая скоба;</p> <p>надпись (мозаика, кантарель) в центральной части фасада под венчающим карнизом;</p> <p>раскрепованная тяга с рельефом типа меандр под окнами 2-ого этажа;</p> <p>раскрепованная тяга над окнами 2-ого этажа;</p> <p>раскрепованный надоконный карниз с порезкой из иоников над окнами 2-ого этажа;</p> <p>ракрепованный профилированный карниз над окнами 4-ого этажа в средней части фасада;</p> <p>венчающий выносной раскрепованный профилированный карниз с дентикулами и модульонами в средней части фасада;</p> <p>профилированные тяги;</p> <p>гладкий фриз;</p> <p>профилированный карниз в боковых частях фасада;</p> <p>лепные прямоугольные филенки под окнами 3-его этажа;</p> |            |
|--|--|--|

ниши с профилем по периметру на уровне 3-его этажа боковых частей фасада;




секции балюстрадного ограждения и тумбы балюстрадного ограждения в подоконном пространстве 3-его этажа центральной части фасада;






филенчатый фриз с лепными цветочными гирляндами в поле филенок, медальонами с профильным изображением деятелей искусства, прямоугольных элементов с акантовыми листами по сторонам средней части фасада;





лепные муфтированные лопатки между оконных проемов 3-4-ого этажей;



| | | |
|--|---|--|
| | <p>две 3/4 колонны и две угловые пилasters каннелированные муфтированные с композитной капителью в средней части фасада с 3 по 4-ый этаж;</p> <p>оконные проемы 1-3-го этажей - местоположение, конфигурация (прямоугольные, круглые, прямоугольные с полуциркульными завершениями), габариты;</p> <p>исторический рисунок оконных заполнений, материал (дерево) и цветовое решение оконных заполнений;</p> <p>оформление оконных проемов в том числе:</p> <p>профилированные и орнаментированные наличники, замковые камни, прямые и лучковые сандрики на кронштейнах, лепные картуши обрамляющие люкарны, фигурные лопатки;</p> |       |
|--|---|--|



| | | |
|--|--|---|
| | <p>лепной профилированный наличник фрамуги над дверным проемом;</p> <p>оформление арочных проездов, в том числе: профилированные наличники и замковые камни воротных проездов;</p> <p>дверной проем с полусветлым деревянными филенчатыми заполнением;</p> |  A vertical stack of five architectural drawings. From top to bottom: 1. A plan view of an arched opening with decorative stonework above it. 2. A cross-section of an arched opening. 3. A cross-section of an arched opening with decorative stonework above it. 4. A plan view of an arched opening with decorative stonework above it. 5. A perspective view of a building entrance featuring a large arched doorway with decorative stonework. |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|--|
| | <p>металлический козырек на кронштейнах над главным входом;</p> <p>две дверные ручки (дерево, латунь), типа «скоба» с дубовым стержнем на латунных цапфах, декорированных акантовыми листьями);</p> <p>архитектурно-декоративная композиция дворовых фасадов:</p> <p>архитектурно-декоративная композиция северного двора, в том числе:</p> <p>гладко оштукатуренные и окрашенные стены фасада;</p> <p>цоколь, облицованный известняковой плитой;</p> <p>местоположение и конфигурация оконных и дверных проемов;</p> |       |
|--|--|--|







mansardные окна;




профилированные подоконные карнизы,
межэтажные тяги;



оштукатуренные филенки с профилем по
периметру:



профилированные венчающие карнизы;



щипец с профилированным карнизом;




архитектурно-декоративная композиция центрального двора (северная и восточная части). В том числе:

гладко оштукатуренные и окрашенные стены фасадов;






| | | |
|--|---|---|
| | |  |
| | |  |
| | |  |
| | <p>цоколь, облицованный известняковой плитой;</p> |  |
| | <p>местоположение и конфигурация оконных и дверных проемов;</p> |  |
| | <p>профилированные подоконные карнизы, межэтажные тяги;</p> |  |
| | |  |

профилированные венчающие карнизы;







профилированный дверной наличник с порезками:







| | | | |
|----|---|--|---|
| | | <p>дверное заполнение (дерево) двухстворчатое. филенчатое;</p> <p>сандрик прямой на модульонах и волютообразных лепных кронштейнах.</p> |     |
| 6. | <p>Декоративно-художественная отделка интерьеров, предметы декоративно-прикладного искусства:</p> | <p>исторические и воссозданные по историческим образцам заполнения дверных проемов;</p> <p>историческая и воссозданная по историческим образцам фурнитура, включающая петли, оконные и дверные приборы;</p> <p>исторические и соответствующие историческим материалам покрытия полов - известняковые и мраморные плиты, керамическая плитка;</p> | |

| | | |
|--|---|--|
| | <p>помещение 1-Н (тамбур):</p> <p>полы известняковой плиты;</p> <p>двери полусветлые, филенчатые;</p> <p>фриз филенчатый, с профилем по периметру филенки;</p> <p>карниз профилированный на резных волютообразных кронштейнах;</p> <p>лучковый фронтон с резным картушем в поле тимпана;</p> <p>потолок обшил филенчатыми панелями;</p> <p>шесть дверных ручек (дерево, латунь), типа «скоба» с дубовым стержнем на латунных цапфах, декорированных акантовыми листьями);</p> <p>две дверные ручки (латунь, металл белого цвета) в виде изогнутой скобы на латунных цапфах в виде шара и розетки на внутренних дверях тамбура;</p> <p>помещение 2-Н (вестибюль):</p> <p>ниши оштукатуренные с профилированными наличниками в распалубках, по стенам;</p> <p>framugi с профилированными наличниками с распалубкой над дверными проемами;</p> |         |
|--|---|--|

| | | |
|--|--|---|
| | |  |
| | <p>два дверных проема в откосах с профилированными наличниками;</p> <p>два оштукатуренных десюдепорта;</p> |  |
| | <p>две вазы декоративные белого мрамора в виде многоярусного стебля и чашей с ложчатым рельефом на тумбах в виде усеченной пирамиды;</p> |  |
| | <p>framugi полукруглой формы с профилированным наличником;</p> <p>лепная профилированная тяга под framugami;</p> |  |


| | | |
|--|---|--|
| | <p>лепные пилasters в простенках;</p> <p>лепные панели с профилированным карнизом на лепном плинте по периметру помещения;</p> <p>покрытие пола керамической плиткой с рельефной поверхностью, имитирующей каменную мозаику, черно-белого цвета с орнаментом геометрического характера;</p> <p>обрамление лестницы и боковых проходов гладкой керамической плиткой черного цвета;</p> <p>покрытие пола керамической полихромной плиткой с рельефной поверхностью, имитирующей каменную мозаику с розеткой из мотивов растительного характера в центральной части помещения;</p> <p>ворота кованые, двухстворчатые с ажурным навершием орнамента растительного характера;</p> <p>помещение 268-Н:</p> <p>аркада;</p> |        |
|--|---|--|



| | | |
|--|--|--|
| | <p>лепные лопатки ионического ордера; антаблемент;</p> <p>звенья и тумбы балюстрадного ограждения (мраморовидный известняк);</p> <p>покрытие пола керамической плиткой с рельефной поверхностью, имитирующей каменную мозаику, черно-белого цвета с орнаментом геометрического характера;</p> <p>две двери двухстворчатые, филенчатые с фигурными профилированными наличниками;</p> <p>дверь четырехстворчатая, полусветлая, с фрамугой в профилированных наличниках;</p> <p>две двери двухстворчатые, филенчатые с профилированными наличниками и полукруглой фрамугой;</p> <p>помещение 275-Н (читальный зал)</p> <p>карниз профилированный на модульонах;</p> <p>три окна- люкарны в распалубке;</p> <p>три брамантовых окна с лепным декором в виде ветвей лавра в антровольтах;</p> |         |
|--|--|--|



| | | |
|--|---|--|
| | <p>центральная лепная розетка с рельефом растительного характера;</p> <p>дверной проем в профилированном наличнике (заложен);</p> <p>наддверник отштукатуренный в профилированном наличнике;</p> <p>дверь двухстворчатая, филенчатая в профилированных наличниках (ведёт в помещение 274-Н);</p> <p>наддверник отштукатуренный в профилированном наличнике;</p> <p>покрытие пола полихромной керамической плиткой с орнаментом геометрического характера;</p> <p>алфавитный каталог (дуб) на высоком профилированном плинте с гладким фризом, профилированным с выносом карнизом и прямоугольным аттиком над ним. По горизонтали 10 ячеек с выдвижными ящиками, по вертикали - двенадцать. Время: кон. XIX - нач. XX в. Размер: выс. - 125 см.</p> <p>помещение 274-Н (фонды библиотеки): лепные филенки в профилированных рамках, боковые со скосенными внешними углами, расположены по всей плоскости потолка.</p> <p>дверной портал в профилированных наличниках в филенчатых откосах (ведет в помещение 273-Н);</p> |         |
|--|---|--|





| | | |
|--|---|---|
| | <p>покрытие пола полихромной керамической плиткой в пространстве портала;</p> <p>покрытие пола полихромной керамической плиткой с орнаментом геометрического характера;</p> <p>помещение 273-Н:</p> <p>падуга гладкая, с профилем по периметру;</p> <p>карниз профилированный по периметру помещения;</p> <p>дверной портал в профилированных наличниках (ведет в помещение 271-Н);</p> <p>дверь двухстворчатая, с фигурными филенками, в профилированных наличниках (ведет в помещение 271-Н);</p> <p>покрытие пола полихромной керамической плиткой в пространстве дверного проема;</p> <p>покрытие пола полихромной керамической плиткой с орнаментом геометрического характера;</p> <p>помещение 270-Н:</p> <p>карниз профилированный по периметру помещения;</p> <p>тяга профилированная по периметру потолка;</p> |         |
|--|---|---|

| | | |
|--|--|--|
| | <p>дверь двухстворчатая, с фигурными филенками, в профилированных наличниках (ведет в помещение 273-Н, декор со стороны помещения 273-Н);</p> <p>покрытие пола полихромной керамической плиткой с орнаментом геометрического характера;</p> <p>помещение 271-Н (встроенная библиотека (дуб, резьба) выполнена по проекту М.Е.Месмахера):</p> <p>панели дубовые со встроенными шкафами в два яруса, расположены по периметру и во всю высоту зала библиотеки, с разъемами в местах оконных и дверных проемов;</p> <p>второй ярус отделен антресолю на кронштейнах, декорированных листом аканта, растительным орнаментом и розеткой;</p> <p>ограждение из точеных балясин, филенчатых стоек и гладким поручнем;</p> <p>двойная аркада по колоннам на восьми филенчатых колоннах композитного ордера (делит помещение на 2 части);</p> <p>две калитки из точеных балясин в торцах аркады;</p> <p>филенчатое заполнение потолка между арками;</p> <p>галерея на аркаде, из секций балюстрадного ограждения и тумб балюстрадного ограждения;</p> <p>нижний ярус (до антресоли): встроенные шкафами в три яруса разного размера. Шкафы первого яруса выступают и завершены широкой полкой, между шкафами внизу закреплена подставка в виде консоли по периметру помещения;</p> <p>верхний ярус (на антресоли): 21 шкаф встроенные дубовые двухстворчатые и два одностворчатых на невысоком профилированном плинте, с гладким общим фризом и профилированным карнизом с выносом. Створка на пять филенок в</p> |         |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| | <p>профилированных рамках, верхняя филенка гладкая с полуциркульным завершением. По фризу между шкафами резная фигурная деталь с волютообразным завитком и плодами. Два двухстворчатых шкафа стоят в простене между окнами. Сохранность: трещины, сколы, потертость, утраты филенок в первом ярусе, у отопительных батарей; четыре рундука дубовых с жестким креплением к полу, в виде барьера с широкой гладкой полкой. Лицевая сторона обработана профилированной филенкой и консолью.</p> <p>Время: кон. XIX в.</p> <p>Размер: высота - 96 см, ширина- 84 см.;</p> <p>дверной портал с навершием в виде разорванного луковидного фронтона с резьбой растительного характера в тимпане, по сторонам две колонны (тонированные под черное дерево) с профилированной базой и капителью;</p> <p>дверное заполнение одностворчатое, филенчатое. Верхняя филенка в фигурной обвязке, тонированной под черное дерево, нижние филенки прямоугольные в обвязке, тонированной под черное дерево;</p> <p>оконные откосы деревянные, оконные откосы филенчатые;</p> <p>наличник профилированный;</p> <p>шесть деревянных подоконных досок с профилем по краю;</p> <p>покрытие пола полихромной керамической плиткой с орнаментом геометрического характера;</p> <p>стол (дуб, орех). Столешница восьмигранная на четырех фигурных, волютообразных ножках, опирающихся на фигурную с 4-мя ножками проногу. Край столешницы профилирован, царга гладкая, по краю фигурная.</p> <p>Время: кон. XIX - нач.XX в.</p> <p>Размер: выс. - 77 см, дл. - 103 см, шир. - 70 см.;</p> |        |
|--|--|--|


| | | |
|--|--|--|
| | <p>стол (дуб) с наборной столешницей в "шашку", по периметру полоса черного дерева, углы скруглены, на десяти ножках-балисинах, завершающихся резной консолью.</p> <p>Время: кон. XIX - нач. XX в. Размер: выс. - 76 см, дл. - 465 см, шир. - 122 см.</p> <p>помещение Н-276:</p> <p>профилированные рамы, боковые со скошенными внешними углами, расположены по всей плоскости потока;</p> <p>покрытие пола полихромной керамической плиткой с орнаментом геометрического характера;</p> <p>дверной проем (защит) в профилированных наличниках (ведет в помещение 275-Н);</p> <p>помещение Н-277:</p> <p>падуга гладкая, с профилем по периметру;</p> <p>покрытие пола полихромной керамической плиткой с орнаментом геометрического характера;</p> <p>дверь одностворчатая, филенчатая в профилированных наличниках и филенчатых откосах; (ведет в помещение 276-Н);</p> |         |
|--|--|--|

| | | |
|--|---|--|
| | <p>покрытие пола полихромной керамической плиткой в пространстве дверного проема (ведет в помещение 276-Н);</p> <p>помещение Н-279;</p> <p>падуга гладкая, с профилем по периметру;</p> <p>дверь двухстворчатая, филенчатая в профилированных наличниках и гладких откосах; (ведет в помещение 277-Н);</p> <p>дверной проем в профилированных наличниках и филенчатых откосах (ведет в помещение 280-Н, 281-Н);</p> <p>покрытие пола полихромной керамической плиткой;</p> <p>помещение 280-Н, 281-Н;</p> <p>карниз с рельефом из иоников по периметру помещения;</p> <p>падуга гладкая, высокая;</p> <p>тяга лепная, с рельефом геометрического характера по периметру потолка;</p> <p>дверь двухстворчатая, филенчатая в профилированных наличниках и гладких откосах; (ведет в помещение 278-Н);</p> |        |
|--|---|--|


| | | |
|--|---|--|
| | <p>дверной портал с лепным навершием в виде лучкового фронтона, по сторонам сдвоенные $\frac{3}{4}$ колонны искусственного мрамора с лепной капителью композитного ордера (одна круглая в плане, вторая квадратная в плане) с профилированной базой. Постаменты искусственного мрамора филенчатые (учтен со стороны помещения 282-Н);</p> <p>заполнение портала (металл, ковка) двухстворчатое, ажурное;</p> <p>покрытие пола полихромной керамической плиткой;</p> <p>помещение 4-Н:</p> <p>вешалка пристенная (хвойное дерево), филенчатая, с профилированным карнизом с выносом;</p> <p>1-ый этаж помещения 51-Н, 60-Н (столовая)</p> <p>фриз профилированный по периметру помещения;</p> <p>карниз профилированный по периметру помещения; помещения 84-Н, 89-Н, 97-Н</p> <p>покрытие пола известняковой плитой;</p> <p>покрытие пола керамической плиткой песочного и серого цвета с рельефной поверхностью, имитирующей мозаику;</p> |        |
|--|---|--|


| | | |
|--|---|--|
| | <p>2-ой этаж помещения 22-Н, 66-Н, 70-Н: теплая стена, облицованная белым гладким кафелем с профилированным карнизом с выносом;</p> <p>помещение 74-Н: печь средистенная, облицована белым гладким кафелем с профилированным карнизом с выносом, плинт высокий, профилированный. Дверца душника чугунная.</p> <p>3-ий этаж помещения 208, 210-219-Н, 180-Н, 181-Н, 183-Н, 186-Н фриз профилированный по периметру помещения; карниз–профилированный по периметру помещения;</p> |    |
|--|---|--|


II. Музей

| | | |
|----|--|--|
| 2. | <p>Объемно-пространственное решение:</p> <p>Объемно-пространственное решение прямоугольного в плане, двухэтажного здания на подвалах, с тремя внутренними дворами (два из них дворы-колодцы) и двухэтажного и одноэтажного здания котельни (габариты, местоположение и конфигурация);</p> <p>центральный объем здания с угловыми раскреповками, центральным раскрепованным ризалитом и проездной аркой;</p> <p>внутренние корпуса сложной конфигурации с ризалитами, креповками и проездными арками;</p> |   |
|----|--|--|




крыша – габариты и конфигурация основного объема крыши, материало-цинкованная сталь, высотные отметки конька и карниза, слуховые окна, люкарны, дымовые и вентиляционные трубы, их габариты, конфигурация, расположение, материал (кирпич), ходовые эксплуатационные мостики на коньках кровли, купола и светового фонаря;



| | | |
|--|--|---|
| | <p>чешуйчатый рельеф крыши в виде граненого купола в центре здания (облицовка выколотными медными листами с чешуйчатым рельефом и полукруглыми нащельниками (желоба);</p> <p>медное профилированное, с замковым камнем в виде пальметты обрамление чердачных окон (люкарн);</p> <p>в нижней части выполнена выколотка в форме раскрытой раковины);</p> <p>медный карниз, профилированный на кронштейнах;</p> <p>историческое местоположение, конфигурация, габариты и материал дверцы (на чердак купола) с кованым каркасом с соединением на заклепки и выколотная медная облицовка;</p> <p>дымовая труба котельной с распушками (лицевой кладочный кирпич, пояски с профилированным кирпичом), обойма трубы из полосовой стали;</p> |      |
|--|--|---|

| | | |
|--|---|---|
| | <p>кирпичные дымовые трубы (вентиляционные), оштукатуренные с профилированными поясками, кованые лестницы на высоких трубах, окрытие труб колпаками (оголовки) из оцинкованной стали;</p> <p>кованое металлическое ограждение ажурное с рисунком растительного характера (чугун, литье) с выколотными позолоченными элементами «пламя» из медных сплавов;</p> <p>габариты, конфигурация светового фонаря (в виде граненого купола над Большим выставочным залом), высотные отметки конька и карниза;</p> <p>стальные лестницы с перилами и с механизмом передвижения и трапы для обслуживания окрытия светового фонаря;</p> <p>стены основания светового купола, оштукатурены, с профилированным штукатурным карнизом;</p> <p>историческое местоположение, конфигурация, габариты и материал слуховых окон со стальным кованым каркасом и дверцами (ковка), расстекловка, остекление;</p> |       |
|--|---|---|

| | | | |
|----|--------------------------------|--|--|
| | | <p>местоположение, габариты и конфигурация воротных проездов; воротные проезды с лучковыми завершениями;</p> |    |
| 3. | Конструктивная система здания: | <p>исторические наружные и внутренние капитальные стены – местоположение, материал (кирпич);</p> <p>выносные плиты (из известняка) карнизов, венчающих внутренних дворов;</p> <p>конструкции крыши, в том числе:</p> |  |

| | | |
|--|--|--|
| | <p>несущий каркас купола (медного), с применением металлических сложных ферм, выполненных по типу ферм Полонсо (тип висячих стропил), соединенных между собой с помощью закладных стальных пластин, стоек и растяжек;</p> <p>каркас надстройки купола, монтажная сборка на болты, обрешетка из стальных уголков, крепление металлической облицовки на кляммеры с помощью заклепок и болтов с гайками;</p> <p>стальной кованый каркас витража западной части купола, остекление витражей;</p> <p>конструкции и элементы стальной стропильной системы основного объема крыши (из металлических ферм и закладных стальных опорных маузерлатов), изготовление методом ковки с соединениями на заклепки и болты;</p> <p>конструкция светового фонаря -двойной купол;</p> <p>нижний купол, состоящий из серповидных ферм в поперечном направлении, соединенных продольными фермами, остекление с двух сторон (историческая расстекловка, материал – черный металл), клепочно-болтовая сборка.</p> <p>верхний купол, состоящий из арочных стропильных ферм, соединенных системой тросов и диафрагм. Купол частично остеклен с боковых сторон и покрыт деревянным настилом с покрытием оцинкованной сталью в верхней части (историческая расстекловка, материал - черный металл);</p> <p>металлические конструкции скатных кровель с применением металлических сложных ферм, выполненных по типу ферм Полонсо (тип висячих стропил);</p> <p>исторические отметки междуэтажных перекрытий;</p> <p>междуэтажные перекрытия для помещений с декоративно-художественной отделкой), указанных в п. 5;</p> |      |
|--|--|--|

своды перекрытий, в том числе:
коробовые своды арочных проездов;





своды Монье воротного проезда;






помещение 345-Н
(vestibule);

своды коробовые с распалубкой в
основном объеме помещения;







| | | |
|--|---|--|
| | <p>крестовые своды над площадкой лестницы;</p> <p>сдвоенные колонны коричневого с черными вкраплениями мрамора, базы и капитель латунные в простенках между окнами;</p> <p>помещение 322-Н: цилиндрический свод;</p> <p>помещение 384-Н (Аванзал): две аркады на сдвоенных колоннах делит помещение на три части;</p> <p>своды коробовые с распалубкой;</p> |      |
|--|---|--|


| | | |
|--|--|---|
| | | <p>сдвоенные колонны коричневого с прожилками мрамора, базы и капители латунные, постаменты серого мрамора;</p>  |
| | | <p>помещение 355-Н (Романская галерея): коробовый свод с распалубкой;</p>  |
| | | <p>помещение 322-Н: свод крестовый;</p>  |
| | | <p>помещение 321-Н (Готический зал): свод коробовый с распалубками;</p>  |





| | | |
|--|---|---|
| | <p>помещение 340-Н (Коптская галерея):</p> <p>коробовый свод с распалубками на подпружных арках;</p> |  |
| | <p>помещение 305-Н (тамбур):</p> <p>крестовый свод стены и люнеты;</p> |  |
| | <p>помещение 344-Н (Античный зал):</p> <p>коробовый свод;</p> |  |
| | <p>помещение 323-Н Русский зал (Теремок)</p> <p>зал трехчастный с декором в русском стиле, с крестовыми сводами на подпружных арках с распалубками;</p> |  |


| | | |
|--|--|---|
| | <p>помещение 324-Н (Итальянская галерея): галерея разделена на части подпружными арками. В каждой части крестовый свод;</p> |  |
| | <p>помещение 337-Н (галерея кабинетов): галерея разделена на части подпружными арками. В каждой части крестовый свод;</p> |  |
| | <p>помещение 327-Н (зал Венского барокко): коробовый свод с распалубками и люнеты;</p> |  |




| | | |
|--|--|--|
| | <p>помещение 330-Н (зал фарфора): крестовые своды на подпружных арках;</p>  | |
| | <p>помещение 332-Н (Галерея металла): крестовые своды на подпружных арках;</p>  | |
| | <p>помещение 335-Н (зал Росселино): коробовый свод с распалубками;</p>  | |
| | <p>помещение 33-Н (зал печей (Итальянский зал)): коробовый с распалубками свод;</p>  | |
| | <p>помещение 334-Н (зал Медичи): коробовый свод с распалубками;</p>  | |
| | <p>помещение 338-Н (Гротесковая): коробовый свод с распалубками;</p>  | |



| | | |
|--|---|---|
| | <p>помещение 339-Н: крестовый свод;</p> |  |
| | <p>коробовый свод над лестничной площадкой помещения 340-Н;</p> |  |
| | <p>крестовый свод (часть помещения 340-Н);</p> |  |
| | <p>помещение 325-Н, 336-Н: крестовые своды на подпружных арках;</p> |  |


| | | |
|--|---|---|
| | <p>помещение 386-Н (парадная лестница):</p> <p>внутреннее пространство за аркадой, разделенное подпружными арками с крестовыми сводами;</p> |  |
| | <p>помещение 385-Н (большой выставочный зал):</p> <p>световой фонарь в виде стрельчатого свода;</p> |  |
| | <p>аркада на пилонах с $\frac{3}{4}$ с колоннами композитного ордера (капители побронзированы) по углам, по периметру помещения в верхнем ярусе;</p> |  |
| | <p>ограждение галерей (известняк) из секций балюстрадного ограждения и тумб балюстрадного ограждения;</p> |  |
| | <p>помещение 289-Н:</p> <p>крестовые своды с распалубками;</p> |  |
| | <p>помещения 305-Н, 308-Н:</p> <p>потолок разделен поперек сдвоенными балками на части. каждая часть в виде зеркального свода на гладкой высокой падуге;</p> |  |



| | | |
|--|--|--|
| | <p>помещение 285-Н (Папская галерея):</p> <p>помещение разделено на части подпружными арками с трехцентровыми завершениями;</p> <p>потолок между арками делится поперек сдвоенными балками, каждая часть выполнена в виде зеркального свода на гладкой высокой падуге;</p> <p>помещение 284-Н (Зал Фарнезе):</p> <p>плоское потолочное перекрытие делится на три части поперечными балками;</p> <p>помещение 283-Н (Римская лестница):</p> <p>сомкнутый свод с распалубками;</p> <p>помещение 341-Н:</p> <p>коробовый свод;</p> <p>помещение 287-Н (зал Людовика XIII):</p> <p>плоское потолочное перекрытие разделено на части продольными балками;</p> |      |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|---|
| | <p>помещение 288-Н (зал Людовика XIV): потолочное перекрытие разделен на части балками, каждая часть на падуге;</p> |  |
| | <p>помещение 309-Н (зал совета): потолок на высокой филенчатой падуге;</p> |  |
| | <p>помещение 317-Н: потолок разделен на три части балками на волютообразных кронштейнах. В каждой части сомкнутый свод;</p> |  |
| | <p>помещение 310-Н: потолочное перекрытие на высокой падуге;</p> |  |


| | | |
|--|--|--|
| | <p>исторические лестницы:</p> <p>лестничные клетки и вестибюли, их объемно-планировочное решение, местоположение, габариты, тип и конфигурация;</p> <p>помещение 345-Н (вестибюль):</p> <p>ступени с валиком и площадка мраморной плиты;</p> <p>латунные ковродержатели;</p> <p>помещение 322-Н:</p> <p>лестница двухмаршевая (ведет в подвальные помещения);</p> <p>ступени известняковой плиты;</p> <p>ограждение в виде балюстрады (мрамор);</p> <p>стена лестницы облицована плитами серого мрамора;</p> |     |
|--|--|--|

| | | |
|--|---|--|
| | <p>помещение 384-Н (Аванзал):</p> <p>ступени из известняковой плиты ведут в помещение 385-Н;</p> <p>латунные ковродержатели;</p> <p>покрытие площадки полихромной керамической плиткой;</p> |   |
| | <p>помещение 340-Н (Коптская галерея):</p> <p>ступени известняковой плиты;</p> |   |
| | <p>помещение 323-Н Русский зал (Теремок)</p> <p>в центре средней части помещения расположена площадка на возвышении с двухсторонней лестницей;</p> <p>ступени лестницы из известняковой плиты с латунными ковродержателями;</p> |   |




| | | |
|--|---|---|
| | <p>ограждения дубовые, резные с фигурными профилированными балясинами, декорированными резным орнаментом растительного характера и розетками, заканчиваются резными фигурными тумбами;</p> <p>помещение 334-Н (зал Медичи):</p> <p>лестница светлого мрамора, заканчивающаяся тумбой-постаментом;</p> <p>ступени мраморной плиты с латунными ковродержателями, в том числе и со стороны помещений 335 и 338-Н;</p> <p>ограждение из майоликовых полихромных балясин, с широким профилированным мраморным поручнем;</p> <p>покрытие площадки лестницы белым и серым мрамором с рисунком в шашку;</p> |     |
|--|---|---|



| | | |
|--|--|--|
| | <p>боковая стена лестницы облицована майоликовой полихромной плиткой, в верхней части резной узор «морская волна»;</p> <p>лестница белого мрамора (ведет из помещения 338-Н в помещение 340-Н) одномаршевая;</p> <p>ступени мраморной плиты с латунными ковродержателями;</p> <p>лестничная площадка белого и серого мрамора;</p> <p>ограждение из ажурных звеньев с чешуйчатым орнаментом и гладким фризом коричневого с прожилками мрамора со стороны лестницы, со стороны помещения фриз декорирован полихромной мозаикой; стойки между звеньями каннелированные с навершием в виде листьев аканта;</p> <p>стена лестницы декорирована панелями белого мрамора и гладким фризом коричневого с прожилками мрамора. Стойки между звеньями каннелированные, с навершием в виде листьев аканта;</p> |      |
|--|--|--|

| | | |
|--|---|---|
| | <p>помещение 325-Н, 336-Н:</p> <p>лестница двухсторонняя, ступени мраморной плиты с латунными ковродержателями;</p> <p>парапетные тумбы (мрамор) на профилированном плинте;</p> <p>лестничная площадка коричневого и бежевого мрамора с рисунком в шашку;</p> |    |
| | <p>помещение 386-Н (парадная лестница):</p> <p>лестница рас�权ая белого мрамора;</p> <p>ступени мраморной плиты;</p> <p>площадки покрыты белой и серой мраморной плиткой с рисунком в шашку;</p> |    |

| | | |
|--|--|--|
| | <p>два верхних марша дугообразной формы с ограждением из балюсин (внутренняя сторона) и звеньев из балюсин и филенчатых тумб (внешняя сторона ограждения);</p> |  |
| | <p>ступени забежные мраморной плиты с латунными ковродержателями;</p> <p>поручень мраморный профилированный;</p> |  |
| | <p>в основании лестницы резные волюты с рельефом цветочного характера;</p> |  |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | <p>лестничные марши опираются на аркаду с порталами искусственного мрамора с профилированным наличником с замковым камнем-волютой и в гладком откосе;</p> <p>простенки декорированы филенками искусственного мрамора различной конфигурации;</p> <p>помещение 285-Н (Папская галерея):</p> <p>лестница винтовая (металл, литье); ограждение ажурное с мотивами стиля готика;</p> <p>поручень дубовый, профилированный;</p> |  |
| | | <p>помещение 283-Н (Римская лестница):</p> <p>лестница двухмаршевая (ведет с 1-ого по 2-ой этаж) ступени из светлого мрамора, заканчивающаяся тумбой-постаментом;</p> |   |

| | | | |
|----|--|---|---|
| | | <p>ступени мраморной плиты с латунными ковродержателями;</p> <p>ограждение из мраморных балясин и филенчатых тумб;</p> <p>поручень профилированный, мраморный;</p> <p>покрытие площадки лестницы белым и серым мрамором с рисунком в шашку;</p> |     |
| 4. | Объемно-планировочное решение: | историческое объемно-планировочное решение помещений, указанных в п. 3. | |
| 5. | Архитектурно-художественное решение фасадов: | <p>Архитектурно-художественное решение фасадов в приемах стиля ренессанс, выполненное по проекту М. Е. Месмахера;</p> <p>лицевой фасад по Соляному пер.;</p> <p>материал отделки (песчаник);</p> <p>материал и характер отделки фасада – выше первого этажа-отделка гладкая, в уровне первого этажа – узкие блоки покрыты вертикальными бороздками «под троянку», широкие с выступающей центральной частью с профилированными краями, с фактурой «под скалу»;</p> |    |

| | | |
|--|---|--|
| | <p>цоколь, облицованный гранитными плитами (гладкая поверхность и рустованная, фактурная);</p> <p>гранитная входная ступень у центрального портала;</p> <p>элементы архитектурно-декоративной композиции лицевого фасада из песчаника, в том числе:</p> <p>горизонтальные членения: профилированный раскрепованный карниз над цоколем (материал песчаник);</p> <p>профилированный раскрепованный подоконный карниз в уровне первого этажа (материал песчаник);</p> <p>профилированный межэтажный раскрепованный карниз с резным рисунком «морская волна» и фризом;</p> <p>оформление фриза:</p> <p>декор над окнами 1 этажа, состоящий из кронштейнов, акантовых листьев, картушей, прямоугольных филенок и наименований выдающихся мастеров искусства на фоне из мозаики;</p> <p>профилированный раскрепованный подоконный карниз в уровне второго этажа;</p> <p>профилированный раскрепованный антаблемент с широким фризом и карнизов с фигурными модульонами;</p> <p>резные имена деятелей искусства на архитраве антаблемента под изображениями в круглых рамках;</p> <p>декоративное оформление фриза: на фоне из кантарели рельефное изображение грифонов, портретов выдающихся мастеров художественного ремесла и прикладного искусства разных стран и времен в круглых профилированных рамках на мозаичном фоне и мозаичные имена выдающихся мастеров художественного ремесла и прикладного искусства разных стран и времен на фоне свитков;</p> |            |
|--|---|--|



оформление фриза боковых и центрального раскрепованного ризалита:

на фоне из кантарели мозаичные имена выдающихся мастеров художественного ремесла и прикладного искусства разных стран и времен на фоне свитков;



скульптуры путти, фланкирующие углы креповок и ризалита в уровне фриза;






звенья из балюсин и филенчатые тумбы парапетного ограждения с верхней и нижней тетивой (песчаник), глухое ограждение над лучковыми фронтонами;

ограждение французских балконов в центральной части фасада (балюсины с филенчатыми тумбами);


полуколонны и пилястры коринфского ордера с профилированными базами на филенчатых постаментах между окнами 2-ого этажа;




гротескная композиция из плодовых гирлянд и львиных маскаронов в угловых частях центрального ризалита;

| | | |
|--|--|--|
| | <p>муфтированные пилasters в простенках в уровне первого этажа, завершение пилasters с профилированными филенками;</p> <p>муфтированные пилasters с каннелюрами, flankирующие пилasters в простенках первого этажа;</p> <p>историческое местоположение, конфигурация и габариты оконных проемов цокольного этажа;</p> <p>ажурные решетки на оконных проемах цокольного этажа;</p> <p>оконные проемы 1-2-го этажей - местоположение, конфигурация (прямоугольные, круглые, прямоугольные с полуциркульными и криволинейными завершениями), габариты, исторические материалы и расстекловка, фурнитура;</p> <p>исторический материал (дерево, металл) и рисунок оконных заполнений, фурнитура;</p> <p>оконные решетки (металлические кованые) ажурные на оконных проемах 1-ого этажа;</p> <p>оформление оконных проемов, в том числе:</p> <p>оформление прямоугольных оконных проемов с криволинейными трехцентровыми завершениями;</p> <p>подоконные доски на волютообразных кронштейнах;</p> |     |
|--|--|--|

| | | |
|--|---|--|
| | <p>элемент типа алмазная грань между кронштейнами;</p> <p>профилированные наличники окон 1 этажа, рельефное обрамление окон растительного характера, руст простенков между пиластрами (желтый песчаник);</p> <p>веерные замковые камни;</p> <p>оформление прямоугольных оконных проемов с полуциркульными завершениями;</p> <p>подоконные доски на волютообразных кронштейнах;</p> <p>профилированные наличники окон 1 этажа, руст простенков между пиластрами (желтый песчаник);</p> <p>филенка с рельефом растительного характера в подоконном пространстве 1-ого этажа (материал песчаник);</p> <p>замковые камни с мужскими маскаронами;</p> <p>оформление прямоугольных оконных проемов с полуциркульными завершениями центрального ризалита;</p> <p>профилированные наличники в верхней части оконного проема, опирающиеся на полуколонны коринфского ордера с профилированными базами;</p> <p>волютообразные замковые камни;</p> |     |
|--|---|--|

| | | |
|--|--|---|
| | <p>филенки с рельефом растительного характера на оконных откосах в центральной части фасада;</p> <p>фигуры Гениев Славы над наличниками оконных проемов 2-ого этажа;</p> <p>оформление прямоугольных оконных проемов с полуциркульными завершениями;</p> <p>профилированные наличники в верхней части оконных проемов;</p> <p>профилированные фигурные филенки (желтый, серый песчаник);</p> |      |
|--|--|---|

| | | |
|--|---|--|
| | <p>волютообразные кронштейны с листами аканта под окнами 2-ого этажа боковых частей фасада, на которые опираются полуколонны (серый песчаник);</p> <p>полуколонны коринфского ордера с профицированным архитравом;</p> <p>пилястры с капителями коринфского ордера профицированными базами с каннелюрами на ствалах и профицированным архитравом, фланкирующие пилястры, поддерживающие антаблемент фасада;</p> <p>оформление композиции прямоугольного и круглого оконного проема, расположенных на боковых креповках центрального ризалита;</p> <p>прямой профицированный сандрик, на который опирается оформление круглого окна;</p> <p>полуколонны коринфского ордера, поддерживающие сандрик;</p> <p>профицированные кронштейны под полуколоннами с листами аканта в нижней части;</p> |    |
|--|---|--|


архитектурная композиция под окнами 2-го этажа: профилированная подоконная доска, барельеф орла с венком и лентой на профилированной полочке, деталь с волютами и цветком;



поле фриза под сандриком, оформленное лентами и волютообразным замковым камнем;





декоративное оформление круглых окон (окно «воловые око») в барочных формах, выступающее из плоскости стены с рокайльными и растительными элементами, завершение лучковое с профилированным карнизом и боковыми волютами;



оформление дверного проема, включая каннелированные пилasters по сторонам, лопатки с растительным рельефом с волютообразными кронштейнами, карниз, профилированный с выносом на кронштейнах, элемент типа алмазная грань;



| | | |
|--|--|--|
| | <p>дверь наружная (металл, литье) двухстворчатая, филенчатая, с накладным декором из медных сплавов, по периметру филенок рельеф растительного характера; на плоскости средней филенки крупная львиная маска с подковообразной ручкой, с профилем посередине (время: 1893 г. фирма "П.Виммель и К");</p> <p>порог из медных сплавов; историческая и воссозданная по историческим образцам фурнитура, включающая петли, оконные и дверные приборы;</p> <p>наддверник с фигурным карнизом на волютообразных кронштейнах;</p> <p>в тимпане фронтона – гранитная плита бордового оттенка (ладожский гранит), надпись на плите бронзовыми буквами в три строчки «Музей центрального училища/технического рисования/ Барона Штиглица»;</p> |      |
|--|--|--|

| | | |
|--|---|--|
| | <p>замковый камень с маскароном с изображением Афины;</p> <p>центральный треугольный фронтон с профилированным карнизом на модульонах;</p> <p>горельеф (песчаник) в тимпане фронтона с аллегорическими фигурами «Живопись», «Скульптура», «Архитектура», «История искусства» (?);</p> <p>Время: 1887 г., скульптор А.Г.Бауман;</p> <p>боковые фронтончики лучковой формы с профилированным карнизом;</p> <p>ниши на боковых частях фасада прямоугольные с полуциркульными завершениями: свод с декором в виде раковины;</p> <p>наличник профилированный;</p> <p>замковый камень в виде волюты;</p> <p>по сторонам ниши вертикально расположенные рельефные композиции растительного характера;</p> <p>пилястры коринфского ордера с профилированными базами, flankирующие нишу;</p> <p>в пространстве под нишами горельефные провисающие гирлянды и декоративный элемент из волют и провисающей драпировки;</p> <p>филенки профилированные по сторонам ниши;</p> <p>скulptурное изображение Афины Паллады и Гефеста в нишах (песчаник);</p> |      |
|--|---|--|



скульптура богини Славы на пьедестале на коньке фронтона (материал-песчаник), крылья скульптуры изготовлены методом выколотки из медных листов, позолочены), крепление с тыльной стороны на кованый металлический каркас на металлических крючьях);

Время: 1893 г., скульптор Г.Бауман;






оформление стены воротного проезда:


боковые пилястры с узкими блоками, покрытые вертикальными бороздками «под троянку», широкие с выступающей центральной частью с профилированными краями, с фактурой «под скалу»;


прямоугольный с лучковым завершением воротный проезд;

цоколь, облицованный гранитом с фигурным криволинейным абрисом на откосах проезда;



| | | |
|--|--|---|
| | <p>филенка с рельефом из рогов изобилия и вазы над воротным проездом в профилированной раме (материал песчаник);</p> <p>оформление лучковой перемычки с граненым замковым камнем (профилированный) и профилированным наличником;</p> <p>заполнение воротного проема- глухое, двухстворчатое, филенчатое;</p> <p>фрамуга с ажурным орнаментом, включая фурнитуру (изготовлено из черного металла методом ковки, стальные листы встык, зафиксированы накладным декором с помощью заклепок);</p> <p>в центре фрамуги - цилиндрический каркас для стекла, для надписи адреса здания;</p> <p>архитектурно-художественное решение дворовых фасадов:</p> <p>Южный фасад в том числе:</p> <p>оштукатуренные и окрашенные стены фасада (гладкая и рустованная штукатурка);</p> <p>цоколь. гладко оштукатуренный и окрашенный. в нижней части облицованный известняковой плитой;</p> <p>местоположение, габариты и конфигурация оконных проемов в уровне цоколя;</p> <p>элементы архитектурно-декоративной композиции дворового фасада, в том числе:</p> <p>профилированные, раскрепованные штукатурные подоконные карнизы, межэтажные тяги, венчающий карниз, второстепенные пояски;</p> |       |
|--|--|---|

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | |  |
| | | венчающий профилированный штукатурный карниз; |  |
| | | плоские штукатурные лопатки с профилированными базами в простенках в уровне 1-го этажа; |  |
| | | профилированные прямоугольные лопатки с филенками в простенках в уровне 2-го этажа; |  |
| | | местоположение, габариты и конфигурация (прямоугольные, прямоугольные с полуциркульными завершениями) оконных и дверных проемов; |  |
| | | историческая расстекловка, исторический материал (дерево, металл), фурнитура; |  |
| | | оформление оконных проемов, в том числе: | |

| | | |
|--|---|---|
| | <p>прямоугольные оконные проемы с полуциркульными завершениями, расположенные в нишах;</p> <p>металлические кованые решетки;</p> |  |
| | <p>прямоугольные оконные проемы с полуциркульными завершениями, оформленные рустом;</p> <p>металлические кованые решетки;</p> |  |
| | <p>прямоугольные оконные проемы с полуциркульными завершениями, оформленные профилированными наличниками с замковыми камнями и подоконными карнизами;</p> <p>металлические кованые решетки;</p> |  |

| | | |
|--|---|--|
| | <p>прямоугольные оконные проемы в уровне 2-го этажа, расположенные в нишах;</p> <p>подоконные прямоугольные выступающие филенки;</p> <p>Портал воротного проезда:</p> <p>пилястры с профилированными нишами, профилированный карниз;</p> <p>цоколь, облицованный известняком с профилированным поясом;</p> <p>фриз с лепными провисающими гирляндами растительного характера;</p> |      |
|--|---|--|


| | | |
|--|---|--|
| | <p>профилированный штукатурный наличник с замковым камнем;</p> <p>гладко оштукатуренные стены и свод проездной арки;</p> <p>местоположение, конфигурация и габариты дверного заполнения;</p> <p>входная каменная ступень;</p> <p>разомкнутый сандрик барочных очертаний с волютами, с фигурным фронтом, с профилированным замковым камнем;</p> <p>оконный проем в тимпане сандрика (прямоугольный с полуциркульным завершением);</p> <p>кованные металлические ухваты квадратного сечения, перехваченные проволокой;</p> <p>элементы архитектурно-декоративной композиции фасадов котельни, в том числе:</p> <p>гладко оштукатуренные и окрашенные стены фасадов котельни;</p> <p>историческое местоположение, конфигурация и габариты дверных и оконных проемов, расстекловка оконных заполнений;</p> <p>двухстворчатое филенчатое дубовое дверное заполнение с остеклением фрамуги;</p> <p>профилированные венчающие штукатурные карнизы;</p> <p>цоколь, облицованный известняковой скобой;</p> <p>стены и своды проездов гладко оштукатурены, профилированная тяга (по стенам Здания Музея);</p> |       |
|--|---|--|

| | | |
|--|--|--|
| | <p>гладко оштукатуренные стены и своды проездной арки;</p> <p>цоколь, облицованный известняковой скобой;</p> <p>архитектурно-художественное оформление фасадов центрального корпуса (со стороны двора), в том числе:</p> <p>гладкая штукатурка, руст и декоративные элементы ризалита выполнены известковыми растворами, с накрывкой, имитирующей природный камень (песчаник);</p> <p>цоколь, облицованный известняковой скобой с профилированным карнизом;</p> <p>конфигурация, местоположение и габариты оконных проемов цоколя (прямоугольные с криволинейными завершениями);</p> |     |
|--|--|--|

архитектурные элементы, выполненные из песчаника:


венчающий карниз с модульонами;

профилированные филенки;




разделяющие фасад горизонтальные карнизы;



| | | |
|--|--|---|
| | <p>пилястры с профилированными капителями, базами;</p> <p>звенья из балюсин, филенчатые тумбы и тетивы парапетного ограждения;</p> <p>штукатурные архитектурные элементы;</p> <p>профилированные филенки;</p> <p>оформление, местоположение, конфигурация и габариты оконных проемов, историческая расстекловка и материал (дерево, металл), фурнитура, в том числе:</p> |     |
|--|--|---|

| | | |
|--|---|--|
| | <p>оформление прямоугольного оконного проема в уровне 1-го этажа:</p> <p>профилированный штукатурный наличник, раскрепованный гладким рустом;</p> <p>трапециевидный замковый камень;</p> <p>штукатурная ниша под оконным проемом;</p> <p>штукатурные глади по бокам замкового камня;</p> <p>кованные металлические решетки;</p> | |
| | <p>оформление прямоугольного оконного проема в уровне 2-го этажа, в том числе:</p> <p>прямой профилированный штукатурный сандрик;</p> <p>профилированный штукатурный наличник;</p> <p>штукатурная ниша под оконным проемом;</p> <p>оштукатуренное, рустованное поле стены вокруг оконного проема;</p> | |
| | <p>стенка воротного проезда:</p> <p>материал-песчаник:</p> <p>рустовка разных фактур, замковый камень, филенка с гладким зеркалом, в профилированном обрамлении, карниз профилированный, цоколь, облицованный известняковой скобой;</p> | |

| | | |
|--|--|--|
| | <p>Северный фасад:</p> <p>элементы архитектурно-декоративной композиции дворового фасада, в том числе:</p> <p>материал и характер отделки фасада – рустованная (гладкая и фактурная) штукатурная с окраской отделка стен первого этажа, гладкая штукатурная с окраской отделка стен второго этажа;</p> <p>цоколь оштукатурен и окрашен, отделка цоколя фактурным рустом, в нижней части цоколя – известняковые плиты;</p> <p>профилированные пояски известнякового цоколя на выступающих частях фасада и на портале арочного проезда;</p> <p>расположение, конфигурация, габариты и оформление оконных проемов цоколя: оконные проемы прямоугольные с криволинейными завершениями, оформлены фактурным рустом с граненым замковым камнем;</p> <p>кованные металлические решетки;</p> <p>архитектурно-художественное оформление дворового фасада, в том числе:</p> <p>штукатурная профилированная тяга в завершении цоколя;</p> <p>профилированные, раскрепованные штукатурные карнизы (подоконные, межэтажные и второстепенные);</p> |        |
|--|--|--|

узор «морская волка» на фризе межэтажного карниза;



венчающий профилированный карниз с фризом и дентикулами;


фриз лепной с рельефом из повторяющихся мотивов из лепных элементов – рогов изобилия и пальметт;

балюстрадное ограждение над венчающим карнизов: секции из гипсовых балюсин, тетивы из известняка, оштукатуренные с профилированными филенками тумбы;

лопатки с креповками и профилированными поясами в уровне второго этажа, расположенные в простенках окон;



лепные композиции в прямоугольных профилированных филенках, расположенные в простенках окон: гротескные композиции с вазами, растительными орнаментами, мифическими существами;



фриз лепной с рельефом из пальметт и фамилиями деятелей мирового искусства;



керамические панно с орнаментом гротескного характера на профилированных лопатках между окнами 2-ого этажа;



профилированные филенки под окнами фасада и нижней части лопаток в уровне второго этажа;




выступающие части фасада, оформленные гладким и фактурным рустом;


пилястры в уровне второго этажа с каннелюрными фустами, профилированными базами и капителями коринфского ордера;




фриз креповки с лепными плодовыми гирляндами на фризе и фигурными парными кронштейнами, фланкирующими креповку;



лепные кронштейны со стальным несущим каркасом и полочкой из плиты пущиловского известняка под скульптурные бюсты;



квадратные профилированные ниши на креповках в уровне первого этажа;



ниши между пилонами с профилированными кронштейнами и фигурными фронтончиками на прямых профилированных сандриках;



лепные цветочные розетки на гладком фризе выступающей креповки фасада;



оформление портала проездной арки:

рустованная штукатурная отделка (гладкий и фактурный руст):

муфтирированные лопатки, фланкирующие проезд и поддерживающие карниз;

профилированный наличник проезда арки с рустовкой;



фронтон усложненной барочной формы с криволинейным завершением, опирающийся на карниз;

прямоугольный оконный проем с кованной металлической решеткой простого рисунка;

профилированный карниз фронтонов с волютами и акротерием;

вазоны, фланкирующие фронтон;

симметрично расположенные лепные фигурные кронштейны с фестонами;



| | | |
|--|---|--|
| | <p>лепная композиция с маскароном, растительными мотивами и вазами изобилии в тимпане фронтонов;</p> <p>профилированный карниз с модульонами над проездной аркой;</p> <p>лепная композиция на фризе, состоящая из растительных элементов, парных фигур крылатых львов, вазона с фруктами, а также рисовальных и чертёжных принадлежностей, над проездной аркой;</p> <p>филенчатые завершения лопаток фронтонов (центральная часть о faktурена);</p> <p>оформление лучковой перемычки арочного проезда гладким и фактурным рустом, с веерным замковым камнем;</p> <p>гладко оштукатуренные и окрашенные стены и вод проездной арки;</p> <p>цоколь, облицованный известняковой скобой;</p> <p>оформление, местоположение, конфигурация и габариты оконных и дверного проемов, в том числе:</p> <p>историческая расстекловка и материал оконных заполнений, фурнитура;</p> |       |
|--|---|--|

| | | |
|--|--|---|
| | <p>прямоугольные с полуциркульными завершениями оконные проемы в уровне первого этажа;</p> <p>профилированные налички;</p> <p>веерные замковые камни;</p> <p>гладкий и фактурный руст;</p> |  |
| | <p>прямоугольные с полуциркульными завершениями оконные проемы в уровне второго этажа;</p> <p>профилированные налички;</p> <p>веерные замковые камни;</p> <p>пилястры с профилированными нишами;</p> <p>парный лепной декор в виде лавровых венков, перевязанных лентами над окнами;</p> |  |
| | <p>прямоугольные с полуциркульными завершениями оконные проемы в уровне второго этажа;</p> <p>профилированные наличники;</p> <p>веерные замковые камни;</p> <p>пилястры с профилированными филенками;</p> |  |
| | |  |


ложные балюстрадные ограждения (с лепными полуబалюсинами) в подоконном пространстве;

веерные замковые камни;

парный лепной декор в виде лавровых венков, перевязанных лентами над окнами 2-го этажа;

оконные проемы на боковой креповке фасада (оформление, местоположение, габариты, исторические типы заполнения, расстекловка);

профилированные наличники;



оформление оконного проема в уровне второго этажа с профилированными кронштейнами и фигурными фронтончиками на прямых профилированных сандриках;



прямоугольный дверной проем (расположение, конфигурация, габариты, оформление гладким и фактурным рустом);






металлические фигурные элементы на фасаде здания;






два двора-колодца —(северный и южный), имеют аналогичное друг другу архитектурно-художественное оформление фасадов. в том числе:

материал и характер отделки фасада — гладкая штукатурная с окраской отделка стен;







| | | |
|--|--|--|
| | <p>оформление цоколя рустованной фактурной штукатуркой с окраской, в нижней части цоколя – известняковые плиты;</p> <p>архитектурно-художественное оформление фасадов дворов-колодцев, в том числе:</p> <p>профилированный антаблемент с фризом и карнизом с фигурными модульонами;</p> <p>оформление фриза антаблемента профилированными нишами с лепными свитками и именами выдающихся деятелей искусства;</p> <p>венчающий профилированный антаблемент с фризом, карнизом с дентикулами и фигурными кронштейнами;</p> <p>фриз лепной с рельефом из повторяющийся мотив из лепных элементов – рогов изобилия и пальметт;</p> |          |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| | <p>лопатки с профилированными нишами и поясками в простенках между оконными проемами первого этажа;</p> <p>квадратные филенчатые ниши, фланкирующие портал проездной арки;</p> <p>лопатки с профилированными нишами и лепным гротескным орнаментом с вазами, растительными элементами, медальонами, маскаронами, провисающими полотнами и рокайлями в простенках оконных проемов в уровне второго этажа;</p> |    |
|--|--|--|



| | | |
|--|---|--|
| | <p>парные пилястры с ионическими капителями, профилированными базами и профилированным антаблементом с дентикулами в простенках оконных проемов в уровне второго этажа;</p> <p>лепные кронштейны со стальным несущим каркасом и полочкой из плиты пущиловского известняка под скульптурные бюсты;</p> <p>лепные лавровые венки с лентами в профилированных нишах между оконными заполнениями в уровне второго этажа;</p> <p>оформление, местоположение, конфигурация и габариты оконных проемов, в том числе:</p> <p>историческая расстекловка и материал оконных заполнений, фурнитура;</p> <p>прямоугольные оконные проемы с полуциркульными завершениями, расположенные в нишах (в уровне первого этажа);</p> <p>профилированные штукатурные наличники, опирающиеся на пилястры с профилированными капителями;</p> <p>веерные замковые камни с профилировкой;</p> <p>профилированные подоконные полочки;</p> |      |
|--|---|--|



| | | |
|--|---|--|
| | <p>лепные цветочные розетки над окнами первого этажа;</p> | |
| | <p>профилированные филенки в подоконном пространстве в уровне первого этажа, фланкированные фигурными кронштейнами;</p> | |
| | <p>прямоугольные оконные проемы с полуциркульными завершениями (в уровне второго этажа);</p> <p>профилированные штукатурные наличники;</p> <p>профилированные подоконные полочки;</p> <p>замковые камни;</p> | |
| | <p>ложные балюстрадные ограждения (с лепными полубалюсинами) и филенчатыми элементами, фланкирующими балюстраду в подоконном пространстве;</p> <p>прямоугольные оконные проемы с профилированными наличниками, расположенные в нишах (в уровне второго этажа);</p> <p>подоконные профилированные полочки;</p> | |
| | | |

| | | |
|--|--|---|
| | <p>ложные балюстрадные ограждения (с лепными полубалюсинами) и филенчатыми элементами, фланкирующими балюстраду в подоконном пространстве;</p> <p>оформление портала арочного проезда, в том числе:</p> <p>боковые крепованные лопатки с отделкой стволов фактурным штукатурным рустом;</p> <p>профилированные штукатурные пояски;</p> <p>фронтон портала арочного проезда в усложненных барочных формах, с волютами, полуциркульным завершением, профилированным карнизом;</p> <p>оконный проем в тимпане фронтона, прямоугольный с полуциркульным завершением, профилированным наличником и замковым камнем;</p> <p>оформление фриза портала лепными плодово-растительными гирляндами с фестонами;</p> <p>оформление лучковой перемычки арочного проезда штукатурным рустом с фактурной отделкой;</p> <p>завершения лопаток профилированными филенками с фактурным рустом;</p> |       |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|--|
| | <p>исторические заполнения воротных проемов-двустворчатые ажурные, включая фурнитуру (изготовлены из черного металла методом ковки);</p> <p>западный дворовой фасад: архитектурно-художественное оформление западного дворового фасада, в том числе:</p> <p>штукатурная отделка фасадов с окраской (фактурная в уровне 1-го этажа и гладкая в уровне 2-го этажа);</p> <p>высокий оштукатуренный цоколь, в нижней части цоколь облицован известняковыми плитами;</p> <p>габариты, конфигурация и месторасположение оконных проемов в уровне цоколя;</p> <p>профиliрованные междуэтажные штукатурные тяги;</p> |      |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| | <p>профилированный штукатурный карниз;</p> <p>венчающий</p> <p>штукатурные ниши в верхней части фасада;</p> <p>пилястры с профилированными базами и капителями в уровне 1 этажа; пилястры в уровне 2 этажа с профилированными базами;</p> <p>конфигурация (прямоугольные с полуциркульными завершениями), местоположение, габариты оконных проемов;</p> <p>исторические оконные заполнения (материал, расстекловка);</p> <p>стальные защитные металлические решетки (ковка);</p> <p>механизм закрывания стальных жалюзи;</p> |     |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| | <p>конфигурация (прямоугольные), местоположение, габариты оконных проемов;</p> <p>исторические оконные заполнения (материал, расстекловка);</p> <p>оконные проемы расположены в прямоугольных нишах;</p> <p>в уровне 2 этажа - стальные защитно-декоративные короба с рольным жалюзи и механизмом скручивания;</p> <p>исторические стальные вентиляционные решетки с козырьком;</p> <p>местоположение, конфигурация и габариты оконных проемов в уровне венчающего карниза;</p> <p>исторические стальные вентиляционные решетки в уровне карниза;</p> <p>исторический, расположенный в уровне 3-го этажа, балкон (с металлической площадкой большого выноса на металлических подпорках, решетка перил);</p> <p>сохранившийся фрагмент отделки фасада (восточное крыло) на данный момент в помещении чердака Училища: гладкая штукатурка стен, штукатурный профилированный декор и фактурная штукатурная отделка.</p> |       |
|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----|---|--|---|---|---|---|---|
| 6. | <p>Декоративно-художественная отделка интерьеров, предметы декоративно-прикладного искусства:</p> | <p>исторические и воссозданные по историческим образцам заполнения дверных проемов;</p> <p>внутренние металлические оконные рамы;</p> <p>радиаторные решетки в подоконных досках (латунь, перфорация) прямоугольной формы со сквозным геометрическим орнаментом;</p> <p>историческая и воссозданная по историческим образцам фурнитура, включающая петли, оконные и дверные приборы;</p> <p>исторические и соответствующие историческим материалами покрытия полов – известняковые плиты, керамическая плитка;</p> <p>помещение 1-Н: (тамбур)</p> <p>потолок декорирован чугунной ажурной решеткой;</p> <p>стены оштукатуренные;</p> <p>порожек латунный, с выколотным орнаментом в виде ромбов;</p> |  |  |  |  |  |
|----|---|--|---|---|---|---|---|

| | | |
|--|---|--|
| | <p>покрытие пола полихромной керамической плиткой с рельефной поверхностью, имитирующей каменную мозаику;</p> <p>помещения 346-Н, 347-Н (тамбур):</p> <p>дубовый двухчастный полусветлый;</p> <p>нижняя часть декорирована филенками с профилем по периметру;</p> <p>дверь одностворчатая, посередине полочка и чешуйчатый орнамент под ней;</p> <p>четыре остекленных филенки над дверью;</p> <p>три филенки по сторонам; карниз профилированный, с выносом;</p> <p>обвязка со стороны вестибюля декорирована резной гирляндой из листьев лавра;</p> <p>фрамуга с расстекловкой;</p> <p>карниз над фрамугой с большим выносом, декорирован филенчатыми панелями;</p> |      |
|--|---|--|

две ручки-фаль (бронза, литье)
с орнаментом в виде колоса и
каннелюрами. Цапфа в виде балысины,
накладка орнаментированная;


петли латунные;





покрытие пола полихромной
керамической плиткой с рельефной
поверхностью, имитирующей каменную
мозаику;

помещение 345-Н
(вестибюль)


своды, арки и люнеты декорированы
монументальной фигурно-
орнаментальной ("гротесковой")
росписью, включая 18 восьмигранников с
аллегорическими фигурами.
или цветовыми видами декоративно-
прикладного искусства и медальоны со




| | | |
|--|---|---|
| | <p>сценами из античной мифологии;</p> |  |
| | <p>оконные откосы декорированы полихромной живописью имитирующей филенки;</p> |  |
| | <p>оконные откосы (между рамами) декорированы полихромной керамической плиткой;</p> |  |
| | <p>две решетки в (металл, ковка) ажурные, трехчастные, с полуциркульным завершением, в двух оконных проемах в помещение 384-Н;</p> <p>ворота (металл, ковка) ажурные, двухстворчатые с полуциркульной ажурной фрамугой;</p> |  |



покрытие пола полихромной керамической плиткой с рельефной поверхностью, имитирующей каменную мозаику;



люстра на 8 свт. (бронза, литье) в виде шара, декорированного дольчатым орнаментом, с накладными розетками по кругу и отходящими от них восьмью волютообразными фигурными рожками, загнутыми книзу с лиственным декором. Шток сложный в виде балисин. Рожки крепятся к центральной части штока волютообразными завитками, корона в виде розетки из семи "лепестков", внизу розетка из четырех лепестков с небольшой чешуйчатой шишкой. Плафоны в виде колокольчиков. (изгот.на фабрике бронзовых изделий Н.А. Мельцера)



Время: кон.XIX в.
Размер: диам.- ок.150 см, выс.- ок.160 см.;

помещение 314-Н
(Шинельная):

оконные откосы (между рамами)
декорированы полихромной
керамической плиткой;



аркада с филенками из искусственного мрамора отделяет помещение от помещения 345-Н (Вестибюль)

балюстрада (дуб, резьба) с ажурным декором из секций со стилизованным крупным цветком. Секции разделены резной волютообразной консолью, декорированной чешуйчатым орнаментом и листом аканта. Поручень в виде широкой гладкой полки (фирма "Клоц и Франц");



две скамьи (дуб, резьба) на сплошных боковых опорах. Сиденье, спинка, жесткие, филенчатые, спинка и подлокотники равной высоты. Подлокотники фигурные, волютообразные с чешуйчатым орнаментом. Посредине две сплошных фигурных волютообразных ножки с резным декором.

Время: кон. XIX - нач. XX в.
Размер: выс. - 76 см, дл. - 285 см, шир. - 60 см.;

вешалка пристенная (дуб), филенчатая, с полкой для головных уборов и полкой с секциями для обуви, по трем сторонам помещения (фирма «Клоц и Франц»).

Время: 1892-1893 гг.
Размер: высота - 185 см.;



| | | |
|--|--|---|
| | <p>оконный откос декорирован полихромной живописью, имитирующей филенки (масло по штукатурной основе);</p> <p>стена, декорированная лепными филенками;</p> <p>окрытие пола полихромной керамической плиткой с рельефной поверхностью, имитирующей каменную мозаику;</p> <p>помещение 322-Н</p> <p>своды декорированы монументальной фигурно-орнаментальной ("гротесковой") росписью (масло по штукатурной основе);</p> <p>подвал:</p> <p>покрытие пола полихромной керамической плиткой;</p> |      |
|--|--|---|

| | | |
|--|---|--|
| | <p>помещение 384-Н (Аванзал):</p> <p>своды и аркада декорированы монументальной орнаментальной живописью;</p> <p>пилasters коричневого мрамора, постаменты серого мрамора по сторонам дверного портала;</p> <p>сдвоенные пилasters (под единым карнизом) коричневого мрамора, постаменты серого мрамора в оконных простенках;</p> |    |
|--|---|--|

| | | |
|--|---|---|
| | <p>дверной портал арочной формы дубовый; архивольт профилированный; по сторонам филенчатые пилasters; заполнение проема портала с расстекловкой, нижняя часть декорирована филенками с профилем по периметру;</p> <p>карниз подбит филенками с профилем по периметру;</p> <p>дверь одностворчатая, полу светлая;</p> <p>две ручки-фаль (бронза, литье) с орнаментом в виде колоса и каннелюрами. Цапфа в виде баласины;</p> |  |
| | |  |


оконные наличники с полихромным живописным декором;




балюстра ограждения мраморная на профилированном плинте и с профилированным поручнем;




покрытие пола полихромной керамической плиткой;






световые люки в боковых галереях помещения;




| | | |
|--|---|--|
| | <p>четыре витрины кругового обзора (красное дерево) 2-х частные, остекленные (стекло с фацетом). Ножки прямые, со скосами изнутри. Фриз гладкий, карниз с выносом, профилированный, углы обработаны трехчетвертными профилированными колонками.</p> <p>Время: кон. XIX - нач. XX в. Размер: выс. - 181 см, дл. - 197 см, шир. - 66 см.:</p> <p>шесть скамей - кассапанки (дуб, резьба, выжигание)</p> <p>сиденье и спинка жесткие, спинка высокая с выступающим профилированным карнизов, на три филенки, с рисунком гротескового характера, выполненным в технике выжигание с тонированием (имитация маркетри). Подлокотники жесткие, волнообразные, профилированные с фигурной филенкой, обработанной в технике выжигание с тонированием. Царга профилированная с резьбой ложчатого орнамента. Ножки передние резные, стилизованные, в виде звериных лап.</p> <p>Время: кон. XIX - нач. XX в. Размер: выс. - 145 см, дл. - 236 см, шир. - 60 см.:</p> <p>витрина пристенная (красное дерево), со склоненным открывающимся застекленным верхом. Царга гладкая. Ножки, сужающиеся к низу.</p> <p>Время: нач. XX в. Размер: выс. - 130 см, дл. - 200 см, шир. - 67 см.</p> <p>две скамьи (орех), сиденье, спинка и боковины равной высоты, филенчатые, с прямоугольными профилированными рамами. Завершение в виде профилированного карниза. По фризу и царге выемчатая резьба с розетками.</p> <p>Время: кон. XIX - нач. XX в. Размер: выс. - 91 см, дл. - 227 см, гл. - 61 см.</p> |     |
|--|---|--|

| | | |
|--|---|---|
| | <p>помещение 355-Н (Романская галерея):</p> <p>арка между помещениями 384-Н и 355-Н декорирована монументальной орнаментальной росписью;</p> <p>оформление свода: декорирован монументальной орнаментальной росписью;</p> <p>оконные откосы с полихромным живописным декором;</p> |  |
| | |  |
| | |  |
| | |  |

| | | |
|--|--|--|
| | <p>дверь (дуб) двухстворчатая, каждая створка на четыре филенки с профилем по периметру и набором в технике паркетри, с навершием в виде треугольного фронтонса с резьбой растительного характера в тимпане, ведет в помещение 322-Н</p> <p>покрытие пола полихромной керамической плиткой;</p> <p>две витрины пристенные (дуб), со скосенным 2-х частным открывающимся застекленным верхом. Подставка с 4-мя резными профилированными кронштейнами. Между кронштейнами и с торцов вставки со сквозным геометрическим рисунком.</p> <p>Время: кон.XIX - нач. XX в. Размер: выс. - 136 см, дл. - 250 см, шир. - 67 см.</p> <p>помещение 322-Н:</p> <p>оформление свода: живопись и позолота цветочного характера;</p> |     |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| | <p>две ниши с волютообразными кронштейнами, поддерживающими софит арки, карнизом с рельефом из листьев аканта и выкружек, мраморной столешницей, в посранстве софита арки между помещениями 322-Н-321-Н;</p> <p>два окна витражные с полуциркульным завершением, полихромное, с геометрическим и стилизованным растительным орнаментом.</p> <p>Время: 1890-е гг.</p> <p>покрытие пола полихромной керамической плиткой;</p> <p>помещение 321-Н (Готический зал): покрытие пола полихромной керамической плиткой;</p> |      |
|--|--|--|

| | | |
|--|---|--|
| | <p>световые люки вдоль окон;</p> <p>оконные откосы (между рамами) облицованы полихромной майоликовой плиткой с рисунком растительного характера и орнаментом;</p> <p>оконные рамы (внутренние) металл с фурнитурой;</p> <p>дверь (дуб) двухстворчатая, в фигурном портале, обработанном резным орнаментом растительного характера. На створке по 10 выступающих филенок в профилированных рамках. Внизу филенчатая накладка.</p> <p>Время: кон.XIX в. Размер: выс. - 300 см, шир. - 190 см.;</p> <p>решетка (металл, ковка) 2-х створчатая, ажурная. С арочным завершением, разделена на квадраты. Обрамляющая створки полоса по периметру украшена коваными шляпками;</p> <p>откосы гладкие, отштукатуренные; лепное профилированное обрамление дверного проема;</p> <p>ступени известняковой плиты;</p> |     |
|--|---|--|

витрина (красное дерево) шатровой формы с четырехсторонним обзором. На трех прямоугольных в сечении ножках на профилированных основаниях, соединенных профилированными проножками.

Время: нач. XX в.

Размер: выс. - 140 см, дл. - 200 см, шир. - 70 см.



помещение 340-Н
(Коптская галерея);

фрагменты монументальной
орнаментальной живописи;




покрытие пола полихромной
керамической плиткой;





дверь (дуб) двухстворчатая, каждая створка на четыре филенки с профилем по периметру. В поле филенок набор в технике паркетри, навершие в виде треугольного фронтона с резьбой растительного характера в тимпане, ведет в помещение 322-Н;



| | | | |
|--|--|---|---|
| | | <p> портал лепной с полуциркульным навершием в профилированной раме. По сторонам $\frac{3}{4}$ пилоны;</p> |  |
| | | <p>дверь (дерево, резьба) 2-х створчатая, на 2 филенки с рельефной резьбой растительного характера и накладной фигурной резной деталью на верхней вертикальной филенке. Стороны фланкированы резными пиластрами. Размеры двери меньше дверного проема с мраморным профилированным наличником;</p> |  |
| | | <p>помещение 305-Н (тамбур):</p> <p>свод стены и люнеты декорированы монументальной фигуранто-орнаментальной ("гротесковой") живописью;</p> |   |

| | | | | | |
|--|--|---|--|---|---|
| | <p>дверной откос декорирован полихромными живописными филенками;</p> <p>окно витражное с полуциркульным завершением, полихромное, по краю - бордюр из красной полосы с зелеными ромашками. Верхняя полуциркульная фрамуга с рисунком гротескового характера (ленты, птицы). Витраж в свинцовой оплете;</p> <p>Размер: 150 x ок.300 см.;</p> <p>покрытие пола полихромной керамической плиткой;</p> <p>арка с профилированными наличниками, софит арки искусственного мрамора, между помещениями 305-Н и 344-Н.</p> |  |  |  |  |
|--|--|---|--|---|---|

| | | |
|--|--|---|
| | <p>помещение 344-Н (Античный зал):</p> <p>потолок и верхняя часть стен Античного зала декорированы лепниной;</p> <p>оконные откосы (между рамами) облицованы майоликовой полихромной плиткой;</p> <p>оконные рамы (внутренние) металл с фурнитурой;</p> <p>покрытие пола полихромной керамической плиткой;</p> <p>световые люки вдоль окон (историческое заполнение утрачено);</p> |  |
| | |  |
| | |  |
| | |  |

помещение 323-Н Русский зал (Теремок):

зал трехчастный с декором в русском стиле. Стены и своды расписаны монументальной, полихромной, орнаментальной по золотому фону клеевой живописью по штукатурной основе;




керамические оконные откосы и наличники, панели в нижней части стен полихромные, с рельефом растительного характера;






подоконные доски дубовые, с филенками различной конфигурации;

в центре подоконной доски вентиляционная решетка латунная, перфорированная;



| | | |
|--|--|---|
| | | <p>покрытие пола площадки полихромной керамической плиткой;</p> <p></p> |
| | | <p>две витрины (дуб) пристенные со скошенным остекленным верхом, разделенным на 3 части. Фриз обработан резным рельефным орнаментом. Подставка с 4-мя резными кронштейнами. Между кронштейнами 3 профицированных филенки с фигареей в виде полусферы, обработанной резьбой из сплошного орнамента. Боковые стороны с декором из геометрических профилей.</p> <p>Время: кон.XIX - нач.XX в. Размер: дл. - 238 см, выс. - 112 см, шир. - 80 см.:</p> <p></p> |
| | | <p>витрина (дуб) пристенная, со скошенным остекленным верхом из 3-х частей. Подставка с 4-мя кронштейнами, декорированными резьбой растительного характера. Между кронштейнами филенчатые вставки с ромбовидными накладками. Углубления тонированы в черный цвет. Боковые стороны декорированы резьбой растительного характера.</p> <p>Время: кон.XIX - нач.XX в. Размер: дл. - 235 см, выс. - 130 см, шир. - 67 см.:</p> <p></p> |
| | | <p>витрина (дуб) пристенная, усеченная, с наклонной крышкой с остеклением из 2-х частей. Подставка с 2-мя резными волютообразными консолями, 3-мя филенками между ними и по одной филенке на боковых сторонах. Филенки декорированы гротесковым орнаментом в технике выжигание с тонированием.</p> <p>Время: кон.XIX - нач.XX в. Размер: дл. - 225 см, выс. - 130 см, шир. - 65 см.</p> <p></p> |

| | | |
|--|--|--|
| | <p>две скамьи (дуб) встроенные, резные с жестким профилированным сиденьем, разделенным массивной резной тумбой на 2 части. Спинка резная из отдельно стоящих балюсинок. Нижняя часть скамьи из 8-ми консолей с майоликовыми вставками между ними. Боковины сплошные с резным декором.</p> <p>Время: кон.XIX - нач.XX в. Размер: дл.- 390 см, выс.- 102 см, гл.- 50 см.;</p> <p>помещение 324-Н (Итальянская галерея):</p> <p>Свод и софит подпружных арок декорированы монументальной орнаментальной росписью;</p> <p>лепные позолоченные ребра сводов с рельефом из плодовой гирлянды перевитой лентой;</p> <p>лепные позолоченные розетки на пересечении ребер сводов;</p> <p>порталы арочной формы (защиты) искусственного мрамора с профилированными архивольтом, импостом и филенчатой нижней частью (пятой) между подпружными арками; постаменты коричневого с прожилками мрамора;</p> |      |
|--|--|--|

| | | |
|--|---|--|
| | |  |
| | <p>филенки полихромные живописные в нижней части подпружных арок;</p> <p>композиции живописные с полихромным изображением плодовой гирлянды на синем фоне по сторонам нижней части подпружных арок;</p> <p>гирлянды цветочные живописные, полихромные на импосте подпружной арки;</p> <p>аркатурный пояс живописный на импосте подпружной арки;</p> <p>орнаментальная живописная полоса из остролистника на импосте подпружной арки;</p> <p>орнаментальная полихромная полоса «морская волна» на импосте подпружной арки;</p> | |





покрытие пола полихромной керамической плиткой;

покрытие пола мозаикой в технике террацио между помещениями 323-Н и 324-Н, 324-Н и 384-Н;



помещение 337-Н
(галерея кабинетов):

Свод и софиты подпружных арок декорированы монументальной орнаментальной росписью;

| | | |
|--|--|---|
| | <p>лепные ребра сводов с рельефом из плодовой гирлянды перевитой позолоченной лентой;</p> <p>лепные позолоченные розетки на пересечении ребер сводов;</p> <p>филенки полихромные живописные (живопись по штукатурной основе) в нижней части подпружных арок;</p> <p>композиции живописные (живопись по штукатурной основе) с полихромным изображением плодовой гирлянды на синем фоне по сторонам нижней части подпружных арок;</p> <p>гирлянды цветочные живописные, полихромные (живопись по штукатурной основе) на импосте подпружной арки;</p> <p>аркатурный пояс живописный (живопись, гризайль) на импосте подпружной арки;</p> <p>орнаментальная живописная полоса из остролистника на импосте подпружной арки;</p> <p>орнаментальная полихромная полоса «морская волна» на импосте подпружной арки;</p> <p>порталы арочной формы (защиты) искусственного мрамора с профилированными архивольтом, импостом и филенчатой нижней частью (пятой) между подпружными арками;</p> <p>постаменты коричневого с прожилками мрамора;</p> |  |
| | |  |
| | |  |

| | | |
|--|---|--|
| | <p>покрытие пола полихромной керамической плиткой;</p> <p>покрытие пола мозаикой в технике терраццо между помещениями 384-Н и 337-Н, 337-Н и 335-Н;</p> <p>помещение 326-Н:</p> <p>дверной проем в лепных филенчатых откосах (ведет в помещение 330-Н); дверной портал лепной с профилированным карнизом, филенчатым фризом и филенчатыми пилastersами по сторонам</p> <p>десюдепорт лепной с фигурным карнизов, волютообразными завитками, листьями аканта, в центре картуш;</p> |     |
|--|---|--|

| | | |
|--|---|--|
| | <p>дверные откосы с лепными профилированными филенками (ведет в помещение 327-Н);</p> |  |
| | <p>помещение 327-Н (зал Венского барокко): свод и люнеты декорированы лепным орнаментом и тремя лепными десюдепортами фигурной формы с изображением античных богинь;</p> |    |

| | | |
|--|--|--|
| | <p>дверной портал в помещение 328-Н защит;</p> <p>покрытие пола полихромной керамической плиткой;</p> <p>три витрины (дерево) напольные высокие, в форме раскрытой книги с профицированным выступающим карнизом и резной фигурной пилестрой, завершающейся капителью коринфского ордера.</p> <p>Время: кон. XIX в.</p> |    |
|--|--|--|



четыре витрины напольные, пристенные, в виде профилированной прямоугольной рамы с выступающим карнизом.

Время: кон.XIX в.



пять панелей филенчатые с резными пилястрами по сторонам филенок. Филенки и фриз обработаны в технике выжигание с тонированием, имитирующей маркетри, под окнами.

Время: кон.XIX в.




помещение 330-Н
(зал фарфора):


своды декорированы монументальной орнаментальной ("гротесковой",) росписью;

лепные полихромные с золочением ребра сводов и фигурные рамы с рельефом из листвьев аканта, плодовых гирлянд, перевитых лентой;



| | | |
|--|--|---|
| | <p>софит подпружных арок декорирован лепными филенками с рельефами растительного характера;</p> <p>основание подпружных арок из искусственного мрамора с профицированным импостом;</p> <p>пилястры искусственного мрамора с профицированной капителью и базой из серого натурального мрамора между подпружными арками;</p> |     |
|--|--|---|

| | | |
|--|---|--|
| | <p>две двери (дуб) двухстворчатые, на 4 филенки с арабесковым орнаментом в технике выжигание с тонированием; портал лепной с выступающим карнизом, боковые стороны в виде пилasters со свисающими плодовыми гирляндами, над карнизом лепное полуциркульное завершение;</p> <p>две ручки-фаль (бронза, литье) рычаг конической формы с рельефом растительного характера, с овальной рельефной накладкой и ключевиной;</p> <p>покрытие пола полихромной керамической плиткой;</p> <p>решетка (металл, ковка) 2-х створчатая, ажурная, с боковинами и фигурным завершением;</p> <p>четыре витрины-шкаф (дуб) пристенные, двухстворчатые, с остеклением, с тремя полками. Карниз выступающий, профилированный, фриз и боковые стороны декорированы орнаментом в технике выжигание с тонированием. Стороны фланкированы каннелированными пилastersами с волютообразным завершением в виде листа аканта. Подставка на 3-х волютообразных консолях, декорированных резьбой, с широкой профилированной полочкой-карнизов и гладким фризом. Между консолями по 2 филенки, декорированные гротескным орнаментом в желто-коричневых тонах, выполненным в технике выжигание с тонированием;</p> |     |
|--|---|--|

| | |
|--|---|
| | <p>три витрины- шкаф (дуб).2-х створчатые, на 3 полки с расстекловкой на прямоугольники, с выступающим карнизом и гладким фризом, декорированным орнаментом в технике выжигание с тонированием. Боковые стороны декорированы орнаментом и накладной ромбовидной филенкой. Карниз выступающий, профилированный, нижняя часть с крупным профилем, листами аканта по углам и полосой орнамента над ним;</p>  |
| | <p>витрина (дуб) пристенная, со скошенным остекленным верхом из 3-х частей. Подставка с 4-мя кронштейнами, декорированными резьбой растительного характера. Между кронштейнами филенчатые вставки с ромбовидными накладками. Углубления тонированы в черный цвет. Боковые стороны декорированы резьбой растительного характера.</p> <p>Время: кон.XIX - нач.XX в. Размер: дл. - 235 см, выс. - 130 см, шир. - 67 см.:</p>  |
| | <p>помещение 332-Н (Галерея металла):</p> <p>своды декорированы монументальной орнаментальной ("гротесковой",) росписью;</p> <p>лепные полихромные ребра сводов с рельефом из листьев аканта, плодовых гирлянд, перевитых лентой;</p> <p>софиты подпружных арок декорированы лепными филенками с рельефами растительного характера; основание подпружных арок из искусственного мрамора с профилированным импостом;</p> <p>пилястры искусственного мрамора с профилированной капителью и базой из серого натурального мрамора между подпружными арками;</p>  |
| | <p>покрытие пола полихромной керамической плиткой;</p>  |

| | | |
|--|--|--|
| | <p>четыре витрины-шкафа (дуб) пристенные, двухстворчатые, с остеклением, с тремя полками. Карниз выступающий, профилированный, фриз и боковые стороны декорированы орнаментом в технике выжигание с тонированием. Стороны фланкированы каннелированными пиластрами с волютообразным завершением в виде листа аканта. Подставка на 3-х волютообразных консолях, декорированных резьбой, с широкой профилированной полочкой-карнизов и гладким фризом. Между консолями по 2 филенки, декорированные гротесковым орнаментом в желто-коричневых тонах, выполненным в технике выжигание с тонированием;</p> <p>витрина-шкаф (дуб).2-х створчатые, на 3 полки с расстекловкой на прямоугольники, с выступающим карнизов и гладким фризом, декорированным орнаментом в технике выжигание с тонированием. Боковые стороны декорированы орнаментом и накладной ромбовидной филенкой. Карниз выступающий, профилированный, нижняя часть с крупным профилем, листами аканта по углам и полосой орнамента над ним;</p> <p>витрина (дуб) пристенная, со скошенным остекленным верхом из 3-х частей. Подставка с 4-мя кронштейнами, декорированными резьбой растительного характера. Между кронштейнами филенчатые вставки с ромбовидными накладками. Углубления тонированы в черный цвет. Боковые стороны декорированы резьбой растительного характера.</p> <p>Время: кон.XIX - нач.XX в. Размер: дл. - 235 см, выс. - 130 см, шир. - 67 см.</p> <p>помещение 335-Н (зал Росселино):</p> <p>свод декорирован монументальной орнаментальной ("гротесковой"), росписью;</p> |     |
|--|--|--|

портал арочной формы, каменный, филенчатый с декором в виде военных атрибутов, с овальным завершением, имитирующим замковый камень, с изображением военной сцены.




софит арки с лепными тягами и медальонами;






решетка (металл, ковка) 2-х створчатая, ажурная, с фигурным завершением;




покрытие пола полихромной керамической плиткой;



| | | |
|--|---|--|
| | <p>помещение 333-Н (зал печей (Итальянский зал):</p> <p>свод декорирован орнаментальной монохромной живописью (гризайль);</p> <p>решетка (металл, ковка) одностворчатая, ажурная, 2-х частная, с замком и двумя крепежными стойками;</p> <p>портал белого мрамора, с резным декором из листьев и с выступающим профилированным карнизом, фризом с рельефом растительного характера; откос дверного проема декорирован филенками с рельефом из иоников по периметру и полосой лепного орнамента из S-образных завитков по краю;</p> <p>покрытие пола полихромной керамической плиткой;</p> |     |
|--|---|--|

| | | | | | | |
|--|--|---|---|---|--|---|
| | | <p>помещение 334-Н (зал Медичи):</p> <p>свод декорирован монументальной, полихромной, орнаментально-гротесковой клеевой живописью, со вставками с изображением в медальонах представителей рода Медичи;</p> <p>оконный откос декорирован монохромной орнаментальной клеевой живописью;</p> <p>прямоугольный портал с полуциркульным завершением облицован майоликовой плиткой с гротесковым орнаментом (ведет в помещение 335-Н);</p> |  |  |  |  |
|--|--|---|---|---|--|---|


прямоугольный портал облицован орнаментальной майоликовой плиткой (ведет в помещение 338-Н);







портал лепной с профилированным карнизом с выносом. По сторонам каннелированные пилasters со стилизованной коринфской капителью, фриз с лепными провисающими гирляндами и медальонами. Наддверник в виде лучкового фронтона в лепной раме с рельефом растительного характера и с медальоном в тимпане. Навершие в виде лепной пальметты (копия портала в стиле возрождения с работы Бенедетто да Маяно, ведет в помещение 333-Н):



покрытие пола полихромной керамической плиткой;




| | | |
|--|---|--|
| | <p>помещение 338-Н (Гротесковая):</p> <p>свод декорирован монументальной, полихромной, орнаментально-гротесковой клеевой живописью;</p> <p>пилястры лепные с профилем по периметру и мелкими лепными розетками на фризе;</p> <p>тяги по периметру помещения; лепной профилированы карниз по периметру помещения;</p> <p>профилированы карниз по периметру помещения;</p> <p>два портала майоликовые в откосах, полихромные, с десюдепортом. На десюдепортах изображены морские божества и провисающие гирлянды;</p> |     |
|--|---|--|






дверь (дуб) филенчатая, на 15 филенок, одностворчатая, с порталом. Все филенки декорированы орнаментом в технике выжигание с тонированием (ведет в помещение 339-Н);



две ручки-фаль (бронза, литье) с рельефом растительного характера, цапфа в виде балесины, накладка и ключевина рельефные в виде розетки;


покрытие пола полихромной керамической плиткой;

| | | |
|--|--|---|
| | <p>помещение 340-Н:</p> <p>свод декорирован монументальной орнаментальной росписью над лестничной площадкой помещения 340-Н;</p> |  |
| | <p>свод декорирован монументальной орнаментальной живописью и розеткой в центре часть помещения 340-Н;</p> |  |
| | <p>помещение 325-Н, 336-Н:</p> <p>своды и софит подпружных арок декорированы монументальной орнаментальной росписью;</p> <p>лепные полихромные, позолоченные ребра сводов с рельефом из иоников;</p> |  |



| | | | |
|--|--|---|---|
| | | <p>порталы арочной формы (защиты) искусственного мрамора с профилированными архивольтом, импостом и филенчатой нижней частью, между подпружными арками;</p> |  |
| | | <p>софит портала декорирован монументальной орнаментальной росписью;</p> |  |
| | | <p>пилястры искусственного мрамора;</p> |  |


| | | |
|--|---|---|
| | <p>лестничная площадка коричневого и бежевого мрамора с рисунком в шашку;</p> <p>покрытие пола полихромной керамической плиткой;</p> <p>помещение 386-Н (парадная лестница):</p> <p> портал искусственного мрамора с профилированным наличником с замковым камнем-волютой и в филенчатом откосе;</p> <p>внутреннее пространство за аркадой разделено на части арками в профилированных наличниках и филенчатых откосах;</p> <p>между нишами в профилированных рамках искусственного мрамора расположены лепные филенки в профилированных рамках в два яруса по длине помещения;</p> |     |
|--|---|---|

| | | |
|--|---|---|
| | <p>полы белого и черного мрамора в технике терраццо;</p> <p>ступени мраморной плиты;</p> <p>помещение 385-Н (большой выставочный зал):</p> <p>двухъярусный, с галереей по периметру;</p> <p> порталы арочной формы (защиты) искусственного мрамора с профилированными архивольтом и импостом, замковым камнем-волютой, постаменты черного мрамора в нижнем ярусе;</p> <p>фриз (известняк) с рельефом растительного характера между ярусами помещения;</p> <p>карниз, профилированный с дентикулами;</p> <p>лопатки искусственного мрамора с профилированными филенками различной конфигурации в нижнем ярусе между порталами;</p> |      |
|--|---|---|

| | | |
|--|--|--|
| | <p>софит арки с лепными полихромными филенками с розетками в поле;</p> <p>лепные литеры и цифры с именами, фамилиями и датами жизни русских мастеров живописи, скульптуры и архитектуры в антревольтах;</p> <p>профилированная тяга по периметру помещения;</p> <p>фриз лепной с портретами русских мастеров живописи, скульптуры и архитектуры в круглых профилированных рамках, с лепными фигурными рамами вентиляционных решеток и провисающими гирляндами с бантиками по периметру помещения в верхнем ярусе;</p> <p>карниз профилированный с модульонами;</p> <p>покрытие пола полихромной керамической плиткой;</p> <p>световые люки;</p> <p>2-ой этаж:</p> <p>помещение 289-Н:</p> <p>семь порталов искусственного мрамора в профилированных наличниках и филенчатых откосах с профилем по периметру;</p> |      |
|--|--|--|

| | | | |
|--|--|---|---|
| | | <p>четыре портала искусственного мрамор в профилированных наличниках и гладких откосах. Карниз с выносом на волютообразных кронштейнах с дентикулами. В центре фриза элемент типа «алмазная грань»;</p> |  |
| | | <p>двери (дуб) двухстворчатые, глухие, с филёнками различной конфигурации;</p> |  |
| | | <p>пилястры искусственного мрамора по периметру помещения;</p> |  |
| | | <p>профилированные капители пилястр с порезками ионик, бусы и кувшинки;</p> |  |
| | | <p>карнизы с рельефом «волна» и иоников по периметру помещения с разрывом на пилястры;</p> | |


| | | |
|--|--|--|
| | <p>покрытие пола полихромной керамической плиткой;</p> <p>помещения 305-Н, 308-Н:</p> <p>Балки с рельефом типа плетенка на лепных волютообразных кронштейнах с рельефом из листьев аканта. Между балками лепные пересекающиеся тяги, образующие ромбовидный орнамент. Балки в нижней части объединены коротким профилированным карнизов, под карнизов лепные женские маски в обрамлении волютообразных завитков и гирлянд плодового характера;</p> <p>обрамление дверных проемов профилированное, из искусственного мрамора;</p> |     |
|--|--|--|



тяга профилированная с орнаментом типа «меандр» в нижней части стен по периметру помещения;



покрытие пола полихромной керамической плиткой;





2-ой этаж:


помещение 285-Н (Папская галерея);




софит подпружных арок декорирован полихромными живописными композициями гротескного характера и лепными золочеными полусферами; пята арок декорирована полихромными живописными композициями гротескного характера;



| | | | |
|--|--|---|---|
| | | |  |
| | | живописные полихромные провисающие гирлянды в верхней части стен; |  |
| | | балки потолочные декорированы полихромной сюжетной и орнаментальной живописью по всей длине помещения; |  |
| | | плафоны декорированы полихромной орнаментальной живописью между балкам; |  |
| | | падуги декорированы полихромной сюжетной и орнаментальной живописью; |  |
| | | стеновая панель из филенок расписанных под серый с прожилками мрамор квадратными и прямоугольными с лепным профилем по периметру, плинт расписан под серый с прожилками мрамора по периметру помещения в нижней части стен; |  |
| | | полоса орнамента типа меандр по периметру помещения над стеновой панелью; | |

| | | |
|--|--|--|
| | <p>радиаторные решетки черного металла в филенках стеновой панели по периметру помещения;</p> <p>шесть подоконных досок серого с темными прожилками мрамора;</p> <p>два портала искусственного мрамора в профилированных наличниках и филенчатых откосах. Карниз профилированный с выносом на волютообразных кронштейнах. Портал завершён лучковым фронтоном в профилированной раме;</p> <p>дверной портал с лепным навершием в виде лучкового фронтона, по сторонам сдвоенные $\frac{3}{4}$ колонны искусственного мрамора с лепной капителью композитного ордера (одна круглая в плане, вторая квадратная в плане) с профилированной базой. Фриз декорирован лепными провисающими гирляндами;</p> <p>Постаменты искусственного мрамора филенчатые;</p> <p>покрытие пола полихромной керамической плиткой;</p> <p>помещение 284-Н (Зал Фарнезе):</p> <p>потолок трехчастный лепной полихромный, на золоченых модульонах и волютообразных кронштейнах, поддерживающих балки, с кессонами различной конфигурации в золоченом обрамлении с рельефом из листьев лавра.</p> |       |
|--|--|--|

в поле кессонов рельефы растительного характера;




три наличника (дуб) оконные профицированный, обрамляющие два окна. с полуциркульным завершением, профицированным кругом в верхней части и филенчатой пилстрой с резной капителью между окнами;



оконные откосы декорированы полихромной керамической плиткой;



| | | | |
|--|--|---|--|
| | | <p>две ниши арочной формы с наличником, декорированным лепной тягой с рельефом растительного характера и кессонированным софитом арки. В поле кессонов розетки из листьев аканта;</p> <p>дверной портал (дуб резьба) с фигурным профицированным наличником, раскрепованным карнизом с выносом и дентикулами. По сторонам узкие лопатки с резьбой растительного характера;</p> <p>дверное заполнение двусторчатое, глухое, с филенками различной конфигурации;</p> <p>два портала (дуб, резьба) один ложный. Фриз раскрепованный с резьбой растительного характера. Стороны flankированы каннелированными пиластрами. Один портал в филенчатых откосах; дверное заполнение (дуб) одностворчатое, глухое, филенчатое;</p> <p>покрытие пола полихромной керамической плиткой;</p> <p>помещение 283-Н (Римская лестница);</p> |      |
|--|--|---|--|

| | | |
|--|---|--|
| | <p>стены нижнего марша лестницы облицованы мрамором серого с профилем по краю;</p> <p>западная стена лестницы в верхнем ярусе и стены лестничных площадок отделаны искусственным мрамором с рисунком, имитирующим филенки различной конфигурации и филенки с живописным орнаментом гротескного характера;</p> <p>пилоны, поддерживающие декорированы живописным орнаментом гротескного характера;</p> <p>тяги профилированные и с рельефом типа морская волна между ярусами по периметру помещения;</p> |     |
|--|---|--|

карниз профилированный с выносом по периметру помещения;



ниша полуокруглая, отштукатуренная. Полочка с выносом на волютообразных кронштейнах, люнет с лепными розетками по периметру, поле люнета с рельефом, имитирующим раковину на восточной стене лестницы;



| | | | |
|--|--|---|--|
| | | <p>свод декорирован монументальной полихромной орнаментальной живописью по штукатурной основе;</p> |  |
| | | <p>портал искусственного мрамора в профилированной раме и откосах ведет в помещение 341-Н:</p> |  |
| | | <p>три живописных панно с изображением собора св. Петра в Риме и двух южных пейзажей в нишах на западной стене лестницы; откосы ниш живописных панно декорированы орнаментом гротескного характера;</p> |   |

зеркало с полуциркульным завершением в деревянной профилированной раме, окрашенной в белый цвет на северной стене помещения;




люстра золоченой бронзы на 8 свт. Шток виде балюсина, рожки изогнутой формы с декором растительного характера. В нижней части шишкапинии;







помещение 282-Н:


живопись монументальная,
орнаментальная в люнетах;




| | | | |
|--|--|---|--|
| | | <p>свод декорирован монументальной полихромной орнаментальной живописью по штукатурной основе;</p> <p>софиты арок декорированы монументальной полихромной орнаментальной живописью по штукатурной основе;</p> <p>живопись монументальная, с орнаментом гротескного характера в люнетах над порталами в помещения 285-Н и 280,281-Н;</p> <p>два дверных портала с лепным профицированным карнизом, по сторонам сдвоенные $\frac{3}{4}$ колонны искусственного мрамора с лепной капителью композитного ордера (одна круглая в плане, вторая квадратная в плане) с профицированной базой. Постаменты искусственного мрамора филенчатые ведут в помещения в помещения 285-Н и 280,281-Н;</p> |     |
|--|--|---|--|

| | | |
|--|---|---|
| | <p>помещение 341-Н: оконный наличник (дерево) профилированный;</p> <p>радиаторное ограждение (дерево, резьба) на профилированном плинте на ножках, подоконная доска с профилем по краю на волютообразных кронштейнах. В центре лицевой поверхности большая филенка с профилем по периметру, по сторонам малые филенки с профилем по периметру;</p> <p>покрытие пола черно-белой мраморной плиткой с рисунком в шашку;</p> |     |
|--|---|---|

| | | |
|--|--|--|
| | <p>помещение 286-Н (зал Генриха II):</p> <p>потолок лепной, кессонированный, полихромный. Кессоны в профилированных рамках. На пересечении рам полусфера с золоченым рельефом из трех сплетенных полумесяцев. В поле кессонов серо-синему фону золоченные рельефы с изображением королевского герба Франции. На щите три белых лилии, герб Генриха II с короной, тремя сплетенными полумесяцами и начальной буквой его имени;</p> <p>портал (дуб, резьба). Фриз с резьбой растительного характера, карниз профилированный с выносом, по сторонам каннелированные лопатки со вставками из элементов типа «алмазная грань»;</p> <p>две двери (дуб) двухстворчатые, на три филенки в профилированных рамках, с профилированным нашельником. Филенки декорированы орнаментом в технике выжигание с тонированием (со стороны зала). Одна дверь с резным порталом;</p> <p>панели ниш радиаторного ограждения филенчатые по три филенки в профилированных рамках, выполнены в технике выжигание с тонированием в подоконных нишах с орнаментом растительного характера;</p> |    |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| | <p>панели стеновые (дуб) с каннелированными вертикальными стойками и фигарейными филенками. В верхней части узкие филенки выполнены в технике выжигание с тонированием с орнаментом растительного характера, карниз профилированный в нижней части стен по периметру помещения;</p> <p>живопись монументальная полихромная с серебрением и золочением состоит из орнамента растительного характера, трех сплетенными полумесяцами и литеры Н по стенам помещения;</p> <p>покрытие пола полихромной керамической плиткой;</p> <p>помещение 287-Н (зал Людовика XIII):</p> <p>потолок, балки декорированы монументальной полихромной с золочением, орнаментальной живописью;</p> |       |
|--|--|--|



| | | | |
|--|--|--|---|
| | | стены, декорированы монументальной полихромной с золочением, орнаментальной, сюжетной и пейзажной живописью; |  |
| | | две двери двухстворчатые, филёнчатые, филенки декорированы полихромной с орнаментальной и сюжетной живописью; |   |
| | | два десюдепорта лепные, фигурные, с лучковым профилированным фронтом. В тимпане лепная гротесковая маска с волютообразными завитками. По сторонам свисающие плодовые гирлянды, в центре гладкое поле филенки в прямоугольной профилированной раме; | |


| | | |
|--|--|--|
| | <p>покрытие пола полихромной керамической плиткой;</p> <p>помещение 288-Н (зал Людовика XIV):</p> <p>потолок трехчастный, лепной, полихромный, кессонированный, разделен на части балками, нижняя плоскость которых декорирована рельефом из лавровых листьев, перевитых лентой. Каждая часть на профиiliрованном карнизе и падуге, декорированной рельефом цветочного характера. Кессоны с рельефом цветочного характера в рамках с рельефом растительного характера. Между кессонами полосы плоского лепного рельефа геометрического характера;</p> <p>в центральной части живописный плафон с изображением неба и облаков в лепной фигурной раме оливкового цвета с золочением с рельефом из листьев лавра, перевитых лентой;</p> |      |
|--|--|--|



в боковых частях живописные плафоны с изображением неба и облаков в лепной прямоугольной раме с золочением, с ложчатым рельефом и листьями аканта;

лепной позолоченный с рельефом из дубовых листьев над нишами;



живопись полихромная, с орнаментом гротескного характера, фигурами путы и античных богов в простенках оконных проемов, между нишами для gobеленов, по сторонам двери;




| | | |
|--|---|--|
| | <p>две двери (хвойное дерево) двухстворчатые, каждая створка на три филенки с растительным орнаментом в технике маркетри. Филенки в резных рамках с рельефом из остролистника. Нашельник профилированный. Наличники резные с рельефом растительного характера;</p> <p>покрытие пола полихромной керамической плиткой;</p> <p>помещение 309-Н (зал совета):</p> <p>потолок лепной кессонированный на высокой филенчатой падуге, между филенками сдвоенные стилизованные С-образные кронштейны. В поле кессонов цветочные розетки. По краю кессонов рельеф из листьев аканта. Рамы кессонов с рельефом из листьев аканта, перевитых лентой;</p> <p>фриз с рельефом растительного характера;</p> <p>панели стеновые (дуб) в нижней части стен по периметру помещения с разъемами на дверные и оконные проемы разделены каннелированными пилястрами с резными капителями. Между пилястрами филенки в профицированных рамках, декорированные резным рельефом растительного характера. Над филенками люнеты с профилем и замковым камнем из волютообразного листа аканта, поле люнета с рельефом, имитирующим раковину. Фриз с рельефом растительного характера. Карниз с выносом, профицированный. Рядом с оконными проемами в стенных панелях две</p> |     |
|--|---|--|

| | | | |
|--|--|---|---|
| | | <p>прямоугольные ниши с полуциркульными завершениями; стеновые по периметру помещения дубовые;</p> <p>Время: 1896 г., фабрика А.Вунша;</p> <p>девять скамей, встроенных в стеновые панели (дуб) на резных волютообразных консолях. Сиденье жесткое, филенчатое. Задняя стенка под скамьей между консолями обработана филенкой. Спинка скамьи с филенками в профилированных рамках, декорированными резным рельефом растительного характера, завершена полочкой со скругленным профилем, по периметру помещения с разъемами на дверные проемы;</p> |     |
|--|--|---|---|


| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>Время: 1896 г.. фабрика А.Вунша:</p> <p>портал с фронтоном из различных цветных пород мрамора, прямоугольной формы, с профилированным наличником. Две мраморные полуколонны коринфского ордера на прямоугольных пьедесталах. Базы, капители и плинты декорированы золоченой бронзой. Фронтон полуциркульный, профилированный с модульонами, декорированными листом аканта. Тимпан фронтона облицован полихромным мрамором. Фриз декорирован золоченой бронзой в виде провисающих плодовых гирлянд с бантиками;</p> <p>дверь (дуб) в филенчатых откосах, двухстворчатая, в каждой створке четыре филенки, центральная часть филенок заполнена крупной резной накладной розеткой;</p> <p>две двери (дуб) одностворчатые, нашельник с рельефным, на три резных квадратных филенки, центральная часть филенок заполнена крупной резной накладной розеткой и четыре ручки-фаль (бронза, литье) рычаг конической формы с рельефным орнаментом из листа аканта и каннелюра. Цапфа в виде балюсники. Накладка круглая, рельефная;</p> <p>дверь (дуб) двухстворчатая на пять филенок, четыре горизонтальных и одна большая вертикальная, с резным орнаментальным рельефным накладным декором;</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | |
|--|---|---|
| | <p>пять рам (дуб) резные, прямоугольной формы (четыре рамы одного размера, пятая – декоративная, обрамляет три центральных оконных проема);</p> |  |
| | <p>пять оконных откосов декорированные полихромной керамической плиткой;</p> |  |
| | <p>пять карнизов (дерево, тонированное под орех) прямоугольные с крупным вогнутым профилем;</p> |  |
| | <p>покрытие пола дубовым паркетом по периметру помещения под скамьями;</p> |  |
| | <p>покрытие пола полихромной керамической плиткой в центральной части помещения;</p> |  |

| | | |
|--|--|--|
| | <p>три люстры (бронза, литье, золочение) на 8 свт. в форме шара, обработанного дольчатым орнаментом, с накладными розетками по кругу и отходящими от них 8-ю волютообразными фигурными рожками, загнутыми книзу, с лиственным декором. Шток сложный, в виде баласин. Рожки соединены с центральной частью штока волютообразными завитками. Корона из семи лепестков, внизу розетка из четырех лепестков и не большая чешуйчатая шишка.</p> <p>Время: кон. XIX в:</p> <p>помещение 304-Н (Английский зал):</p> <p>потолок лепной с фигурными филенками, в центре филенок ложчатые «гирыки»;</p> <p>карниз профилированный;</p> <p>фриз с рельефом растительного характера и полосой из иоников;</p> |    |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|---|
| | <p>три портала (дуб), по сторонам фигурные трехчастные пилasters с резьбой геометрического характера в нижней части, полосой из монет в средней части и со свисающей плодовой гирляндой и маскароном над ней в верхней части. Карниз профилированный с выносом. Фриз с рельефом растительного характера;</p> <p>три двери двухстворчатые, каждая створка на четыре прямоугольных филенки. В три верхних филенки вписан профилированный прямоугольник, с декором в технике выжигание с тонированием и отделкой шпоном карельской березы. Нижние филенки фигарейные в профилированной раме;</p> <p>панель (дуб) филенчатая, по периметру помещения в нижней части стен;</p> <p>решетки радиаторного отопления (черный металл) в стеновых панелях;</p> <p>покрытие пола полихромной керамической плиткой;</p> |     |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|--|
| | <p>помещение 317-Н:</p> <p>потолок разделен на три части балками на волютообразных кронштейнах. Балки и свод декорированы живописью полихромная, с орнаментальной и сюжетной;</p>  | |
| | <p>два дверных заполнения (одно учтено со стороны помещения 304-Н) двухстворчатые, с филенками прямоугольной формы и круглой в центре, в филенчатых откосах. Навершие на волютообразных кронштейнах в виде лепного лучкового фронтона с рельефом из остролистника. Фриз с рельефом растительного характера и маской в центре;</p>  | |
| | <p>подоконные доски серого мрамора;</p>  | |
| | <p>фриз с рельефом меандр по периметру помещения, на уровне подоконных досок;</p>  | |
| | <p>покрытие пола полихромной керамической плиткой;</p>  | |

| | | |
|--|--|--|
| | <p>помещение 310-Н:</p> <p>тяга профилированная по периметру потолка;</p> <p>тяга профилированная по периметру стен под падугой;</p> <p>падуга лепная с профилированными тягами по краям;</p> <p>оконные откосы, декорированные полихромной керамической плиткой;</p> <p>покрытие пола бело-бежевой керамической плиткой;</p> <p>помещение 307-Н (Венецианский зал):</p> <p>потолок лепной с филенками различной конфигурации. В поле филенок рельеф растительного характера;</p> <p>на потолке пять живописных картин (холст, масло, 1951 г.) с тематикой, посвященной празднованию Дня Победы. Четыре малые по углам в лепных рамках квадратной формы, в центре потолка фигурной раме;</p> <p>стены декорированы филенками в рамках с рельефом типа «жгут»;</p> <p>между филенками лопатка с рельефом из листа аканта, птиц и розеток с женской маской в центре;</p> |       |
|--|--|--|

| | | | |
|--|--|---|---|
| | | <p>панели (дерево). филенчатые разделены каннелированными лопatkами, с гладким фризом и профилированным карнизом с выносом;</p> |  |
| | | <p>дверь (дуб, хвойное дерево) двухстворчатая, в мраморном портале, с мраморными наличниками, на три филенки в резных рамках, в высоком рельефе в виде картушей и волютообразных завитков. В нижней части створок рельефная резная накладка;</p> |  |
| | | <p>три карниза (хвойное дерево) профилированные;</p> |  |
| | | <p>портал из различных цветных пород мрамора, с разорванным профилированным фронтоном и прямоугольной тумбой - постаментом в тимпане. Стороны flankированы двумя мраморными колоннами и двумя пилястрами коринфского ордера. Плинты, базы колонн, капители, розетки в кессонах, провисающие плодовые гирлянды, схваченные бантами, львиные маски по углам - золоченой бронзы;</p> |  |



покрытие пола полихромной керамической плиткой;



помещение 302-Н (Фламандский зал):

зал разделен дубовыми порталами и пилонаами на три части;

два портала (дуб, резьба), основание портала декорировано филенками. Центральный проем фланкирован $\frac{3}{4}$ колоннами композитного ордера. В нижней части колонн порезка геометрического характера, в верхней части каннелюры. Фронтон разорванный, лучковый с профилированным карнизом. Откосы проема филенчатые, филенки расположены вертикально, в поле каждой филенки композиция плодового характера. Между рядами филенок расположены каннелированные пилasters композитного ордера. В тимпане картуш и фигуры пути;



по сторонам два малых проема (начинаются от филенчатого основания портала). над проемами филенки с рельефом из ниспадающих гирлянд;

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

по краям портала ряды расположенных вертикально филенок, в поле каждой филенки композиция плодового характера. Карниз профилированный с выносом, по сторонам карниза резные пальметты;



обратная сторона портала декорирована рядами вертикально расположенных филенок, в поле каждой филенки композиция плодового характера. Над малыми проемами филенки с рельефом из ниспадающих гирлянд. Карниз профилированный, с порезкой из иоников, в центре фигурной формы, трехгранный приподнятый. Под центральной частью карниза картуш и ниспадающие гирлянды;




потолок (дуб, резьба) с кессонами 8-угольной формы в профилированный раме. По краям потолка филенки различной конфигурации с профилем по периметру. В центральной части потолка филенка, по краям которой резьба в виде S-образных завитков. В центре филенок картуш, в поле которого розетка из листьев аканта в раме с порезкой растительного характера. Карниз профилированный, на кронштейнах;



| | | |
|--|---|---|
| | <p>панель (дуб) филенчатая, на профилированном фризе по периметру помещения;</p> |  |
| | <p>шесть подзоров (дуб) резные, ажурные под подоконными досками;</p> |  |
| | <p>две двери (дуб) двухстворчатые на две фигурных вертикальных филенки;</p> <p>портал (дуб, резьба) в навершии фронтон фигурный с волютообразными завитками и пальметтой в завершении. Тимпан фронтона декорирован крупным резным картушем;</p> |  |
| | <p>покрытие пола полихромной керамической плиткой;</p> |  |

III. Фонари-торшеры (на плане 3)

| | | | |
|--|---|---|--|
| | <p>2. Объемно-пространственное решение:</p> | <p>два торшера из медных сплавов с пятью фонарями.</p> <p>стержень сложный в виде пяти ваз различных конфигураций и размеров с рельефным декором.</p> <p>постамент фигурный, четырехгранный на четырех львиных лапах. Стороны и грани декорированы крупным листом аканта и горячим факелом посередине, вверху. Лапы укреплены на двухступенчатом прямоугольном плинте.</p> <p>над постаментом четыре сидящих путти, символизирующие различные виды декоративно-прикладного искусства.</p> <p>стержень завершен фонарем молочного стекла в виде усеченного конуса в металлической оправе с рельефным шлемовидным завершением и четырьмя круглыми фонарями на загнутых кверху рожках с лиственным декором, прикрепленных к верхней части стержня.</p> <p>Время: 1893 г., скульптор А.Г. Бауман.</p> |    |
|--|---|---|--|

