



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

окуд

13.05.2025

№ 134-рп.

**Об утверждении предмета охраны
выявленного объекта культурного наследия
«Дом П.К. Симонова (А.А. и И.А. Орловых)»**

В соответствии со статьей 3 Закона Санкт-Петербурга от 12.07.2007 № 333-64 «Об охране объектов культурного наследия в Санкт-Петербурге» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651, в связи с позицией судов общей юрисдикции относительно нормативного характера правовых актов, утверждающих предмет охраны объекта культурного наследия:

1. Утвердить предмет охраны выявленного объекта культурного наследия «Дом П.К. Симонова (А.А. и И.А. Орловых)», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Пушкинская улица, дом 11, литера А, согласно приложению к распоряжению.

2. Распоряжение КГИОП от 06.12.2011 № 10-887 «Об утверждении перечня предметов охраны выявленного объекта культурного наследия «Дом П.К. Симонова (А.А. и И.А. Орловых)» признать утратившим силу.

3. Начальнику Юридического управления – юрисконсульту КГИОП обеспечить официальное опубликование распоряжения.



4. Директору Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Центр информационного обеспечения охраны объектов культурного наследия» обеспечить размещение распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП.


5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.

Заместитель председателя Комитета

Ю.О. Богачева

Предмет охраны
 выявленного объекта культурного наследия
 «Дом П.К. Симонова (А.А. и И.А. Орловых)»,
 расположенного по адресу:
 Санкт-Петербург, Пушкинская улица, дом 11, литера А


№ пп	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное решение;	исторические габариты и конфигурация здания; крыша – исторические габариты и конфигурация (скатные);	   

			  
2	<p>Конструктивная система:</p>	<p>наружные и внутренние капитальные стены – материал (кирпич), местоположение;</p> <p>междуэтажные перекрытия исторические отметки;</p> <p>тип сводов: прусские на подпружных арках (воротный проезд лицевого корпуса); прусские (воротный проезд между лицевым и северным поперечным корпусами, воротный проезд между лицевым и южным дворовым корпусами);</p>	  

		<p>парадная лестница по 11-й оси лицевого корпуса – местоположение, габариты, конструкция (на столбах — в уровне цокольного и 1-го этажей, на косоурах — в уровне 2-мансардного этажей), тип (средистенная — в уровне цокольного и 1-го этажей, маршевая с поворотом - в уровне 2-мансардного этажей), материал ступеней (лещадная плита); ограждение лестницы в уровне 1-мансардного этажей - габариты, материал (металл), техника исполнения (литье), рисунок (вертикальные стойки с ажурным орнаментом);</p> <p>парадная лестница по 24-й оси лицевого корпуса - местоположение-габариты, конструкция (на столбах — в уровне цокольного и 1-го этажей, на косоурах — в уровне 2-мансардного этажей), тип (средистенная — в уровне цокольного и 1-го этажей, маршевая с поворотом — в уровне 2-мансардного этажей), материал ступеней (лещадная плита); ограждение лестницы в уровне 1-мансардного этажей - габариты, материал (металл), техника исполнения (литье), рисунок (вертикальные стойки с ажурным орнаментом);</p>	   
3	Объемно-планировочное решение:	историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.	

4	<p>Архитектурно-художественное решение фасадов:</p>	<p>лицевой фасад по Пушкинской ул.: дверные и оконные проемы местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольные, с полуциркульными завершениями); заполнения оконных проемов местоположение, габариты, конфигурация, рисунок, цвет (цвет тонируемого дерева);</p> <p>материал и характер отделки цоколя – путиловская плита;</p> <p>материал и характер отделки фасада — профилированный штукатурный фриз под оконными проемами 1-го и 2-го этажей;</p> <p>линейный руст с фактурной штукатуркой «под шубу» - в уровне 1 -2- го этажей;</p> <p>линейный уплощенный руст - в уровне 3- 6-го этажей;</p> <p>гладкий штукатурный фриз между 1-м и 2-м этажами;</p> <p>штукатурный фриз с горизонтальными филенками с брильянтовым рустом под оконными проемами 3-го этажа;</p> <p>дверной проем - количество (два), местоположение (по 11-й и 24-й осям), габариты конфигурация (прямоугольный); оформление (угловые штукатурные муфтированные пилястры с дорическими капителями, замковый камень, гладкий профилированный фриз, выносной профилированный карниз, фронтон с лучковым завершением и внутренним профилированным карнизом);</p>	    
---	---	--	--

оформление оконных проемов 1-го этажа
– профилированные наличники,
рустованное обрамление. замковые
камни;



оформление оконных проемов 2-го этажа
– профилированные архивольты,
замковые камни, рустованное
обрамление;



оформление оконных проемов 3-го этажа
– штукатурные профилированные
наличники с растительным декором,
профилированные сандрики с поясом из
пик и лий, на лепных кронштейнах с
декором из листьев аканта и
провисающих гирлянд,
профилированные пилястры с лепными
капителями в пространстве между
оконных проемов, лепные композиции в
виде картушей и провисающих гирлянд;



оформление оконных проемов 4-го этажа – профилированные наличники-филенки над оконными перемычками, прямые профилированные сандрики на лепных каннелированных кронштейнах с брильянтовым рустом, штукатурные пилястры с капителями дорического ордера в пространстве между оконных проемов;



оформление оконных проемов 5-го этажа – профилированные наличники, лепной декор в виде растительных гирлянд, боковые пилястры с капителями дорического ордера с лепным декором в виде фестонов, пальметт и раковин, профилированные филенки с лепным декором в виде раковин и веток аканта над оконными перемычками, раскрепованный профилированный карниз на лепных кронштейнах в виде листьев аканта и провисающих гирлянд;



оформление оконных проемов 6-го этажа – широкие профилированные наличники с угловым квадратным рустом;

лепные рельефные композиции в виде львиных маскаронов и плодовых гирлянд — количество (шесть), местоположение (в раскреповках по 11-й, 17-18 и 24-й осям, в уровне 6-го этажа):

венчающий раскрепованный профилированный карниз;

дворовые фасады:


материал и характер отделки цоколя – путиловская плита;

материал и характер отделки фасадов — ленточный руст в уровне 1-2-го этажей;

гладкая штукатурка в уровне 3-6-го этажей;

междуэтажные профилированные карнизы между 2-м и 3-м, 4-м и 5-м этажами;




		<p>оконные проемы 1-6-го этажей – местоположение, конфигурация (прямоугольная), габариты; оформление оконных проемов 1-6-го этажей – профилированные наличники, заполнения оконных проемов местоположение, габариты, конфигурация, рисунок, цвет (цвет тонированного дерева);</p> <p>венчающий выносной раскрепованный карниз.</p>	 
5	<p>Декоративно-художественное оформление интерьеров:</p>	<p>парадная лестница по 11-й оси лицевого корпуса –</p> <p>тамбур – материал облицовки (дуб), цвет (цвет тонированного дерева), рисунок (профилированные филенки); дверное заполнение – местоположение, габариты, конструкция (двухстворчатое, глухое), оформление (профилированные филенки — в нижнем уровне), цвет (цвет тонированного дерева);</p> <p>оформление плафона вестибюля – штукатурная профилированная периметральная тяга; штукатурный профилированный карниз;</p>	 

оформление верхнего уровня стен
вестибюля — штукатурные
контррельефные профилированные
филенки;

покрытие пола вестибюля — материал
(мраморная крошка, бетон), рисунок
(периметральный фриз в виде ромбов),
цвет (черный, серый, белый);

оформление стен лестницы
профилированные филенки;




покрытие пола площадок лестницы — материал (мраморная крошка, бетон), рисунок (центральная круглая розетка, периметральный фриз), цвет (черный, серый, белый);



парадная лестница по 24-й оси лицевого корпуса - тамбур - материал облицовки (дуб), цвет (цвет тонированного дерева), рисунок (профилированные филенки — в нижнем уровне); дверное заполнение — местоположение, габариты, конструкция (двухстворчатое, глухое), оформление (профилированные филенки), цвет (цвет тонированного дерева);




оформление плафона вестибюля — штукатурная профилированная периметральная тяга; штукатурный профилированный карниз;



оформление верхнего уровня стен вестибюля — штукатурные контррельефные профилированные филенки;



покрытие пола вестибюля – материал (мраморная крошка, бетон), рисунок (периметральный фриз в виде ромбов), цвет (черный, серый, белый);



оформление стен лестницы профилированные филенки;



покрытие пола площадок лестницы — материал (мраморная крошка, бетон); рисунок в уровне 1-го этажа (в виде щитка), в уровне 3-4-го этажей (центральная восьмиконечная розетка, периметральный фриз), в уровне 5-6-го этажей (центральная восьмиконечная розетка «под алмазную грань»); цвет (черный, серый, белый).

