



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

окуд

23.06.2025

№ 174-рп

**Об утверждении предмета охраны
выявленного объекта культурного наследия
«Дом Т.М. Любишевой»**

В соответствии со статьей 3 Закона Санкт-Петербурга от 12.07.2007 № 333-64 «Об охране объектов культурного наследия в Санкт-Петербурге» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651, в связи с позицией судов общей юрисдикции относительно нормативного характера правовых актов, утверждающих предмет охраны объекта культурного наследия:

1. Утвердить предмет охраны выявленного объекта культурного наследия «Дом Т.М. Любишевой», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Канонерская ул., 19-21, согласно приложению к распоряжению.
2. Распоряжение КГИОП от 17.10.2018 № 420-р «Об утверждении предмета охраны выявленного объекта культурного наследия «Дом Т.М. Любишевой» признать утратившим силу.
3. Начальнику Юридического управления - юристконсульту КГИОП обеспечить официальное опубликование распоряжения.
4. Директору Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Центр информационного обеспечения охраны объектов культурного наследия» обеспечить размещение распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП.
5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.


Заместитель председателя КГИОП

Ю.О. Богачева

Приложение к распоряжению КГИОП
от 23.06.2025 № 177-рп

Предмет охраны

выведенного объекта культурного наследия «Дом Т.М. Любичевой», расположенного по
адресу: Санкт-Петербург, Канонерская ул., 19-21

№ п/п	Виды предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1.	Объемно-пространственное решение:	<p>исторические габариты и конфигурация здания, сложного в плане, расположенного по красной линии Канонерской улицы, включая воротные проезды лицевого и дворовых корпусов*;</p> <p>исторические конфигурация и габариты крыши (скатная), высотные отметки конька, материалкрытия (листовой металл).</p> <p>*воротный проезд северного дворового корпуса в настоящее время зашит воротным заполнением</p>	  
2.	Конструктивная система:	<p>исторические наружные капитальные стены – местоположение, материал (кирпич);</p> <p>исторические внутренние капитальные стены – местоположение;</p>	

исторические лестницы – местоположение, габариты, конфигурация, архитектурно-художественная отделка, включая:

парадные лестницы 1-ЛК, 2-ЛК:

двуухмаршевые, на косоурах, с известняковыми ступенями, с площадками, облицованными двуцветной метлахской плиткой, с рисунком «соты» с бордюром;

с металлическим ограждением

в виде вертикальных стоек и

накладным литым орнаментом


из провисающих с фестонами

лавровых гирлянд и лавровых


венков;

с профилированным


деревянным поручнем;



подшивка лестницы 2-ЛК – кессоны;



	<p>служебные лестницы 3-ЛК, 4-ЛК – двухмаршевые, на косоурах, с известняковыми ступенями, с площадками, облицованными керамической двуцветной плиткой, с рисунком «шашка» с бордюром; с металлическим ограждением простого рисунка, с профилированным деревянным поручнем;</p>	
	<p>4-ЛК – с металлическим ограждением в виде вертикальных стоек, с криволинейными и шарообразными завершениями.</p>	  

3.	Объемно-планировочное решение:	объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.	
4.	Архитектурно-художественное решение фасадов:	<p>лицевой фасад:</p> <p>пятиэтажный, асимметричный, на 16 световых осей, в приемах модерна;</p> <p>материал и характер отделки цоколя – известняк;</p> <p>материал и характер отделки фасада – окрашенная гладкая штукатурка. руст серого гранита – в оформлении 1-й, 11-й, 16-й осей, в уровне 2-го этажа и дверных порталов;</p> <p>раскреповки – местоположение (по 1-й, 11-й, 16-й осям), габариты, конфигурация;</p> <p>щипцы (3) – местоположение (в завершении раскреповок), габариты, конфигурация (прямоугольные в плане);</p> <p>оформление боковых щипцов (единая композиция с оформлением оконных проемов 5-го этажа на раскреповках):</p> <p>лепные провисающие с фестонами лавровые гирлянды с плодами, перевязанными бантиками, с круглой розеттой по центру – под оконным проемом; квадратные ниши с лепными розеттами – по бокам от оконного проема; три лавровых венка, перевязанных бантиками, линейный сандрик (одновременно является отрезком карниза), полуциркульная ниша с лепной композицией из завитков из цветов и листьев аканта – над оконным проемом;</p>	   

	<p>4-я и 8-я оси фланкированы лопатками на кронштейнах – в уровне 2-4-го этажей;</p> <p>в верхней части с нишами со срезанными углами, фланкированными факелами и геральдическими композициями из щитов, перевязанных лентой и завершенных птичьими головами в нишах;</p> <p>отрезки антаблемента тосканского ордера из парных полуколонн (расположены на лопатках) – в завершении 4-й и 8-й осей, в уровне 5-го этажа;</p> <p>щипец – местоположение (в завершении 4-й – 8-й осей), габариты, конфигурация (треугольный), оформление (горизонтальные прямоугольные ниши с лепными композициями из завитков из листьев и цветов аканта – под оконными проемами 5-го этажа);</p> <p>оформление щипца (одновременно является оформлением оконного проема 5-го этажа по центральной оси):</p> <p>лопатки с квадратными нишами с лепными розетками внутри;</p> <p>профилированный архивольт на импостах в виде кронштейнов;</p> <p>под архивольтом полуциркульная уплощенная ниша с лепной композицией из рокайля и завитков из аканта;</p> <p>над нишей чередующиеся овальные цветочные розетты и круглые розетты с цветочными провисающими гирляндами;</p>	   
--	--	--

	<p>балконы – местоположение (по 6-й оси, в уровне 3-го и 4-го* этажей, по 1-й, 11-й осям, в уровне 4-го этажа), габариты, конфигурация (полуциркульные в плане, включая прямоугольный по б-й оси, в уровне 4-го этажа);</p> <p>с металлическим ограждением из вертикальных стоек и накладного литого декора в виде провисающих гирлянд и венков;</p>	
	<p>оформление балконного проема по 6-й оси, в уровне 4-го этажа:</p> <p>сложно профилированный двойной сандрик на уплощенных консолях, декорированных ромбовидными филенками; между консолями три лепных лавровых венка перевязанных бантиками;</p>	

*в настоящее время демонтирован

	<p>воротный проезд – местоположение (по 9-10-й световым осям), габариты, конфигурация (прямоугольный);</p> <p>колесоотбойная тумба – местоположение (слева от воротного проезда), габариты, конфигурация, материал (гранит);</p> <p>исторические дверные проемы – местоположение (по 1-й, 11-й осям), габариты, конфигурация (прямоугольные, оформление – полуциркульное);</p> <p>оформление дверных проемов:</p> <p>портали из рустованного фактурного гранита на прямоугольных постаментах, с треугольными щипцами в завершении; порталы фланкированы гранеными пилонаами с вазами; на щипцах (в местах установки ваз) – полуциркульные ниши;</p> <p>в верхней части пилонов и щипца – овальные медальоны;</p> <p>откосы – кессонированные в верхней части; центральный кессон – с лепной цветочной розеттой;</p> <p>над дверными проемами – кессонированные архиволты на импостах с круглыми розеттами; кессоны с листьями аканта и цветочными розеттами; в центральной части архивольтов – полуциркульные ниши с окнами второго света*; под окнами – лепные композиции из пальмовых листьев с овальным медальоном в центре, обрамленным жемчужником с буквами: «Т.Л.»;</p>	  
--	--	---

*в настоящее время защиты

рустованные лопатки серого гранита – по осям раскреповок, в уровне 2-го этажа;



между лопатками прямоугольные ниши с лепными панно* с изображением греческих мастеровых:

кузнец – у наковальни (?);



женщина-гончар – за росписью кувшинов;



*по 1-й оси панно утрачено

	<p>исторические оконные проемы, включая балконные проемы – местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольные);</p> <p>исторический, рисунок цветовое расстекловки, единство оконных заполнений;</p>	
	<p>флагшток – местоположение (в уровне между 1-2-м этажами, на лопатке слева). габариты, конфигурация. материал (чугун). оформление (в виде овального медальона. обрамленного поясами жемчужника; под флагштоком – завиток рокайля);</p>	
	<p>дворовые фасады:</p> <p>материал и характер отделки цоколя – известняк;</p> <p>материал и характер отделки фасада – окрашенная гладкая штукатурка;</p> <p>исторические оконные и дверные проемы – местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольные, включая полуциркульные оконные проемы над воротным проездом дворового корпуса);</p>	

ризалиты лестничных объемов – местоположение, габариты, конфигурация (граненые, в том числе полуциркульный парадной лестницы 1-ЛК);




историческое заполнение оконных проемов лестничных объемов парадных лестниц – материал (дерево), рисунок расстекловки, в том числе фрамуг, цвет (коричневый);



колесоотбойные тумбы – местоположение (фланкируют все дворовые проезды), габариты, конфигурация, материал (гранит);








			
	<p>профилированные междуэтажные тяги и подоконные карнизы;</p> <p>профилированный венчающий карниз.</p>		
5	<p>Декоративно-художественная отделка интерьеров:</p> <p>парадная лестница 1-ЛК: входной тамбур – местоположение, габариты, конфигурация, оформление (обшивка профилированными деревянными панелями);</p> <p>покрытие пола, включая пространство откосов портала – двухцветная (белый, серый) метлахская плитка, с рисунком «соты» с бордюром;</p>		 

	<p>вестибюль:</p> <p>оформление плафона – кессонированное. трехчастное: боковые части – с квадратными сложно профилированными кессонами; центральная – с профилированной рамой со скругленными углами и треугольными филенками в них; в центре – гладкая круглая розетта;</p> <p>оформление стен – в нижней части – руст квадром; верхняя – гладкая с профилированным карнизом с капителями пилястр с цветочными розеттами;</p>			
--	---	--	---	--

	<p>под пилястрами – лепные головы баранов, соединенные провисающими цветочными гирляндами, перевязанными бантиками;</p>	
	<p>печь* средистенная, одноярусная, облицованная глазуренным изразцом; углы фланкированы лопатками; в верхней части лопаток ромбовидные филенки и провисающие с фестонами цветочные гирлянды: навершие с лучковым завершением с лепной композицией в виде овального медальона из лавровой гирлянды и вазы со стилизованным букетом с побегами из растений в виде завитков;</p>	
	<p>покрытие пола – двухцветная метлахская плитка (белый, серый), с рисунком «соты» с бордюром;</p>	
	<p>верхняя площадка лестницы: оформление плафона – падуга, профилированные рамы;</p>	
	<p>*декор сохранился фрагментарно, облицовка в настоящее время утрачена, топочное отверстие заложено; описание по аналогии с печью парадной лестницы 2-ЛК</p>	



	<p>в верхней части стен – лепной фриз из лавровых венков и колец из жемчужника, перевязанных реющими лентами с бантиками и соединенных провисающими лавровыми гирляндами;</p>	
	<p>историческое заполнение дверных проемов – материал (дерево), конструкция (двери двустворчатые). оформление (профилированные филенки; четыре ряда на каждой створке: 1-й, 3-й – мелкие, с парными филенками с алмазной гранью; 2-й, 4-й – крупные, с филенками с алмазной гранью, во 2-м ряду – ромбовидные);</p>	
	<p>на площадках, над дверными проемами – лепные композиции, аналогичные фризу верхней площадки, из трех венков;</p> <p>подшивка площадок – квадратные кессоны по бокам;</p>	
	<p>историческое заполнение оконных проемов – материал (дерево). рисунок расстекловки, в том числе фрамуг. цвет (коричневый);</p>	

	<p>парадная лестница 2-ЛК:</p> <p>тамбур входа – местоположение, габариты, конфигурация;</p>	
	<p>вестибюль:</p> <p>оформление плафона, стен, покрытие пола – аналогично оформлению парадной лестницы 1-ЛК;</p>	
		

		
	<p>печь средистенная, одноярусная, облицованная глазурованным изразцом*; углы фланкированы лопатками; в верхней части лопаток ромбовидные филенки и провисающие с фестонами цветочные гирлянды; навершие с лучковым завершением с лепной композицией в виде овального медальона из лавровой гирлянды и вазы со стилизованным букетом с побегами из растений в виде завитков; топочное отверстие** в виде трехцентровой арки, с орнаментированным профилированным архивольтом;</p>	
	<p>оформление плафона и стен лестницы – аналогично оформлению плафона и стен парадной лестницы 1-ЛК;</p>	
	<p>*практически утрачена **топочное отверстие заложено, архивольт с утратами</p>	

	<p>историческое заполнение оконных и дверных* проемов – аналогично заполнению оконных и дверных проемов парадной лестницы 1-ЛК.</p>	
	<p>квартира № 2:</p> <p>комната № 10, площадью 21,0 кв.м.:</p> <p>оформление плафона – в центре тройная лепная розетта из лаврового (?) венка, фланкированного двойными венками из бус и соединенных перекрещенными тирсами с бантиками;</p>	 

*заполнение дверных проемов частично утрачено


	<p>оформление стен – в верхней части лепной фриз из лавровых (?) венков, перевязанных бантиами и соединенных двойной гирляндой из бус;</p> <p>камин средистенный, одноярусный, облицованный рельефным глазурованным изразцом болотного цвета; фронтальная часть flankирована пилasters на высоких ступенчатых постаментах: пилasters в виде герб в средневековых (?) нарядах (слева – мужская, справа – женская): основания герб декорированы медальонами в картушах и ниспадающими плодовыми гирляндами с бантиами; топочное отверстие с полуциркульным завершением, закрыто латунным (?) листом с прямоугольной дверцей с ручкой-кнопкой; обрамлено профилированным архивольтом, декорированным каннелюрами и лиственной гирляндой; со стилизованными замковыми камнями с филенками с «алмазной» гранью; с профилированной прямоугольной полочкой с порезкой каннелюрами и гирляндой из пальметт; под полочкой фриз из круглых медальонов, завитков и листьев аканта (по трем сторонам камина); боковые стороны, под фризом – с профилированными филенками, обрамленными рельефными изразцами с мелкими контуррельефными филенками с «алмазной» гранью;</p>	  
--	---	--

	<p>комната № 9, площадью 32,9 кв.м.:</p> <p>оформление плафона – по периметру обрамлен двумя рядами тяг, состоящих из филенок, декорированных цветочными розеттами; по углам композиции квадратного очертания из болотных цветов, круглых и длинных листьев (160 x 160 см.); в центре потолка – розетка овальной формы цветочно-лиственного орнамента;</p> <p>печь угловая, одноярусная, с центральным ризалитом; глазуреванного, квадратного изразца серо-бежевого цвета, декорированного полосками; на гладком плинте; с нишой в центральной части (ширина – 33 см.); дверца топки – латунная с ручкой-баранчиком; в верхней части печи по трем сторонам – фриз: овал из гирлянды в нише, на пилонах – орнамент из цветочной розетки в окружении листьев и ягод. (ширина – 55 см.); карниз с выкружкой; навершие – высокое, с закругленным верхом, гладкого изразца; размеры: высота – 2500 см; ширина – 100 см., глубина – 30 см.;</p> <p>комната № 12, площадью 14,4 кв.м.:</p> <p>оформление плафона – по периметру (на стыке стены и потолка) горельефный фриз (ширина – 40 см.) в виде профилированных стрельчатых арочек с лиственным заполнением, с консолями; в центре потолка лепная розетка овального очертания, растительно-геометрического орнамента – по центру стрельчатый четырехлистник с растительным орнаментом в обрамлении фигурной филенки переплетенной акантовыми побегами;</p>	
--	--	--

	<p>печь угловая, двухъярусная, в плане в виде трапеции, терракота;</p> <p>нижний ярус: боковые части облицованы рельефной плиткой; центральная часть заглублена, облицована гладкой плиткой и ограничена сверху и снизу: в нижней части выступающий профиль – валик и обратный каблучок; в верхней части нависающий профиль – каблучок и валик; дверца топки латунная с ручкой «баранчик»; полочка профилированная, фигурная; под полочкой на боковых частях – консоли, над полочкой – прямоугольная ниша с треугольным навершием;</p> <p>верхний ярус: вся поверхность облицована рельефной плиткой; навершие скошено в виде усеченной пирамиды с полосой волнообразного орнамента;</p> <p>комната, площадью 17,4 кв.м.:</p> <p>оформление плафона – поле потолка по периметру и по центральной оси разбито на кессоны разных размеров, поля которых гладкие и с орнаментом; по центру по всей длине один прямоугольный и два квадратных; в поле квадратных кессонов вписан восьмигранник с бусами по периметру, в центре горельефная акантовая розетта; в центре потолка в поле прямоугольного кессона вписан вытянутый восьмигранник, обрамленный по периметру бусами. в центре овальный горельефный акантовый цветок, по периметру восьмиугольника – полукружия из лиственных венков с бантиками;</p> <p>печь средистенная, двухъярусная, прямоугольная в плане, квадратного глазуреванного светло-коричневого изразца, гладкого и с орнаментом; на высоком гладком плинте; дверца топки латунная с поворотной</p>
--	--

	<p>ручкой; по обе стороны топки по два удлиненных прямоугольных изразца с орнаментом – бегущая волна и переплетенных лент; по центру на фронтальной поверхности небольшая прямоугольная полочка с выкружкой; над топкой полоса изразцов с орнаментом в виде волнообразных стеблей, на концах с цветами и бутонами, плавно переходящими на выкружку полочки; верхняя часть печи скошена (в разрезе в виде трапеции); над полочкой ниша, треугольная в разрезе; по периметру фриз с цветочным орнаментом (ромашки); карниз простой, узкий;</p> <p>квартира № 3:</p> <p>комната № 12, площадью 32,8 кв.м.:</p> <p>оформление плафона – по периметру потолка тонкие профилированные тяги, по углам круглые медальоны в обрамлении завитков, цветов и тяг; лепка в характере модерн;</p> <p>печь угловая, двухъярусная, на плинте, с полочкой и фигурным навершием в виде полуциркульного фронтона; облицована рельефными изразцами растительного орнамента (терракота); по краю полочки лепные порозки, фриз лепной, в центральной части фриза, в раме из ветвей, вазон; навершие увенчано скульптурной женской головкой; дверца топки черного металла;</p> <p>комната № 13, площадью 17,9 кв.м.:</p> <p>печь средистенная, одноярусная, прямоугольная в плане, гладкого, глазурованного, крупноразмерного изразца болотного цвета; на плинте изразцы с цветочным орнаментом; топка латунная, вокруг топки 5 изразцов с волнообразным орнаментом;</p>	
--	---	--

	<p>над топкой прямоугольная ниша с уступами, под нишой – консоль; в верхней части печь имеет бочкообразное очертание: навершие – прямоугольное;</p> <p>квартира № 4:</p> <p>комната. площадью 16.0 кв.м.:</p> <p>оформление плафона – в центре лепная розетта растительного рисунка;</p> <p>оформление стен – в верхней части фриз растительного рисунка;</p> <p>печь угловая, одноярусная, с изразцами растительного рисунка; топка с дверцей черного металла; размеры: 260x60x80;</p> <p>комната. площадью 20 кв.м.:</p> <p>оформление плафона – кессонирован простым профилем на глубину 4 см; в центре лепная розетта растительного рисунка; боковая розетта – лепная в восьмиграннике с растительным орнаментом;</p> <p>печь двухъярусная, с рельефными пилонами во втором ярусе; размеры: 260x110x62;</p> <p>комната 16.0 кв.м.:</p> <p>оформление плафона – в центре лепная розетта растительного рисунка;</p> <p>печь угловая, прямоугольная в плане, одноярусная, облицована гладким изразцом коричневого цвета; дверца и задвижка – латунные; размеры: 270x60x80;</p> <p>комната. площадью 30 кв.м.:</p> <p>оформление плафона – в центре лепная розетта растительного рисунка; по</p>	
--	--	--

	<p>периметру фриз в стиле модерн растительного рисунка;</p> <p>печь угловая, облицованная изразцами с растительным рельефным рисунком, трехъярусная: ярусы разделены двумя карнизами сложной профилировки; завершение в виде картуша; дверца черного металла; размеры: 300x112x50;</p> <p>квартира № 19:</p> <p>комната № 4. площадью 22,9 кв.м.:</p> <p>оформление плафона – падуга, профилированные тяги, в центре плафона квадратная лепная розетта из цветочного венка, с четырьмя ирисами по углам;</p> <p>комната № 5. площадью 16,0 кв.м.:</p> <p>оформление плафона – профилированные тяги; в центре тройная лепная розетта из лаврового (?) венка, фланкированного двойными венками из бус и соединенных перекрещенными тирсами с бантиками;</p> <p>на стене круглая латунная решетка воздуховода в виде розетты;</p>	   
--	--	---

	<p>квартира № 41: комната № 5:</p> <p>оформление плафона – падуга, профилированная галтель; в центре перекрытия овальная лепная розетта из двух перекрещенных тирсов, завитков аканта, роз и порезки из бус;</p>	
	<p>печь угловая, одноярусная, глазурованного белого и рельефного изразца; с центральным ризалитом, со скругленными углами; топочное отверстие прямоугольное, с латунной дверцей с ручкой-кнопкой; во фризе и в навершии рельефные изразцы с орнаментом из овальных медальонов с лавровыми венками (?); акротерии с полуциркульным завершением;</p>	

	<p>квартира № 6:</p> <p>комната № 6, площадью 18,0 кв.м.:</p> <p>печь угловая, одноярусная, прямоугольная в плане; рельефный терракотовый изразец рокайльного рисунка; плинт профилированный с орнаментом из рокайлей; дверца топки чугунная; фриз с орнаментом; карниз профилированный с акантовым листом; навершия – антефิกсы растительного рисунка;</p> <p>комната № 7, площадью 28,2 кв. м.:</p> <p>оформление плафона – по периметру тяги. декорированные перевитыми лентами; в поле плафона овальная лиственная гирлянда и провисающие нити жемчужника; в центре потолка ажурная лепная розетка из крупных лепестковых цветов и удлиненных веерообразных листьев; по углам овальные композиции аналогичного орнамента;</p> <p>печь угловая, двухъярусная, прямоугольная в плане; рельефного терракотового изразца рокайльного рисунка; во втором ярусе на фронтальной поверхности прямоугольная филенка с орнаментом в виде раковины, обрамленной рокайлями, рогами изобилия, фигурками путти; фриз, профилированный карниз с растительным орнаментом; антефики в виде листьев; дверца топки черного металла;</p> <p>комнаты №№ 9, 10, площадью 15,4 + 24,1 кв.м.</p> <p>печь угловая, двухъярусная, с центральным ризалитом, светло-коричневого рельефного (в виде спиральных нитей) глазурованного</p>	
--	---	--

	<p>прямоугольного изразца; с закругленными углами;</p> <p>нижний ярус: дверца топки латунная; полочка с выкружкой;</p> <p>верхний ярус: с нишой; фриз высокий фигурный, завершен профилем – обратный гусек, декорирован орнаментом из цветочных головок на длинном стебле с листьями: навершие в виде коробового свода:</p> <p>комната № 10, площадью 24,1 кв.м.</p> <p>оформление плафона – разбит на квадратные и прямоугольные кессоны; по продольной оси в поле кессонов акантовые розетты в обрамлении многоугольной филенки, декорированной бусами; в центре потолка восьмиугольная розетка, стороны которой обрамлены полукуружиями из цветочных гирлянд с бантиками, в центре горельефная акантовая розетта;</p> <p>квартира № 7:</p> <p>комната № 12, площадью 24,2 кв. м.:</p> <p>оформление плафона – разбит на профилированные кессоны разного размера; в центре крупная круглая лепная акантовая розетта, в обрамлении восьмиугольной филенки, орнаментированной бусами и цветочными гирляндами, расположенных по кругу в виде лепестков; по продольной оси на торцевых полях кессонов в центре круглая лепная акантовая розетта, в обрамлении восьмиугольной филенки, орнаментированной бусами;</p> <p>печь угловая, одноярусная, в плане прямоугольной формы, без цоколя и карниза, верхние углы закруглены, навершие в виде валика; в верхней части печи с двух сторон маленькие квадратные ниши с полочкой в виде выкружки; фриз резной в</p>	
--	--	--

	<p>виде стилизованных цветов; топочный просм в прорезанной на углу нише с опорной латунной (?) стойкой: над топочным просмом широкая полоса стилизованного по резьбу геометрического орнамента;</p> <p>комната № 9, площадью 32,9 кв. м.:</p> <p>оформление плафона – по центру квадратная розетка цветочного орнамента; по углам композиции из цветов. пик и реюющих лент; по периметру профилированная тяга с лиственным орнаментом; в поле потолка овальная тяга с лиственным орнаментом, пересекается провисающей ниткой жемчужника в виде трапеции;</p> <p>печь угловая, двухъярусная, с центральным ризалитом, рельефного терракотового изразца цветочного рисунка; нижний ярус: на высоком плинте; профилированная и орнаментированная овами, листьями и медальонами полочка; дверца топки латунная; верхний ярус: фронтальная поверхность обрамлена филенкой с орнаментом из круглых медальонов: фронтон высокий полуциркульный с профилированным и орнаментированным карнизом; в тимпане картуш в виде скрученных свитков. щита с короной: цветочные побеги; в навершии акротерии из акантового листа: по центру – картуш;</p> <p>квартира № 8:</p> <p>комнаты №№ 2, 11, площадью 33,1 + 18,6 кв.м.:</p> <p>оформление плафона – по центру квадратная розетка цветочного орнамента; по углам композиция из цветов. пик и реюющих лент; по периметру профилированная тяга с лиственным орнаментом; в поле потолка</p>	
--	---	--

	<p>овальная тяга с лиственным орнаментом, пересекается провисающей ниткой жемчужника в виде трапеции;</p> <p>печь угловая, двухъярусная, с центральным ризалитом, рельефного терракотового изразца:</p> <p>нижний ярус: на высоком плинте; профилированная и орнаментированная полочка; дверца топки латунная;</p> <p>верхний ярус: фронтальная поверхность обрамлена орнаментированной филенкой; фронтон высокий полуокруглый с профилированным и орнаментированным карнизом; в тимпане картуш в виде скрученных свитков.</p> <p>щита с короной; по сторонам печи головки путти;</p> <p>квартира № 9:</p> <p>комната № 5, площадью 32,70 кв.м.;</p> <p>печь угловая, двухъярусная, на плинте, с полочкой и фигурным навершием; облицована рельефными изразцами (терракота); изразцы с выпуклыми розетками, по фризу порезки из иоников и бус; навершие в виде картуша с болотными листьями в центре; дверца топки латунная;</p> <p>квартира № 12:</p> <p>комната № 6, площадью 32,1 кв.м.;</p> <p>оформление плафона – по периметру профилированная тяга с растительным орнаментом; по углам цветочные композиции; по центру фигурная лепная розетка овального очертания растительного орнамента;</p> <p>квартира № 13:</p> <p>комнаты № 5, площадью 21,4 кв.м.;</p> <p>оформление плафона – широкими штукатурными</p>	
--	---	--

	<p>тягами разделен на кессоны с профилированными боковыми гранями;</p> <p>печь угловая, двухъярусная, на цоколе, облицована белыми глазурованными гладкими и рельефными изразцами;</p> <p>в верхнем ярусе неглубокая ниша и небольшая скругленная полочка на консоли; по углам печи в нижнем ярусе – изразцы с геометрическим орнаментом.</p> <p>во втором ярусе – с растительными завитками;</p> <p>дверца топки черного металла;</p> <p>квартира № 44:</p> <p>комната, площадью 19,6 кв.м.:</p> <p>печь угловая, одноярусная, с центральным ризалитом; белого крупноразмерного глазурованного изразца, гладкого и с орнаментом; на гладком плинте; углы печи закругленные, в навершии полуциркульные,</p> <p>возвышающиеся, с горизонтально расположенным рельефными изразцами (по два с каждой стороны); фриз в виде рельефных крупноразмерных квадратов, в центре которых гладкий щит; навершие с полосой горизонтальных прямоугольных рельефных изразцов;</p> <p>квартира № 49:</p> <p>комната, площадью 14 кв.м.:</p> <p>печь угловая, одноярусная, белого кафеля; углы скругленные, фриз из изразцов, украшенных медальонами в обрамлении стилизованного растительно-геометрического орнамента;</p> <p>карниз из фигурных орнаментированных изразцов;</p> <p>дверца металлическая; размеры: 2,2 x 0,9 x 0,4 м;</p> <p>дверь (2) двустворчатая, створки на 3 филенки;</p> <p>ручка-фаль латунная;</p>	
--	---	--

	<p>квартира № 71:</p> <p>комната № 5, площадью 16,7 кв. м.:</p> <p>печь угловая, одноярусная, прямоугольная в плане, серо-зеленого (богатого) глазурованного гладкого изразца; угол и навершие закруглены; фриз орнаментирован лиственными венками с лентами и бантиками; дверца топки латунная;</p> <p>квартира № 81:</p> <p>комната № 12, площадью 23,8 кв. м.:</p> <p>печь угловая, одноярусная, с центральным ризалитом белого глазурованного изразца; углы закруглены; фриз с декором из акантовых побегов; профилированный карниз декорирован узкими длинными листьями.</p>	
--	---	--