



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

окуд

07.08.2026

№ 138-рп

**Об утверждении предмета охраны
выявленного объекта культурного наследия
«Офицерское собрание и казармы лейб-гвардии 2-го Стрелкового полка»**

В соответствии со статьей 3 Закона Санкт-Петербурга от 12.07.2007 № 333-64 «Об охране объектов культурного наследия в Санкт-Петербурге» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651:

1. Утвердить предмет охраны выявленного объекта культурного наследия «Офицерское собрание и казармы лейб-гвардии 2-го Стрелкового полка», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, город Пушкин, Красносельское шоссе, дом 7, литера А (г. Пушкин, Красносельское шоссе, 7 (Баболовский парк), согласно приложению к распоряжению.

2. Начальнику Юридического управления - юрисконсульту КГИОП обеспечить официальное опубликование распоряжения.



3. Директору Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Центр информационного обеспечения охраны объектов культурного наследия» обеспечить размещение распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.

Заместитель председателя КГИОП

Ю.О. Богачева

Предмет охраны выявленного объекта культурного наследия
«Офицерское собрание и казармы лейб-гвардии 2-го Стрелкового полка»,
расположенного по адресу: Санкт Петербург, город Пушкин, Красносельское шоссе, дом 7,
литера А (г. Пушкин, Красносельское шоссе, 7 (Баболовский парк)

№ пп	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объёмно-пространственное решение:	объёмно-пространственное решение разновысотного здания сложного в плане П-образного с ризалитами и креповками, завершёнными щипцами, с двухэтажным центральным корпусом и трехэтажными боковыми корпусами, соединёнными переходами меньшего объёма – габариты и конфигурация здания в плане; крыша – габариты, конфигурация (скатная), материал окрытия (листовой металл); дымовые трубы – габариты, местоположение, оформление - кирпичный декор.	  
2	Конструктивная система здания:	наружные и внутренние стены – местоположение, материал (кирпич);	


исторические лестницы (под термином исторический здесь и далее следует понимать датировку до 1917 года) - местоположение, конструкция и тип (по косоурам, в том числе с площадками на сводах); исторический рисунок ограждения, материал (металл), материал ступеней – известняк;



(1 ЛК)




(2 ЛК)



(3 ЛК)





(4 ЛК)




(5 ЛК)

облицовка площадок и пола известняком и метлахской плиткой с шахматным рисунком и бордюром;




прусские своды по балкам в помещениях лестниц.



3	Архитектурно-художественное решение фасадов:	архитектурно-художественное решение в приемах кирпичного стиля; материал и характер отделки цоколя – известняк; материал и характер отделки фасадов – лицевой кирпич, руст в первом этаже; оконные и дверные проемы (в том числе заложенные) – местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольные с лучковыми перемычками, полуциркульные); заполнения дверных проемов – исторические цвет и рисунок (в том числе с остекленной фрамугой); заполнения оконных проемов – исторические рисунок и цвет; оформление оконных проёмов – веерные перемычки с кирпичным сандриками с зубчиками и стилизованными замковыми камнями, подоконные доски в уроне 2-3-го этажей, архивольты в оформлении полуциркульных окон со стилизованными замковыми камнями;	   
---	---	---	---


ризалиты (разного выноса),
завершенные треугольными щипцами
с полуциркульными оконными
проемами и кирпичным декором;







козырьки на кронштейнах –
местоположение (вход на лестницы –
2ЛК, 3ЛК, 4ЛК), материал (металл),
рисунок с волютообразными
завитками, растительными мотивами
(лист аканта);



кирпичный декор – выложенные в кирпиче тяги и карнизы, сандрики, подоконные выступы, орнаментальные пояса (в том числе поребрик, бегунец);



		венчающий карниз выложенный в кирпиче со стилизованными машикулями.	
4	Декоративно-художественная отделка интерьеров:	помещение лестницы 5ЛК; покрытие пола метлахской плиткой с шахматным рисунком и бордюром с орнаментальным поясом; оформление стен – штукатурные профилированные рамы, руст; оформление потолка – профилированные рамы с вынутыми углами;	  

		подшивка лестниц и площадок с профилированными тягами.	 
--	--	--	---