



ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 июня 2026 г. № 298-П

г. Салехард

О внесении изменений в постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 31 июля 2015 г. № 699-П

В соответствии со статьей 28.1 Федерального закона от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», частью 2.1 статьи 9 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2008 г. № 120-ЗАО «О мировых судьях в Ямало-Ненецком автономном округе» Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа **постановляет**:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 31 июля 2015 г. № 699-П «Об утверждении нормативов материально-технического обеспечения деятельности мировых судей в Ямало-Ненецком автономном округе».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 августа 2026 г.

Губернатор
Ямало-Ненецкого автономного округа



Д.А. Артюхов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от **18 июня 2026 г. № 298-П**

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 31 июля 2015 г. № 699-П

1. Пункт 3 признать утратившим силу.
2. В нормативах материально-технического обеспечения деятельности мировых судей в Ямало-Ненецком автономном округе:
 - 2.1. пункт 6 графы 2 таблицы раздела I изложить в следующей редакции:
«Помещение для временного пребывания конвоируемых подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, содержащихся под стражей (далее – помещения для лиц, содержащихся под стражей, и конвоя), с двумя камерами и санитарным помещением»;
 - 2.2. раздел V таблицы раздела II изложить в следующей редакции:

«

V. Помещения для лиц, содержащихся под стражей, и конвоя			
Помещение для конвоя			
1.	Стол 1-тумбовый	1	
2.	Стул полумягкий		по потребности
3.	Шкаф для одежды или вешалка напольная	1	

»;

- 2.3. наименование раздела V таблицы раздела III изложить в следующей редакции:

«**V. Помещения для лиц, содержащихся под стражей, и конвоя**»;

- 2.4. наименование раздела V таблицы раздела IV изложить в следующей редакции:

«**V. Помещения для лиц, содержащихся под стражей, и конвоя**»;

- 2.5. пункт 6 графы 4 таблицы раздела VII изложить в следующей редакции:
«на каждый оконный проем залов судебных заседаний, совещательных комнат, помещений для лиц, содержащихся под стражей, и конвоя, коридоров и лестничных клеток на путях следования лиц, содержащихся под стражей, а также на смотровое окно в дверях помещений для лиц, содержащихся под стражей, и конвоя».

3. Дополнить разделом VIII следующего содержания:

«**VIII. Норма площади на одного человека и требования к материально-техническому оснащению и санитарно-гигиеническому состоянию помещений для временного пребывания лиц, содержащихся под стражей, и конвоя, расположенных в зданиях судебных участков мировых судей в Ямало-Ненецком автономном округе**

I. Общие положения

1.1. Настоящий раздел устанавливает требования к материально-техническому оснащению, санитарно-гигиеническому состоянию, а также определяет норму площади помещений для временного пребывания лиц, содержащихся под стражей, и конвоя, расположенных в зданиях судебных участков мировых судей в Ямало-Ненецком автономном округе (далее – судебные участки).

1.2. Основные термины, используемые в настоящем разделе:

приточно-вытяжная вентиляция – система воздухообмена, обеспечивающая одновременное поступление свежего воздуха внутрь помещения и удаление отработанного загрязненного воздуха наружу;

помещения судебных участков для лиц, содержащихся под стражей, – камеры для лиц, содержащихся под стражей, расположенные в здании судебных участков, предназначенные исключительно для временного нахождения подозреваемых, обвиняемых в здании суда в день проведения судебного заседания;

санитарные помещения судебных участков для лиц, содержащихся под стражей, – помещения судебных участков, которые включают в себя туалеты и умывальные раковины;

помещения судебных участков для конвоя – специальные помещения судебных участков для размещения личного состава конвойного подразделения.

II. Норма площади

2.1. Норма площади на одного человека, пребывающего в помещении судебных участков для лиц, содержащихся под стражей, составляет не менее 2 кв. м.

2.2. Норма площади на одного человека, пребывающего в помещении судебных участков для конвоя, определена разделом I нормативов материально-технического обеспечения деятельности мировых судей в Ямало-Ненецком автономном округе, утвержденных постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 31 июля 2015 г. № 699-П.

2.3. В помещении судебных участков для лиц, содержащихся под стражей, обеспечивается раздельное размещение различных категорий лиц, содержащихся под стражей (мужчин, женщин, несовершеннолетних, больных инфекционными заболеваниями или нуждающихся в особом медицинском уходе и наблюдении и иных категорий лиц, в отношении которых Федеральным законом от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» предусмотрено отдельное содержание под стражей).

III. Требования к материально-техническому оснащению

3.1. Материально-техническое оснащение помещений судебных участков для лиц, содержащихся под стражей, включает в себя следующее оборудование (обустройство):

3.1.1. Скамьи, которые устанавливаются вдоль стен и жестко крепятся к полу и стене. Каркас скамьи выполняется из металлического уголка и обшивается деревянными досками.

3.1.2. Столы для принятия пищи, каркас стола для принятия пищи выполняется из металлического уголка и крепится к стене и полу.

3.1.3. Система освещения, обеспечивающая соблюдение стандартов освещения в интересах здоровья и безопасности лиц, содержащихся под стражей^{<*>}. Электрические лампы для освещения размещаются в нишах над дверью или на потолке и ограждаются металлическими решетками, сетками или небьющимся прозрачным материалом (оргстекло, поликарбонат). Электрическая проводка выполняется скрытой.

3.1.4. При наличии оконных проемов остекление предусматривается из стойкого к пробиванию стекла. Оконные проемы вместо подоконников оборудуются откосами с закругленными углами^{<***>}.

3.1.5. Приточно-вытяжная вентиляция, которая подлежит оборудованию с учетом расчетной температуры воздуха и нормативной кратности воздухообмена^{<***>}.

3.1.6. Элементы системы отопления в камерах, которые подлежат скрытому размещению и монтируются внутри стен^{<****>}.

3.1.7. Металлическая усиленная дверь со звукоизолирующим наполнением, камерным замком и запором с проушинами для навесного замка, люком для передачи пищи и смотровым окном из упрочненного стекла (допускается установка смотрового глазка). Двери без ручек с внутренней стороны – открываются наружу и закрываются на засов (задвижку)^{<*****>}.

Угол открывания дверного полотна устанавливается ограничителем (упором) из расчета одновременного прохода в камеру не более одного человека. Конструкция ограничителя (упора) выбирается с учетом возможности полного открывания дверей.

3.1.8. Стены помещения судебных участков для лиц, содержащихся под стражей, подлежат гладкой отделке штукатуркой, недопустимо наличие выступающих труб, а также предметов, которые могут быть использованы для осуществления противоправных действий.

IV. Требования по обеспечению санитарно-гигиенического состояния

4.1. Санитарные помещения (уборные) судебных участков для лиц, содержащихся под стражей, необходимо оснащать металлическими раковинами для умывания с жестким креплением к стене, напольным санитарным оборудованием из нержавеющей стали, антивандальными дверями со смотровым окном из ударопрочного стекла, без внутренних запоров, с открыванием наружу (ручки без замков устанавливаются с внешней стороны), освещением (электрические лампы ограждаются металлическими решетками, сетками или небьющимся прозрачным материалом (оргстекло, поликарбонат), естественное освещение в уборных не допускается), приточно-вытяжной вентиляцией по аналогии с оборудованием в камерах.

4.2. Уборка санитарных помещений судебных участков для лиц, содержащихся под стражей, и конвоя осуществляется согласно утвержденному

графику, мероприятия проводятся регулярно с целью поддержания санитарно-гигиенического состояния объектов.

Влажная уборка с применением моющих и чистящих средств группы помещений судебных участков для лиц, содержащихся под стражей, и конвоя осуществляется ежедневно.

Еженедельно проводится проверка соблюдения правил санитарных норм уполномоченным сотрудником, на которого возложены указанные полномочия.

Санитарные помещения судебных участков обеспечиваются бумагой для гигиенических целей, мылом, дезинфицирующими средствами для быстрой антисептической обработки кожи рук.

Применение бактерицидных излучателей должно осуществляться регулярно согласно установленным нормативам и рекомендациям. Обработка осуществляется ежедневно перед началом рабочего дня и после окончания работы. Дополнительная дезинфекция проводится по мере загрязнения помещения судебных участков (например, при выявлении случаев инфекционных заболеваний) <*****>.

<*> В соответствии с СП 52.13330.2016. Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*, утвержденным приказом Минстроя России от 07 ноября 2016 г. № 777/пр.

<*> В соответствии с пунктом 8.10 СП 152.13330.2018. Свод правил. Здания федеральных судов. Правила проектирования, утвержденного приказом Минстроя России от 15 августа 2018 г. № 524/пр (далее – СП 152.13330.2018).

<***> В соответствии с методическими рекомендациями по определению минимального воздухообмена в помещениях жилых и общественных зданий и СП 60.13330.2020. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. СНиП 41-01-2003, утвержденным приказом Минстроя России от 30 декабря 2020 г. № 921/пр.

<****> В соответствии с пунктом 8.10 СП 152.13330.2018.

<*****> В соответствии с пунктом 8.11 СП 152.13330.2018.

<*****> В соответствии с Р 3.5.1.4025-24. 3.5.1. Дезинфектология. Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях. Руководство, утвержденным Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации от 31 мая 2024 г.».