



ДЕРЖАВНИЙ КОМПТЕТ З  
ЦІН І ТАРИФІВ  
РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
КОМИТЕТ ПО ЦЕНАМ И  
ТАРИФАМ  
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

КЪЫРЫМ  
ФИЯТЛАРЫВЕ ТАРИФЛЕРИ  
БОЮНДЖА ДЕВЛЕТ  
КОМИТЕТИ

## П Р И К А З

17 декабря 2025 года

№ 42/5

г. Симферополь

**О внесении изменений в приказ Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым от 14 декабря 2023 года № 41/8 «Об установлении тарифов на водоснабжение и водоотведение Муниципальному унитарному предприятию «Жилищно-коммунальное хозяйство Геройское» на 2024-2028 годы»**

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о Государственном комитете по ценам и тарифам Республики Крым, утвержденным постановлением Совета министров Республики Крым от 27 июня 2014 года № 166, на основании экспертного заключения и решения правления Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым

### П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести изменения в приказ Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым от 14 декабря 2023 года № 41/8 «Об установлении тарифов на водоснабжение и водоотведение Муниципальному унитарному предприятию «Жилищно-коммунальное хозяйство Геройское» на 2024-2028 годы», изложив приложения № 1, № 3 и № 4 к нему в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2026 года.

Председатель  
Государственного комитета



С. МШАНЕЦКАЯ

Приложение № 1  
к приказу Государственного  
комитета по ценам и тарифам  
Республики Крым  
от 14 декабря 2023 года № 41/8  
(в редакции приказа Государственного комитета  
по ценам и тарифам Республики Крым  
от 17 декабря 2025 года № 42/5)

**ТАРИФЫ**  
на водоснабжение и водоотведение  
Муниципальному унитарному предприятию  
«Жилищно-коммунальное хозяйство Геройское» \*  
на 2024 – 2028 годы

№ п/п	Населенный пункт	Период действия тарифа	Тарифы для населения, руб./куб.м. (с НДС)	Тарифы для бюджетных организаций и прочих потребителей, руб./куб.м. (без НДС)
<b>1. Водоснабжение</b>				
1.1.	с. Геройское, с. Яркое Сакского района Республики Крым	с 01.01.2024 по 30.06.2024	30,51	29,46
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	34,38	30,79
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	34,38	30,79
		с 01.07.2025 по 31.12.2025	38,84	33,09
		с 01.01.2026 по 30.09.2026	39,49	33,09
		с 01.10.2026 по 31.12.2026	44,94	37,43
		с 01.01.2027 по 30.06.2027	44,94	37,43
		с 01.07.2027 по 31.12.2027	44,94	37,43
		с 01.01.2028 по 30.06.2028	44,94	37,43
		с 01.07.2028 по 31.12.2028	44,94	37,43
<b>2. Водоотведение</b>				
2.1.	с. Геройское, с. Яркое Сакского района Республики Крым	с 01.01.2024 по 30.06.2024	36,97	30,81
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	41,66	34,72
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	41,66	34,72
		с 01.07.2025 по 31.12.2025	47,06	39,22
		с 01.01.2026 по 30.09.2026	47,85	39,22
		с 01.10.2026 по 31.12.2026	48,15	39,47
		с 01.01.2027 по 30.06.2027	48,15	39,47
		с 01.07.2027 по 31.12.2027	48,78	39,98
		с 01.01.2028 по 30.06.2028	48,78	39,98
		с 01.07.2028 по 31.12.2028	49,36	40,46

\* Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство Геройское» находится на общей системе налогообложения и является плательщиком налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

Приложение № 3  
к приказу Государственного  
комитета по ценам и тарифам Республики Крым  
от 14 декабря 2023 года № 41/8  
(в редакции приказа Государственного комитета  
по ценам и тарифам Республики Крым  
от 17 декабря 2025 года № 42/5)

**ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА**  
Муниципальному унитарному предприятию  
«Жилищно-коммунальное хозяйство Геройское» в сфере водоснабжения  
на 2024-2028 годы

**Раздел 1. Паспорт производственной программы.**

Наименование организации	Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство Геройское»
Юридический адрес, почтовый адрес организации	298475, Республика Крым, Сакский район, с. Геройское, ул. Мира, д. 48
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Государственный комитет по ценам и тарифам Республики Крым
Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Павленко, 18

**Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, график и объем финансовых потребностей необходимых для реализации производственной программы.**

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации и мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб.
1	2	3	4
1.	Замена участка водопроводной сети (1600 м) по ул. Мира с. Геройское	2024-2028	738,34
	Итого:	5	738,34

**Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, график и объем финансовых потребностей необходимых для реализации производственной программы.**

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия, лет	Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
1.	-	-	-
	Итого:		-

#### Раздел 4. Планируемый объем подачи воды.

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования				
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1.	Объем воды из источников водоснабжения	тыс. куб.м.	123,91	117,71	123,60	123,60	123,60
2.	Объем реализации товаров, работ, услуг: питьевая вода	тыс. куб.м.	123,91	117,71	123,60	123,60	123,60

#### Раздел 5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения.

Наименование показателя	Плановые значения показателей				
	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Показатели качества питьевой воды</i>					
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения</i>					
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Показатели эффективности использования ресурсов</i>					
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %					
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе	0,754	0,754	0,754	0,754	0,754

транспортировки питьевой воды, на единицу объема питьевой воды, кВт ч/куб.м*					
---	--	--	--	--	--

## Раздел 6. Расчет эффективности производственной программы.

Наименование показателя	Динамика изменения, %				
	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026	2028/ 2027
<i>Показатели качества питьевой воды</i>					
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	100	100	100	100	100
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	100	100	100	100	100
<i>Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения</i>					
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год	100	100	100	100	100
<i>Показатели эффективности использования ресурсов</i>					
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть					
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе забора, транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	94,3	100	100	100	100
Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия	102,16	102,61	110,14	102,28	102,67

## Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2024 год).

7.1. Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды.

№ п/п	Наименование мероприятия	Величина показателя, тыс. руб.		Отклонение, тыс. руб.	Причина отклонения
		План	Факт		
1.	Замена участка водопроводной сети (1600 м) по ул. Мира с. Геройское: - приобретение трубы ПЭ 100 SDR 21-110*5,3, питьевая 8 бар (400 м) - приобретение соединительной муфты 110*110 (3 шт)		128,25 5,00		

	Итого:	138,25	133,25	5,00	
--	--------	--------	--------	------	--

7.2. Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

№ п/п	Наименование мероприятия	Величина показателя, тыс. руб.		Отклонение, тыс. руб.	Причина отклонения
		Плановые	Фактические		
	Итого:	0,00	0,00		

7.3. Показатели объема подачи воды.

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя, тыс. куб. м		Отклонение, тыс. куб. м	Причина отклонения
		Плановые	Фактические		
1.	Объем воды из источников водоснабжения	123,91	136,43	12,52	
2.	Объем воды поданной в сеть	123,91	136,43	12,52	
2.1.	из собственных источников	123,91	136,43	12,52	
3.	Объем реализации товаров, работ, услуг всего, в том числе:	123,91	133,94	10,03	уменьшение потребления
	- население	122,04	132,66	10,62	
	- бюджетные потребители	0,84	0,75	0,09	
	- иные потребители	1,03	0,53	0,50	

7.4. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения.

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя		Отклонение	Причина отклонения
		План	Факт		
<i>Показатели качества питьевой воды</i>					
1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %.	0	0	0	
2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0	0	0	
<i>Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения</i>					
3.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0	0	0	

*Показатели эффективности использования ресурсов*

4.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	0,00	1,83	1,83	
5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подъема и транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб.м	0,754	0,831	0,077	

7.5 Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов.

№ п/п	Наименование мероприятия	Выполнено/ Не выполнено	Причина невыполнения
1	2	3	4
1.	-	-	-

**Раздел 8.** Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, график и объем финансовых потребностей необходимых для реализации производственной программы.

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия, лет	Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1.	-	-	-
	-	-	-

**Раздел 9.** Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

2024 год – 3764,41 тыс. руб.;  
 2025 год – 3862,64 тыс. руб.;  
 2026 год – 4254,44 тыс. руб.;  
 2027 год – 4351,57 тыс. руб.;  
 2028 год – 4467,97 тыс. руб.

Приложение № 4

к приказу Государственного комитета по ценам  
и тарифам Республики Крым

от 14 декабря 2023 года № 41/8

(в редакции приказа Государственного комитета  
по ценам и тарифам Республики Крым  
от 17 декабря 2025 года № 42/5)

**ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА**

Муниципальному унитарному предприятию  
«Жилищно-коммунальное хозяйство Геройское» в сфере водоотведения  
на 2024-2028 годы

**Раздел 1. Паспорт производственной программы.**

Наименование организации	Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство Геройское»
Юридический адрес, почтовый адрес организации	298475, Республика Крым, Сакский район, с. Геройское, ул. Мира, д. 48
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Государственный комитет по ценам и тарифам Республики Крым
Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Павленко, 18

**Раздел 2. Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения и мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод.**

№№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия, лет.	Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
	-	-	-
	Итого:		-

**Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график и объем финансовых потребностей необходимых для реализации производственной программы.**

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия, лет	Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1.	-	-	-
	Итого:		-

#### Раздел 4. Планируемый объем принимаемых сточных вод.

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на период регулирования				
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1.	Объем сточных вод принятых у абонентов	тыс.куб.м	17,30	18,16	19,07	19,07	19,07
2.	Объем транспортируемых сточных вод	тыс.куб.м	17,30	18,16	19,07	19,07	19,07
3.	Объем сточных вод, прошедших очистку	тыс.куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### Раздел 5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения.

Наименование показателя	Плановые значения показателей				
	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
<i>Показатели очистки сточных вод</i>					
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Показатели надежности и бесперебойности водоотведения</i>					
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Показатели эффективности использования ресурсов</i>					
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки и очистки сточных вод на единицу объема сточных вод кВт*ч/куб.м *	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083

## Раздел 6. Расчет эффективности производственной программы.

Наименование показателя	Динамика изменения, %				
	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026	2028/ 2027
<i>Показатели очистки сточных вод</i>					
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	100	100	100	100	100
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	100	100	100	100	100
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %	100	100	100	100	100
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, %	100	100	100	100	100
<i>Показатели надежности и бесперебойности водоотведения</i>					
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	100	100	100	100	100
<i>Показатели эффективности использования ресурсов</i>					
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод кВт*ч/куб.м *	103,75	100	100	100	100
Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия	124,82	113,27	108,02	101,29	101,20

## Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2024 год).

7.1. Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения и мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод.

№ п/п	Наименование мероприятия	Величина показателя, тыс. руб.		Отклонение, тыс. руб.	Причина отклонения
		План	Факт		
1.		-	-		
	Итого:	-	-		

7.2. Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

№ п/п	Наименование мероприятия	Величина показателя, тыс. руб.		Отклонение, тыс. руб.	Причина отклонения
		План	Факт		
-	-	-	-		
	Итого:	-	-		

7.3. Показатели объема принимаемых сточных вод.

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя, тыс. куб. м		Отклонение, тыс. куб. м	Причина отклонения
		План	Факт		
1.	Объем сточных вод, принятых у абонентов всего, в том числе:	17,30	18,79		Увеличение потребности
	- население	16,23	17,60		
	- бюджетные потребители	0,81	0,73		
	- иные потребители	0,26	0,46		
2.	Объем транспортируемых сточных вод	17,30	18,79	1,49	
3.	Объем сточных вод, прошедших очистку	0,00	0,00	0,00	

7.4. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения.

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя		Отклонение	Причина отклонения
		План	Факт		
<i>Показатели очистки сточных вод</i>					
1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	100	100	0	
2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	0	0	0	
3.	Для проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %	0	0	0	
4.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для и централизованной ливневой систем водоотведения, %	0	0	0	
5.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	0	0	0	
<i>Показатели эффективности использования ресурсов</i>					
6.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод кВт*ч/куб.м	0	0	0	

7.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки и транспортировки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб.м	0,08	0,10	00,02	Износ оборудования
----	---	------	------	-------	--------------------

7.5 Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов.

№ п/п	Наименование мероприятия	Выполнено/ Не выполнено	Причина невыполнения
1	2	3	4
1.	-	-	-

**Раздел 8.** Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, график и объем финансовых потребностей необходимых для реализации производственной программы.

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия, лет	Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1.	-	-	-
	-	-	-

**Раздел 9.** Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

2024 год – 615,25 тыс. руб.;  
2025 год – 696,91 тыс. руб.;  
2026 год – 752,82 тыс. руб.;  
2027 год – 762,51 тыс. руб.;  
2028 год – 771,68 тыс. руб.